



Monsieur le professeur!

Greifswald 24. Febr. 55.

En Vous renvoyant, Monsieur mon confrère,
l'extra de

la liste des graines recoltées en 1854 & Vous
priant de m'envoyer les graines, pour l'adulte de
"direction du jardin botanique de l'université de Greif-
swald", je suis obligé à Vous dire mes remerci-
ments sincères pour Vos très bons offices.

A mon très-grand regret je suis hors d'état
de Vous envoyer un "Index feminum in horto
botanico Greifswaldensi collectorum", parce que
la réforme totale du jardin, enfin, depuis un an,
rendre possible, ne permet pas la récolte des
semenes.

En

En Vous priant de vouloir bien, en compensation de la circonstance mentionnée, excuser l'omission de ce service réciproque, que d'ailleurs je Vous aurais rendu avec bien de plaisir, je ne peux pas m'empêcher de Vous faire mon Confère très-honoré la question: Il ne soit par possible que le jardin bot. dir. de Votre collection riche de planter officinales vivantes reçoive à l'entrée de la saison plus chaude celle, que je m'ai permis de citer.

Sur cette année j'en serais par - il est vrai - en état de Vous offrir un équivalent convenable; mais soyez assuré, que je l'estimerai mon premier devoir de Vous dédommager dans l'année prochaine si largement, qu'il sera possible en toute manière.

Finalement j'ajoute la prière, que Vous

vouliez bien mettre sur mon compte tous les frais d'emballage & de transport et m'envoyer Votre compte toute à l'heure quittancé, pour éviter des difficultés superflues.

Avec l'assurance de la plus parfaite estime & reconnaissance avec laquelle j'ai

l'honneur d'être

Votre

obéissant serviteur

Prof. Dr. Münter

directeur du jardin
botanique

de l'université Göttingue
en Poméranie.

Pia nota horti Gryphici.

Ghedra diffusa L.

Pinus pinaster L.

Quercus corticea L.

— *ballota* Desf.

Aristolochia Aristolochia L.

Artemisia judaica Lam.

— *Contra* L.

— *Lerkeana* Steud.

— *Santonium* L.

— *Vahlia* Hoffm.

Alcanna tinctoria Pers.

Convolvulus Soldanella L.

— *feriolar* L.

Stipa tenuifolia L.

* *Oxyria Chironium* Koch.

Silene Anomum L.

[*Isorema ammoniacum* Don.]

Ribes rosea L.

Rhus coriaria L.

[*Belamcanda nigrum* Ehrh.]

— *Katal* Kth.

— *Kafaf* Kth.

Colchicum illyricum Forst.

Asparagus vers Ehrh.

— *guirifer* Cat.

— *cutic* Lam.

— *arvense* Ehrh.

Cassia lanceolata Forst.

— *acutifolia* Desf.

— *obovata* Pollard.

— *abrupta* Hayne.

Acacia gumifera W.

— *legat* Desf.

— *fortis* Forst.

— *arabica* W.

* — *horrida* W.

— *Catechu* L.

Salvia patens L.

Brayera anthelmintica.

Galbanum officinale Don.
Cistus ladaniferus L.
Nelleborus orientalis Jacq.
Euphorbia alexpica L.
— *antiquorum* L.
* *Crotophaga tritoria* A. Fall.

Aristolochia serpentaria Pursh.
Benzoin odoriferum Aub. L.
Sassafras officinale Tr. Voss.
Equisetum hyemale L.
Polypodium Senega L.
— *Spizelia marylandica* L.
Quercus tinctoria Willd.
Rhus copallina L.

Haematoxylon campechianum L.
Seneciojuncus Anaverdium L.
Simarouba exocarpa DC.
Coronilla palmata DC.
Krameria triandra R. & P.
Cephaelis Ipecacuanha Willd.
Piper Cubeba C. P.
Elutheria Cardamomum Willd.
Vernonia Libanilla Nutt.
Sabadilla officinarum Mart.
Croton Eluteria Sw.
Cordia Myxa L.
— *Schellera* L.
Rhizophora Mangle L.
Stillingia sebifera Willd.
Wrightia tinctoria A. D.

Whitely.