

Cher et respectable Collègue!

En vous remerciant de l'honneur que vous me faites de m'envoyer votre catalogue des semailles de votre riche récolte de l'année passée, je prends la liberté de vous adresser ma prière - pour nous envoyer celles qui sont spécifiées dans la liste ci-jointe. Je ne sais pas si vous trouvez quelque avantage pour vous dans ma correspondance, excepté la satisfaction d'avoir fait une bonne œuvre et d'avoir obligé votre prochain. Notre petit jardin de l'Université étant établi presque exclusivement pour les plantes des environs de la Capitale, c'est avec quelques grains des nos sauvages que j'espère vous servir en quelque manière et en y ajoutant quelques unes - qui sont venues accidentellement dans mes mains. Quant aux rarités de la flore de l'Empire Russe, c'est de Mr Fikher. exell. que vous avez certainement tous les ans une bonne portion. L'année passée notre jardin contenait plus de 350 espèces des plantes en général, destinées pour l'étude des commençants et dans ce nombre il y avait 165 espèces appartenant à la Flore pétriopolitaine. Nous avons vu fleurir chez nous au jardin entre autres: le *Cypripedium Calceolus*, la *Pinguicula vulgaris* L., *Oxyechus palustris*, *Vaccinium Vitis idaea* L. Vau. *Uliginosum*, *V. Myrtillus*, *Myrica gale* L. Quant à mes produits littéraires - j'en puis nullement me comparer avec votre fécondité dont j'admire la belle flore de Salmafie - moi je me borne à quelques travaux en langue russe - une recension d'un livre botanique fait à Petersbourg par Mr le Professeur Goriaminow, une notice biographique de feu Mr Aug. Pyr. Deandolle, insérée dans le journal de notre Ministère de l'Instruction publique, et la traduction de l'anglais de l'ouvrage de Mr Lindley *Theory of Horticulture* Lond 1840. 8. Cette année-ci j'ai la satisfaction d'obtenir un excellent ouvrage d'un de mes

Jean Krychowsky

* Illustrations Algerum in itinere circa obsequia imperatoris Nicolae I. regem anglicum Norwiche
Friderici duxit annis 1826, 1827, 1828 et 1829 celose servavit exsecuto in Oceano praefecto, imprimis septembris
onali ad litteras reficere adhibuit. chronicam collectionum. authoribus Prof. Alexander Dorelli et Doct. Thoma
Rupprecht (Petrovici 1840. in fol. in octavo capite 40. quorum duae ultimae) analiti minorumque genera
dictata sunt, postea a Dr. Rupprecht. Doct. Petrovi corrigentibus optime exsecuta curavit.

Index seminum, quae desiderantur pro hortulo academico
Universitatis caesareae Petropolitanae e collectione anni 1842
a Horto Patavino ad commutandum exhibita.

<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	<i>Armeria alpina</i> W.	<i>Centauria verum</i> L.	<i>Halimolobos argen-</i>
— <i>filicifolia</i> Bieb.	<i>Artemisia borealis</i> Pall.	<i>Constranthus Calcitrapa</i> Desf.	— <i>tenax</i> L.
— <i>magna</i> L.	— <i>lednicensis</i> Rodet	<i>Cephalaria uralensis</i> R. S.	<i>Hibiscus Painesianus</i> Vis.
<i>Anonitum excelsum</i> Rechb.	<i>Asperula montana</i> W. K.	<i>Chamissoa albida</i> Mart.	— <i>speciosus</i> Sib.
— <i>Gmelini</i> Rechb.	<i>Aster Novi Belgii</i> L.	<i>Cheiranthus aurantiacus</i> Bge.	<i>Hymenocallis californica</i> Hook
<i>Agrimonia daturica</i> Mill.	<i>Asterocaulus altissimus</i> fr.	<i>Cirsium panonicum</i> Scop.	<i>Juncus Schlechtend-</i>
— <i>pilosa</i> Ledeb.	<i>Astragalus Cicer</i> L.	<i>Cladanthus proliferus</i> DC.	— <i>lii</i> Vis.
<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf.	— <i>glycyphyllos</i> L.	<i>Clematis angustifolia</i> Jacq.	<i>Loxostictis paniculata</i> Lam.
<i>Allium albidum</i> Fisch.	— <i>Stella</i> L.	<i>Cleome dodecandra</i> L.	<i>Lablab vulgaris</i> Lavi.
— <i>atropurpureum</i> W. K.	<i>Barbarea altaica</i> Andr.	<i>Corchorus hirtus</i> L.	— <i>nankinicus</i> Lavi.
— <i>fistulosum</i> L.	— <i>orthoceras</i> Ledeb.	— <i>olitorius</i> L.	<i>Linum sibiricum</i> DC.
— <i>altaicum</i> Pall.	<i>Begonia heracleifolia</i> Cham.	<i>Crambe juncea</i> Bieb.	<i>Lithospermum latifolium</i> Mo.
— <i>flavum</i> L.	<i>Berberis nepalensis</i> fr.	<i>Cupressus expansa</i> Targ.	<i>Lobium multiflorum</i> Lam.
— <i>glaucom</i> Schrad.	— <i>vulgaris</i> L.	<i>Cynoglossum lamium</i> Desf.	— <i>speciosum</i> Bieb.
— <i>baicalense</i> W.	<i>Betula undulata</i> H. K. Koch.	<i>Cytisus Absingeri</i> Vis.	<i>Lophanthus anisatus</i> Benth.
<i>Ledebourianum</i> Schult.	<i>Biserrula Pelecinus</i> L.	— <i>austriacus</i> L.	<i>Lychnis fulgens</i> Fisch.
— <i>nasans</i> L.	<i>Bunias cristata</i> Desv.	<i>Dactylis altaica</i> Pers.	<i>Lysimachia decurrens</i> Forst.
— <i>odorum</i> L.	— <i>macroptera</i> Rechb.	<i>Dipsacus fullonum</i> Mill.	<i>Magnolia grandiflora</i> L.
<i>Pallasii</i> Murr.	— <i>orientalis</i> L.	<i>Dodecatheon Meadia</i> L.	<i>Mandragora vernalis</i> Bertol.
— <i>sibiricum</i> L.	<i>Camelina macrocarpa</i> Wrb.	<i>Draba Uralaschiana</i> DC.	<i>Melia sempervirens</i> L.
— <i>Stellerianum</i> W.	<i>Campanula bononiensis</i> L.	<i>Echinops exaltatus</i> Sibth.	<i>Melica altissima</i> L.
— <i>kataricum</i> L.	— <i>latifolia</i> L.	<i>Echinopsium hetero-</i>	— <i>ciliata</i> L.
<i>Myssum Trovidianum</i> F. Sch.	<i>Canna gigantea</i> Desf.	— <i>caeruleum</i> Ledeb.	<i>Melissa patavina</i> Benth.
<i>Ambrosia Bassi</i> L.	<i>Carex atrata</i> L.	<i>Celium grandiflorum</i> Desf.	<i>Monarda arillata</i> Nutt.
<i>Anchusa angustifolia</i> L.	— <i>extensa</i> Good.	<i>Ephedra altissima</i> Desf.	— <i>Kalmiana Parry</i>
— <i>officinalis</i> L.	— <i>maxima</i> Scop.	<i>Epilobium hypericifolium</i> Tausch.	<i>Monarda mollis</i> Fenzl.
<i>Andromeda speciosa</i> Mx.	— <i>retrofracta</i> Schkr.	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	<i>Ocimum Basilicum</i> L.
<i>Androsace macrocarpa</i> Ledeb.	<i>Carpinus orientalis</i> Lam.	— <i>planum</i> L.	— <i>citridorum</i> Vis.
<i>Anemone dichotoma</i> L.	<i>Carduus Linctorius</i> L.	— <i>tricuspidatum</i> Lam.	<i>Onobrychis procumbens</i> Fisch.
— <i>sylvestris</i> L.	<i>Catalpa syriacaefolia</i> Sims.	— <i>tripartitum</i> Desf.	— <i>serotina</i> Lam.
— <i>vitifolia</i> Buchan.	<i>Celtis occidentalis</i> L.	<i>Erythrina Cristagalli</i> L.	
<i>Anthemis altissima</i> L.	<i>Cerceras echinatus</i> .	<i>Galega officinalis</i> L.	
— <i>rupestris</i> Bieb.	<i>Centauria arenaria</i> .	<i>Geum pyrenaicum</i> Ram.	
<i>Aquilegia atropurpurea</i> W.	— <i>austriaca</i> W.	<i>Gossypium religiosum</i> W.	
<i>Arachis hypogaea</i> L.	— <i>macrocephala</i> Muss.		
<i>Aristolochia Sipho</i> L.	— <i>salotidiana</i> Vis.		

Lacina daurica Andr. *Scutellaria peregrina* L.
Papaver alpinum L. *Silene nemoralis* W. K.
 croceum Ledeb. *Sisymbrium pannonicum* Jacq.
 persicum Lindl. *Solidago rigida* L.
Pieris laciniata Vis. *altifolia* Kunth.
Primula zeylanica L. *Specularia parvifolia* L.
Potentilla canadensis L. *ta* L.
 dealbata Bge. *Spiraea opulifolia* L.
 gelida C. A. M. *Ladys ramosissima*
 Salesovii Steph. *Rochel.*
Ptelea trifoliata L. *Statice lanceolata* L.
Ranunculus pedatas W. K. *Scoparia* Pall.
 pensilvanicus L. *virgata* W.
 Philonotis Rehb. *Symphoricarpos ramosus* Mx.
 Villarvii DC. *Symphitum caucasicum* Nieb.
Rheum caspicum W. *Tetragonolobus purpureus* Moench.
Radbeckia laciniata L. *Tetrapoma barbarae* L.
Rumex maritimus L. *folium* Turcz.
 maximus Schreb. *Thalictrum Capellii* Rostk.
 sanguineus L. *cuspidatum* Rostk.
Salsola foliosa Schrad. *falcatum* Rostk.
 radiata Desf. *parvifolium* Rostk.
Salvia sylvestris L. *ruthenicum* Ledeb.
 verticillata L. *Anagyris Fock.*
Schoberia altissima Meyer. *suberosum* L.
Scorzonera macrosperma Turcz.

Thlaspi baicalense DC.
Tournefortia heliotropioides Hook.
Tragopogon coloratus Meyer
 floccosus W. K.
Trifolium dalmaticum Vis.
 elegans Sovi.
 succinctum Vis.
Triglochin Harrelieri Loh.
Trigonella Tisseriana Spring.
Urtica palmata Forst.
Vella annua L.
Verbascum bannaticum Schreb.
 majale DC.
 vernale Wierzb.
Veronica Bachofenii Heff.
 crassifolia Wierzb.
 maritima L.
 plicata Pohl.
 Walsteiniana Ledeb.
Viola macrophylla Vis.
Viola Patrini DC.
Wahlenbergia lobelioides DC. fil.

Joannes Schuchowsky Prof. Botanices
 publicus ordinarius horti Universitatis
 Petropolitanae praefectus.