

BIBLIOT. ISTITUTO
BOTANICO - PADOVA

A.P.L.
584

R. ISTITUTO BOTANICO DI PADOVA

Sala

BIBL. R. ORTO
BOTANICO-PADOVA

Palco

A.P.f.


N. Inv.

58k

n° 1323

REC 2995





Hoc Volumine continentur

1. *Herbarium Apulei Platonici ad
marcum Agrippam. editio eximia
vetustatis, sine anni, loci vel
editoris nomine. cum fig.*
2. *Platinae de honesta voluptate et
valetudine, ad D. B. Roverellam S.
Clementis Presbiterum Cardinalem
liber. editio prioris similis*

~

1488


1681 D. Kleber & Myon


The following is a list of the


- 1. The first part of the book is devoted to a description of the various species of the genus *Canis*.
- 2. The second part is devoted to a description of the various species of the genus *Lupus*.
- 3. The third part is devoted to a description of the various species of the genus *Vulpes*.
- 4. The fourth part is devoted to a description of the various species of the genus *Urocyon*.
- 5. The fifth part is devoted to a description of the various species of the genus *Procyon*.
- 6. The sixth part is devoted to a description of the various species of the genus *Nyctereutes*.
- 7. The seventh part is devoted to a description of the various species of the genus *Ursus*.
- 8. The eighth part is devoted to a description of the various species of the genus *Taxidea*.
- 9. The ninth part is devoted to a description of the various species of the genus *Meles*.
- 10. The tenth part is devoted to a description of the various species of the genus *Uncia*.

—









IOANNIS PHILIPPI DE LIGNAMINE
EQUITIS SICVLI.S.N.D.SIXTI.III. FA/
MILIARIS AD ILLVSTRISSIMVM ET
REVERENDISSIMVM DOMINVM DO
MINVM.F.DE GONZAGA CARDINA.
MANTVANVM.

CVM MECVM COGITO AM/
plissime princeps aduantū meum ad
illustrissimū principē Lodouicū mar
chionē mātuanū patrē tuū ad quē missus sū a Six
to pon. Max. ut eū rholæ aureæ mūere donarē: i
mentē uenit ordo prudētia: sapia: disciplina: qui
bus urbē Mantuam qbusdam firmissimis guber
naculis regeret: Quā institutionē ciuilē plurimos
dies libenter & studiose cōtemplatus pter urbis
ornamēta exquisitissima: Cuius nō tam instaura
tor q̄ fūdator ab oībus facile dictus est: pter suo
rū ciuū: & aulitorū mores castigatissimos: & pri
cipis sui nequaq̄ dissimillimos: facile fateor eā eē
meorum temporū sortem quibus uideē ætas illa
aurea: q̄lis sub saturno fuisse scribit̄ cōparari pos
se: mea aut̄ tpa appello regnū felicissimū Alfonsi
Regis: cuius aī magnitudinē: munificentia: libe
ralitatē: prudentiā: iusticiā: fortitudinē in pntia
reticeo: Cū eius innumeræ uirtutes p̄ oēm Italiā
elucescāt. Videbat̄ aut̄ diuino numine & cōsilio

factū: ut cū tot Italix lumina pene omnia extin-
cta fuerāt. quales sane (quem proposui) Alphon-
sus Aragonū rex: philippus: & Franciscus sforzia cla-
rissimi insubriū & ligurū duces: Ille solus conser-
uatus erat ne. s. clarissima Italia quasi quedā ma-
ter uno tpe uniusq; fortunæ ictu cunctis filiis or-
bare: adessetq; q rerū & temporū uicissitudines:
& uarietates sua prudētia: & sapia moderaret: re-
geret: gubernaret: dubiis: & aīpendentibus con-
suleret: lapsos pstratosq; erigeret: oppressis opē
ferret: felicēq; fortunā & statū q̄ sapientissime cō-
seruaret: Quod eo melius facere poterat nemo.
cui & sciētia rei militaris: & aī magnitudo: aucto-
ritas. felicitas inerat. abineunte enī ætate in mili-
tix disciplinā pfectus: nō solū equaliū suorū: sed
eorū etiā omniū q̄ ætate eū multo anteibāt studia
industriāq; militari labore: uigilātia: exercitatiōe
assidua currēdi: iaculandi: equitādi facillime supra-
bat. frigoris: caloris: inedia. sitis. patientissimus:
supra ætatē & sortē inter bellicosissimos uiros cō-
silio. manu. auctoritate haud dubie princeps: que
cū oīa ī unius fortunæ potestate atq; arbitrio po-
sita sint: sic cū ea secū est actū ut res suae ab ea au-
ctæ ornataq; plurimū: oīo diminute nil esse uisae
fuerint: Reliquæ uero uirtutes q̄ rei bellicæ p̄sidio
adiumētoq; sunt dici nō posset q̄ pfectæ: q̄q; in-
numerabiles in eo fuerūt: Quas eo pluris facere

soleo: quo neq; fortunae: neq; uarietati rerū euen-
torūq; his ullus est locus: innocentia primū dico
deinde oībus in rebus modestia: fide: facilitatē:
humanitatē: ingeniū: religionē: multas ut in hoīe
militari preterea lras: q̄ oīa in eo uno erant tanta
quanta in oībus singula nunq; fuerūt: Quē ut ita
dixerim in ipsīs cunabulis pallas sapiētia uideat
aluisse: tradidisseq; nō solū ei sapiam ceterasq; uir-
tutes uerū etiā hastam: & egypta: ut illis rē pu. &
ciuitates: gentes: populos regeret: & gubernaret:
his uero hostes insolentissimos pacis & q̄tis inī-
micissimos q̄ fortissime pelleret: exturbaret: p̄li-
garet. neq; solū dixerim uniuersam Italiā: sed totū
pene orbē huiuscemōi principibus: & exerci-
tuū impatoribus spoliatū: q̄ domi militiæq; ual-
rent: q̄ ciuitatū & publicarū rerū gubernatiōibus
digni essent. In quorū prudentia: & uaria cōsilia
nihil noui aut inopinati posset accidere: Quorū
integritatē nemo fallere astucia: nemo auro cor-
rūpere: Nemo circūuenire insidiis posset. Ego re-
uerēdissime & ornatissime princeps ānos iā pene
quīnq;ginta natus: & uaria mūdi fortuna usus: q̄
mores hominū multorū: & urbes uidi: dū uete-
res principes memoria repeto. Qui ætate nra illi
comparari queant preter patrem tuum inuenio
neminem. Clarissima enim Gonzagorum fam-
lia septingentos annos & eo amplius effloruit.

Quod dictū a me uere nō blande accipias uelim
ubi nā obsecro terrarū & gentiū inuenias tres q̄/
tuor ue principes huiuscemōi q̄les tibi antea cō/
memorauī. Quis. n. est ex nr̄i t̄pis principibus q̄
uirtutis studiosos exquirat: puocet premiis: alli/
ciat donis: pponat stipēdia. Nemo omnium ē p̄ter
te q̄ patrē imitaris: q̄ sibi hanc laudē potuerit uē
dicare: tu enī (ut maxima ingenii doctrinæ digni/
tatis religiōis: sapiētiae ornāmēta sileā: q̄bus pre/
ditus es: ætatīsq; nr̄æ ita omnium opiniōe facile pri/
ceps (pace aliorū dixerī: ut inter uiros illos quos
antiq̄tas tantope admirata est cui concedas non
facile repies: nō modo æqual uerū etiā supas: o fe/
licissimos parētes tali filio dignos: parētes inquā
ne barbarā matrē silentio p̄tereā: Equidē nūq; ui/
di minus barbarā imo potius ut dicā quod lētio
& quod in cōfesso ē magis sapientē recteq; usur/
pari pōt: quod de se p̄dicare. M. Tullius solebat
facturū se Ciceronū nomē longe q̄ & lētulorū &
fabiorum illustrius. Quod si hoc tpe noua rebus
uocabula uiderent: p̄fecto sapientissimæ nō nisi
barbare appellarent. Ita ab ea id uocabulū omī
uirtutū genere ornatū auctū illustratum est. Sed
quorsū de matre tua. nam & si eius uirtutes in eo
libello quo clarissimarum illustriumq; mulierum
nomina complexus sum: attigi tamē tot tantæq;

3
sūt: ut fatear si mihi esset Cicerōis faciētia me nō
modo nō meritis laudibus efferre sed ne recen-
sere quidem posse: Supiori tempore omnis spes
mea in principe illo munificentissimo rege meo
Alfonso itē in .L. patre tuo reposita & fixa erat.
Quem fata (pro dolor pro deorum maiestātē)
abstulerunt. a quo non mediocre auxiliū in meis
rebus afflictis fueram assecutus. Nam nisi sua li-
beralitate & munificentia qua in me usus est cū
ad urbem Mantuā profectus sum: me hactenus
sustentassem: in medio pene cursu omnino defe-
cissem. Nunc uero omnem meæ uitæ (quæ ad ui-
uendū restat: spē in te solo reposui & fixi: Quare
a me in primis & a ceteris omnibus qui uirtutem
colūt deus opt. Max. rogādus est & obsecrādus:
ut te ad utilitatē omniū diutissime & felicissime
seruet. Est enim domus tua asylum & refugium
omnibus oppressis: & calamitosis: subsidium his
qui auxilium implorant: salutare consilium de-
ceptis & laborantibus: nullumq; uirtutis genus
est quod apud te non inueniat laudem: premiū:
& requiem: ita ut non solum iis quos paulo añ
nominaui principibus. sed etiam ueteribus illis
comparandus es. quibus ut tibi & studiorum &
religionis tuæ & amplificandæ cura fuerit. om-
nesq; uirtutis studiosos ad uirtutem colendā ut

olim Atheniensis populus periclem coronarunt
Sed ne longior sit oratio mea quam ipse libellus cui
preponitur Apuleium Platonicum de uiribus her
barum nuper apud Cassinum inuentum & dili
genti studio correctum imprimi iussi: atque id opus
elegantissimum in eo dicendi genere Amplitudi
ni tue dicaui & tribui: ut intelligeres me tui patris
tuorumque erga me meritorum magnitudinem me
morem esse: ut si quando corpus tuum (quod ab
sit) in aliquod morbi genus. Si quidem uita no
stra ut breuis ita uariis morborum generibus ex
posita & obnoxia est: Inciderit. habeas unde re
media philosophica naturalia: salutaria potius quam
medicorum & artificio comparata: petas: fuit enim
uir iste platonis discipulus: & hunc laborem non
inuitus suscepit ad communem mortalium utilita
tem: ut scilicet medicorum auariciam & fraudes
plerumque admixtas tolleret: quod in probemio
suo ipse testatus est: & huiusmodi opusculum
ex chyrono Centauro: & preceptore Achillis quo
dammodo mutuatus est: Quod tu cum uacuis
fueris leges obsecro libenter & feliciter: & ceteri
mortales: non minus Apuleio auctori quam tibi cui
us causa & auctoritate opus in lucem uenerit: &
circumferri debebunt. Vale gloriosissime princeps
& diu hoc munere meo frui.

TABULA ALPHABETICA

IN ORDINE

Alphabeta	1
Beta	2
Gamma	3
Delta	4
Epsilon	5
Zeta	6
Eta	7
Theta	8
Iota	9
Kappa	10
Lambda	11
Mu	12
Nu	13
Xi	14
Omicron	15
Pi	16
Rho	17
Sigma	18
Tau	19
Upsilon	20
Phi	21
Chi	22
Psi	23
Omega	24

TABVLA HVIVS LIBRI SECVN-
DVM ORDINEM.

Herba Vettonica	prima.
Herba plantago	ii.
Herba quinq;folium	iii.
Herba Verminatia	iiii.
Herba Symphoniaca	v.
Herba Viperina	vi.
Herba Veneria	vii.
Herba pes leonis	viii.
Herba Scelerata	viiii.
Herba Batration	x.
Herba Artemisia	xi.
Herba Artemisia tagantes	xii.
Herba Artemisia leptafilos	xiii.
Herba Lapatium	xiiii.
Herba Dracontea	xv.
Herba Satyrion	xvi.
Herba Gentiana	xvii.
Herba Orbicularis	xviii.
Herba polygonus	xviiii.
Herba Astrologia	xx.
Herba Nasturtium	xxi.
Herba Hierobulbum	xxii.
Herba Apollinaris	xxiii.
Herba Camemelon	xxiiii.
Herba Chamedris	xxv.

Herba Camelea	xxvi.
Herba Camepytis	xxvii.
Herba Camedaphne	xxviii.
Herba Hortriago	xxix.
Herba Britannica	Xxx.
Herba Lactuca syluatica	Xxxi.
Herba Argimonia	Xxxii.
Herba Asfodalus	Xxxiii.
Herba Oxylapatium	Xxxiiii.
Herba Centauria maior	Xxxv.
Herba Centauria minor	Xxxvi.
Herba prosepis	Xxxvii.
Herba Fraga	Xxxviii.
Herba Altea	Xxxix.
Herba Hyppirum	Xl.
Herba Erratica	Xli.
Herba Buglossa	Xlii.
Herba Bulbū syluaticum	Xliii.
Herba Cotyledon	Xliiii.
Herba Gallicrus	Xlv.
Herba prassion	Xlvi.
Herba Xylion	Xlvii.
Herba Gallitricum	Xlviii.
Herba Etmolum	Xlviiii.
Herba Eliotropis	l.
Herba Crias	li.
Herba polittricum	lii.

Herba Astula regia	liiii.
Herba papauer	lv.
Herba oenantes	lyi.
Herba Narcissus	lyii.
Herba Splenion	lyiii.
Herba polion	lviiii.
Herba Victoriale	lx.
Herba Simphitum	lxi.
Herba Asterion	lxii.
Herba Leporis pes	lxiii.
Herba Dypamni	lxiiii.
Herba Solago maior	lxv.
Herba Solago minor	lxvi.
Herba peonia	lxvii.
Herba peristereon	lxviii.
Herba Breonia	lxviiii.
Herba Nymphaea	lxx.
Herba Crision	lxxi.
Herba Isatis	lxxii.
Herba Scordeon	lxxiii.
Herba Verbascum	lxxiiii.
Herba heraclea	lxxv.
Herba Celidonia	lxxvi.
Herba Solatrum	lxxvii.
Herba Senecion	lxxviii.
Herba Filix	lxxviiii.
Herba Gramen	lxxx.

Herba Gladiolum	lxxxi.
Herba Rosmarinū	lxxxii.
Herba pastina syluatica	lxxxiii.
Herba perdicalis	lxxxiiii.
Herba Mercurialis	lxxxv.
Herba Radiolum	lxxxvi.
Herba Asparagi	lxxxvii.
Herba Sauina	lxxxviii.
Herba Canis caput	lxxxviiii.
Herba Erusti	Xc.
Herba Millefolium	Xci.
Herba Ruta hortensis	Xcii.
Herba Mentastrum	Xciii.
Herba Ebulum	Xciiii.
Herba puleium	Xcv.
Herba Nepica	Xcvi.
Herba peucedanus	Xcvii.
Herba Inula campana	Xcviii.
Herba Cinoglossa	Xcviiii.
Herba Saxifragia	c.
Herba hedera nigra	ci.
Herba Serpullum	cii.
Herba Absinthium	ciii.
Herba Saluia	ciiii.
Herba Coriandrum	cv.
Herba Cerefolium	cvi.
Herba Sisimbrium	cvii.

- Herba Olixatrum	cxviii.
- Herba liliū	cxviiii.
- Herba Titimallum	cx.
- Herba Cardum sylvaticum	cxvi.
- Herba Lupinum montanum	cxvii.
- Herba Laterida	cxviii.
- Herba Luctuca leporina	cxviiii.
- Herba Siciden agria	cxv.
- Herba Canabum sylvaticū	cxvi.
- Herba piganus agrion	cxvii.
- Herba Leptafillon	cxviii.
- Herba Ozimum	cxviiii.
- Herba Apium	cxix.
- Herba Hedera chrylocantes	cxxi.
- Herba Menta	cxxi.
- Herba Anetum	cxxiii.
- Herba Origanum	cxxiv.
- Herba semper Viuens	cxv.
- Herba Feniculum	cxxvi.
- Herba Erision	cxxvii.
- Herba Symphitū album	cxxviii.
- Herba petroselinuna	cxxviiii.
- Herba Brassica sylvatica	cxxxx.
- Herba Basilica	cxxxi.
- Herba Mandragora	cxxxii.




EXORDIVM IN HERBARIVM.

APVLEIVS PLATONICVS
ex pluribus paucas vires herbarum: & curationes corporum ad fidem veritatis monumentis publicis tradidit. Odit stupiditatem verbosam. cupiditatem: quid dicimus quod medicorum vendicatio potius quam cura etiam homines merita plerumque & imperi

tia mixtos celeri comperias uiros nuncupari: qui etiam a mortuis mercedem expetunt: quid agant nihil. expetunt enim occasionem & faucium redditus: dum tempus curationis extrahant: puto quia seuiores ipsis morbis sint exitum proponamus Igitur remediorum titulos: quos uel nunc uel maxime tempus conducit ut ciuibus meis sociis quidem & peregrinis: quibus uexatio acciderit aliqua corporalis nostra litterata scientia inuitis etiam medicis profuisse uideatur. Hunc commentarium artis meae peruenire ad te uolo munusculum Marce Agrippa: habebisque opus ex hoc cure meae: ex omnibus medicorum summorum disciplinis ordinatum. Cum autem proposuerim mihi medicamina dicere piaculi genus existimaui transire effectus herbae Vettonicae.

HERBA PRIMA VETTONICA.

Nomē herbae Vettonicae dicitur a grecis Prionites	
Alii	Cesaros.
Alii	Cerone.
Alii	Indicem.
Alii	Cosmicem.
Alii	Spicotrofas.
Alii	Tbisarizza.
Alii	Peropanon.



Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Prophete

Gelli & Itali

Alii

Theriophenon.

Pandonia.

Sideritis.

Adananton.

Diprymon.

Hierocarine.

Vettonicam.

Serratulam.

Herba Vettonica nascitur in pratis & i motibus
locis humidis & opacis circa frutices: animas ho
minum & corpora custodit: nocturnas ambula
tiones & loca sancta. Lege eam mense augusto si
ne ferro: eamq; tibi excute ne terra inhereat & in
umbra arefacies: atq; ita teres cum radicibus suis
cribro aromatico mollissime in puluerem reda
etam cum uolueris uti: sic uteris.

AD CAPITIS FRACTVRAM.

Herba Vettonica contusa & super capite imposi
ta: uulnus celeriter glutinatum sanabit. eo quide
efficatius si tertio die refacta recentiore frequen
tius iposueris donec sanus fiat. Eius potestas tan
tam fertur habere utilitate: ut ossa quoq; fracta
ei sua extrahat.

AD OCVLORVM VICIA VEL DOLORES.

Herbe Vettonice radicem in aqua ad tertias co
quito: ex ea aqua oculos foueto: ipsa eius folia tri
ta super frontem imposito.

AD AVRIVM VICIA VEL DOLORES.

Herbe Vettonice recentis folia mitte in aqua &
madefacta & trita & succum eius excipito: deinde
tepefacto & in aurem stillato lanaq; coperta mi
re proficere creditur.

AD CALIGINEM OCVLORVM.

Herbae Vettonicae dragmā unā: aque calide cyathos quatuor ieiunus bibat.

AD VENTRIS DOLOREM.

Herbae Vettonice dragmas tres ex uino amineo cyathos tres. piperis grana. xvii. omnia contrita & calefacta ieiunus bibat.

AD ALVVM CONCITANDVM.

Herbae Vettōicae dragmā unā: aq̄ calide cyathos duos ad bibēdū dato: his aut dūtaxat hec erit apta cōpositio: quorū n̄ ex cruditate intestina torq̄nt̄

AD COLI DOLOREM. I. COLICVM.

Herbae Vettonicae dragmas quatuor. hydromelitos cyathos. viii. ad bibendum dato uetrem presentatum mouet.

AD TVSSIM.

Herbae Vettonicae succus uino austero aq̄ pficiet
Herbae Vettonice uncias duas ex melle accipiat dies nouem.

AD QuOTIDIANAS.

Herbae Vettonicae & Pulei dragmas singulas. aq̄ calidæ cyathos decem sub accessiōe dato bibere: sanabitur.

AD TERTINAAS.

Herbae Vettonicae dragmas tres. aq̄ calidæ cyathos decem sub accessione dato bibere: sanabit̄.

AD QuARTANAS.

Herbae Vettonicae dragmas tres: mellis attici unciam unam: aquae calide cyathos tres in uino mixta ante accessionē da: bibat: sanabitur.

AD VESSICE DOLOREM.

Herbae Vettonicae dragmas quatuor Appii radicis scrupulos tres: decoque in sextarium aquae ad medias. Cum decoctē fuerint herbae Vettonicae inter se permiscebis: dabis bibere p̄ dolorē imperpetuum sanat.

AD CALCULOSOS.

Herbae Vettonicae dragmas tres: ex aceto scyllitico & mellis unciam unam: & aquae calidae cyathos nouem bibat & sanabitur.

AD HYDROPICOS.

Herbae Vettonicae dragmā unā & aquae calidae cyathum unū: da triduo bibat: sanabitur.

AD MULIERES QUAE A PARTU LABORANT ET FEBRICITANT.

Herbae Vettonicae dragmas duas: aquae calidae cyathos quatuor. Si sine febre fuerit: ex mulla cyathos duos da bibere sanabitur.

AD PARALYSIN.

Herba Vettonica trita & imposita neruos etiam p̄cisos glutinare & persanare creditur.

AD HORRORES.

Herbae Vettonicae dragmas duas aquae calidae cyathos sex: uini austeri cyathos duos: sub acces

10.
fione da bibere mire sanabitur.

AD MULIERES QUIBUS LOCA
A FRIGORE VEXANTVR.

Herbae Vettonicae dragmas tres: aquae calidae
cyathos quatuor: da ieiune bibat triduo remez
dia sentiet.

AD SANGVINEM QUI PER
OS REICITVR.

Herbae Vettonicae dragmas tres: lactis recentis
caprini cyathos tres: triduo bibat cōtinuo sana-
bit.

AD NEEBRIVS QUIS FIAT.

Herbam Vettonicam prius sumat.

AD EVERSOS DE VEHICVLO.

Herbae Vettonice dragmas tres: uini ueteris cya-
thos duos calefactum bibat.

AD CARBVMCVLOS.

Herbae uettonicae dragmā unā: aq̄ calidae cya-
thos duos bibat. Itē Herba uettonica cū axūgia
trita plagae iponit: sanabit.

LABORANT
AD EOS QUI PERFRICATIONIBVS.

Herbae uettonicae. uncias decē. ex uino cyathos
quatuor bibat triduo & sanabitur.

AD ICTERICOS. I. MORBO RE-
GIO QUI SVNT AVRIGINOSI.

Herba uettonica admixta: ex uino cyathos tres
frequenter bibat.

AD LASSOS DE VIA.

Herbae Vettonicae dragmā unam: uini & oxii
mellis cyathos tres potui dato.

Itē Herbae Vettonicae sicce puluarē. ꝑ. i. ex uino
cyathos duos in aq̄ mulla dato eis q̄ aliquo ictu
mortali feriunt̄ uel de uehiculo lapsi sunt.

AD FASTIDIUM EX EGRITVDINE.

Herbae Vettonicae dragmas duas aquae mulse
cyathos tres da: bibat.

VT FACILE CONCIPIAT.

Herbae Vettonicae dragmas tres: mellis unciam
unā coquito donec dure scat: ex aqua calida cya
thos duos bibat.

AD EOS QUI CIBOS RETINERE
NON POSSUNT ET REIICIUNT.

Herbae Vettonicae dragmas q̄tuor: mellis deco
cti uncia pastillos ex his facito q̄tuor. pastillum
unū glutiat. aq̄ calidae cyathos q̄tuor potui dato.

AD VERETRI DOLOREM VEL
TVMOREM.

Herbam Vettonicā cum uino tritam opponito
potenter facit.

AD SERPENTVM MORSVM.

Herbae Vettonice dragmas tres: uini emines tri
bus dilutum & potui datum omniū serpentium
morsum sanat.

AD VENENVM SI QUIS SVMPSERIT.

Herbae Vettonicae dragmas tres ex uino cya

thos quatuor statim reicit uenenum.

ITEM AD SERPENTIVM MORVS.

Herbae Vettonicae dragma una: uiui nigri oria
thi tres trita & illita uulnus sanant.

AD CANIS RABIOSI MORVVM.
ET LVMBRICOS.

Herbā Vettonicam contusam morsui imposito

AD FISTVLAS.

Herbā Vettonicam contusam rotundam facito
obliga: & expurgat:

AD LVMBORVN DOLNREM
ET COXARVM.

Herbae Vettonicae dragmas duas: ex mulso po
tui dato febricitanti cum aqua calida: lumborū
dolorem sanat mirifice.

AD PODAGRAM.

Herba Vettonica ad .ertias decocta aqua & po
tu data ipsaq; trita & imposita: mire dolorem li
nit: expertus affirmat.

HERBA PLANTAGO.

Plantago a grecis dicitur Arnoglossa. Alii Hermi
on. Alii Probation. Alii Cynoglossam. Alii He
ptapleoron. Galli Tarbidolupū. Hispani Tyricā
uel Tetaricā. Alii Panpleron Dacii Sipotax. Itali
Plantaginē latā. Alii Plantaginem maiorē. Alii
Aster. Alii Septroeruiā Alii poltneuron tonsion



Alii porno. Alii Polypleron.

Nascitur in paludibus plurimum & pratis.

AD CAPITIS DOLOREM.

Herbae Plātagis radix collo suspēsa dolorē mire tollit.

AD VENTRIS DOLOREM.

Herbae Plantaginis succus tepesfactus fometādo uentris dolorē tollit mire: & si tumor fuerit: tu-
la & imposta tollet tumorem.

AD DOLOREM INTESTINORVM.

Herbae Plantaginis succus potui datus & interiora sanat: & thoracē hoīs purgat mirifice.

AD DISYNTERICOS.

Herbam plantaginem cum lente coquito & dato ad manducandū uentrem stringet.

AD QUI PVRVLENTVM EXCREANT CVM SANGVINE.

Herbae Plāgis succū dabis eis bibere & sanabunt.

AD VVLNERA.

Herbae Plantaginis semen tunsū in uulnus sparsum uulnera cito sanat & refrigerat: & loca que nimia ui calere cogunt per sanat.

AD VENTREM STRINGENDVM

Herba Plantago in aceto cocta in merū bibitur: mensura cyathi unius.

AD MORSVM SERPENTIS.

herba Plātago trita & cū uino sūpta cōmoda erit.

AD MORSVM SERPENTIS

Herbae Plantaginis radix alligata mire pdesse creditur.

AD LVMBRICES.

Herbam Plantaginem contundes: & succum eius de cocleari uel de ligula dabis bibere ipsāq; herbam tunsam in umblicum ponito.

SI QUA DVRTIA IN CORPORE EVENERIT.

Herba Plantago pilata cū axūgia sine sale: & q̄si
in malagma facta iponit̄ duritiē statim emolliet

AD QUARTANAS.

Herbæ Plantaginis sucū in aqua mulsa duabus
horis ante accessiōnē bibat: miraberis effectum.

**AD PODAGRAM ET OMNIUM
NERVORVM DOLOREM.**

Herbæ Plantaginis folia cōtusa uel secta cū salis
modico & iposita optime facere cernuntur.

AD TERTIANAS.

Herbæ Plātaginis radices tres cōterito: & sub ac
cessiōne cū uīno aut cū aqua ieiuno da bibat.

AD SECUNDARVM DOLOREM.

Herbæ Plantaginis semen contritū & potui da
tum prodesse creditur.

AD VVLNERA RECENTIA.

Herba Plantago tunsa cum axungia sine sale im
ponatur: sanus efficietur.

SI PEDES TVMVERINT AB ITINERE.

Herba Plātago contusa cū aceto iposita tumores
tollit.

**SI VLCVS SECVS OCVLVM VEL
SECVS NASVM NATVM FVERIT**

Herbæ Plātagis succus exp̄ssus cōtuse & lana mol
lis succo madescā iponat̄ p̄ dies. ix. sanus efficiet̄

**AD DISYNTERICOS SIVE
TORMINOSOS.**

Herbe Plantaginis semen tritum pro polenta in
uino calido dato: bibat: sanus efficietur.

AD PAROTIDES.

Herba Plantago cū axungia uetere pisata & im-
posita per sanat.

AD ULCERA ORIS.

Herbe Plantaginis succus & folia eius cocta ī ore
teneantur: & radix eius cōmanducetur.

AD FISTULAS SANANDAS.

Herbe Plantaginis succus fistulis infundatur.

AD MORSUM CANIS RABIOSI.


Herba Plantago trunsa & īposita facillime sanat.

CONTRA OMNES VESICE DIFFICULTATES.

Herbe Plātaginis folia aut radices potate ex pas-
so fortiter medenter.

HERBA QUINQUEFOLIUM.

Quinquefolium a grecis dicitur Pantasyllon.
Alii Pertapes. Alii Pentacomon. Alii Pentada-
ctylon. Alii Pseudoselynon. Alii Gallipetalon.
Alii Selothon. Alii Aepation. Alii Timathiton
Aegiptii Epsope. Alii Thebeti. Prophete onyx
Alii Petrosideon. Alii hermodactylon. Alii Pim-
pedonum. Dacii Procelida. Itali quinq;folium.
Alii manu martis.



Nascitur in locis pratensibus & cultis & mundis
gustatu aspero: lacte molli.

AD VICIA ARTICVLORVM
SI PERCVSSA FVERINT.

Herba Quinq̄folium tunsa cum axungia uetere
sine sale imposita sanat.

AD VENTRIS DOLOREM.

Herbae Quinq̄folii sucum da bibat sine mora do

lorem tollet. coclearia duo dato.

AD VITIA ORIS AVT LINGVAE
AVT GVLAE.

Herbae Quinq̄folii radices ex aqua cocta dabis:
gargarizet etiã ubi sumet tollet: arteriã purgabit

AD CAPITIS DOLOREM.

Herbae quinq̄folii folia circũscripta ter digito me
dio & pollice sublata cõtrita & capiti illinita effica
citer sanãt: pacto r̄medio loco puro r̄poni cõuẽit

AD SANGVINEM DE NARIBVS
NIMIVM PROELVENTEM.

Herba quinq̄foliũ potũ uel illinitũ restringit mire

AD SANGVINIS REMEDIVM.

Herbae Quinq̄folii sucũ ad cyathos quatuor po
tu dato.

AD SERPENTIS MORSVM.

Herba Quinq̄folium contrita & potu data cum
uino mire auxiliatur.

AD COMBVSTVM.

Herba Quinq̄folium contrita & potu data cum
uino mire auxiliatur.

AD CANCRVM EXCECANDVM.

Herba Quinq̄folio cũ uino & adipe suilla uetere
line sale pilata de ligno in ligno uino sane ueteri
aspergis: & sic imponis. Legis eã mense augusto:
rem unicam experieris.

HERBA VERMINATIA. I. VERBENA.



Hanc greci uocant

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Hierobotanon

Diosaton.

pecoromon.

Colessim.

Aristereon.

Cyparisson.

Demetrium.

Aegyptii	Pempetar.
Alii	Pythagoræ.
Alii	Sipisceron:
Itali	Verminatiam
Alii	Liciniam.
Alii	Lustraginem.
Alii	Columbinam
Alii	Militariam.
Alii	Vertatiperum.

Nascitur ubiq; in planis & aquosis locis.

AD VLCERA ET PAROTIDES:

Herbæ Verminatix radix in collo ligata summe proficit.

AD STRUMAS ET PAROTIDES.

Herba Verminatia tunsa & imposita mirifice sanat.

AD EOS QUI INDVRATAS VENAS.

HABENT ET CIBOS NON RECIPIVNT

Herbæ Verminatix sucū da bibat & coctū misce cum uino melle & aqua statim sanat.

AD EPATIS DOLOREM.

Herbam Verminatiam solstitio lectam & in puluerem redactam robusto dabis coclearia quinque ex uino q̄ optimo cyathos tres bibat: statim remedium sentiet. pro cuiusq; uiribus sic dabis.

AD CALCULOSOS.

Herbæ Verminatix radicem contusam ex mulso tepido dabis: statim succurret: nō solum ipsis calculosis: sed & quicquid est quod urinā impedit.

AD CAPITIS DOLOREM.

Herbæ Vermiuatix corana facta & capiti imposta dolorem capitis tollit.

AD SERPENTIVM MORSVS.

Herbam Verminatiam cum suis foliis & radicibus quisquis coctam offultamq; secū portauerit ab omnibus serpentibus erit tutus.

AD MORSVM ARANEARVM QUOS GRECI SPALANGIONES VOCANT.

Herbæ Verminatix ramulos ex uino decoctos deinde quod accecauerit plagæ imponis aperiet. & postea cū melle contrito in ulcus audacter inserto mature ad sanitatem pducere certus auctor affirmat.

AD CANIS RABIOSI MORSVM ET HYDROFOBI.

Herbam Verminatiam uulneri apponito: tritici q; grana integra inducito uulneri: dū hec humore emolliāt. inde illa gallinæ obicito. Si nō appetierit sublatis periculi signum erit.

AD VVLNERA RECENTIA.

Herbam Verminatiam contritam cū butyro uul

neri imposito.

AD LACTERICOS. I. MORBO RE/
GIO ET QUI AVRIGINOSI SVNT.

Herbae Verminatae dragma una : nardi oboli
tres. baccae crudae folia lucum exprime paulum
mirrae contritae i aqua: cyathos tres bibat: pelle
tur morbus.

AD SERPENTVM MORSVS.

Herbae Verminatae ramulos ex uino decoctos
& contritos impone: plagam cum tumore aperit
& ad sanitatem celeriter perducit.

HERBA SYMPHONIA CA. I.

IVS QUI AMVM.

Hanc graeci uocant

Itali

Alii

Huosciamum

Laterculum

Calicularem.

Nascitur locis cultis & sabulosis & hortis & e al
tera sub nigro colore foliis horridis. i. uenenosis
illa ergo candidior has uires habet.

AD AVRIVM DOLOREM.

Herbae symphoniacae succus tepefactus & in aur
rem stillatus: aurium dolore mire tollit: & si uer
mes fuerint necat.



AD TUMOREM GENICULORVM
VEL CRVRVM: VEL VBI TUMVERIT.

Herba Symphoniaca tunsa & imposita tumoré
collit.

AD DENTIVM DOLOREM.

Herbæ symphoniacæ radicem coctam cum uino
austero foreat & teneat eam in dente qui dolet:
mox sanat dentium dolorem.

AD INGVINVM DOLOREM.

Herbæ symphoniacæ radix alligata in femore: & dolorem & tumorem inguinum tollit.

AD PEDVM DOLOREM.

Herba symphoniaca alligata pedum dolorē tollit: & si contusa cū sua radice fuerit: super pedes posita mire dolorem tollit: & tumorem sanat.

AD IOCINORIS ET PVLMONIS DOLOREM VEL VEXATIONEM.

Herbæ symphoniacæ succum da bibat: cum summa admiratione sanabitur.

AD PECTINVM MVLIERVVM DOLOREM.

Herbæ symphoniacæ succum mixtum cum croco da bibat miraberis effectum.

HERBA VIPERINA. I. DRACONTEA

Solum nomen. i. Viperinam habet.

Nascitur in flumine uel inter segetes. foliis mollibus aspero gustatu.

AD VIPERAE MORSVM.

Herba Viperina trita cum uino potu data: mirifice morsum sanat: & uenenum discutit. Legis eā mense Aprili.



HERBA VENERIA.

Hanc græci achorum uocant.

Alii

Galli

Itali

Alii

Alii

Nascit' locis culcis & hortis & pratis. Legis eam
mense Augusto.

Afrodisiam.


Piperapium.

Veneriam.

Sandicē nauticā.

Singentianam.

HERBA PES LEONIS



NE APES EXAMINENTVR.

Herbā Veneriā in uase apium suspensam habito: nunq̄ seducentur. hec herba raro inueuit̄: nec eā scire poteris nisi cum flosculum emiserit.

AD DVRTIAM VRINE ET DIFFICVLTATEM.

Herbae Venerie radicē ex aq̄ decoctā ad tertias da bibat triduo: urinā mitifice deducit & strāgu riam sanat.

HERBA PES LEONIS.



Hanc græci Leontopodion uocant.

Alii

Aeopes.

Alii

Phastifylon.

Alii

Pedem leonis.

Nascitur circa campos: circa fossas & hydrūdineta

SI QULS DEFECTVS FVERIT

SICEVM TOLLIT.

Herbæ Pedeleonis fructices septē sine radice co-
quito ex aqua luna decrescente lauato eum & te-
qui facis ante limen extra domum prima nocte:
& herbam incende Aristologiam: & eum subfu-
migato: & recedite a domo: & ne post uos respi-
ciatis soluit eum.

HERBA SCELERATA.



Hanc græci uocāt

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Aegyptii

Alii

Alii

Alii

Botration.

Choras.

Ciorophis.

Nilion.

Stalticen.

Cauticen.

Clorophir.

Rulilonon.

Cataticen.

Peucion.

Licoponū.

Selinon agrion.

Serneo cor.

Appiū rusticū.

Appiū risus.

herbā Sceleratā.

Nascitur locis humidis & aquosis: si quis homo eā gustauerit ridendo exanimat. est eni Cautica.

AD VLCERA CYRONIA.

Herbam Sceleratam tunsam cū axungia sine sale imponis uulneri & comedet: & si qua fuerit sordis expurgabit. caue tamen ne diutius patieris q̄ necesse est: ne & corpus sanum exedat. Si argumentum rei experiri uolueris: tūde eam & super sanam manum impone: & alligato statim corrodit corpus.

AD STRUMASETFVRVNCVLAS.
Herbam Sceleratā tunſam & ſubcoctam cū fimo
porcino imponis ſtrumis uel furūtulis intra pau-
cas horas diſcutit: & poſtea eiiciet.

HERBA BATRATION VEL STATICEN



Nascitur locis ſabuloſis & campeſtribus & are-
noſis.

Radix eius similis est uerticulo. Radiculas pau-
cas & tenuissimas habet.

AD LVNATICOS.

Herba Batration si lunatico in ceruice ligetur li-
no rubo luna decrescente cum erit in signo tau-
ri & scorpionis parte prima mox sanabitur.

AD CICATRICES NIGRAS.

Herbam Vatracion tunsam cum sua radice mix-
to aceto imponis his qui habent cicatrices nigras
excedit eas: similes corpori facit colore.

HERBA ARTEMISIA
MONOCLONOS.

A græcis dicitur.

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Toxotis.

Thias.

Ephesias.

Charistelocia.

Partbenico.

Epolipfos.

Anacyries.

Toxosa.

Leucopris.

Ceturice.

Onicâtes rizanice.

Theonisis.



Alii
Alii
Alii
Alii
Alii
Alii
Alii
Alii

robasteos.
Osta
Amacronu
Conolephestu.
Filacterio megan
Anesnees.
Herarnasas.
Fex assis.

Pythagoras

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Texobolus.

Ostani.

Hicemen.

Ziseon.

Serpillū maius

Valentinam.

Artemisiam.

Nascitur locis lapidosis & sabulosis.

AD INTESTINORVM DOLOREM.

Herba Artemisia monoclonos pisata in puluerē redacta cum aqua multa potu data: intestinorū dolorem sedat. II

AD ITER FACIENDVM.

Herbam Artemisiam monoclonon si quis iter faciens secum in manu portauerit nō sentiet laborē itineris. fugat demonia & mala de domo, prohibet auertit oculos malorum hominum. III

AD DOLOREM PEDVM.

Herba Artemisia monoclonos tinsa cū axungia & imposita dolorem pedum tollit. IV

HERBA ARTEMISIA TAGANTES.

AD VESICAE DOLOREM

ET STRANGURIAM.

Herbae Artemisiae sucū ad scrupula duo ex uino febricitati ex aq̄ calida cyathos duos potui dabis V



AD COXARVM DOLOREM.

Herbam artemisiā tagautes tundes cum axungia & aceto bene subiges : ipones & alligabis tertia die sanabit.

AD NERVORVM DOLORES
ET TVMORES.


Herbā artemisiā tunsam cū oleo bene subactam impone mirifice sanat.

Herbæ artemisiæ tagantes radicē ex melle dabis
manducet et item cenato: purgabitur: uix credi
possit tantam uirtutem habere eam.

SI QUIS FEBRIBVS VEXATVR.

Herbæ artemisiæ sucū cū oleo rosato punges: fe-
bres tollet. hanc herbam si fricaueris: lauari opti-
mi odorem habet.

HERBA ARTEMISIA LEPTA
FILOS. I. MATRICALE.



Nascitur circa fossas & aggeres: flosculum eius si
contriueris Sanfuci odorem habet.

AD STOMACHI DOLOREM.

Herbā Artemisiā leptafylon tunfā: & cum oleo
amygdalino bene subactam more malagmatis
inducis panno mundo & imponis quinto die sa
nabit. Et si fuerit eius radix sup limen edificii sus
penfa domui nemo nocebit.

AD NERVORVM TREMOREM.

Herbæ Artemisiæ succum cum oleo rosacio mix
to punges eos. & desinent esse tremuli: & uicium
omne tolletur.

Has autem tres Artemisias diana dicit inuenisse
& uirtutes earum & medicinas chironi Centau
ro tradidisse: qui primus de his herbis medicamē
instituit. Has autē herbas ex nomine Dianæ Ar
temisias nuncuparunt.

HERBA LAPATIVM

VEL RVMICE.

Alii aurumigen dicunt.

Nascitur locis sabulosis: & aggeribus.


AD PANNICVLAM QUE IN

INGVINE NASCITVR.



Herbam Lapatium contundes cum axungia ue/
tere: sine sale sic ut axungia duplo sit q̄ herba: &
bene cōmixtam facies turundulam. & inuolues in
folio Coliculi & imittes eam sub cinere calido &
cum caluerit tunc imponis super panniculum &
panno ligabis. hoc eximium est & optimum.

HERBA DRACONTEA. I.
PROSERPINALE.



A græcis dicitur Dracontea. Alii Aſclepias.

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Pitoton.

Anchomanes.

Sancromaton.

Therion.

Seron.

Alii	Dorcadion.
Prophete	Typhonos.
Alii	Corcodrilon.
Alii	Theoriophonō.
Aegyptii	Eminion.
Itali	Draconteam.

De draconis sanguine nata fertur dracontea. nascitur in locis sumis & sanctis terra appulsa. super saxa tactu molli: gustu dulcis ut castanea uiridis sapore. Radix una caput draconis habet.

AD OMNIVM SERPENTIVM
MORSVSET ASPIDVM.

Herbæ Dracontæ radix in uino trita & tepesacta ac potui data uenena discutit.

AD OSSIS FRACTVRAM
IN CORPORE.

Herbæ Dracontæ radix cum axungia pisata & in malagma redacta ossa fracta de corpore educit: & lepidas extrahit. Legis eam mense iulio.

HERBA SATYRION. I.
TESTICVLVS LEPORIS.

A græcis dicitur	Satyrion.
Alii	Cinos.
Alii	Ennaticon.



Alii
 Alii
 Alii
 Aegyptus
 Alii
 Galli
 Itali
 Alii

Eriton.
 Panion.
 Serpion.
 Orcifalitexion.
 Mene.
 Vra.
 Priapiscum.
 Torminalis.

Alii Testiculū leporis
Nascitur in montiū radicibus locis solidis & pra-
tis & cultis & maritimis.

AD VLCERA DIFFICILIA
ET CICAtrices.

Herbæ Priapisci radices tundes & impones cica-
trices claudet.

AD LIPPITVDINEM OCVLORVM.
Herbæ Priapisci succo inunges lippitudines & do-
lores tollet sine mora.

SI QVIS MVLIEREM NON
POTERIT AFFECTARE.

Herbæ Priapisci radicem. i. testiculū dextrum quā
maior est: teris cum pipis albi granis xlvii. & mel-
lis unciis tribus in uino optimo: medicamen sol-
uis triduo sumis. Legis eam mense Iulio.

HERBA GENTIANA.

A græcis dicitur	Gentiana.
Alii	allōgallicum.
Alii	Narceb pronio.
Alii	Dardana.
Alii	Aloitos.
Alii	Gentianam.
Alii	Comicialam.



Nascitur gemellis motibus hec herba ad omnia
antidota facit. tactu molli: gusto amaro scapo so-
lido.

AD SERPENTIVM MORSVS.

Herbæ Gentianæ radix sicca & in puluerē reda-
cta pōdare unius dragme potui data ad cyathos
tres sumpta ualidissime prodest.

HERBA ORBICVLARIS. I. RAPVRA.



A græcis Cyclaminos dicitur.

Alii

Alii

Alii

Alii

Zopastres

Alii

Cyferon.

Anthimon.

Cassapillon.

Celonion.

Chillena.

Stympalites.

Alii
Prophete
Alii
Aegyptii
Itali
Alii
Alii
Alii
Alii

Ostanie
Alpheth
Mialpha
Palalia.
Titos.
Orbicularis.
Rapum terre.
Rapū porcinū.
Elardiā.

Nascitur locis cultis & montuosis.

AD CAPVT DEPILIENDVM.

Herba Orbicularis in naribus immittitur.

AD ALBEVM CONCITANDVM.

Herbæ Orbicularis collyrium factum & iniectū
chataracticum est. i. consumit.

AD SPLENIS DOLOREM.

Herbæ Orbicularis succum ad cyathum unū ace-
ti optimi coclearia. v. p. dies cōtinuos nouē potui-
da miraberis effectum. contra splenē pendens ef-
ficaciter medetur. Et cydaminis succo quisq; anū-
tetigerit mira celeritate alui solutionē experiet.

HERBA POLYGINVS. I. SAN-
GVINARIA VEL SPINACIA.



A	græcis dicitur	Polygonus
Alii		Cymocarmæ.
Alii		Polygonatū.
Alii		aspalcion.
Alii		Celiphion.
Alii		Polycaspon.
Alii		Carchinon ethon.
Alii		Crinopodiotes.

Alii Miraphitalon:
 Alii Zachiā.
 Alii Petalíon.
 Alii Thephin. s. aegyptii
 Alii Setenphin.
 Alii Conoseronus. i. Propbete.
 Alii Onyxmius.
 Itali Sanguinariā.
 Alii Proserpineā.
 Alii Staeth mariam.
 Alii Misertum.

Alii Serpinacam. Alii Scospiacam.
 Nascitur ubiq; locis cultis & aggeribus. Legis eā
 estiuo tempore.

**AD EOS QUI SANGVINEM
 REIICIUNT.**

Herbae Proserpinaciae succum cū uino optimo au-
 stero sine fumo tepefactum ieiunus bibat p̄ dies
 nouem: miram rem experieris.

AD LATERIS DOLOREM.

Herbae Proserpinaciae succo cum oleo rasaceo: si eū
 sepius punxeris tollet dolorem.

**AD MAMILLARVM DOLOREM
 ET TVMOREM.**

Herba Proserpinacia tunsa & cū butyro subacta
 & imposita discutit mire dolorem & tumorem.

**AD OCVLORVM VICIA
ET DOLOREM.**

Ad herbā Proserpinatiā uadis ante solis ortū uel
occasū & circūscribis eā anulo aureo: & dices tol
lere eā remediū oculi grauis: & post triduū ante
solis ortum sublatā circūdabis eam collo ꝑficies
diligenter.

AD AVRIVM DOLOREM:

Herbæ Proserpinaciæ succus tepefactus in aurem
stillatus mirifice dolorē discutit. et ipsi expti su
mus. eꝓ potēter ꝑficit & ulcera quoꝓ auriū sanat.

AD DYSINTERICOS.

Herbæ Proserpinaciæ succus foliorū cū aꝓ calida
potui dat' quantū tibi uideat' sanus efficitur.

**HERBA ASTROLOGIA. I.
MILOSTORACE.**

Hec a græcis dicit' Aristologia. Alii Adfazrizæ

Alii	Melocarpo.
Alii	Teuxitemus.
Alii	Ephesia.
Alii	Hellestita.
Alii	Pixionus.
Alii	Dardanos.
Alii	Fotites.
Aegypti	Sopoep.



Alii	Camemilon.
Alii	Opetis.
Itali	Terre malum.
Alii	Absentiã iusticus
Dacii	Sear.

Nascitur locis montuosis & solidis & cultis.

AD VIM VENENI.

Herba Aristologia trita uel pisata cū mero potui

data: uim ueneni expellit.

AD FEBRES ACERRIMAS.

Herba Astrologia suffumigabis eum: hilariorē facies: fugat etiam demonia.

AD FISTULAS.

Herbae Aristologiæ radix fistulis inserta celeriter expurgat: & ad sanitatē perducit. medici quoque sine ea nihil curare possunt.

A FRIGORE EXVSTIS.

Herba Aristologia ex oleo calefactoriā ulm habet cum axungia uetere porcina.

CONTRA SERPENTIVM ET HOMINVM MORSVS.

Herbae Astrologiæ radices ad pondus denarii unius in uini emina sepius bibat: discutiet uenena serpentis.

SI INFANS CONTRISTATVS FVERIT

Herba Astrologia suffūigabis eū hilariorē facies

AD CHARCINOMATA QUÆ NARIBVS NASCVNTVR.


Herba astrolagia cū cypero & dracontæ semine cū melle impolitū emundat.

HERBA NASTVRCIVM.

A græcis dicitur Cardamō. Alii Cynocardamō.

Alii

Hiberis.



Alii
 Alii
 Aegyptii
 Itali

Cardamina.
 Cyanocardamon
 Semper.
 Nasturtium.

AD CAPVT DEPILIENDVM.

Herbae Nasturcii succum si naribus iniunxerit ca-
 put depiliet. hoc Nasturciu non seritur: sed nasci
 ab se circa parietes imos.

AD CAPITIS VICIA ET PORRIGINES ET FVRES.

Herbæ Nasturcii semen mixtum cum adipe anserina & tritum albatione furfures a capite eiciet
AD CRVDITATEM.

Herbam Nasturcium & Puleium ex aqua decoctum da bibat enim dabis: & discutiet cruditatē.

AD STRUMAS.

Herbæ Nasturcii lumento contritum sup strumas imponis: superposito folio oleris.

AD FVRVNCVLOS SANANDOS

Herbam Nausturcium cum fermento imposito coquoquet. Item cimas ternas de sambuco ut venas uel fila depurges & cum axungia sine sale coterat, & sic imponat hoc pbatum est sanat.

HERBA HIEROVLBYM.I.

SPATA FETIDA:

A græcis dicitur Hierobulbus:

Nascitur ubiq; circa sepes locis sordidis.

AD ARTICVLORVM DOLOREM.

Herbæ Hierobulbi uncias sex: solum caprinū ad uncias sex. cyprinum oleum ad libram & uncias duas in se pisato & cōmisceto: uteris dolorem articulorum tollit.



AD LENTIGINES SI IN FACIE
MVLIERIS FVERINT.

Herbæ Hierobulbi radices cum lumento lupina
cio cōmixta mulieris faciem lentiginosam lauato
statim purgat.

HERBA APOLLINARIS. I.
MANDRAGORA.



A græcis dicitur Dicea. Alii Saricinonmanicon.
Alii Dorigenio.
Alii Cecaueno.
Itali Apollinaris.
Alii Herbã Bacchinã
Dacii Colida.

30
Apollo hanc herbam fertur iuenisse & Asclepio
dedisse: unde nomen imposuit apollinaris.

AD VVLNERA CYRONIA.

Herbam apollinarem cum axungia uetete sine sa
le teris. uinum uetus sine fumo ad cyathū unum
axungiaē libram simul pisabis facies tanq̄ mala
gma: & imponis.

HERBA CAMEMELON. I. CAMAMILLA



A græcis dicitur

Aliū

Aliū

Aliū

Aliū

Aliū

Aliū

Aliū

Aliū

Aliū

Aliū

Aegyptus

Galli

Campani

Tusci

Dacii

Camemelon.

Pantenion.

Drycolafon.

Trociscos helicos.

Aperitos.

Nymphæos.

Hieroantomess

Helino eptotes.

Bene olentem.

Superbam.

Aloiticam.

Tabori.

Obaloïda.

Amolociam.

Abinianam.

Amalusta.

AD OCVLORVM VICIA

ET DOLOREM.

Herbā Camemelon si quis ante solis ortū carpsē rit ad albuginē oculorum maxime faciet: secū al ligatam gestet.

AD CALCVLVM.

Herba Camemelon ad dragmā unā cū uīno potū det calculū eruit.

HERBA CHAMEDRYS.

A græcis dicitur

Chamedrys.



Alii

Alii

Alii

Alii

Itali

Nascitur locis montuosis & sabulosis.

AD CONVULSOS.

Herbam Camedryn contusam de ligno in ligno

Dryf.

Drylites.

Theucrion.

Camedrops.

Irixago.

uel iligno adiecto uino potui dato: etiam ruptos
sanat.


AD VIPERE MORSVM.

Herba camedryl i puluerē mollissimū i dacta i ui
no ueteri potu data: uenenū uehemēter discutiet.

AD PODAGRAM.

Herbā Camedryn itē dabis ut supra calidā mire
podagrā mollit. Legis eā mense augusto.

HERBA CAMELEA.



34
A græcis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii

Aegyptii

Alii

Itali

Alii

Alii

Alii

Hispani

Dacii

Alii

Alii

Alii

Camelea.

Corcodrillion.

Dipsata.

Onocardion.

Apsodites lother. s. prophete.

Senimeor.

Imelita.

Librū ueneris.

Cicer rusticum.

Statuis.

Mussaria.

Analentidium.

Scvare.

Calaxcarditos.

Cerbastie.

Salpho.

AD EPATICOS.

Herbæ Cameleæ succus potu datus cū uino febricitanti: cum aqua calida mire proficit.

CONTRA VENENVM SI QUIS ACCEPERIT.

Herbam Cameleam liccatam in puluerem redactam & uino potu datam discutere uenenum certum est.

AD HYDROPICOS.

Herba Camelea & Camedaphne & Camedrys
& Camepitis equali portione tunsa & mollissime
cribrata si in portione mixti uini iuuenibus coclea
ria quinq; des. Itam minoribus & mulieribus co
clearia tria; pueris coclearia unum: mirifice aqua
omnem per urinam digerit.

HERBA CAMEPYTIS. I. PARVA PINVS.



A græcis dicitur.

Camepytis.

32
Alii Olocvron. Alii Diomagriā. Alii Ortozelō.
Alii Sideritis. Prophete æma athenas. Itali Abi-
ga. Alii Cypressiā nigrā. Alii Ropam. Alii Spiz-
culam. Alii Hammale. Aegyptii Nemenepfa.

AD VVLNERA.

Herba Camepytis contusa & imposita: si autem
altum uulnus fuerit: sucum eius in uulnus mittes

AD STROPHI DOLOREM
HOCEST IN TRIANEORVM.

Herba camepytis potu data dolorē strophī tollit
HERBA CAMFDAPHNE. I. LAVREOLA



A græcis dicitur Daphnites. Alii Caragogos. Itali
Mustelagnē. Alii Lactilagnē. Alii Vluben.

AD ALVVM CONCITANDVM.

Herbā Camedaphnē in puluerē redactā mollissi-
mum potui dato in aqua calida: aluū concitat.

HERBA HORTI TRIAGO. I. PARATARIA



Nascit̄ circa nonumeta aut in monumentis aut
parietibus qui sunt circa radices montium.

33
FACIT AD EAS RES QUAE IN
HOMINE NASCUNTUR.

Herba Hortiago tunsa & imposita oēs res q̄ in
corpe nascunt̄ p̄sanat. hāc herbā si uolueris euēl
lere mūdus & ante solis ortū. Leges eā mēse Iulio

NOMEN HERBE BRITAN
NICE. I. VITIS ALBA.



A græcis dicitur

Alii

Prophete

Itali

Alii

Alii

Britannicæ.

Damasimos.

Celulos.

Brittanicam.

Beta uel Plantaginē.

Bibonem.

AD VICIA QUÆ IN ORE NASCUNTUR

Herba Britannica sumpta uiridis in modum lactu-
cæ sanat. & per se trita atque expressa succus in ore
contineatur: & aliquid ex ea deuoretur: id æque
proficit.

AD OSCIDINEM.

Herbam Britannicam si uiridem non habueris etiã
aridam cõtusam cum uino ut mellis crassitudo fiat
sumito eodem modo sumpta eundem effectum
habet.

AD DENTIVM DOLOREM: ET SI LAXI FVERINT.

Herba Britannica mira quadam patientia succur-
rit. Reponenda autem est in hũeme. succum uel pul-
uerem eius nam nõ semper apparet habeto. succum
autem herbæ seruabis in uasa uel cornu Arietino.
puluerem quoque eius reponito: nam ad eisdem
usus cum uino sumpta. æque efficaciter prodest.

34
AD ALVVM CONCITANDVM.

Herbae Britannicae succus pro uiribus cuiusq; sup-
tus per se sine periculo purgat.

AD PARALYSIN.

Herba Britannica uiridis cum radicibus contusa
cum uino mero optimo ad cyathos duos uel tres
potu sumpta mire proficit.

AD ANGVEM QUOD GRAECI
SYNANCHEN VOCANT.

Herbae Britannicae flos anteq̃ tonitru audiat col-
lectus deuoratus per totum annu anguem decli-
nabit.

AD OCVLORVM DOLOREM.

Herbam Britannicam aequo pondere cum uino
accipiat in presenti dolorem tollet.

LACTUCA SYLVATICA.

A graecis dicitur

Thridax agria.

Alii

Hieracion.

Alii

Aspidion.

Alii

Picris.

Aegyptus

Hybonsus.

Itali

Lactuca syluaticā

Nascitur locis cultis & sabulosis.


AD CALIGINEM OCVLORVM.

Dicitur cum aquila in altum uult uolare ut pro-



Spiciat rerum naturam Lactuæ syluaticæ folium
euellere: & succo sibi oculos delinire: & accipe ma-
ximam claritatem. Herbæ ergo Lactuæ syluati-
cæ misce cum uino uetere: cum melle acapno id
est quod sine fumo optime collectum est & tere
& in ampullam uitream conde. eo uteris miram
medicimam experieris.

HERBA ARGIMONIA.



A græcis dicitur

Alii

Itali

aptela uel acela.

Sarco collam.

Argimoniam.

AD OCULORVM VICIA VEL
DOLOREM.

Herba Argimonia uiridis per se trita: si ariz-
da fuerit in calida aqua intincta ut facillime

teri possit illita sugillationes & liuores oculorum
discutit.

AD VVLNERA ET VLCERA
CANCEROMATA.

Herba Argimonia uiridis contusa & apposi-
ta uicia sanare apta est: si autem arida fuerit aqua
tepida remissa idem proficere creditur.

AD VENTRIS DOLOREM.

Herbae Argimoniae radicem bibat: mire pdest.

AD FLVVM.

Herba Argimonia contrita & apposita mire do-
loribus & tumoribus & fluxu concitis succurrit.

AD MORSVM SERPENTIS.

Herbae argimoniae dragmas duas cum uini cya-
this duobus potui dato discutit uenenū mirifice

AD PERCVSSVM FERRO VEL SVDE.

Herba argimonia contusa & imposita mirifice sa-
lanat.

AD VERRVCAS TOLLENDAS.

Herba argimonia cum aceto imposita tollit uer-
ucas.

AD SPLENVS VICIA VEL DOLOREM

Herba argimonia in cibum sumpta splenem con-
sumet.

AD EA QUAE IMMVNDATA SVNT.

Herba argimonia contrita & imposita aperit &

perlanat.

HERBA ASFODVLVS. I. LAPATIVM.



Alii

Situlam regiam;


AD DOLOREM IHTERIORVM.
VEL PEDVM.

Herbe Assoduli succo cū oleo amygdalino unge
quod dolet mirifice sanabitur etiā si tumores fue-
rint: illam tunsam & subactam imponis.

AD EPATIS DOLOREM.

Herbæ affoduli radicē discoque: & ex aqua mul
sa da potū. epatis dolorem mire tollit.

OXYLAPATIVM HERBA.



Itali Lapatium acutum uocant.

SI QUADVRITIA IN CORPORE
FVERIT.

40
37
Herba Oxylapatium cū axungia ueteri suilla pi-
sata & ex pte domestica facta ut malagma & im-
posita mirifice sanat.

HERBA CENTAVRIA.



A græcis dicitur

Alí

Alí

Nession.

Maromon.

Petroniam.

Alii
Prophete
Alii
Alii
Alii
Alii
Aegyptus
Itali

Lymnites:
Hama heraclens
Chironias.
Llmnesatos.
Apogo risapro.
Polydos.
Anachyamas.
Fel terre loniferæ

AD SPATIS DOLOREM.

Herba Centaurea maior in uino decocta ac potui data mirifice auxiliatur.

AD SPLENETICOS.

Herba Centaurea maior ex uino decocta & potui data: splenem perlanat.

AD VLCERA VVLNERA ET CANCEROMATA.

Herba Centauria maior cõtrita: imposita tumorem fieri non patitur.

AD SVGILATIONES ET LIVORES.

Herbæ Centauriæ maioris succus punctus ex aqua summe facit.

AD VVLNERA RECENTIA.

Herba Centaurea efficax est ad plagas glutinandas ut etiã carnes coerceat: que ex aqua eius coquantur.

CENTAVRIA MINOR.



A græcis dicitur

Prophete

Aegyptus

Dacii

Itali

Alii

Chiro Centaurus has herbas fertur inuenisse: a

Helleborites.

æmaracleos.

Amarath.

Scissozila.

Febrefugia.

Multiradix.

quo tenet nomen Centauria.

Nascuntur locis solidis & fortibus.

**AD VIPERAE MORSVM VEL
DOLOREM.**

Herbam Centauriã minorẽ ex aceto tritã
dato potui: mox discutiet uenenum.

**AD OCVLORVM ACIEM
DEPONENDAM.**

Herbæ Centauriæ minoris succo oculi iuncti aciẽ
extenuant & sanant adiecto etiã melle. eodẽ mo
do proficit caligantibus oculis: ita ut claritas res
stituatur. Centauriæ minoris manipulos in uini
congio coquito & triduo macerato. mox eximi
to inde cottidie ad eminam mixtũ & melle adie
cto ieiunus bibat.

AD AVRIGINEM.

Herbã Centauriam minorẽ decoque in aqua ad
tertias: & ex ea da bibere: quantũ potuerit sana
bitur.

AD LUMBRICOS ET TINEAS.

Herbam Centauriã minorẽ dabis ut supra eiiciet
tineas.

AD VENENVM QUI SVMPSERIT.

Herbam centauriam ex aceto tritam dato bibat
mox discutiet uenenum.

Item Centauriæ radicis pondus denarii unius cũ

cyathis tribus ulni bibitur.

HERBA PROSEPI. I. PER
SONATIA.



A græcis dicitur
Alii
Ali

Prosepis.
Bacchion.
Elephantosis.

Alii

Elephas.

Alii

Nephelion.

Itali Personatiam. Alii Dardana. Alii Manifolium.

Galli Betilolen. Dacii Riborasta.

AD VVLNERA OMNIA.

Herbæ Personatiæ succi cū uino potione data oēs
morsus serpentiū uel colubræ mirifice sanat.

AD FEBRES.

Herbæ Personatiæ foliis unges febricitantem sta
tīm mirifice effugabitur febris.

AD VVLNVS SI CANCERAVIT.

Herbā Personatiā aqua foueto. deinde ipsam cū
nitro & axungia & picula cum aceto tere in pan
no induc & pone.

AD INTERIORVM DOLOREM.

Herbæ Personatiæ succū ad cyathū unū ex mel
le cyathos duos ieiunus bibat.

AD CANIS RABIOSI MORSVM.

Herbæ Personatiæ radicem cum sale marino tri
tam morſui imposito mox sanat.

AD VVLNERA VETERA QUÆ SA
TIS HVMORES PRESTANT.

Herbæ Personatiæ radicē & spinā que in locis
siccis nascit̄ eqli pondere conteris & imponis.

AD COMBVSTVM.

Herbæ Personatiæ succum ad cyethum unum cū

43
mellis cyathis duobus bibat.

AD EOS QUI SANGVINEM
REIICIUNT.

Herbae Personatae dragmam unam id est scrupulos tres cum pinæ nucleis & muræ capito fac pastillos cum uino potui dato: saniem reiicientem sanat.

HERBA FRAGA.



Nascit̄ locis opacis & mūdīs & collibus,

AD SPENIS DOLOREM ET COLICIS.

Herba Fraga cū pipere albo & melle miſta & potui data mirifica est.

AD SVSPIRIOSOS ET COLICOS.

Herbae fragæ ſucū cū pipere albo & melle miſce da potui mirificum est.

HERBA ALTEA. I. MALBAVISCA.



Altea dicitur a grecis.

Alii

Altriariza.

Alii

Elcomolocis.

Alii

Molocinereticen

Alii

Amadendromolocia

Itali

Sycosilon.

Nascitur locis humidis & campis.

AD PODAGRAM.

Herbam Hibiscum pisatam cum assungia ueteri imposito tertia die sanabit. eius herbae experimentum auctores plures affirmant.

AD COLLECTIONES QUAE IN CORPORE NASCUNTUR.

Herbā Hibiscū decoque cum foeno graeco & lini semine polline impone: duritias oēs discutit.

AD INTESTINORVM DOLOREM.

Herbam hibiscum item ut supra decoque: postea ex ea calida intestinū foue: tertio die sanat: experitum sumus.

AD OMNES ENCATISMAS.

Herba Hibiscum decocta cum malua erratica & foeno graeco medetur.


HERBA HYPPIRVM. LEQUICVCA.

A graecis dicitur

Hyppirum.

Itali

Equiselam.



AD DYSYNTERICOS.

Herbæ hyppiri sucum ex uino dulci ad cyathos
duos potui dato: dysvuteriã sanare creditur.

AD EOS QUI SANGVINEM PER
OS REICIUNT.

Herbæ hyppiri sucũ ex uino austerissimo bibãt
mox restringet.

HERBA ERRATICA:



A græcis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Itali

Molocynagia.

Eleomolocra.

Eupon.

Collyris.

Molocynaptio.

Helionstropho.

Oxyriacã.

Alī Maluā rusticam.
Alī Hibiscum.
Alī Maluā erraticam

Nascitur ubiq; locis cultis.

AD VESICAE DOLOREM.

Maluā Erraticā cum totis radicibus suis ad librā unam pisatā in congīo aquæ decoque ad dimidū p̄ tridū ieiuno da bibere sanabis eum.

AD NERVORVM DOLOREM.

Malua Erratica cum axungia uetere pisata & ip̄o sita neruorū dolorē mirifice sanat. facit & ad oēs incatemas decocta cū hibisco & foeno græco.

AD LATERIS DOLOREM.

Maluā erraticam decoque in oleo & postmodū distringe folia in mortario: tere in panno induc. impone triduo: nō soluit emendat dolorem.

AD VVLNERA RECENTIA.

Malue erraticæ radicē i cinerē coctā tere & ip̄one

AD PANNICVLAM QUÆ IN INGVINE NASCITVR.

Herbæ Malue erraticæ ut supra.

HERBA BVGLOSSA.

Græci Buglossam uocant.

Prophete

Alī

Gonoselu.

Ostanea nuci.



Aegyptus Aneterenbesiar. Romani linguā bur
bulam. Lucani Gorrago.

Nascitur locis cultis & sabulosis. ranis & serpenti
bus contraria.


AD TERTIAS SIVE QUARTANAS.

Herba Bovis lingua q̄ tres tyrsos similes mittit.
eius radicē totā ex aq̄ decoques. potū dabis reme
diabis. q̄ autē quor tyrsos habet: facit ad quar
tanis dabis ut supra.

Alia itē est herba similis q̄ folia Lapaci fert mi-
nuta eius radix potata ex aqua ranis & serpentib
bus aduersatur.

AD SVSPARATIONES IN CORPORE.
Herba bouis lingua ex melle & pane spissata uice
malagmatis mirifice rūpit. hāc legis mēse Iulio.

NOMEN HERBE BVLLI SCYL-
LATICI. I. SCYLLA RVBEA.



Alii

Scyllam.

Alii

Pancration.

Alii

Tiphonon.

Alii. i. Itali

Scylla rubea mascula.

Alii

Bulbo scyllites.

Alii

Biazon.

AD HYDROPLICIAM.

Herba Bulbi scyllatici tundeſ deinde circūpurga-
tur. & medium eius in aqua coquitur. Cum ma-
didum fuerit eximito ex eo tres oboli dantur ex
melle & aceto & uacuatur per urinam.

AD PARONYCHIA.

Herbæ Scyllæ radix piſata cum aceto & pane im-
poſita paronychiam mirifice ſanat.

AD HYDROPICOS VT SITIS EXTINGVATVR.

Herbæ Scyllæ folium ſubiectum ſub lingua ſitim
compereit. Legis eam omni tempore.

AD PERMONES.

Herbæ Scyllæ quod eſt in medio eius cū oleo de
ferue facto: atq; ea que dolorē exhibent ungen-
do ſanabunt.


NOMEN HERBAE COTYLEDON.

Alii

Ceporaafroditis

Alii

Pales.



Alii

Stichas.

Alii

Stergeton.

Alii


Vmbilicū ueneris.

Nascitur in tectis aut in monumentis.

AD STRUMAS DISCVTIENDAS.

Herba Cotyledon pisata cū assungia ouilla femi
nis sine sale & quis punderibus calida imponatur
strumas discutit. Legis eam byemis tempore.

45
NOMEN HERBAE GALLI CRVS.



Nascitur locis solidis circa uias.

AD MORSVM CANIS.

Herbam Galli crus cum assungia & pane domestico etiam imponis mox sanabitur. idem etiam duritias discutit & menta cum sale trita canis morsum sanat.

NOMEN HERBAE PRASSION.



A græcis dicitur

Alii

Alii

Aegyptii

Prophete

Alii

Alii

Prassion

Eupatyrion.

Philopes.

Asterion.

Ematauru.

Aphedros.

Conosuru.

Alii
Alii
Alii
Alii
Alii

Marrubium.
Messadam.
Ulceraria.
Camelepodium.
Nostro fundi dicunt.

AD TVSSIM GRAVEM.

Herbam Marrubium coques cum aqua & dabis bibere his qui grauiter tussunt sanabitur mirifice.

AD STOMACHI DOLOREM.

Herbæ Marrubii succus potatus stomachi dolore tollit & si febricitat ex aqua potatus satis eleuat.

AD LUMBRICOS.

Herbæ Marrubii absinthii & lupinoræ paribus ponderibus in aqua mulsa coctis cum uino bis aut ter in umbilico posita necat lumbricos.

AD CONDILOMATA.

Herbam Marrubium combure eius cinerem infrica sanabitur.

AD VENENVM SI QVIS BIBERIT.

Herbæ Marrubii succum dabis ex uino ueteri discutiet uenenum.

AD SCABIEM VEL IMPETIGINEM.

Herbam Marrubiũ discoque & ex aqua corpus

lauato scabiem discutit & impetiginem.

AD PVLMONVM EXTENSIONEM.

Herbam Marrubium ex melle coctam sumat mire curat.

AD OMNEM DVRTIEM.

Marrubium tunsum cum assungia & impositum mire sanat.

SI QVIS LASSVS AB OPERE AVT
ALITER INCIDERIT IN LANGVO
REM ET NERVORVM DOLOREM
ET SPASMV.

Herbæ Marrubii succum cū oleo rhosaceo p̄mix-
tum & punctum sine mora sanabitur.

AD BISSOLAS.

Elixas marrubium & teres facis quasi medicamē
alpergis auripigmentum & imponis & curat.

ITEM AD VVLNERA.

Marrubium in aliquo folio inuoluis ut coquat
in cinere & teris cum assungia & imponis omnia
vulnera curat.

NOMEN HERBE XISION. I. ASCANION

Alii eam dicunt Falganion.

AD FISTVLAS QUE IN CORPORE
NASCVNTVR.

Herbæ Xisionis radix uncias. vi. amuli uncias. vi.



aceti cyathos duos. ad pis uulpine uncias .iii. ex
uino pisabis in panno lineo & iponis miraberis.

AD CAPITIS FRACTVRAM.

Herbæ Xisionis superiorem partem conteris &
tritam siccam æquis ponderibus mixtā uino ca/
pitis ossa fracta extrahit aut si qd in corpe suppu/
ratū fuerit uel si pedibus calcata sint ossa serpētis

Contra uēnena similiter efficax est.

NOMEN HERBAE GALLITRICVM.



AD STRUMAS VIRGINVM.

Herba Gallitricū pisata p se imposta uirginibus
strumas sanat.

AD CAPILLOS TINGENDOS.

Herba Gallitricū in oleo trita & in caput punctū
capillos inficit.

51
48
NOMEN HERBAE ET MOLVM:




Clarissima herbarū Homero teste qui inuentio ⁊
nem eius Mercurio assignat. eius succus ueneficia
demōstrat radice rotunda nigraq; magnitudine
ceræ.

AD DOLOREM MATRICIS.

Herba Etmolū contusa & imposita dolorem ma-
tricis sedat.

NOMEN HERBAE LIOTROPIS.



A græcis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii

Prophete

Galli

Eliotropis.

Elioron.

Dialiton.

Scorpion.

Heraclea.

Conoscion.

Emantes.

Alii
Pythagoras
Aegyptii
Itali
Alii
Alii

49
Vras corpu.
Pardepon.
Nisene.
Vertamnum.
Mulcerrū.
Nitytū sylvaticū.

Nascitur ubiq; in locis cultis & mundis & in pra-
tis. eius herbae diuinae ad solis cursū flores se uer-
tunt. & cum sol occiderit flores se claudunt: rur-
sum cum sol oritur flores se aperiunt facit ad re-
media multa.

FACIT AD OMNE VENENVM.

Herbae Eliotropii puluis mollissimus ex ea aut su-
cus eius cum uino ueteri optimo potu datus mi-
re uenena discutit.


ADLVXVM.

Herbae Eliotropii folia contusa & apposita effica-
citer sanare dicitur.

NOMEN HERBAE CRIAS:

Nascitur in lucania marmoris albi colorem ha-
bet quatuor rubicundis ornata coliculis.

AD SIATICOS SANANDOS.




Herbæ Criæ radix pilata & imposita siaticos ter-
tio die sanat quasi malagmatis genus impone.

AD OMNES DOLORES
IN CORPORE.

Herbæ Criæ radix contusa & imposita ubi do-
let.

510
NOMEN HERBAE POLYTTRICVM.



A græcis dicitur
Alii
Alii
Alii
Alii
Aegyptus
Romani


Adiaton.
Polytrichū.
Tricumā.
Euentricon.
Itteres.
Etlim.
Cincinnatiis.

Alii Terre capillos. Alii Stupciliū terræ
Nascitur in parietinis & humerolis locis.

AD COLI DOLOREM.

Herba Polytriciū q̄ habet ramulos q̄si seta porci
na eius folia cōtrita cū piperis grañ. ix. & sem. co
riandri grañ. ix. cōtrita simul cū uino optimo da
bis bibere introeunti in balneū. facit et ad capil
los mulierū nutriendo.

NOMEN HERBAE ASTVLA REGIA.




A græcis dicitur Molocin agria. i. malua syluatica
AD DYSYNTERICOS.

Herbæ Astulæ regiae radix cum uino trita potui
detur dysynterici statim sentiunt beneficium.

AD VENTRIS FLUXVM.

Herbæ Astulæ regiae semen mixtum cum aceto
acerrimo potui datum uentrem stringet.

NOMEN HERBAE PAPAVER.



A græcis dicitur	Moecorias.
Alii	Oxiponon.
Alii	Moeconos agrion.
Alii	Nemon.
Itali	Papauer album.
Alii	Papauer sylvaticū

AD EPIFOROES OCVLORVM.

Herbæ Papaueris succum uel coliculū fructu suo oculis imponis.

AD ENVGRANIVM VEL CAPI-
TIS DOLOREM.

Herbam Papauer Sylvaticum teres cum aceto & imponis super frontem sedat dolorem.

AD SOMNIVM QUI NON DOR-
MIVNT.


Herbæ papaueris succo si quem perungas somniū cum sapore obicit.

NOMEN HERBAE OENANTES.

AD STRANGVRIAM.

Herbæ Oenantis radicem in puluerem redactā ad stranguriam in uini cyathis duobus datur.

AD TVSSEM.



Herbæ Oenantis radicem dabis ut supra tussent
sedat.

NOMEN HERBAE NARCISVS.

A græcis dicitur

Alii

Alii

Onydros.

Entones.

Bulbus emeticus.

Aegyptii
Propbete
Alii
Itali


Emptone.
Cynoglossam.
Enmaanabroæ.
Bulbus uomitorius.

AD VVLNERA QUÆ AB SE
NASCVNTVR.

Herbæ Narclssi radix contusa cum oleo & farina
uice cataphasmatis imponit̃ in uulnere & sanat
mirifice.



56
83
MOMEN HERBAE SPLENION. I.
SCOLOPENDRIA.



A graecis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii

Splenion:

Hermion.

Scolopendria:

Lonchites.

Phrygiam.

Alii
Alii
Itali
Prophete

Phrigites.
Fetodontes.
Theucrion.
Imagales.

AD SPLENIS DOLOREM.

Herbæ Splenion radix in puluere mollissimo redacta in uino leniori potui detur summā rem experieris. Constatq; sic inuentam. Cum exta super eā proiecta essent adhesisse liens eumq; exinasse. propter hoc a quibusdam Splenion uocat. Narrant etiam sues qui radicem eius edunt sine splene inueniri. quidam eam dicunt ramis ylopi surculos uel folia oblonga fabæ eodem nomine appellant.

Legunt eam maxime cum flore ex Ciliciæ & pidiæ montibus laudant.

Nascitur locis aquosis et humectis.

NOMEN HERBÆ POLION.

Nascitur locis asperis.

AD LVNATICOS.

Herbæ polion succum cōmiscet cū aceto scyllente



54
& perungebis eos qui patiuntur anteq̄ accedat
eis. Item pillulas eius & radicem in linteolo mun-
do circa collum eius qui patitur ligabis experie-
mentum factum est.

NOMEN HERBAE
VICTORIOLE.



A græcis dicitur
Alii
Alii

Daphnites.
Daphnes. i. alexandrina.
Pelleonideā.

Alii	Diglosson.
Alii	Eupetalos.
Alii	Nicessillos.
Alii	Daphnes samotracines.
Alii	Daphna glosson.
Alii	Carfillon daphnites
Alii	Stephanos alexandrine.
Itali	Periga.
Alii	Victorle fillon.
Alii	Laurus alexandrina
Alii	Alexandri corona.
Alii	Victoriola.

AD FLEGMATA INTERCI-
DENDA.

Herbæ Victoriolæ foliorum succus cyathis duobus
vel tribus dabis cū melle bibere ieiuno mox
flegmata intercedet.

NOMEN HERBAE SIMPHITVM
.I. CONSOLIDA MAIOR.



Alii Confisimam dicunt.

Alii

Confirmam.

Alii

Anagallicum.

Nascitur in locis palustribus uel hortis.

AD PROFLVVIVM MVLIERIS.

Herbæ Confirmæ pulverem nullissime tritum

58
55
potui dabis in uino mox restringit.

AD CONVULSOS VEL QUI AB
INTVS RVPERVNT.

Herbæ Confirmæ radicem in cinere tepido co-
quito ex melle ieiuno dabis ut edat sanabitur &
thoracem totum purgabit.

AD STOMACHI LANGOREM.

Herbæ Confirmæ sucum cum oxigaro idem &
dolorem & magnum beneficium sentit.


AD TVSSEM.

Herbæ Confirmæ radices de calca decoques in
mixtura & tere cum melle mediam partem & pi-
peris grñ. xxy. & castorei scrupulum unum mire
facit ad quartam ieiunus potui uteris. Hec herba
hoc argumento intelligitur carne bubula concis-
sa & in cacabo cum eius radice missa ad dragmas
duas cocta bubula in unum coherebit.

NOMEN HERBAE ASTERION.

Nascitur inter petras & loca aspera.
Hec herba nocte tanq̄ stella in celo lucet ut qui
uidet ignorans dicit fantasma se uideri & metu
plenus irridetur maxime aut pastoribus.

*Stella
Consolida
regalis*



AD CADVCOS.

Herbæ Asterion baccas eius si dederis manduca
re luna decreſcente cum erit in ſigno uirginis &
iplam in collo habeat ſuſpenſam remediabitur.

60
50
NOMEN HERBAE LEPORIS PES.



AD VENTREM SOLVENDVM.

Herbam leporis pes siccatañ & in puluerem redactam dabis potionem in uino si sine febre est: si cum febricitat cum aqua calida mox soluet uentrem.

NOMEN HERBAE DYPTAMNI.



A'græcis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Itali

Artemedionerexion.

Bubulcos.

Epemeron.

Aelee cotocos.

Dorcadion.

Eululion.

Tuscillā rusticā.

Aegyptii

Alii

Romani

Nascitur in insula crete in monte Ida.

Eminepse.

Dipsacos.

Labrū ueneris.

SI QUAMVLIER IN VTERO PECVS
MORTVVM HABVERIT.

Herbæ Dyptamni succum si sine febre fuerit cū uino dabis: si autem febricitanti cum aqua calida mox eiiciet pecus sine periculo.

AD PLAGAS SIVE A FERRO SIVE
A SVDE SIVE A SERPENTE INFLICTAS
Herbæ Dyptamni succum in plaga infundet aliquis & bibet mox sanus erit. Ad serpentium autem morsum succum eius cum uino bibat & mox discutiet uenenum.

SI QVIS VENENVM BIBERIT.

Herbæ Dyptamni succus idem cum uino potui datur. Nam tanta uis est Dyptamni ut non solū interficiat serpentes ubicunq; fuerint presentia sua sed si odor eius uento deferente prouenerit mox occidat. fertur & hoc exemplum. Si caprea in uenatione telo percussa fuerit: si cum sagitta peruenit ad herbam Dyptamnū mox pascitur & telum a se eiicitur & plaga sanatur.

AD VVLNERA RECENTIA:
Herbam Dvptamni & Argimoniam & Ambro
siam contritas cum butyro imposito plagæ mi
raberis in omnibus dvptamni effectum.

NOMEN HERBAE SOLAGO MAIOR



62
58
A græcis dicitur

Helion scorpion.

AC SERPENTIVM MORSVSET
SCORPIONIS ICTVM.

Herba Solago maior siccata & in puluerem mol-
lissimū redacta in uino potui datur & ipsa contu-
sa plagæ imponitur.

NOMEN HERBAE SOLAGO MINOR.



Alii

Eliotropion dicunt.

AD LUMBRICOS NECANDOS.

Herba Solago minor siccata & in puluerem redacta & in aqua calida potui data lumbricos occidit.

NOMEN HERBAE PEONIAE.



A græcis dicitur

Pentorobon.

Alii
Alii
Itali

Cydiodenā:
Aghaofotes.
Peoniam.

Inuenta Peonio nomen auctoris retinet.

Nascitur crete quā Homerus sacerdos aut libris
suis inseruit: inuenitur plurimū a pastoribus hæc
in extrema regula bacculas habet malignani ma-
gnitudine quæ nocte sic lucet tãq̃ lucerna quod
est grani cocti simile plurimum, noctu a pastori-
bus inuenitur.

AD LUNATICOS.

Herba Peonia si lunatico iacenti imposita fuerit:
statim se leuat ut sanus: & si eam secum habuerit
nunq̃ ei accedit.

AD SIATICOS.

Herbæ Peoniæ radicem partem alligabis lino eū
qui patitur circūcinges res est saluberrima.

NOMEN HERBAE PERISTEREON.

A græcis dicitur

Alii
Alii
Alii
Alii


Perionorton.

Trigonus.

Bunion.

Hierobotanū.

Peltodotes.



Aegyptii
Prophete
Alii
Itali
Alii
Alii
Alii
Alii

Thiabsenti
Helii.
Emagales.
Crus gallinaci.
Columbinā.
Herculaniā.
Farrariā.
Exuperā matricale.

64
60
II
NE QUIS A CANIBVS LATRETVR.
Herbam Peristereon si quis secum habuerit ne-
gat a canibus latrari.

AD OMNIA VENENA.

Herbæ Peristereon puluerem si quis potui dede-
rit omnia uenena discutit.

NOMEN HERBAE BREONIE.



A græcis dicitur


Brionia.

Romani Butanne. Alii vitis alba. Alii Carcada-
na. Alii Apiastellū. Cilices gadiana. Bessi Dinu-
pula. Dacii Discopela.

AD SPLENEM.

Herba Brionia in cibo dat & per urinam splenis
digerit hec herba tam laudabilis est ut lienteria
eis in potionibus mittatur.

NOMEN HERBAE NYMPHEA.




61
A græcis dicitur Protbea. Alii Caccabus. Alii Lo-
tometra. Alii Androcanos. Alii Hidrogogos.
Alii Heracleos. Alii Arneon. Itali Nymphæa.

AD DYSSYNTERICOS.

Herbæ nymphææ semen cū uino tritū potui dat
idē radicē eius radis dabis māducare dyssynteri-
co diebus decē. Item radicē sucū in uino austero
datū uentris cursum restringit.

NOMEN HERBÆ CRYSION.



AD FATCIVM DOLOREM.

Herbae Crylion radicē si quis in collo portauerit
suspensam fauces ei nunq̄ dolebunt.

NOMEN HERBAE ISATIS.



A grecis dicitur
Alii
Propiēte
Itali

Isatis.
Aogmeme.
Apilion.
Alutam.

AD MORSVM SERPENTIS.

Herbæ Isatis folia contrita cū aqua in plaga im-
posita adiuuat & dolorem tollit.

NOMEN HERBAE SCORDEON
.I. SORBVS.



AD MORSVM SERPENTIS.

Herba scordeon coquitur & datur ius eius potui


cum uino: ipsa autem contusa in plaga imponit
AD NERVORVM DOLOREM EX
EGRITVDINE.

Herba Scordeon trita cum oleo laurino subacta
tollit dolorem.

AD QUOTIDIANAS VEL TERTIANAS

Herba Scordeon alligata circa corpus hominis
quotidianas & tertianas tollit.

NOMEN HERBAE VERBASCVM.



63
A græcis dicitur

Alii

Alii

Prophete

Aegyptii

Dacii

Itali

Falomos.

Piomnos.

Lychnites.

Hermurabdos.

Nihat.

Diesathel.

Verbascum.

Nascitur locis sabulosis & aggeribus.

Hanc herbam dicitur Mercurius Vlyxi dedisse cum deuenisset ad circen & nulla malafacta eius timuisset.


ADVERSVS CONCVRSVS MALOS

Herbae Verbasci uirgulam qui secum portauerit nullo metu terrebitur: neq; belue neq; malorum incurfione molestabitur.

AD PODAGRAM.

Herba Verbascum contusa atq; iposita intra pau cas horas dolorē ab eo efficaciter sedabit ut etiā ambulet statim. Hanc compositionem precipue auctores proficere affirmant.

NOMEN HERBAE HERACLEE. I.
FERRARIA NIGRA.



A graecis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Itali

Heraclea.

Siderites. ~~—~~

Sceparnon.

Syderitis. ~~—~~

Siderites ortos. ~~—~~

Curetes aristicon

Ferrariā nigram. ~~—~~

68
69
Alii Herculaneā. Alii Exuperā patricalem.

VT IN VIA TVTVS AMBVLES.

Herbā Heracleam si tecum in uia portaueris la-
trones non timebis quin etiam fugat eos.

AD CALIGINEM OCVLORVM.

Grana herbæ supradicte purgato & in oculum
mittito tollet eam cum albugine.

NOMEN HERBAE CELIDONIAE.



A græcis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii

Aegyptii

Dacii

Itali

Galli

Peonia grater.

Auius flaucius.

Pandiosriza.

Filomellion.

Ethoniā.

Mopop.

Erupillene.

Hirudinina.

Celidonia.

AD CALIGINEM OCVLORVM ET
QUI VLCERA IN OCULO ET SCAZ
BRITVDINEM HABENT ET ALBV
GINEM OCVLORVM TOLLIT.

Herbæ Celidoniæ sucū de radice eius conteris cū
uino uetere & melle attico piper albū simul bene
cōtritū misces & unges de intus hoc expti sumus
aliqd de succo eius. i. lacte oculos sibi ungent.

AD CALIGINEM OCVLORVM.

Herbæ Celidoniæ succus uel flos eius exp̄ssus &
mixtus cū melle attico in uase æreo leniter cinerī
cōmixtus decoctus que singulare remediū cōtra
caliginē oculorū quidā succo tantū utuntur.

AD PAROTIDAS.

Herbā Celidoniā trita ex aq̄ bibat: mirifice facit.

AD COMBVSTVM.

Herbā celidoniā cū succo caprino cōteris & iponis

69
65
AD CAPITIS DOLOREM.

Herbam Celidoniā ex aceto contritam illināto
fronti & capiti.

AD DENTIVM DOLOREM.

Herbae Celldoniæ radicem ex uino & cupressi
folia trita & tedam masculam aceto decoque &
tepefactum gargarizet.

NOMEN HERBAE SOLATRVM.



Græci eam dicunt

Alii

Aegyptii

Galli

Itali

Alii

Strignos.

Caccabos.

Alfelo.

Scobilo.

Coculum.

Solatrum.

AD IGNEM SACRVM.

Herbæ Solatri succus illinitus cum aceto summe prodest.

AD TVMOREM CORPORIS.

Herbam Solatrum tunfam cum oleo subactam impone prodest.

SI QUA MVLIER AB INFERIORE PARTE LABORET.

Herbæ Solatri succo se sublauet.

AD AVRICVLARVM DOLOREM.

Herbæ Solatri succum cum oleo cyprino misce & tepelacto stilla in auriculam.

AD DENTIVM DOLOREM.

Herbæ Solatri baccas cōmanducet.

AD SANGVINEM SI DENARI- BVS FLVAT.

Herbæ Solatri succo madido linteolo nares obturet mox restringet.

40
66
NOMEN HERBAE SENECTIONIS.



A grecis dicitur

Alii

Alii

Tusci

Itali

Nascitur in tectis circa parietes.

Cerontea.

Eliogeron.

Idos geros.

Dina.

Senecion.

AD VVLNERA QUAMVIS
VETVSTISSIMA.

Herba Senecion tunsa & subacta cū assungia ue-
tere plagæ imposita sanat uulnera.

SI QULS FERRO PERCVSSVS FVERIT.

Herba Senecion si mane ad horam sextam colle-
cta & tunsa cum assungia uetere & i plaga impo-
sita plagam aperit & expurgat. Item si eam simili
modo post meridiem & cum assungia idē pisces
& misceas imposita plagæ cludit & persanat.

AD PEDVM TVMOREM VEL DO-
LOREM AVT IDEM NERVORVM

Herba Senecion tunsa cum assungia & imposita
pedum dolorem sedat uel neruorum potentissimè.

AD STOMACHI DOLOREM.

Herbæ Senecionis flos coliculum cū cariota be-
ne subacti ut sit malagine genus impositū in sto-
macho summe dolorem sedat.


AD LVMBORVM ET COXARVM
DOLOREM.

Herba Senecion per se ieiuno potu data ualidis-
sime prodest.

AD PODAGRAM.

Herba Senecion trita cū sale ut siue sit genus ma-
lagmatis opposita pedibus pdesse dicitur.

NOMEN HERBAE FILIX.



Alii Perion dicunt.

AD VVLNERA.

Herbæ Filicis radicem contritam uulneri apposi-
tam: argimoniadis dragmas duas cum uino po-
tu si dederis mox sedat dolorem.

AD RAMICEM PVERI.


Herbam Filicem quam in radicem esculi arboris

inuenieris tunde eã cum allungia & pannũ induc
cum impolueris fasciam fufum uerfus ligabis fa/
nabit quinto die.

AD DOLOREM FEMORVM VEL
SVRARVM.

Herba Filice fumigabis loca. Item infantem lan/
guidum si ex ea fumigaueris facillime cõualefcit.

NOMEN HERBAE GRAMINIS.



A græcis dicitur

Alii

Alii

Aegyptii

Dacii

Itali

Alii

Alii

Agrostiflora pacitope.

Esicon.

Emaxtin.

Anuspha.

Parthia.

Gramen.

Assesolium.

Lumola.

AD EPIFORAS OCULORVM.

Herbam Gramen quod in se sumum trifurcuna
habet. nam in plura diuidit' decrescente luna sub
latum teres & in potione dabis cum uino bibere
deinde unū ex his lippire incipienti ad collum li
gato & celeriter epiforas discutere creditur.

AD SPLENIS DOLOREM.

Herbæ Graminis decoquis eius florē & in pāno
lineo imponis in splenem sentiet beneficium.

NOMEN HERBAE GLADIOLI .I. LINGVA CERVINA.

A græcis dicitur

Alii

Alii

Itali

Aeris aphyres

Xyres.

Materofilon.

Gladiolum.



Alii

Lingua ceruinā.

AD VESICAE DOLOREM ET EOS
QUI VRINAM NON FACIUNT.

Herbā gladiolū effodies & siccato coraxe radicis
eius cōterito & addito ī uino cyathis duobus aq̄
cyathos tres coniunges & sic potabis.

AD SPLENIS DOLOREM.

Herbam Gladiolum maturissimam lectā siccata

69
& pisatam & in puluere mollissimo redactā & uī
no leuissimo. i. merticio mixto puluere & potui
datum mirifice creditur splenem siccare.

AD COLIET PRECORDIORVM
DOLOREM.

Herbæ gladioli baccas tritas & lacte caprino me
lius si asinino tepesactū dato bibere desinet dolor

NOMEN HERBAE RHOSMARINI



A græcis dicitur

Libanotos.

Alii

Hitterites

Itali

Rhosmarinum.

Nascitur locis marinis & hortis anteq̃ thus sciretur hac herba homines deos placabant.

AD DENTIVM DOLOREM.

Herbæ rhosmarini radix commanduca dentium dolorem sine mora tollet. sucū eius si super dentem tenueris mox sanat.

AD LANGVENTES.

Herba rhosmarinum trita cum oleo languidum perunges mire sanat.

AD PRVRIGINEM.

Herbam rhosmarinum conteris & succum eius cū uino ueteri & aqua calida da per triduum bibat.

AD EPATIS DOLOREM VEL INTERANEORVM.

Herbæ rhosmarini fasciculum concidis ex aqua adiciēs illi amomū pusillum aut spicam nardi & palmulas duas rutæ coliculū in se coque & aquā earum dabis bibere sanus fiet.

AD TVSSEM.

Herbam rhosmarinum cum pipere & melle teris & facis pastillos & dabis unum mane & unū sero cum dormitum uadit tussē sedat.

AD INTERANEORVM DOLOREM.

Herbam rholmarinum uiridem aut aridam dabis ut supra.

AD OCULORVM ALBVM SI QUIS IN OCULO HABVERIT.

Herbae rholmarini cinerem comiscet cum melle attico & unges.

AD VVNERA RECENTIA.

Herba rholmarinum contusa uel cocta cum asfungia imposita optime facit.

AD FRIGORA ET TERTIANAS.

Herba rholmarinum contusa in calida aqua siue cum uino potui dabis sub accessione liberabis eum

NOMEN HERBAE PASTINACAE SYLVATICAE.

A graecis dicitur

Alii

Alii

Alii

Itali

Agrion tafilon

Gige.

Engon.

Lidon aulion

Pastinaca syluatica

Nascitur locis saxosis & aggeribus.




AD MVLIERES QuE A PARTV LA
BORANT ET NON PVRGANTVR.

Herba Pastinaca sylvatica cocta & de aqua eius
se fomentet sanabitur.

AD PVRGATIONEM MVLIERIS.

Herba pastinaca sylvatica cocta cū eadē aqua ubi
cocta est cōmiscē & dato bibere purgabitur.

75
71
NOMEN HERBAE PERDICALIS



Alii

Muralē dicūt.

Alii


Parietariā appellāt.

AD PODAGRAM AVT ONAGRAM.

Herba Perdicalis coquitur in aqua & ex ea aqua
fouebis pedes uel genua: deinde ipsam tunſā cū
aſſungia impones panno inducta in pedibus ue
genubus ſanabis mire. Nascitur in parietibus au

maceriis aut aggeribus.

NOMEN HERBAE MERCVRIALIS



A græcis dicitur
Alii
Alii
Alii

Linolostis agraria,
Arguros.
Argyrites.
Parthenionis

Aegyptii
Prophete
Itali

Chrylites.
Hermulasilion.
Mercurialis.

AD VENTRIS DVRICIEM.

Herbam Mercurialem coques & tritam expasso
dabis statim detrahet & stomachū purgabit nā
femen eius tritum cum passo dabis idem detra-
het.

AD MENSTRVA PROVOCANDA.

Herba Mercurialis admota cum hirino uel rho-
faceo oleo potu data mox prouocat.

AD OCVLORVM EPIFORAS.

Herbæ Mercurialis folia cū uino albo uentri im-
ponuntur.

SI AQUA IN AVRES INTROIVERIT

Herbæ Mercurialis succum tepidum in aurē stil-
latur mox liberabit.

NOMEN HERBAE RADIOLVM.

Alii

Silicem dicunt.

Similis est silici quæ ferè in lapidetis nascitur uel
in parietinis habens in foliis singulis binos ordi-
nes punctorum aureorum.

AD CAPITIS DOLOREM.



Herbam radiolum contusam ante curiose depur-
gatam cum aceto scyllatico usq; adeo decocta do-
nec nō pareat pro unguento capitis dolorē sedat

AD ALVVM CONCITANDVM.

Herbæ Radioli radicem euulsam & cultro corti-
cem depurgatam cum malua & ita ius earū bibi-
tur sine labore uel aliquo tedio uentrem deducit
& omnes estus.

77
73
NOMEN HERBAE ASPARAGI
AGRESTIS.



A graecis dicitur

Alii

Alii

Itali

Alii

Myacanta

Anassyragos

Asparagos agrios

Asparagos rusticos

Asparagos nostros

AD VESICAE DOLOREM VEL
TVMOREM.

Herbæ asparagi agrestis radicem coque in aqua
sextarii i pultario nouo ad quartas & ieiunus die
bus septem sumat potui plurimis diebus balneo
utatur in frigida non descendat neq; frigidam bi
bat. mirifice experietur.

AD DENTIVM DOLOREM.

Herbæ asparagi succum in ore contineri oportet.

AD ELEFANCIOSOS.

Herbæ asparagi radix trita cocta imponitur.

AD RENVM DOLOREM.

Herbæ asparagi agrestis radix trita cū uino po
tata proficiet.

SI QUIS MALIVOLVS DEVOVE
RIT HOMINEM.

Herbæ asparagi agrestis siccam radicem cū aqua
fontana lustrabis & solutus erit.

NOMEN HERBAE SAVINA.

A græcis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii


Inon.

Cynophodion dicitur

Orninon.

Pytticion.

Brucanon.



Alii

Alii

Prophete

Alii

Alii Acatachiros. Itali herbā sauinam.

AD MORBVM REGIVM QUOD
EST AVRIGINE.

Herba sauina cū melle & uino potata auriginem
discutit cum uino trita idem facit.

Emetvston.

Bratyn.

Dicūt rieformos?

Meotheos.

AD CAPITIS DOLOREM.

Herba Sauina diligenter trita cum aceto & oleo
rhosaceo mixta capiti & temporibus illinita ual/
de prodest.


AD CARBUNCULUM:

Herba Sauina cum melle linitur.

AD IGNEM SACRUM:

Herba Sauina cum melle illinitur.

NOMEN HERBAE CANIS CAPVT.




48
79
A græcis dicitur Anterinon. Alii Cynocephalos.
Prophete Osireos taphe. Itali canis cerebrū. Alii
digitum ueneris.

AD EPIFORAS OCULORVM.

Herbæ canis cerebrum radicem cū aqua decoque
de ea aqua ubi oculos foueto celeriter lenit.

NOMEN HERBÆ ERVSTLI RVBVS.



A græcis dicitur

Alii

Prophete

Alii

Alii

Itali

Alii

Alii

Bathosidea.

Cynobatos.

Ematicanos.

Syntrophen.


Imadeos.

Syntix.

Rubus.

Mora syluatica.

AD AVRIVM DOLOREM.


Herbæ Erusti teneri cymal fucus expressus tepe-
factus & stillatus aurium dolorem liberat & per
sanare certum est.

AD EMOROIDAS RESTRINGENDAS.

Herbæ Erusti teneri cymæ. viii. & myrte syluati-
cæ cymæ. viii. malignanati sicci cortices tres co-
quantur in se & in calida eorū sedes in cathedra
& cū refrigerauerit fomentabis tibi anū hoc tri-
duum facies mirifice restringet & sanabit.

AD PROFLVVIVM MVLIERIS.

Herbæ Erusti cymas teneras ter septenas coque
in aqua usq; ad tertias & tridū ieiuno potū da-
bis ita ut quotidie renoues potionem.

AD CARDIACOS.

Herbæ Erusti folia per se trita imponuntur ma-
mille sinistrae dolor resistit.

20
76

ADVERSVS GINGIVARVM ET
LABIORVM VICIA.

Herbæ Erusti coliculos teneros in uino decoctos
ipsum uinum in ore continetur.

AD VVLNERA RECENTIA.

Herba Erusti aut flos aut mora imponuntur sine
periculo sanant.

AD CONDILOMATA.

Herba Rubus de uino decoquitur ad tertias uino
souentur condilomata & oia uicia sedat.

CONTRA SERPENTIVM ET HO/
MINVM MORSVS.

Herbae mori folia recentia trita imponuntur.

AD DENTES CONFIRMANDOS
ANLAXISVNT.

Rubi cymas in uino austero ad tertias decoquis
& ex eo in ore tenes & ipsa folia mastices confir-
mat.

NOMEN HERBAE MILLEFOLIUM

A græcis dicitur

Mirion syllon.

Alii

Ambroliam.

Alii

Chillofyllon.

Alii

Cgrvrites.

Galli

Mubscandos.

Alii

Vigentiam.



Dacii

Itali

Alii

Alii

Alii

Alii

Hanc herbā Achilles inuenit unde uulnera ferro
 percussa sanauit q̄ ob id achilles uocat̄ hac sanasse
 thelephon dicitur.

Diodela.

Millefolium.

Militaris achillion

Supcilium ueneris.

Cereū sylvaticum

Coprus sylvaticū

81
77
AD DENTIVM DOLOREM.

Herbæ millefoli radicem ieiunus cōmanducet.

AD VVLNERA FERRO FACTA.

Herba millefolium cum assungia pisata & impo-
sita uulnera purgat & sanat.

AD TVMORES.

Herba millefolium contusa cum butyro impone

AD VRINE DIFFICVLTATEM.

Herbæ millefolii succus cum aceto bibitū mire sa-
nat.

NOMEN HERBAE RVTE HOR-
TENSIS.

A græcis dicitur

Erision:

AD SANGVINEM FLVENTEM DE
NARIBVS.

Herba Rute hortensis frequentius adorata san-
guinem de naribus mire restringit.

AD INFLATIONES.

Herbam Rutā hortensem crudam paululum edi-
to uel in potione sumito.

AD STOMACHI DOLOREM.

Herbæ Rutæ semen cum sulfure uino & aceto ie-
iunus gustato.

AD INGVINEM.



Herba ruta viridis coquitur ex oleo deinde comiz-
scetur cera & ut cerato in linteolo utitur.

AD EPIFORAS OCVLORVM.

Herba ruta cum polenta bene trita & posita lenit epi-
foras nam & radix contusa & linita emendat.

AD CALIGINEM OCVLORVM.

Herba rute hortensis rorem matutinum succos colle-
ctos in uasculo habeto & ex eo ungebis eadem
ad carbunculos ex aceto trita imponitur.

82
79
AD MORSVM CANIS RABIDI.

Herbæ rutæ pondus. xv. ex uino bibitur plagæ
tria ponunt rutæ folia trita cū melle sale & pice.

AD CARDIACOS.

Herbæ rutæ fasciculus cū rhofaceo decoquit ad
iecta aloes uncia. & olei punctionem dolori resis-
tit.

AD LYTARGVM EXCITANDVM.

Herba ruta ex aceto infunditur fronti.

AD IGNEM SACRVM.

Herba ruta ex aceto & oleo illinita sanat.

AD ACIEM OCVLORVM.

Herbæ rute folia subinde manducet ieiunus cum
uino contrita potui data antidotum est.

AD PROFLVVIUM MVLIERIS.

Herbam rutam circūscribe auro & ebore & argē
to sublatā eam alligabis infra talum

AD FLVENS SEMEN.

Herba ruta manducatur a balneo cū liquamine.


AD CAPITIS DOLOREM.

Herba ruta ex uino potui datur & stillatur capi-
ti cum aceto & rholaceo.

NOMEN HERBÆ MENTASTRI.

A græcis dicitur Calamentes.

Alii Elethon agrion. Alii Osmites bremu.



Alii

Prophete

Itali

Thesboostanes.

Gonosapollonos.

Mentastru uocat.

AD AVRIVM VICIA VEL DOLORES.

Herbae mentastri succus cum uino austero mixtus
 et in auriculae coiectus uermes natos necare creditur

AD ELEFANTIOSOS.

Herbae mentastri folia eius adhibentur coman

ducata sanare certum est.

83
78
VT SCIAS

CVIVS STELLE TVTELA SIS.

Herbā mentalrū tollis mūdus in linteolo mūdo habeto ut qñ in pane cocto granū frumēti integrū iueneris quem simul cū herba ponito & p̄caris septē. i. Solē lunā martē mercuriū Iouē Venerem Saturnū: & sub puluino pone ut tibi p̄ quietem ostendant in cuius stelle tutela sis.

NOMEN HERBAE HEBVLI.



A græcis dicitur

Alti

Alti

Alti

Galli

Dacii

Itali

Camefete.

Meros aphrodites

Cameatte.

Aleate ehuc.

Eubocone.

Olma.

EBulum dicunt.

AD CALCULOSOS.

Herbam EBulum tenerū cum foliis tritum ex uino potu dabis calculos expelles.

AD SPLENEM.

Radicē Ebuli coctam ad tertias cum aqua bibat.

AD COLVBRIMORSVM.

Herbam Ebulū antequā succidas eā teneas eā & ternouies dicas oī male bestie canto atque eā ferro quā acutissimo elima secus terram trifariā precidito & id facies de eo cogitato cui medeberis. fuerit ita ne respicias & ipsam herbā contritam imposito continuo sanabitur.

AD HYDROPICOS.


Herbe Ebuli radicis sucos expressos cyathos quatuor ex uino sextarios semis potu semel in die dabis hydropicis ualidissime predest per annum enim humor omnis detrahatur.

AD SPLENIS DOLOREM.

Herbæ Ebuli radicē siccata & in puluere molli

84
73
mo redactam ex uino cyathis. iiii. pulueris coclea
ria in limine stans bibat & Ebubū temp̄ secum ha
beat: sed Ebulū sine ferro lectum.

NOMEN HERBAE PULEIUM.



A grecis dicitur

Lyconos:

Puleium quam uim medicamentis secum habeat
multi ignorant. Duo enim genera sunt mas
culus & femina. Masculus album florem habet

femina rubeū siue purpureū: utriq; utiles sūt & mirabiles. mirabile autē in se habent cū maximis coloribus floreat cū fere alie herbæ crescunt.

AD CAPVT NE AB ESTV CONCALESCAT.

Herbā Puleium tecum aut sup aurē aut sub anulo portato. hoc & hyeme tota facito nec grauedinem senties nec perfrictionem.

AD DOLOREM INTESTINORVM INFANTVM.

Herba Puleium & cymīnū tritum ex aqua & sup umbilicū impo nito continuo sanus fiet.

AD STOMACHINAUSEAM.

Herbā puleium tritam uel in aqua maceratā cum aceto potu dabis nauseam stomachi sedat.

AD VERETRI PRVRIGINEM.

Herbam puleium in aqua feruente maceratū tam diu donec bibi possit aqua optimum est & pruriginem sedat.

AD VENTRIS DOLOREM.

Herbā puleiū cōmanducatū & ī umbilico positū religatū ne excidat cōtinuo dolorem discutit.

AD TERTIANAS.

Herbæ puleiū ramulos lana inuolutos odor & ante accessionem quod si coronam in capite habuerit capitis dolorem sedat.

85
80
SI INFANS MULIERIS IN VTERO
MORTVVS FVERIT.

Herbæ Pulei caudas tres recentes quod olet sua-
uiter tritum in uino ueteri optimo quartario da-
bibat.

NE IN NAVENAVS IERIS.

Herbam Puleium & absinthium simul tere & ex
oleo & aceto nares frequenter frica.

SI MULIER MINVS PURGATUR.

Herbæ Pulei semiunciã in oximelli cyathis duo-
bus mane ieiuna bibat.

SI SECUNDE A PARTU NON SE-
CVMTVR.

Herbæ Pulei tres discinge caudas in uino bono
da bibat.

AD VESICAE DOLOREM ET CAL-
CVLVM.

Herbam Puleium in uino cyathis duobus bene
contritum ieiunus bibat & continuus in soliu de-
scendat intra paucos dies sanat & calculus pellit

SI QVIS CIRCA COR ET PECTVS
DOLET.

Herbam Puleium glutiat ieiunus.

SI SPASMVS FVERIT

Herbam Puleium in aceto cyathis duobus ieiunus
bibat.

SIMVLIER OBTICVERIT.

Herbam Puleium contritum & in puluerem re-
ductum lana inuolutum subiiciatur ab obstetri-
ce.

**AD STOMACHI INFLATIONEM
AUT INTESTINORVM.**

Herbam Puleium ex aqua calida contritum uel
ex uino aut per se dato remitteris cito.

AD MORSVM ARVICVLORVM

Herbam Puleium in oximelle quartario uel cya-
this quatuor ieiuno da bibere euciet bilem & sa-
niem albam idem faciet ut facile respiret.


AD SPENIS DOLOREM.

Herbā Puleium decoque ex aceto & idem acetū
calida permixtum potu dabis nequid pulei preg-
nanti dederis.

**AD SCIAM VEL COXARVM DO-
LOREM.**

Herbam Puleium & piper equis ponderibus tri-
tum in balneo fricabis ubi dolet frequēter sauus
erit.

NOMEN HERBAE NEPITE:



A grecis dicitur

Mente orion.

Alii diaulas. Prophete Ema ammonos. Itali Nepitam montanam.

AD SERPENTIVM MORSVS.

Herbae Nepitae montanae ex uino tritae succus eius expressus cum uino potui datur: cuius etiam folia contrita plage utiliter imponuntur.

NOMEN HERBAE PEUCEDANVS.



A graecis dicitur

Alii

Alii

Propgete

Itali

Alii

Peucedanus.

Syfon agrion.

agnofllor.

agathos.

Pinastellum.

Satanaria.


AD SERPENTES EFFUGANDOS.

82
Herba Peucedanus arceet enim serpentes odore
suo: peucedanus cum bettonica & adipe ceruina
aut medulla aceto mixto eademq; morsui impo-
sita medetur.

AD FRENETICOS.

Herba peucedanus cum aceto capiti infusa sūme
facit.

NOMEN HERBAE INVLE CAMPANE



A græcis dicitur

Alii

Alii

Itali

Panax chinoria.

Centaury panax elion

Helenā.

Inulā campanā.

AD VESICAF DOLOREM.

Herba Inula campana & apii semen & asparagi
& feniculi quoq; radices in uinum trite & in tepi
da potu data efficaciter prodest.

AD DENTIVM REMEDIA.

Herbā Inulā campanā ieiunus cōmanducet den
tes confirmat.

AD LYMBRICOS.

Herbæ Inulæ folia ex uino trita supra uentrē po
nuntur.

NOMEN HERBAE CYNOGLOSSE.

A græcis dicitur

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Cynoglossa.

Prigiā.

Emionion.

Spenion.


Caballion.

Acolymbos.

Pyrgos.

Leoceion.

Aegyptii Cents. Itali linguam caninam. Alii sub
liuim. Alii linguam macedonicam.



AD MORSVM SERPENTIS.

Herba liugua canis trita ex uino sumpta pdest.

AD QuARTANAS.

Herba Cynoglossa que folia tria habet pisata & potu data ex aqua liberat.

AD AVRIVM SVRDITATEM.

Herbæ Cynoglossæ sucum expasso & oleo tepe facto in aures stilla mire sanat.

NOMEN HERBAE SAXIFRAGIA.



A græcis dicitur

Alii

Alii

Alii

Aegyptii

Itali

Alii

Adiantos.

Scolopendriã.

Stolimos.

Brochos.

Phepere.

Saxifragiã.

Vitis candana.

Alii aprogo. Alii lampago.
Nascitur in montibus locis saxosis.

AD CALCULOSOS.

Herbā saxifragiā contritā in uino bibendā dato febricitanti in aqua calida tā p̄ns effectus ab expertis traditur ut eodem die p̄fractis eiectisq; calculis ad sanitatem perducatur.

NOMEN HERBAE HEDERE NIGRE.



A græcis dicitur

Alii

Galli

Dacii

leali

Cissos melas.

Cissomention.

Bolus serfon.

Arpropiã.

Hederã nigram.

AD CALCULOS PELLENDOS.

Herbæ hedere nigre baccas aut. vii. aut. xi. contri-
tas ex aqua potu sumptas mire calculos in uesica
congregatos frangere & extrahere per urinã cer-
tum est.

AD CAPITIS DOLOREM.

Herbæ Hedere cum oleo rosaceo & cū succo eius
mixtos uino tempera & frontem perfricabis se-
dat dolorem.

AD SPLENIS DOLOREM.

Herbæ Hedere nigre grana primo. iiii. secūdo. v.
tertio. vii. quarto. viiii. quinto. xi. sexto. xiii. sep-
timo. xv. octauo. xvii. nono. xviii. decimo. xxi.
in uino bibuntur diurnis diebus si cum febre in
aqua calida maximo auxilio lienosis erit auxilia-
tar.

AD SPALANGIONVM MORSVS.

Herbæ Hedere radicis succus imponitur.

AD VLCERVM REMEDIA.

Herba Hedera ex uino decocta imponitur.


AD NARES MALE OLENTES.

Herbæ Hedere lucus bene colatus in ueres infun
ditur.

AD AVRIVM INVUTILITATEM ET
QVI MINVS AVDITNT

Herbæ Hedere lucus mundissimus cum uino stil
latus medetur.

NOMEN HERBAE SERPVLLI



A græcis dicitur Serpulum. Alii Gigos. Aegyptii
meru. Itali serpullu. Alii Pollio. Alii cicer erraticu

AD CAPITIS DOLOREM.

Herbæ Serpuli succum cum oleo & sale fricato &
in puluerem mollissimo redactū omnia cōmixta
caput punctū sanat. Item Serpyllū decoctum in
aceto tritum linitur temporibus & fronti.

NOMEN HERBAE ABSYMTIUM.



Nascitur locis cultis & montuosis & saxis.

AD PERICVLVM FVNGORVM.

Herbæ absynthii succum ex aceto bibat hoc sero
tius uir centenarius euasit cum esset a fungis ten-
tatus.

AD LIVORES TOLLENDOS.

Herba absynthium in aqua decoctum & inductum
panno imponis in corpus tener si fuerit ex melle
imponere.

AD LUMBRICOS.

Herba absynthium & Marrubium & lupinorum par-
tia pondera in aqua multa cocta uel uino bis au-
ter posita in umbilico necat lumbricos.

AD IGVINIS VEL INTER TRIGMAS
MOLESTIAS.

Herbæ absynthii surculum sumito & in semicir-
culo tectum portato.

NOMEN HERBAE SALVIE.

Alit

Cission.

Alit

Beclio.

Alit

Elees pacom.

Alit


Pacos.

Alit

Spagnos.

Aegypti

Anuli.



Itali

Saluiã uocant

Alii

Tussilaginé.

AD VRETRI PRVRIGINEM.

Herba saluia decoquitur & de ea aqua infrica us
retum.

AD PRVRIGINEM CIRCA ANVM.

Herba Saluia decoquitur & de ea aqua inferiores
partes fomentatur & sedat pruriginẽ sume.

92
87
NOMEN HERBAE CORIANDRVM.



AD LUMBALICOS.

Herba Coriandrum coquitur ad tertias in oleo
& capiti immittitur.

VT MULIER CITOPARIAT.

Herbæ Coriandri semen grana. xi. aut. xiii. in lina
teolo mundo de tela alligato puer aut puella uir
go ad femur sinistrum prope inguē teneat et mox

ut omnia peracta fuerint remediū cito soluat n^e
intestina sequantur.

AD PVLICES.

Herbæ Coriandri aquam in domo spargito.

NOMEN HERBAE CEREFOLIUM:




AD STOMACHI DOLOREM:

Herbæ Cerefolii virides cymas tres colligis &c

93
88
puleiū in ligno teres mellis cocleare malaxas bul-
lito papauer uiride & inducis in stomachum.


NOMEN HERBAE SISIMBRIVM.



AD VESICAE DOLOREM ET
STRANGURIAM.

Herbæ Sisimbri contriti exceptos sucos scrupu-
los duos febricitati ex aqua calida nō febricitati
ex uino potui dabis remediabis mire.

NOMEN HERBAE OLYXATRVM.



AD VESICAE DOLOREM ET
STRANGURIAM.

Herba Olyxatru trita ex passio potu sumpta strā
guria potenter emendat.

NOMEN HERBAE LILIVM.



A græcis dicitur

Crinion.


AD PERCVSSVM A SERPENTE.

Herbæ Liliū bulbū conterito & in potu dabis
aut ipsū bulbū tritū morſui apponas sanabitur.

AD LVXVM.

Herbæ Liliū folia tunſa & poſita efficaciter ſanāt
& ſi tumor fuerit ſedat.

NOMEN HERBAE TITIMALLVM
SALATITE.



Nascitur locis humidis & ripis.

AD INTERANEORVM DOLOREM.


Herbæ Titimalli fruticē teres & in uino cyathis
duobus ex eadē mittes sucos coclearia duo dato
te. uno bibere sanabitur.

AD VERRYCAS TOLLENDAS.

95
96

Herbæ Titimalli lac mittā cū herba batrachi her
bæ suco in uerrucā imposueris tertio die sanabit̃
AD FISTVLAS.

Herbæ Titimalli sucū cū uino mixtū sup̃ expri
mito deinde ceteris fomentis obligato.
**NOMEN HERBAE CARDI
SYLVATICI.**



Alii

Camereon dicūt.

Nascitur in pratis & secus uias.

AD INFIRMITATEM STOMACHI.

Herbæ Cardii syluatici qđ habet in capite in sū-
mo medullā uiridē dato ex oxvrago edat.

AD OCCVRSVS MALOS VT NON
TIMEAS.

Herbā cardū syluaticū si sole nouo fuerit luna in
capricorno tollis eū & qđiu tecū portaueris nihil
malū tibi occurrit.

NOMEN HERBAELVPINVM
MONTANVM.




96
21
A græcis dicitur Thermos serinos
Nascitur secus sepes & loca sabulosa.

AD LUMBRICOS ET TINEAS.

Herbam Lupinū montanum tere cum herba &
dato ex aceto cyathū unū bibere sine mora eūciet
Idem infanti cum absynthio trito ī umbilico im
ponitur.

NOMEN HERBAE LATERIDE.



A grecis dicitur Coccus nidos. Alii Camelā. Eur-
polis Apentemon. Aegyptii Otheitiniū. Itali Ci-
to cautiū. Alii Lateridam.

Nascitur locis cultis & sabulosis.

AD DVRICIAM VENTRIS.

Herbæ Lateride semen quod ē granū dabis pur-
gatū potū i aqua calida mox aluū concitat.

**NOMEN HERBAE LACTVCAE
LEPORINAE.**



Nascit' locis cultis & sabulosis. Lepus estate cum
animo deficit estu hac herba remediatur' ideo lactu
ca leporina dicitur.

AD FEBRICITANTES.

Herba Lactuca Leporina opponit' sub puluino
nescienti remediabitur.

ET SI PILI OCVLIS OBSTANT.

Herba Lactuca Leporina pilos sūme religat.

NOMEN HERBAE SICIDEN AGRIA.



Itali Cucumerē sylvaticum appellant.

Nascit̄ locis maritimis & calidis: AD NER/
VORVM DOLOREM ET PODAGRAM
Herbæ Cucumeris syluatici radices coqs̄ ex oleo
cibario p̄do.iii. & ad tertias ip̄as radices iunges
cū. AD ABORTVM.

Herbæ Cucumeris syluatici radicē ad tertias co/
quat & inde se sublauet. Si q̄s aut̄ ieiunus fructū
eius ediderit p̄cl̄ tabit̄: iō abstinēat ne māducet.

NOMEN HERBAE CANABVM
SYLVATICVM.



98
32
Nascitur locis asperis & secus uias & sepes.


AD MAMILLARVM DOLOREM.

Herbā Canabū sylvaticū tritā cū assūgia imponat
discutit tumorē & si collectio fuerit expurgat.

A FRIGORE EXVSTIS.

Herbæ Canabi sylvatici fructū tritū cū urtice se-
mine subiges aceto & eis impones.

NOMEN HERBAE PIGANVS AGRION



Itali Rutam montanam dicunt.

AD CALIGINEM OCULORVM
ET QUI VLCERA HABENT.

Herbæ Rutæ montane florem & folia coque & i
uasculo uitreo mitte. uinum uetus admisce & sic
inunges.

AD PRECORDIORVM DOLOREM.

Herbā rutam montanā contunde in uase ligneo
deinde adde tribus digitis quod prehendere pote
ris mitte in calicem & uini cyathum unū & aquæ
cyathos duos da bibat & cōtineat se in lecto mo
dicum & sanus erit.

AD EPATIS DOLOREM.

Herbæ Rutæ montane manipulum in ollam &
aquæ eminas tres mellis eodē aduicito exēpta ru
ta & facis inferuescat aqua cū melle & p̄ triduum
facies bibere & plures poteris sanare.

AD EOS QUI VRINAM FACERE
NON POSSVNT.

Herbæ Rutæ montane coliculos nouē contere
addito aque cyathos tres & aceti eminā subfer
ueat & da bibat continuo dies nouē sanus fiet.

AD EXTERMINATOS A VINO.

Herbæ Rute montane semen cum uino bibat.

SI QUEM SCORPIO PERCVSSERIT.


Herbæ Rute montane semen contritum ex ui

no dabis potui dolorem sedat.

SI MULIER ALIQUID MALI IN
TRINSECVS HABVERIT.

Herbae Rute motane semen contritum ex uino
austero da bibat preter partum.

NOMEN HERBAE SEPTAFILLON.



Itali


Septem folium dicunt

Nascitur locis cultis & sabulosis.

AD PEDVM DOLOREM VEL AV,
RIGINOSOS.

Herbæ septem folii trite cum luteo mixtus succus
pedes perunges tertio die dolorem tollit.

NOMEN HERBÆ OZIMVM. I.
BASILICO.



AD CAPITIS DOLOREM.

Herba Ozimum tritum cum oleo rhusaceo aut myrteo uel aceto fronti imponitur.

ADEPIFORAS OCVLORVM.

Herba Ozimum ex uino optimo tritum oculis illinitur. Idem ad renes in maligranati cortice bibitur.

NOMEN HERBAE APIVM.



A græcis dicitur

Selion.

AD EPIFORAS OCVLORVM.

Herba Apium tritum bene cum pane oculi tegū
tur.

NOMEN HERBAE HEDERE, CHRY,
SOCANTES.



A græcis dicitur

Cyffos chrylocantes.

AD HYDROPICOS.

Herba Hedera chrylocantes dicitur ideo quia grana
fert coloris aurei. hec grana uiginti in uini sexta-
rio contrita & ex oleo & uino terni cyathi bibun-
tur per dies septem qui per urinam exinaniuntur

NOMEN HERBAE MENTAS



A grecis dicitur

Odiolm

AD IGNEM SACRVM.

Herbæ Mentæ succus expressus adiecto sulphure
& aceto teris & pena inunctus sine dolore sanatur

AD VLCERA IN CAPITE MANANTIA

Herba Menta contrita & imposta ulcera siccat.

NOMEN HERBÆ ANETVM.



AD VERETRI PR. VRIGIMEM.

Herbā Anetū cōbure & cōmisce cū melle deind

102
47
uulnus foue ex aq̄ deinde ex mirtino oleo calida
lauas & sic medicamen impone.

AD LOCA MULIERVM SI DOLENT.

Herba anetū medicamen suprascriptum spissum
factum iniiciatur ab obstetrice.

AD CAPITIS DOLOREM.

Herbæ Aneti florē cum oleo decoques tempore
bus ligato & illinito.

NOMEN HERBAE ORIGANVM.



AD TVSSEM.

Herbā origanū cōmanducet miraberis effectum
NOMEN HERBAE SEMPER VIVENS.



Alia
Alia
Alia
Alia
Alia

Vngulā martis.
Vnciā ueneris.
Pratū maiorem.
Pratū minore.
Multifolium.

Alii

Immortale.


AD OPOSTEMA.

Herba semp uiuēs cū assungia & pane & Corian
dro simul cōtrita inuicē malagmatis impone.

AD HENVTRITEVM.

Herbæ semp Viuētis folia quinq; trita in aqua ca
lida potu dant.

NOMEN HERBAE FFNICVLVM.



AD TVSSEM.


Herbæ Feniculi radicem tursam in uino ieiunus

bibat per dies nouem.

AD VESICAE DOLOREM.

Herbæ Feniculi uiridis fascē & apii uiridis radicē
asparagi agrestis radicē in pultario nouo mittis
& aq̄ sextariū & simul ferueāt ad quartas & ieiunus
bibat diebus septē uel pluribus. balneo utat̄
in recentē nō descendat: frigidā non bibat uesicæ
dolorem sedat sine mora.

NOMEN HERBAE ERIFION.



leali


Rutam agrestē dicūt

104
99
Nascit' in gallia in monte syra & figurā habet apti
florē habet purpure similē nasturcio septē radici
bus totidēq; ramulis. ipsa aut patula humo aspe
ris minimisq; irriguis omni florens tempore se
men habet tanq; fabam.

AD TYSICOS.

Herba Erision pilata malagmatis genus iposita
sanat: sucum eius potu dato miraberis uirtutē.

NOMEM HERBAE SYMFITVM ALBUM



AD PROFLUVIUM MULIERIS.
Herba Symfitū siccata pisata & in puluere mollis-
simo redacta in uino potui dat' mox restringit.

NOMEN HERBAE PETROSELINVM.



Itali

Triannem dicunt.

AD MORSVM SERPENTIS.
Herbe Petroselini puluerē mollissimum dragma


Itali

Regia dicunt.

Herba Basilisca in illis locis nascitur ubi fuerit serpens basiliscus. Non enim unum genus est eorū sed genera sunt tria. Vnus est olocrissus. Alius ē stellatus capite aureo. Tertius ematites. Olocrissus qui dicitur chryseos quod uiderit insufflat & incendit. Stellatus autem qui est chrysocephalus asterites quod uiderit arefcit & occidit. Tertius autem qui est ematites quod uiderit uel percusserit defluet & ossa per se remanent. Omnes uiolē tias earū hec herba regia obtinet. Si quis homo eam secum habuerit: ab omni genere serpentum tutus erit.

Mandragora est herba quedam habens radicem habentem similitudinem humanā cuius color est ligneus cinericus: inuenit̄ quandoq; niger cōple xionem habet frigidā & siccā tamen desiccatiuā: sed eius cortex debilis ē & subtilis: habēs narcot icā uirtutē in qua quidē radice reperiunt̄ lacry me & succus. Est enī Mandragora masculus & foe mina que p̄ sua folia cognoscunt̄. In masculo q̄ dem folia apparent foliis bliti: sed in femina fo lia sunt sicut lactuca: licet quandā habeant asperi tatē: habent uirtutē stringēdi mollificandi inter /

NOMEN HERBAE MANDRAGORA



ficiendi & mortificandi: Si enim aliquis eam comederit
moriens statim: si non succurrat eum butyro & melle
& illico euomat: aliter non euadet etiam si alicui ali-
quod membrum fuerit emutilandum comburendum uel
serandum bibat cum uino unciarum mediam & tantum
dormiet quousque abscindatur membrum aliquo
sine dolore & sensu. Dens est elephantis cum ea mol-
lifacat taliter ut fiat molle & aptum cuiuscumque formae

Odor huiusmodi radicis inducit appoplexiā pre-
cipue masculi posita in uino inebriat uehemen-
ter: & si fiat miscale pro mulieribus educit fetum
uiuum uel mortuum & matricem mundificat quā
bibitur dragma una uel duæ: & si misceatur cum
sulphure & bulliat in uino & sedeat mulier delu-
per abscindit fluxum menstruorum. Maculæ fa-
ciei delentur cum suis foliis si bene fricentur: etiā
poma predictæ Mandragore uel etiam radix cū
aceto mixta erisipilam curat: ex pomis autem fit
aliquādo quando bene teruntur & cum oleo cō-
miscentur quod quidem multa operatur quoniā
radix secundum quod humano corpori applica-
catur.

REGISTR.VM HVIVS LIBRI.

Incipit herbarium.
Herbae Vettonice.

A grecis dicitur.
Ad dentium dolorē

Aegyptii Pempetar.
Ad inguinū dolorem.

Herbae Peucedanus.
Alii aprogo.

Nascitur circa fossas.
Alii ernon.

Herbae Titimalli.
Nascit' locis cultis.

Ad lentigines.
Alii dris.

Alii Immortale.
una ex uino.

perfanat.
Centanria minor.

Et sic est finis.

Alii scyllam.
Alii marrubium.

Herbae cenantis.
& perungebis eos.

Alii Cidiodena.
A grecis dicit' pthea.

Nomen herbae Filix.
& pisatā & in.

107

102

