


2 (V)

Monumenti, e Raccolta
Sontedera per la Storia
dell'Orto.



2

Monumenti, e Raccolte

Pontedera

per la Storia dell' orto.

Almanach de la Nation
pour l'année 1793
Paris chez la Citoyenne Lesclapart

De Homi Paracini Praefectis

- I Alexius Anguillara.
ab anno 1546. usque ad annum 1561 mora
veru Paracini.
- II Melchiorus Guilandinus
anno 1561
in annum 1569, vel 1590 circa.
- III Jacobus Antonius Cortesius Paracinus
Praefectus anno 1590
mortuus est circa annum 1603.
- IV Prosperus Alpinus
ann. 1603
obit circa annum 1605
- V Joannes Praeconius
anno 1616
obit circa annum 1630
- VI Alpinus Alpinus
anno 1633
- VII Joannes Vestingius
anno 1635
obit 1649
- VIII Georgius a Tuwe Pat.
1649
- IX Jacobus Pighius
anno 1651
- X Abb. Felice Vitali Pat.

2

I. ...
 II. ...
 III. ...
 IV. ...
 V. ...
 VI. ...
 VII. ...
 VIII. ...
 IX. ...
 X. ...

I. In nomine domini Amen
 II. In nomine domini Amen
 III. In nomine domini Amen
 IV. In nomine domini Amen
 V. In nomine domini Amen
 VI. In nomine domini Amen
 VII. In nomine domini Amen
 VIII. In nomine domini Amen
 IX. In nomine domini Amen
 X. In nomine domini Amen
 XI. In nomine domini Amen
 XII. In nomine domini Amen
 XIII. In nomine domini Amen

5
 m:
 iono,
 co-
 in
 num
 loco
 li:
 vo.
 ig
 bli.
 ina-
 m:
 sus
 mo
 iis-
 u-
 9.
 cu
 via
 &c.

4
Professores simplicium medicamentorum
in Gymnasio.

- I Franciscus Bonafidius Parau.
anno 1524
anno 1533
anno 1550 docere desinit.
- II Gabriel Faloppius Mutinensis
anno 1551
mortuus circa annum 1563
- III Bernardinus Trevisanus Parau.
anno 1563
- IV Prosperus Alpinus +
V Jacobus Zabarella Parau.
an. 1616.
an. 1626
- VI Alpinus Alpinus +
anno 1633.
- VII Joannes Veslingius +
1638
- VIII Georgius a Torre Parau +
anno 1649
- IX Stanys Pringellius Parau.
anno 1665.
- X Jacobus Viscardus
anno 1664
- XI Teal Tealius
anno 1662
- XII Alexander Kings Maccoppa
- XIII Joannes Maria Rossi Pat.
anno 1703.
anno 1716.

R. de Herbaris Doctoris Cap. XXXIV Tom. 5
de Hy. Prae. p. 35.

Scirpium virg. cum materia medica Diono,
vidis ordine in Lachetra Gymnastii exco-
suerit viri arudici, sed mense Majo in
horto ipso seorsim parum formam nam
idem exhibuerit, nunc obit, ut suo loco
inducimus.

1533 Anno MDXXXIII egre Franciscus Bonafi-
dus in scholis simplicium securus pro-
fiteri, vir doctrina, virginit, fide, et vice,
probitate congnitus, qui in Lyceo publi-
co ad Medicinam Theoricam extraordina-
riam, et ad practicam extraordinariam,
et ad practicam ordinariam adhibitus
est usque ad annum MDXXXIX quo senis con-
fessus & oculis cognis ab hoc onere deservit.

1551 Bonafidio successit Gabriel Fallopius Ma-
cinensis coniuuor cum Chirurgia cum
simplicium exhibitione, acicosa sensu
senesci hae verborum seris, quod hic de curio-
sorum commodam innotat oculimus. &c.

6 Praeses Laureus simpliciter et ligebatur lus-
cos Viridarii, inces quos recenset Caspianus
1547 Bohinus, Aloysius Mundestam, secunda
1562 in ordine Praefectus ad Aloysium An-
guillanum concessit. Prioris sacae me-
moriam sub Aloysii nomine libris publicis
anni MDXLVII, qui etiam praesidebat
Anguillanum anno MDLXI Viridarii
votumque die xx septembris eiusdem
anni successisse Mathematicam Guisandinam
Bonissimum et vinculis Turcorum et Falsi-
piti liberatum cum honorario Floren-
ciae. Huius propterea anno MDLXIV. xx Fe-
bruarii defuncto Falsipio publicis de re-
gibus docendi manus in hoc concessa
fuit, et in scholis Barnardino Trivi-
sano Sacarino. Guisandino accessit an-
no MDLXXIII honorarium eandemque
MDLXXVIII universum ipsius regendi
sine ulteriori augmento ad Romanos
Claudum ~~et~~ ea conditione, ut suis im-
pensis binos alarum villas. Ex quo sin-

7

guberni ipsius vini industria hinc
professioni tantum gratificationis ac-
cessit, ut propterea simplicitium orbensio
in hoc mense Maii publicis Professori-
bus auenseretur. *1640* & vivis sublato
anno *MDCXC* Jacobus Torosius Patavinus
die *xx* Novembris eiusdem anni successit
qui licet Medicinam nunquam professus
fuerit, sic tamen simplicitium medica-
mentorum cognitione imbutus, ut me-
rito ad id munus obsequendum a Summis-
simo Senatu Veneto a suis collega-
bus hic mirifice Viridarium novis
plantis ac assidua inspectione. Obiit
MDCXCIII, de quo pluribus in notis
Athenis Patavinis.

MDCXCIII Progen Affinus Maroccensis
hoc profugit usque ad annum *MDC*
XVII auctoris sequendis ad Florentiam *DCCI*,
cuius opera in Olympe notis iam edi-
tis *MDCXLV* recensuimus.

MDCXVIII Jacobus Labarthe sic oratore

litterarum publice, sub die XX Decembris
 eiusdem miffissimi honorario de in
 ces Honororum cenod ad Lecturae hinc
 ptilium, sed ad orationem eorum
 in hoc adhibitus est Joannes Duro-
 sius, Rauricus usque ad annum MDC-
 XXX, qui grassanoes prescientia occu-
 buit, saque vi Jacobi Labartha sabine
 MDCXXXI Oblium, sibique iam de
 spinorum munus quod Joannes Rhodius
 Joannes ob rationes domesticas modesto
 recessasset, senatus consulto datum
 fuit Apino Apino Maroscicensi filio
 Progrei anno MDCXXXIII. Haec
 que provincia usque ad annum MDC-
 XXXVII, quo eade inveniit, vocit.
 MDCXXXVIII Edico in Progrei Apino
 num de Hanois Regyris commen-
 tario, de vltima Chirurgia cathedra
 cessit Joannes Vestingius Mindanus
 Eques S. Sepulchri, de primario And-
 comicus, cuius consilio, ut opera ho-
 rus variisibus Hanois tuentibus

atque longinqua precibus in humida
saepe florae sequenti virginum nu-
mero ambo, donec anno ~~16~~ M. XL-
IX exorire febrim maligna correptos
interneret. Successit vi Georgius
a Turro Patavinus medendi periti-
cia iam clarus & a nominioribus si-
beris, ac probissimum praeceptorum nu-
mismacum nocivum deditus.
Rom: de Gym: Dat: ff. q. ad q. 8.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



2

2

1.1.12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12 Scardoneus pag: 12.

Habere etiam in hac civitate hortus speciosos
vires amplexus, & iniquas pro inseruendis
invanam ingenio in us herbaria a me
dici preparatas: opus sane egregium,
& singulare, Francis Bonafidii gub:
nici clarissimi iurem: & a Senatore
Senec, referentibus Savarini Gymna:
sii curatoribus, Sebastiano Foscarini
no & Nicolo Therpoto amplissimis vi:
ris & in Regi Veneta summis magistrat:
ibus claris, comprobatum. Sed de his sac:

Hortum Syriacum amplexum, iniquum in
cer duo templis augustissimo Di. Antonii
confessoris, & Di. Justine, omni generis her-
barum medicinalium referam ad studio-
sos Medicinæ in vs herbaria quædam
Senacus conscribit, quædam id Clavis-
simo Medico

Ia Francisco Bonofidio Patavino, qui procea-
quam ad Medicinam Theoricam & extraordi-
nariam, & ad Practicam & extraordinaria-
riam, & ad Practicam ordinariam ma-
xima sui cum laude, ac progre invidi-
biti studiosorum iussum cum ubi-
tate adhibetur est, anno vigesimo se-
cio supra millesimum, & quingentesi-
mum, referens de eo ad Senacum
Gymnasii Moderatoribus Sebastianis Fur-
rono & Nicolao Theodoro, quibus sim-
plicium & simpliciorum faccus, id mone-
quam diligentissime obivit usque ad an-

2

num millesimum quingentesimum quadra-
 gesimum nonum cui propeo successit
 Gabriel Fallopius Pavinensis, coniuu-
 tum Chirurgia cum simpliciorem ex-
 cisione, ut suo loco ageretur.

De Francisco Bonafidio ¹⁵ 223. 224. Declaris Medicis ab Philo-
sophis. Docturiss. ^{1609. 1610.} 1609. 1610.

Obiit proximis diebus Franciscus Bonafidius, vir celeberrime nominis, & omni doctissima fide, ac vice probitate conspicuus. Hic primus herbarum disciplinas in hoc Gymnasio nostro publice professus est, atque huius suorum hortus amantissimus intra mœnia Seneci Senacus de erecto publice profectus: ubi ~~quodam~~ consuetudine medicinales herbas undique perquirere huiusmodi disciplinæ studiosis sub oculis pronuncius. Insignem etiam tractatum edidit De Pleuricidæ curatione, ad usus Turcicum medicam celeberrimam: qui quidem valde approbatus, & iamdiu Senecis ingressus ubique legitur. Scripsit insuper nondum divulgata multa librorum volumina in tres tomos divisa, quæ Senecis ab Antienteni collegio Physicorum approbata sunt ac ut libere ab impressoribus excudendi possint, impressoribus. Primus tomus

IIII volumina continent: Compendium
 sive in librum Avicennae De vir-
 tibus & plantis: Secundum de no-
 minibus ad historiam plantarum perti-
 nentibus. Tertium de nexu rerum
 que mundi; Quartum de semine pro-
 su. Quintum de dissecatione orca in
 ser Ane. Summanthum & Bartholomae-
 livanum medicos Peronenses de vino
 invicem decernentes: quorum iudex Fran-
 casorius fuit. Sextum nomen cura
 simplicium medicamentorum. Septimum
 de ponderibus minoribus, et grano. To-
 mus secundus describit primo finem or-
 dis medicinalis: in secunda utroque
 tractat de duplici ratione componendi
 simplices medicinas. Tertia de pro-
 prio tonorum universalium cum me-
 do curandi spasmodum. Quarta pars
 continet modum intelligendi gradus me-
 dicinarum secundum Dioscoridem. Tomus
 tertius de (ut supra diximus de Theri-

17.

vide cum expositione Theophrastum,
seu Lanconum Avicene & an Medicina scientia
est, ~~est~~ ars: & de sex rebus non natura-
libus: De gravitate medicinae. Legit se alia
multa, sed oculorum lumine deservens, ac
cecus proorsus factus, senioque extremo,
& angustia usi familiaris compensus
ad opus proreum, cum his meriti-
bus suis vivens applicans non proavit.
Atqui vero quia fuit vir in segetibus
re ferisq; purus, ut de eo nihil dicit, aut
excogitari omnino possit imperium, & ce-
civacem, et ingratam proreissime tu-
lerit, pro certo cum tunc faceret
ad aere salutis proreum pervenisse
perovimus. Et auctem iam senio confectus,
et oculis capitis de morte assidue cogitans,
hoc ipse mee sibi spiritibus prore-
avit.

Avic, ad aetheras sonitum dum surges adaura
Hae Bona Franciscus dormit in sede Fides

Macerium medicum doctus qui ^{uobam} Ausonioris

Quae terra in tota non fuit Ausonia,

Cuius ob auxilium Venetorum Republica iussit

Se fieri medicis hortus, ut Minori,

Deficiat necens oculis, viridemque Minerva,

Quique foveat Flavavi gloria, splendor, honos.

Obiit anno Domini MDLVIII. die XV Feb. &

sepultus est in basilica S. Francis in se-

gulari laicorum fratrum ceteriorum.

Obiit: vixit annos LXXXIV.

1531 ¹⁶ Franciscus Bonafidius Jacavinus, qui ¹⁹ ³
quidam craccatus de Mauride curanda
adversus larcium, diciturque duas comas
conscriptisse, quarum primas sequem nota-
mino comprehendebat; primo loco comen-
tarios in Aristotelis libros de spiritibus,
& plantis: secundo de nominibus ad histo-
riam plantarum pertinentibus: tertio
de rena utriusque mundi: quarto de
semestri parte: quinto de discrepacio-
ne ortu inter Antonium Tamanello,
& Bartholomeum thivannum Medicos Ve-
ronenses de vino invicem discrepantes,
quorum iudex Fracastorius fuit: sexto
de nomenclatura simplicium medica-
mentorum: septimo de pondoribus mi-
noribus, & grano. Alter comas quatuor
libros continebat; primo loco de fine artis
Medicinae: secundo de duplici ratione
componendi medicinas: tertio de pro-
nom canonum universalium cum modo

curandi spasmodum: quarto modum incedendi gradus medicinarum secundum Dioscoridem. Tertius comus oras de phlegmatica cum expositione theophrastum, seu canonicorum Avicene, & veterum Medicina sic signoria, an ars: de sex rebus non naturalibus: de Medicina practica.

Gabriel Fallopius^I

Mutinensis, honoris ortus natalibus laboribus,
 ac vigiliis summum glorie fastigium pervin-
 gere conatus est, acedente ingenii acumine
 pene divino, (non enim continebatur in
 communes intellectus limites) & corpo-
 ris valido, ac admirabili temperamento.
 Quare, ubi proximam ad Medicam plene ca-
 pteendam facultatem, simplicium, Anaco-
 mique, & Astrologiae artis cognitionem
 assequi, totam fere Europam peragravit,
 ut non tam abdita rerum cognoscere
 Natura florentis arcana, & radicibus
 absconditis vires: usum etiam ad ce-
 lestia penetranda perveniret. Quorum
 notitiam assecutus, eandem in curandis
 morbis fortunato usum adhibuit. His
 artibus inces Medicos sui aevi Principia-
 tum facile obtinuit, communique plausu
 in Lyceo Patavino, a benignissima Venetorum

rum Republica maximis muneribus donata,
 Anacomiam oracem sagittavit, nec matris prope
 defuncto Bonafide Anno (C) ID XXXX. La-
 turam simplicium adhepous est, Viridario
 que a Serenissima Repub. Veneta ajuero
 summo cum honore profuit. Fuit vir in
 pervolvendis libris diligentissimus, & con-
 scribendis miro labore, & elegancia pro-
 dibus. Terces sunt lucubrationes suas, que
 in lucem edite, et ab omnibus probate
 summa cum auctoris gloria leguntur.
 Diem suum obiit Anno Domini (C) IDL
 XIII. Aetatis vero LXXIII honestoque funere
 in Ecclesia S. Antonii de Padua sepultus est
 huius inscriptione monumento incisae.

Tallosi hic summo solus non conderis, unde
 Pro pariter tecum nostro sepulchro domo
 Nulla nunc eius memoria conspicitur, mo-
 numentum nullum, quod Patres portam ibi
 conservaverint, cumque eius osse aliquondum

in capite lignea supra monumenta vasa
vera neglecta quodammodo iacissent, eandem
in sepulchro Melchioris Eublandini Sim-
plicium Doccoris, in primo Monasterii
clauetro condita quis videret.

Extant & in superiori Gymnasio Pacovini
partes, in rotarum fronte, apud quoddam
schererum humanum, hec verba concipitur
memoriae propagande causa, in pariete
pinto.

LABRIQ. FALLOPSIVS.

A. PH. C.

Opera quae sequuntur haec sunt.

Tractatus de medicis Aquis, atque de Fossilibus
in Pacovina Academia habitus.

Libro de Morbo Gallico.

Libro de Arcanis quibusdam, seu de compo-
sitionibus medicis, quae exera Medicinam
in usu habentur, ut sunt varia Pina, ac
Chymica multa, habita primum a dicitur,

prose Germanice in 8 Augusti Linde-
licorum anno 1570.

Expositio in librum Galeni.

Observationes, se Inventiones Anatomicae.

Tractatus de compositione medicamentorum

ui accesserunt Tabulae de laesuris.

Quarta via. Primum de vulneribus.

Secundum continens Explicationes in libro

Stipporasis de vulneribus capitis. Tercium

de vulneribus oculorum, aliarumque par-

tium capitis.

liber de Meritis, & Tumoribus.

Explicationes de Partibus similitaribus huma-

ni corporis, & de iisdem partibus praesecio-

nes, quos ex variis ipsius sectionibus colle-

git & edidit Volcherus Coiter Novemburgi

Vol. anno 1575.

July 26



The page contains several lines of extremely faint, illegible handwriting, likely in cursive or a similar script. The ink is very light and difficult to discern against the aged paper.



Padov. no. Cigero de servico da Propriato } si viene =
Cigero de servico da Propriato } vano nell'
L'Amomo era allora in Padova, ma non } Orco di Padova
gia nell'Orco pubblico 34. } va 27.

Padov. no. Cisto femino su monti Euganei del
cont. Hippocisto, e si chiama da vit-
toni Sabia sabaga 61.

Vitice cioè Agno laseo di due specie cioè
quello che fa fior biondo, e quello che
lo fa purpureo nell'Orco pubblico
di Padova

Padov. no. L'Eleagno in sul Padovano si chia-
ma Zamigota. 65

Padov. no. Arbusto detto sul Padovano Tomaro
78

Lombardia Acer detto Cyprio 79.

Padov. no. Di terza specie chiamata κλωροζόον
χον da Padovani Pissoca, & Maccono
aquatico. 79.

Padov. no. Aquifolio nel = 79.

~~Padov. no. Δάφνη αγρία Notena si chiama nel~~

Padov. no. Σταφυλοδένδρον Arbor vitis in, nel giov.
dino del sig. Felippo Pasquoligo 80

Padov. no. Cicciso nell'Orco di Padova 85

Padov. no. Fiter sul detto latia aquosato 86.

28
 Padouano Hetrine Lissomprelos di Bio-
 noride decca sul Broggia 89.
 93 sumonea.
 Padoua Mondragora di ~~Luofraro~~ decca
 in bella donna 90.
 Padoua Moti con foglia di Silla di Leo.
~~Padoua~~ frasso vit? in, nel giardino
 dell'Orto di deccore di Medi-
 cina M. Bernardino Trivisa-
 no nobite Padouano 90.
 Padoua Chimento J. in, Civitiano 92.
 Padoua Orzo ~~de~~ chiamato da Guari yopu.
 nel giardino pub: di 98.
 Padouani Fian Guco gabotica ne mon
 in, ad Augua 203.
 Padoua Civitio J. a, Broggia 203.
~~Padoua~~ ~~Orzo~~ ~~de~~ ~~de~~ ~~de~~
 seme suicite
 Padouano Aphaca sul, J. Vaccione, Cesena
 ne 104.
 Chondrilla da alcuni decca them
 Padoua Leonis in, Pissodolon 109.
 . . . la prima specie di Bio
 Padouano noride sul, decca laucilegno
 Padoua Zagroo sabino J. in, Lingua di
 Valla 110
 . . . sabino no se per eut
 110.
 Padoua ~~Resabac~~

Notizia avuta da Padova dell'Anghittone
Magni usi oggioni a Venezia, e a
Padova chiamati Navoni, e Navoni. 111.

Padova Bonchi a detti facisusti 115.

Venezia Fazione a detti Dizione 156.

Padovano Tragopogo detto sat, Herba tizza
117.

Padova Lotocaria in, 127.

Padova Pascinaco che s'uniforma allo Sta
phobosco 131.

Giardino Veseti Vesico nel 132.
di Padova

Padovano Quina Canoco sul detto Astoni
141.

Rivero, ovaro Ruero nel giardino
Padova publico di Padova, ed in questo del
Magni: M.^o Lorenzo Printi giur in
Padova 142.

Padovano In Arguà luogo del, nome l'Aculeoso
148. (specie di Cardo). 148.

Padova Acano nel giardino publico di
149.

Unico seminato dall'Autore, e nato
149.

Venezia Quingio marino 150.

al Rio Tribolo detto Baragie 150

al Rio sul Giardini 155.

Padovano nel giardino Concorini 155. spe-
cie di Monogon.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.]



risum aequavit, & vicie. Gravissimis ve-
 rum familiarium oneribus assidue pressus
 nullum aliud ingenii sui monu-
 mentum pro se relinquere potuit,
 praeter Lectiones ipsas, quas publice
 habuit Pirinipoli de urigaseo. Senio
 confectus Lunens ore vica anno po-
 mini (I) ID LXXXIII. Accusis LXX-
 VII. & in Cuseria S. Stephani, a Roberto-
 no inibi publice celebratus, humatus
 ore, Epitaphio nullo.

Tomar. Eleg: 1630. p. 133. 134.

De Bernardino Trivisono

33 10

Bernardinus Trivisanus Patavinus
annos natus vix occidit an. 1544 nondum
Doctoris insignia consecutus, qui in
urbis Patavinae Logicam publicam explicavit,
dignas habuit etc: postea vero Doctoris
Philosophiae, ac Medicinae Doctor summo
collegii consensu cum an. 1547 declaratus
fuit an. 1565 simplicium medicamen-
torum Insuperas factus etc: inde Medici-
nae Theoriae extraordinariae explicator
factus, quem quidem locum duodecim
annos cum magna nominis reverentia
obtinuit: postremo Medicinae Theoriae
ordinariae explicator declaratus an. 1578
collega Bernardini Paserni. Accessit an.
no 1583. mea funebri oratione exornatus
Ricci: de Gym: Pat: L. 2: C. 33: pag: 495.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

De Melchione Guilandino

127
35
11

Melchior Guilandinus an. 1565. ceterus etc
Horti Medicinalis curas, ad ascendas
ibi herbas, quarumq. nomina, & vires ageris
das. Cum autem in Rocca pagina pro-
fessorum Gymnasii non commemorare-
tur, sed tantum fieret mentio eius, qui
in rebus simplicia medicamenta exple-
corat; an. 1585 in ipsius gratiam mon-
dato Modenarum Gymnasii spacium
prose chirurgum etc nominatus ad hunc
modum; Ad significacionem simpliciorum
locus vocat in Gymnasio: sed excellentis
vir, Melchior Guilandinus, eo sui moris
etc, doceret in Horto Medicinali suo sem-
per, more solito. An. autem 1589 ex hac
vico excessit: seroamenoque bono suo
dedicavitim Reip. Venet. proreum tra-
vissimoviro Benedico Georgio Morsii
Marci Procuratoris filio; cui domi par-
cipere semper charissimus fuerat.
Cuius ornat Bagrus, hoc etc commenda-

ca
Nat
V
ca
a
al
Doe
io

2. *opus in eisdem C. Plinii majoris de magnifico*
capite cum Hieronimo Mercatoris re-
putantia, qua pro Galeno sermo pro-
gnosus, & ipsius Guisardini dignitate
pro sententia a se pronuntiata. Libri
qui erant in eius Bibliotheca, sive multi
& exquisiti, in Di. Marci Bibliotheca proce-
sunt, & in armariis eiusdem pecunia con-
fectis, siquidem cum libris mille sexcentos
Reiji reliquerat: cetera Benedicto Leon-
gio. Fuit vir sine dubio literatissimus,
qui in rebus & quibusque rebus pro-
sita cum ad alia omnia, cum ad reip-
& herbas pervenire doctissime, ac di-
sertissime disputabat. Liv. p. 34.

De Jacobo Antonio Torosio. Mar: p. 259. 260.
De scabre lingua & uisipicorik
Pacayinis.

Procevir non possum admirabile seu-
dium in Hecrusia lingua praestantissim-
i Jacobi Ane. Torosii nobilis viri Maccheri
filii & proreptoris Abrigaci illius: de cuius
meritis erga patriam, et Republicam bene-
eam suo loco dicemus. Is cum se claris illis
& praestantibus viris orcum suae, ne-
quaquam degeneram esse praestitit. Ad
purpureos inuendissimos rhychnos, quos in-
vanis otium tepidissime tusevae, & in
praesentia ludic, aggressus observatio-
nes Hecrusii sermonis & probatas eius
modi linguae uisipicoribus, singulorum
nominum, uerborum, uocabulorum, ac uerba
dicendi modos, in seorsum latinorum, quos
sane praestantissimum & ad editione dignis-
simum. Ordinum quoque (ut summe erudi-
tionis esse) aliud opus, valde laudabile.
De perfecta cognitione rerum cognosci-
bilium, quod Consiliarium appellat,
ubi sub uno aspectu pronitur quicquid uni-
uersae rei conueniat con ad usum, quod ad deo-
ram, in canis animantibus & plantis, gem-
mis, aquis, bobus, ovibus, canibus, aribus, pri-
uibus, fructibus & ad genus uniuersis rebus
apertis, id quoque admirabile & summa lau-
de dignum uideri debet, quod uti medicinae
professionem nunquam fecerit, tam opere

38. camen simplicium medicamentorum cogni-
tione delectatur & herbarum omnium, frum-
tuum, arborum viros san. ex parte cognoscit
ut unus omnium huius rei videtur proxi-
miorissimus. Sepe extraneas regiones
ipse met adire, misique alios quocunq;
pervenit, non impensis non laboribus un-
quam parcens, ad inquirenda nova her-
barum genera: que domi accurate sub
loqueonibus servat ~~et~~ eq, omni tempo-
re, ut in ipsis plantarum virides fru-
to suspensae ab aruditis viris mira cu-
voluptate visuntur. Huiusmodi quo-
que extraneis herbis horum consilio
mirabili cura sordioque & labore sibi
comparavit. Hec in presentia de hoc
homine, ut scribit, maiora (ut opinor)
posteritas quae novavit, admirabitur,
iuxta istud.

Omnia prostrata faciat majora videntur.

Majus ab aequis nomen in ora vane

Joannes Georgius Schemkinius libro cui titulus floreas Pa-
vinus refert Astorem Medicum filium Jacobi Corvaci
gubernatorum vivitiam, ac possessionis apud
et vivi radicem, quem periodicas materiam
medic. sectiones Corvaci quae in tuam produ-
curas multi opinabantur.

Corvaci floreas Medicus Paavinus iterum formis
cussus per Joannem Georgium Schemkium apud
Matthaeum Beckeri Francofurti anno 1600. in 8.

Jac. Anconius Torreus

39

De succationibus Mathionis Guitandini.
Adu. p. 75. e.

Locus Mathionis Guitandini in heros Medici-
cinati locus est

Jac. Anconio Torreoso Paovino, qui per se
generis nobilitatem, de qua plura scripsit
Bernardinus Gordonius, sibi locus, et or-
namentum suis ipsis condidit, et vicia-
tibus comparavit. semper animi fuit con-
dicosus quam qui maxime; ac solum
Medicinam nunquam professus est: con-
trepens tamen simplicium medicamen-
torum cognitionem et de herbis & her-
barum omnium, fructuum, orbium vi-
tas tam exacte cognovit, ut qui fuit rei
peritior nostris temporibus fuerit, nomi-
nari posse nemo videatur. Si quorundam
varam inventio asit in quibusdam
referent, acque in eis caetera eius herba,
que ab ipsis cognovine Torreosa est
nuncupata, de qua clarissimus Philosophus

at Modicus Lascor Duranovius a Gualdo circa
Rom. in Herbario suo Romae adico an. 1582
ad hunc modum scripsit.

Nervorum tenit, iuncturarumq; dolores
lucida: atq; eadem iuvando spirae odore:
confirmat, stringit, cum vulnera, et ulcera
Hec etiam rugis, disentericisq; medicis:
Spiraei, et cerobis confere, proderitq; malisq;
Thevibus servicis, quibus esse et fessula nomen
laffacis, assenuasq; saxicas deniq; et ipsa.
Idem ab eodem nominatim proponitur
invenitur, ubi agitur de Panonico, et pro
bus hi versus;

Ignoscere fuerat Panonico onice veneno
sed tu tanta orbi dona hec conose calisic
Experientis conibus: magnos tunc redderetur
Et servatorem noscens, se dicere viceq;
Debetur, violasq; tibi iam se filia plene,
Tene nymphae monibus, servis fronsq; coronata
sed longius progredere, si colligens ves
monia doctissimorum virorum de maxim

clarissimisque Sac. Anthonii Lorenzi viri,
subibus vobis. Maximam igitur sem-
per habuit in us Medica successione
quamvis non Madus: facusq; ore in
patria sua prouisor sonitacis ano:

1575 cum so. Fraportico Zabarella, tunc
cum p. in regis de senatus Veneciarum
pro admirabili sua prouidencia &
benignitate voluit, ut Prouisor Sa-
nicacis Sacarii Scientia, Taurisi, Bas-
coni, Liadelle sua senencia decerner-
ratur, quid agendum de animalibus
quadrupedibus, cornuosis, et non cornu-
osis deducendis ex montibus, qui hec
loca circumstant, quorum numerus
alios duos missiones, se ueneta, ac quin-
quaginta quatuor missia pervenire
bat, ne ibi fame perirent, quo cem-
prova persistencia Tuidencu, toroque
finissima valde affligebat; cui deda-
cioni Germani Principes summopere

a
ij
ca
Mat
se
2v
ca
ca
al
gio

re adversabatur. Si tamen usi prudentissimum remedium affectum est per ipsorum Provisorum sententiam mense Augusto presentis anno in Vicentia Provisorio, ubi adstante Nicolao Bonacis Praetor & Hermolao Piranus Praefectus. Adhibitisque ad idem munus providende in provincia sua senatus Jac. Antonius Lovatus anno presentissimo 1576 cum Mattheo Lumano Cyrenese, Anthonio Buzacharano Novoro, et Jacobo Rubeo. Quorum, cum Lumanus incommoditate laborare cepisset, & Buzacharonus se legitimis de causis excusasset ac Rubei prohibita esse consueverat propter vias remotas parte infelicitate necesse habuit ipse solus eorum illud munus sustinere, tunc cum optime disponeret omnia, quae ad medicandi negotium pertinerent, distribuens Medicos, Pharmacarios, et Bonarios per singulas partes vicinias, caeteraque omnia officinae, quae da

rissime provincia sua uicinia esse posse uic
 derantur, etiam cum maximo uicq; pa
 riculo; cum se ipse presere ualuerat
 sit, & ob id necesse habuerit suam ipsius
 domum restringere, atq; in aliam se re
 cipere, ubi sibi ipsi medicus esse, seque
 sanare; imo uero etiam morbo laboran
 tibus, uicodibus domus sua & filis, quoque
 ac nepoti, quas seruauerat alteram in
 Monasterio S. Marthae, alteram in Mo
 nasterio S. Paragueri, ac perducis in
 suos ipsius agros, fuerit necessarius Medicus
 & Anatomianus, et Tutor, omnesque diuino
 beneficio inchoantes seruauerit. Nec desit
 uit quae provincia ipsius opera prosecu
 tissimo, & fidelissimo uti in aliis gra
 uissimis negotiis, atque in eis opera in mo
 deratione census generalis Reuerendi Ueri
 magnifice, Livitacis, & totius agri Pacovini curae
 cum si mandatum esse a Porchoboneo S. Louis Ar.

a
 ij
 uk
 a Mall
 ce
 25
 i
 ca
 ce
 ad
 ubi
 gio

chidivacois Jacarino, & summo Vicario Episcopi
 Jacarini, ac Sagrario Rhenorio Priore, Vicario
 1573 Bragadeno Professo, mense Maio an. 1573, un-
 na cum Hieronimo Marsacello Canonico
 Jacarino, & Francisco Romano Pontificiarum
 viris, cum ipso defensor, & consuevit ad
 requisitionem bonorum eorum, & inculca-
 ram, quamprimum se conferret in
 curiam Sacram, Vicarium Consuetudinum
 Anquithoris ad munus sibi delatum ob-
 dam; simulque mandatum esse Inspectori Sac-
 censi, Vicario Consuetudinum & Anquithoris, Pres-
 biteris omnibus, Degradatis Decanis, Massariis
 Communibus, hominibus cuiuscunque con-
 ditiois favore, atq; auxiliariis, ob-
 ditioisq; in omnibus quecumque pro vine-
 us ad eorum officium viderentur.

incerto & per lo indetto condimento notorio obedi app
 elezione & al bisoppe
 pag. 10. 6. Furono d'inviti li Medici, Greciati, & Chirurghi
 per guarirci, la qual cura fu data al Sig: Loreo
 come quello, che opra se molte ne nobili, qual'io in
 ciò è molto incidente.

pag. 10. 11.
 Del governo, & direzione del Loreo se cosa inco-
 minciauano a pigliar buon camino in corso
 a' ordini de' Medici, medicine, & Greciati, ouero
 che il Sig: Loreo innaueduamente diade sopra
 un croco d'un apparato, sicche tutto ^{un} giorno lo
 portò sotto la lingua, & non giammai auorgendosi,
 se non se vera che se lo scacciò, al quale era auo
 una cosa: & dubitando di quello, che poi gli ouero
 abruccio la lingua & per quella notte uette con
 grande timore d'animo: & la notte seguente dopo
 fuedora aldo, gli diede fuori una uirtute nella
 lingua sinistra & uirtute in uita assuando
 primo co' magnifici suoi colleghi, & ricinco
 doui in casa guardata & medicata era poco
 per la Dio grazia fu liberato dal male. Ma se
 sopraggiunse, che & nella propria casa di
 Douo, s'annotarono quelli, che ualeua faria
 per guardia, & ad una sua figliuola, & una
 nipote, che erano l'uno in uita di S. Matteo
 l'altre nel B. Pellegrino; se quali condusse
 in uita in luoghi approuati. & medesima
 mente fece condurre la guardia infesse
 della sua casa, si che pauero il gouero len-
 tithuono ne i suoi conpi fatto un foglio
 ratto & casi sop fu il Medico & il Bar-
 biera & lo Speciale. E per quanto si a
 sonaruntur

anno incenso & da lui & da altra persona. At-
 veridiche, il tutto gli è riuscito dopo con-
 si evauagli a bene onde che tutti guaro-
 rono. In questo marzo li Clarissimi Rettori
 & i Signori della Janica instavano che do-
 vessa venisse al suo officio, perche esse-
 ro il bisogno della sua persona si faceua
 maggiore: & egli quando con una iuxta &
 quando con l'altra, carico di canci, & così
 gravicolari interessi suoi più variamente
 che poteva andava dividendo il tempo
 per condurre le cose sue alla sicara; con cui
 cio, essendo il bisogno grande, le cause
 per allora non furono alleccate, anzi in
 esecuzione d'una granse fu bandito due
 anni, & condannato in 50 scudi: dal qual
 bando & condannatione dopo incese le sù-
 se ~~cause~~ & il bisogno & allora sue ragio-
 ni si è scato & assoluto & liberato

a
 ni
 que
 st/Mat
 nev
 la
 qua
 S. nar
 esse
 do
 ni
 no
 st
 LVE
 Pat.
 vino.
 simi

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

76
a

unij

qua
est Mat

nev

cla:

ve

Squa

S nar

esse

o
man

ido:

n:

no

ru

CR

Pat.

ino.

mi



156. Insignis Aduers. P. 4 ^{ed. 1574.} de Corteso, uti omnia ^{Ab}
Machido Corsicana appellat

A. — 49 Asphodelus tuccus minor Hortis Parauini
et gallica familiaris.

— 70 de anguilla

— 159 de cucularino

+ — 153 de saccifraga a parauinis appellata qua

— 211 de Cortesi Marto ita pag. 213 - magna est Mart

— 270 de curcuro

+ — 291 Sossypium in Horto publico cuius

pena et
lobellius. Insign. aduersar. P. 76: superioribus annis diligenter
percuratari sumus Bononia de uersarum, cla:
nissimus medica materia professor Casare
O. donat et fr. Alexandru, acque indefessu qua
rendo doctum Angullara fawaria.

P. 159 referunt Guilandina Alexanoria reuersu nar
nave solitu Scubiti Alexandrinu nihil aliud esse
quod Myrsinide Tithymalu.

P. 211 memorant in Horto Cortusi euidice mare, quod
opinati sunt esse Tragopogonu alteru. ex eodem mare

P. 213
Pag. 226 coniectura non pariter uera et sideri perdo:
crey et modestoy Anguilla spica Sauan:
dulc (esse stachyde) opinarey fuit

Pag. 439: Guaiacum (Guaiacum) in Horto parauino
elegantiissima uisum, et diligentissime colitur
id die a docto Fallopio sara, et Guaiacum uer:
dita, uiderem uera (toros) esse Theophrasti.

Pag. 415 in Horto Giasminu lectum.

Pag. 409 Stacia uera sara in Horto Parauino

Pag. 402 secundica flouby purpureis uisa in Hort. Par.

Pag. 356 Melioris Squiaca sara Parauini

Pag. 361 Infelicu bitaminosum cultum in Horto Parauino.

Pag. 377 Potentia uisum in Horto opera eruditissimi
Cucularino.

Pag. 374 Actone Angull. in agro Parauino.

Pag. 369 Phuscus superioribus annis in horto Paracelsi
Mysissini senarum Venetorum, indicante Melchiorre
Cuitlandino inibi profecto (qui in strigis Hist.
via quanta sit prout et indefessi laboris
non nisi perdocti norunt) visus fuit Carduus ruber
atque infeme Lanagine incanior, quae super
ne: folia Chamaeleonis minor in regionibus
siccionibus

Pag. 360 Nimo quae annis ab hinc annis Alosia
Anguillara macera medica callentissima, du:
festissimaque ferraria conveniebant, ut de
Londinice, strabe, rario Dioscoridis dicta mo, 1809
fragis sententias eius rogavimus.

Pag. 359 De Hemionis quae in agro Romano nasci:
batur. Atamen nihil differendum cum pro
qua sedulo Anguillara, qui nos idem quo:
que monuerat, nempe plantas indicem
se habuisse.

Pag. 355 Dragon non ab hircis sed nos
to ruyar ab comedendo, ideo
et rasi Venetenses quia edendo sunt

+ Pag. 351 Paracelsus horti athenae Resmarrum Heliacum
Ferrice Dioscoridis cuius semen Cichys dicitur.

+ Pag. 346 Alia planta Pyrethri veri nomine donabat Cui:
Landonis, et athenae in Paracelsi horto, cui ra:
dices et folia Copula ferida. Umbella ab uno qua:
si cenno multis pedicellis innixa, Venetis re:
crenis nra, aut anethi, candidis flosculis, fet:
uido et amariante gustu.

Pag. 325: utiuis magna sedulitas, et exercitata cogni:
tionis Anguillara annotavit

+ Pag. 323 celeberrima in horti Paracelsi Anni folis
et umbellis hauri Crentensis, semine et
radice novensis Aprii.
Bdelli fructus Corsici Legd. 1762

Pag. 310) Quales meminimus in hortis nona ad Jacobo⁴⁸
Cortusi Patavini Patavii, rei herbaria per quam
penit arauci vidisse. videt. circa annu
1563 que citant p. 309 que Verona degere

Pag. 291 Fossilia fruticans viderunt in horto Patav.

Pag. 279 Scias periplocas quibus observarent in
Horto Patav.

Pag. 272 Scammonium Syriacum nomen Patavii Horto
Publ. ut par est credere anno 1562.

Pag. 261 Anquillava et Cortusius eodem tempore
vivebant.

Pag. 64 Sagnon ephronius Penae et Lobelio ostendit
suo Cortusius, asserens se nramque dum
modo accedendo totum surgere vena
reus sibi dicitur, quo dicit ab inuitis nris
occuribat.

Planta maxima Cort. in Matth. Helenius Indiciu

Cumina syla. a Cort. vide Matth.

Anquillava Macdonica vid. Matth.

Lonchite minore a Cort. Matth. 661.

Arundo Cortuso C. B. Pin. 350 Ornithogodio v.

Lugd. pag. 493.

Guilandinus scripsit epistolas ad
Maximilianum II Cas. anno 1572

Honorus Bellus epist. ad Clus. ~~1572~~
CCCV

XII Mille foliis de Cort. C. B. Pin. 141.

Anquillava nomina La villa Anquillava
Pag. 140 in Verdasci.

167 Phytoria Bau. Thlaspi Guilandini anno 1577.

S. B. 2. 934 de Horto Bernarvo inuisato. ubi
Lunaria sive Alysson

Lob. Obs. 140 de Guilandino.

30. Bauhinus novarum Patavii circa annus 1569, ut
apparet ex libro de Plantis Absinthii p. 51

Carnov. Herb. II de Cortuso et Floe. ann. 1561.

Artemisia alba ad Alnino Phytoria 219.

29

Holosera furcata a Perso. Alp. 351 Phytopin.
Hera radice odora C.B. Pin. 266. ab Alpine.
Sic Tufahio Escitandiney Phytopin. 660.

Messica Hist. LXXVI: 1. OSVENEVORDE ^{50.} PROSPERA
alrino q uas uide

Uus. de Pros. alrino Hist. LXXXVIII

de Abysside Cues Hist. CXXXIV ubi Leucoides
Paracelsus marinus.

Pros. Alr. Lablab Cues. Hist. CCXXVII

Pros. Alr. de Jasmino Arabico Cues. cuva posterior

Pag. 3

Petrus Mallonij de neglecta stirpe cultura de
Horto Patavino 239. 240

Cues. CCCXI in Hon. Bello de Guilandino quas
Honorius proceptoram sua uocat.

Rosa pomifera, Veneta, ff. simplici Monty
et H. Padoa

A 51

The first part of the manuscript
 is written in a very old
 hand, and contains a list
 of names, which are
 written in a very old
 hand, and are very
 difficult to read. The
 names are written in
 a very old hand, and
 are very difficult to
 read. The names are
 written in a very old
 hand, and are very
 difficult to read. The
 names are written in
 a very old hand, and
 are very difficult to
 read.

A. M. 1710
 L. Sig. 1710

1710

Tananunda terra Clus. Hist. 69
missa a Courcy: simile, ait Clusius, aucto
Frederico sicco ad nos aliquando miserunt
C. V. Alfonso Parricij Medicij et Professor
Ferrarensis pia memoria, et amplissimij
Jacobij Antonij Courcesij Patavinij Pa-
tricius; hic quidem unica alexandrina no-
mine, illa vero Cneori.

Rhamnus rabeva species Clus. Hist. 109 an
Sagmineides Afric.

Muscari: Clus. Hist. 129: Epigaeo virid
notissimam amplissimij Viri Jacobo Antonio
Courcy acceptam referimus, qui illam ill. Jo. de
Francion summo meo amico, et tan-
quam facti charissimo ante multos annos
in Belgiam usque mittebat Tibedi no-
mine

Hyacinthus Coenyoides albo flore Clus. Hist. 162
qui in Veneta: Laevi prior species dum nobis
communicavit a C. V. Alfonso Parricij
memini et in Baldo monte evulsa a stu-
diosis quibusdam ex Italia veducibus
Vienna adfuit: altera ab amplissimij
V. Courcy Hincovi alio nomine in Be-
lgiam missa.

Osmorhiza Arabicon Clus. Hist. 166: Belgis
virid communicata hanc plantam fuit mis-
sis ex Italia ex iurisdictionibus Ill. Jo. de

Rosa pomifera, Veneta, ff. simplici Monty
ex H. Padoa

53
Byzantion a C. V. Alphonso Pappo, et a nobilissimo
Jac. Ant. Couruso Litti a Secandini nomine

Asphodelus minore (Lus. Hist. 197) Paracina sch.
ta asphodelus fistulosus vocat, quod concaua
phla habeat.

Trifolium ramosa, floribus caeruleis T. B. P.
qua Cusius πολύκελονος ἀγριας Hist.
271. πολύκελονος αὐτὴ ἀγριοῦς observata
in siccionibus quibusdam rivis, et nuper
admodum ad me mittebat ead. ἀγριοῦς ἀγρ.
siccis stygiibus Amphiss. viv. Jacobus Ant.
Courusius, de qua nonnullos siccionum arietes
Paracinae specimen esse.

De Courusa a Cusius Hist. 302

De Salapa Courusius ad Cusius Hist. XL

De Leontopodio Verico et Courusius V. (Lus. Hist. CXI)

De Pelicino Antonii Courusii (Lus. Hist. CCXXXVIII)

Lichen ^{his} manius Courusii (Lus. Hist. CCL)

Myciopsis Pelagius Courusii (Lus. Hist. CCL)

~~And~~ *Andinia* *Andynonema* Plinii *Andia* Bat.
Evamen *patens* *aculeatus* *italicum* *celmiceus*
C. B. Th. 110. In humidis, circa *Thermas Aponeenses*.
Evamen *avundinaceus* *panicula* *mitiacea* C. B.
Th. 171. In agris *Parauiniis*.
Juncus *acutus*, *paniculus* *Songii* C. B. Th. 173. *Lika*
Thermas Aponeenses.

Veronica *frutescens*, *junior*, *oblongo* *chamaedryos*
folio, *Paracuna* *Bocc. Mus. 16* in *collibus* *Egana-*
nais *Estensibus*.

Lanica *ampla*, *sericea*, *nigricante*, *subrotun-*
do, *rugoso* *folio*, *fl. rubro* *Bocc. Mus. 35*
in *Agro* *Parau.*

Trachelium *montanum*, *Palmoravia* *folio* *Bocc.*
Mus. Part. II. 164. in *Vendo*.

Mentzelia *Pugillus*
Acerosa *minima*, *rota* *rubra* *Mentz. Pug. in an-*
dis *et* *siccis* *locis* *Parauini* *z. minima*.

Alsine *media* *foliis* *Solani* *acutis*, *floribus*
in *umbellat* *congestis* *Mentz. Pugill* in *montibus*
Egana.

Alsine *minor*, *foliis* *rotundis* *vilosis*, *floribus* *qua-*
si *umbellatis* *Mentz. Pug. in* *muris* *Parauinis*
Est *Myosotis* *cutgata*.

Alsine *spinosa* *Mentz. Pug. ib. verveira*.

Alsine *hedevacea* *Mentz. Pug. ib. verveira*

Hamamelis *Parauinensis*

Bellis *minor*, *leucae* *folioso*, *et* *et* *varietas* *Mentz.*
in *Monte* *Orong* *circa* *Parauinum*.

Buradica *media* *inter* *Deonica*, *et* *Stoumianum*
sylva *Mentz. in* *Sumano* *Monte*. *Est* *Malissa* *etc.*

Erica *montana*, *maxima*, *fruticosa*, *fl. albo*
Mentz. huius *varietates* *circa* *Parauinum*

Filix *coniculata* *minima*, *coniculis* *circa* *con-*
spicuis *Mentz. in* *muris* *caerensibus* *circa*
Parauinum.

Nigella *flora* *magna* *montis* *Quah* *Mentz. in*
Monte *Bua* *Parauino*

Pimpinella *spinosa*, *Cvarica* *Mentz. in* *H.*
Parau.

Ranunculus *ordinarius*, *Cvaricus* *Mentz. Pug.*
in *Agro* *Parau.*

Rosa *prolifera*, *Venera*, *fl. simplici* *Mentz. Pug.*
in *H. Parau.*

Ananunculus nemorosus, fr. pleno, albo, er. qu.
 major Menz. Pugill. in cav. Egeanos Montes.
Ananunculus sibirica roides quibusdam Menz. l.
 ad radicem Montis S. Salomonis in cav. Egeanos
 Vicia praeter Th. Vanda Menz.

Singula a Lazaro Bankino Patavio 18⁵⁶
collecta, quorum historia habetur
in Auctoris Pinace

1 N Masturcium aquaticum minus. Variat ma-
gnitudine & Paed. minore multo observa-
vimus 104

Centaurium Affinum heder. Ex Horto Patavio
vino accepimus Rhaconorii Lurionii nomine.

117
2 M. Histricium fruticosum, latifolium ~~patavicum~~
firmeum. Patavii provenit, & a Guilan-
dino Medicis Galeni & Laccaris Plinii di-
statur 129.

3 E Gostigium fruticosum 291.

4 P Periplocas duas 279.

5 S Scammorium Syriacum 272.

Daucus montana Africi folio maior.

Concor. Folis invidiam facionibus forse ob-
volutam, quam Pseudocoriam Concorus
nominabat. 150.

Concor. Abysson varicillatam folis profunde
incisis. Ex Horto Clavii. Concorum 252.

Singulifaria Rusa Conina dicta vulga-
ris. A Nobilitate Concoro Gidericiditis nomine
Rusam hanc accepimus, qui eam Macchis
communicaverat. 255.

6 H Histricium siliqua foliis angu-
stioribus. 124.

Concorum Verbascum subsecundo Sabina folio. Ha-
Verbasci cissoidis nomine ex Horto
Clavii, habemus 240.

57
16

Lysimachia lutea, corniculata. Lysima-
chia virginiana nomina ignota sa-
men Patavio missum, quod anno 1619 in
horto eiusdem secum 245. Anno 1619 Patavio
accepimus 521.

1 H.

Convolvulus linaria folio. Helveticus seors,
Quitandino, Hammonico Patavina lorturo
dicebatur 295.

Crucigeris

Tritopium moncanum, angustifolium,
gracuum. 324. Folia latioribus in mor-
tis. collegimus.

2. H

Melilotus corniculis reflexis major 331. Hec Pa-
tavio sata corniculis quae minus foliis,
& ignaviores odore.

Afric.

Catepa affinis Scoparia dicta 352. Semi-
na ab Africo accepit.

3 L

Locus Africano, latifolia 447. In fructu
Patavii semina bina aut terna,
plena, ac gradicae coloris observa-
vimus.

4 C.

Chamaecris Erica folio luteus 466. Coris
Dioscoridis Quitandino dicebatur.
Lichospermum angustif. umbellat. Ex Horto
Patavino ante plurimos annos D. Heyst-
rum Bonisii Medicus accepit. 521.
Ricinus Americanus folio Geophipogon
Ex Horto Nicolai Loncani Joan. Fone-
opera accepit.

Juncus Que a Joanne Bau-
 hino in Patavino Horto
 observate sunt, quarum
 memorias collegi ex eiusdem
 Historia.

158

Tom. I.

- 1 S. Sorbus pfrina 65. Patavino in Horto.
Spuncia ubi herbariorum p. 155.
- 2 L. Locus arbor fructu larasi 235. Patavia.
Quercum Patavinum Bab. p. 238.
- 3 C. Lonicera, sive Lotinus guttata ex H.
 P. 49.
- 4 A. Abaceras foliis serratis ex H. P. 42.
- 5 A. Asdonatheni arbor Patavina 59.
- 6 L. Laureola sempervirens flore tur-
 scolo 54. P. in hortis.
- 7 B. Bonifacio, sive Biskingua Patavi-
 nis in hortis 55.
- 8 S. Grossularia P. in Hort. II.
- 9 V. Vaccinaria, sive Grossularia P. in
 hortis 47.
- 10 A. Aquifolium, sive Agrifolium vulgo
P. in Hort. II.
- 11 T. ¹¹⁴ Samolix Germanica, sive minor
 fruticosa 351. Pat?
- 12 T. ~~Samolix~~ trifolium fruticans quibusdam
P. in Hort. II.
- 13 P. Potamonius Dei 374 in H. P. 374.
- 14 T. Vincetoxicus flos 391 qui in H. P. in
 arbutum consuet.
- 15 S. Genista juncea P. 395.

- 1 *Z* Trifolium scaberrimum, sive Matitoxus 3
scaberrimum ^{corniculatus} incurvus p. 372.
- 2 *O* Oxis f. albo p. 388.
- V. 3 *Z* Gramini murati Labekhamptii simile,
 si non idem p. 438.
- 4 *A* Allium piceum, umbelliferum p. 564.
- 5 *M* Moly Diosc. parum quibusdam 568 p.
- 6 *M* — Theophr. magnus p. 569.
- 7 *S* Scilla rufa magna uulg. 618. in H. P.
- 8 *A* Asphodelus albus ramosus, et non ramosus
 Port. 2. 678. in H. P.
 Lignum Asphodeli radice luteum 700 Cuit.
- 9 *A*. Tandino Asphodelus hermaphroditus rorax
 eorum, Prisenbae Arabum.
- 10 *R* Raphanus ruscifolius, sive Amorscia mu-
 cis 851. p.
- 11 *A*. Alliarica 883. p.
- 12 *M* Myagrum dictum Comelina p. in H. P. ubi.
- 13 *C* Coralloides alba, sive rugosifolia 894. p.
- 14 *B* Balsamina lamina perrici folio, ut
 sativis folio p. 909.
- 15 *J* Jactis sativa 910. p.
- 16 *N* Nasturcium uulg. 912. p.
- 17 *F*. Phlegmii vulgaris. Traceracotis p. 923.
 Scilla pro Phlegmii Wittandoni 923.
- 18 *D* Draba nuda f. albo in H. P. 939.
- 19 *G* Genesio uulg. sive Prigenon p. 944.
- 20 *F*. Fragosogon fo. laciniato f. prothido & Non.
 perranse f. luteo 1059. p.

- 41 A *Alisma Mangneticosius, sine Floria*
 1. *Tabi p. 1064.*
f. B. 3. 3.
- 2 C *Laconame Palechi. f. Lyon, folio Corongui*
p. 26.
- 3 C *Lirium comenorum f. radice tuberosa*
quibusdam Leucocantha Anguillaris
H. P. 44.
- 4 C *Lardus, sine Scolymus sabinus spinosus,*
et non spinosus 46. p.
- 5 S *Spina alba quibusdam capite echinato*
p. 71.
- 6 C *Lardus Acanthas, sine Branca usina*
75. p.
- 7 C *Lardus benedictus p. 78.*
- 8 C *Calcha in Hort. p. 103.*
- 9 C *Thrysanthemum majus f. ualde lacini-*
nato f. croceo 117. p.
- 10 B *Bellis hortensis, sine f. multiflori*
p. in hort. 112.
- 11 C *Thomomelum thrysanthemum quorum-*
dam 222. in Hort. p.
- 12 M. *Marrubia vulgo minus Parthenis*
129. p.
- 13 C *Thomocypripissus sarius 153. p.*
- 14 A *Ageratum pterisq. Herba Tutia H. P. 143.*
Inaghatum Germanicum 156. p.
- 15 P. *Panaces Antegium Quitt. f. albo folio*
stiquasenus Corosq, sed tenuiori 64. f. 6. 75.
about. ex H. p.

- 1 S. *Sion umbelliferus* 173. Pi
- 2 F. *Fritigendata* 189. H.P.
- 3 L. *Crithmum nubicis* sive *Famiratus maris*:
num 194. Pi in hortis.
- 4 V. *Valeriana major odorata radice* Pi 209.
- 5 V. ——— *syn: magna, aquatica* 210. Pi
- 6 M. *Mentha spicata* fo. longiori, acuta, glabra,
nigriore 220. Pi
- 7 M. *Mentha uulg: odora licri* Pi 232
- 8 C. *Chrysodium quorundam Origani facie*
250. Pi obser: fo. purpurascens & albo.
- 9 D. *Dianthum adulescentinum quibusdam*
varicillatum, ut rosas Enagelium
usqueum 255. in H.P. publico
- 10 V. *Veronica vulgaris folio rotundiore* H.P. 274
- 11 B. *Betonica uulg: purpur:* 301.
- 12 H. *Horminum coma rubra* Pi 309.
- 13 A. *Aethiops melleis* in P.H. publico 315.
- 14 A. *Anemone hepatica latiusculis quinosis* fo:
lis 3 thes. Pi in hortis: 402.
- 15 G. *Geranium moschatum, folio ad Myrrhides*
accedente minus 419. Pi
- 16 P. *Primula veris* fo: ut singularibus, pallidis
majorib. simplicib. & plenis, item alia flo:
ra albo Pi in hortis:
- 17 B. *Borrago florib: cauleis & albis* 514. Pi

536

Betulae cortex

1 C. *Betula* uulgi: p. 546.

2 L. *Lichospermum*, sive *Mesembryanthemum* nigra
quibusdam ff. albo, semine *Betulae* sq. p.

3 L. *Lynoglossum* uulgi: p. 546.

4 R. *Rubia angustifolia aspera & parua* Se-
nevensis p. 715.

On Lobat. ~~Chama~~ Adans.

5 A. *Azobolus luteus minor* p. in hor. 25.

6 S. *Garrifraga a Paconini* aggregata 183.

7 L. *Gossypium* in portu publico uirid 291.

8 L. *Guaiacum* 439. p. in ff.

9 L. *Rhamnum luteum* 415.

10 A. *Acacia vera sata* in H. p. 489.

11 S. *Sacuridica floribus purpureis* in H. p. 489.

12 M. *Melilotus Syriaca sata* p. 366.

13 S. *Trifolium bicuminosum cubum* in H. p. 381.

14 P. *Pocerrum uisum* in ff. opera crudissimi
Guilandini 377.

15 L. *Lardus coeus albidus*, inferne tanugine
inmanior, quam superne: folia thoma:
leonis minora in regionibus siccioribus
369.

16 R. *Rosmarinum ferataeum*, ferite Diosc.
cuius semen *Cachrys* dicitur 351.

17 P. *Pyrethri* uari nomine fito, quando:
nouis *Guilandinus* 346.

18 A. *Ammi foliis*, & umbellis *Dani* *Trascensis*, se-
mine & radice *horcensis* ff. uir 373.

~~Phytolacca frutescens~~
~~Pauciflora~~ 229.

~~Conium maculatum~~

C. B. collegisse in H. P. ut evadit J. B.
videm fraces in Hist.

1 2 Guaiacana semina missa nomine Loci
Africana Macchia C. B. J. I.

2 C. Cerasus racemosa sylvestris, fructu non
aduli C. B. nobis, restat proconisacem in
H. P. Guilandinum vocasse Arborem non
raccenciora, Graphidodendron usserum
ussum & arborem vicis 223.

3 P. Syringa alba appellata Guilandinus Phi
ladelphum Achenai, ut auctor est C. B. 202.

4 C. Cypripus Maranthe affinis P. ex H. Pub.
a C. B. 364.

5 G. Geniaca radice sive cellaris. floru
C. B. his nominibus appositis ex H.
Pacovino accedit. Cassia lignea officii:
narum & Plinii Guilandino: Geni:
aca alpina raccenciora, Gypsa Plinii
399.

6 V. Vicia multiflora, perenni, nemorosus
sive dumetorum. C. B. accedit ex H.
Pat. 314

7 C. Concaurium cotinum Gerardi. C. B.
accedit hoc nomine Leomo Ocaviani
Horatiani Guilandino 32.

8 P. Panaces Ascygium Guilandino floru albo,
folio atiquatenus torrey, sed tenuiori C. B.
accedit ex H. P.

- (65)
81 C *Lauca* nodoso, echinato semine, Anversico
hybrido affinis, si non prius uarietas. *H. P.*
C. B. anno 1578 obser. in *H. P.* 38.
2 C *Leucaria nigra*. C. B. ex *H. P.* acc. 165.
Pheledonium, uel *Leucaria aquatica*
quorundam C. B. acc. *H. P.* pro *Leucaria*
3 C: *Petri Apionensis* *Quitandino* 144
4 O *Danonehe* *Scaphytini* folio aliquatenus
aecedens C. B. ex *H. P.* acc. 191.
5 B *Buglossum* folio *Borraginis*, *Hesperonice*
577 *Buglossi Hesperonice* nomine C. B. ex
H. P. acc. 578.

Caro Bauhino Prodr. edita ann. 1624.
Adjutus a Jacobo Antonio Couruso P.M. Paracelso Para-
uino et ferri praefecto.
a Nicolao Contaveno Parvizio Veneto.

- S. Secale latifolia (P. Prodr. 26 ex Herbo Contaveni se-
natoris Veneti.
- 1 + R. Papaverulus alpinus, conicalatus (P. Prodr. 33
Secley ann. 1576 in Bado monte. Eulandinus voca-
bat vapeculum montanum: Cortusius Cantabu-
co alteram Anguillarae.
- C. Campanula alpina rotundifolia, minima (P.
Prodr. 34 secba in Phœcis alpidis ann. 1577. appel-
lata a Couruso Cantabrica Plinii.
- 2 + J. Thlaspi ciliolatum, capsulis hirsutis (P. Prodr. 47
in Herbo Paracelso ann. 1577.
- J. Thlaspi Alexandrinum (P. Prodr. 50 a Couruso missa
Joanni Bauhino. Thlaspi Alexandri
- C. Cynocrambe friscosculis (P. Prodr. 59. semen
a Couruso missa.
- S. Synchus montanus, lacinis, laciniatus, minor (P.
Prodr. 61. in montibus Eugarriis frequens.
- A. Stierosa scutata repens (P. Prodr. 55. Ex Her-
bo Paracelso.
- C. Chrysanthemum latifolium, Brasilianum (P. Prodr.
70. ex Herbo Contaveno.
- 1 + A. Absinthium alpinum, umbelliferum, minus (P.
Prodr. 71 ex Herbo Paracelso.
- 3 + M. Millefolium maximum, umbella alba (P. Prodr. 72
ex Herbo Paracelso.
- N. Nigella folio foeniculi; fl. ex albo flavescente
Semine nigro (P. Prodr. 76. Ex Herbo Contaveno
- H. Hippomarathrum creticum (P. Prodr. 76 ex Herbo
Contaveno.
- 4 + P. Daucus montanus, Apri folio maior, caule
canaliculato, ramoso foliis laciniatis, non cre-
natis, floribus palliis (P. Prodr. 77 ex Herbo
Paracelso, quem Eulandinus ann. 1576 hau-
cu illi triocardi vocabat: ac ipsius succes-
sor Cortusius Pseudonycthemum.
- S. Scandix cretica maior (P. Prodr. 79. Ex Herbo
Paracelso missa.

- 10 J+ C. *Faucalis nodosa, echinato semina* C. B. Prodr. 60
 Seca in horto Paraucino ann. 1576. Couruso aceto.
 ve dicitur *Lappula Canina*. Est caecalis ad nodosum
- 2+ P. *Valeriana peregrina, purpurea* C. B. Prodr. 66 ex
 Horto Paraucino.
- P. *Papaver spinosum* C. B. Prodr. 92 a Couruso circa
 annus 1593.
- 3+ A. *Anemone ranunculifolia, cretica, albo magno flore*
 foliis Ranunculi horrensis verentis C. B. Prodr.
 93. Paraucinara.
- H. *Hofstium sive Leontopodium creticum* C. B. Prodr. 94
 Paraucio missus appellatur a Couruso *Leontopodi-*
um creticum, et Catananense
- P. *Psyllium mincey* C. B. Prodr. 99. missus Paraucio
 nomine *Eorina rubri* quo nomine *Hyincyeras*
 appellabatur. Ex Horto Bembo *Phytolix* 354.
- L. *Laccocium minus, creticum* C. B. Prodr. 102. ex Horto
 Contaveno.
- 4+ O. *Scimus satyriacum, maculatum* C. B. Prodr. 109 ex Horto
 Paraucino anno 1607 secus
- M. *Mentha cretica minor* C. B. Prodr. 140 ex Horto Bembi.
- H. L. *Lamium peregrinum, scutellaria dicitur* C. B. Prodr. 110
 ex Horto Paraucino *Scutellaria* nomine
- L. *Chamaedrys spinosa* C. B. Prodr. 117 ex Horto Bembi.
- S. *Helictys orientalis* C. B. Prodr. 123 ex Horto Contaveno.
- S. *Scabiosa peregrina rubra* C. B. Prodr. 125 ex Horto
 Paraucino nomine *scabiosa nigra* odore zibethi.
- S. *Scabiosa prolifera foliis singulis* C. B. Prodr. 126 inter
 demera Paraucii circa theomas h. Virginis H. est
Phoradendron.
- J. *Jacea nigra angustifolia, vel lithospermum arcensis*
 foliis C. B. Prodr. 127. Prodr. 129
- J. *Jacea Babilonica* ex Horto Contaveno.
- L. *Convolvulus quinquefolius* C. B. Prodr. a Couruso
 anno 1596 missus nomine *Convolvulus Aegypti*.
- 6+ L. *Trifolium spinosum, creticum* C. B. Prodr. 141 Paraucio
 secus nomine *Trifolii spinosi semperviventi*, C. B.
 flore.
- L. *Lupinus minimus* C. B. Prodr. 146 ex Horto Contaveno
 nomine *Lupini Africani, minimi*.
- L. *Colutea scorpioides, maritima, glauco folia* C. B. Prodr.
 157. ex Horto Bembi.
- L. *Chamaejasme cretica* C. B. Prodr. 156 ex Horto Contaveno.
- L. *Ligustrum Myrsifolium* C. B. Prodr. 156. Paraucii ex
 Horto Pharmacopari ad portum Molin

L. Ligustrum foliis laciniatis C.B. Prodr. 156 ex Horto Molo
Senatoris Veneti in Villa Carbonara nomine Ligus-
tri nigri. Ex Horto Contavena nomine Syringa
laciniatis foliis.

C. Baubz. Phytopin. ~~liber~~ de acetosibus
Melchioris Eusebii Thron in Macchiolo
in t. Patavii 1560

- Eiusdem Epistola aliquot ibidem.

- Eiusdem Papyrus in t. Venetiis.

multa ex ore ipsius accepimus.

Prosperi Alpini de plantis Aegypti et de Balsa-
mo t. Venet. 1592.

stipulas et semina a quibus acceperat.

Bernardinus Trigisanus N. Patavinus.

Honorius Mercurius Nobilis Venetus.

Jacobus Antonius Courusus Patavicus Patavinus.

Melchior Eusebii Throni Patavini Praefatus.

C.B. Phytopin. 166 commemoratus Horti Bambi-
catalogus. Patavii hortus fuit Phytopin. 174.

Centaurium alpinum, sicut C.B. Phytopin. 169
in St. Bembo.

Hieracium angustifolium, fruticosum foliis latioribus
et hiscationibus C.B. Phytopin. 212 in St. Patavino
quod Eusebii Throni Enina Macchioli affirmabat,
et meliora Sabeni et Sacrauidem Plinii.

Hieracium siliqua falcata C.B. Phytopin.

Jacobaea ~~caerulea~~ marina, major, folio magis
laciniato C.B. Phytopin. ab Alpino nomine Au-
rasiaca alba.

Rosintherium marinum, Lacendula folio C.B. Phytopin.
236 in Horto Patavino.

Pyrethrum umbellata lutea, et longioribus foliis
C.B. Phytopin. 255. Ex Horto Patavino.

Apium peregrinum, foliis subrotundis C.B.
Phytopin. 269 quod in Horto Patav. secus
anno 1578 appellatum a Eusebii Throni

haecus II.

Libanotis Sericifolia folio, semine saeo C.B.
Phytopin. 276. ex A. Patav.

Libanotidi secunda similis, seu Panax Ascle-
pium I. C.B. Phytopin. 276. ex St. Patav.

Pirethrum Patav. Patav. Phytopin. 297
Valeriana peregrina, purpurea C.B. Phytopin. 297
quod trichotium esse censebat Courusus.

J + P.
H.
J.
2 + A.
P.
A.
D.
L.
L.
V.

- 12¹³ S. Solanum tuberosum (ascudum) C. B. Phytogn. 302
 P. Pycnocomon thiosc. esse censebatur ex Cod. thioscovi-
 tis quam Pinellus habebat.
- R. Ranunculus Crataegus, albus C. B. Phytogn. 224
 Paracelsus misisset nomine Ranunculi ex Candia
 vari.
- L. Lychnis frutescens, Myrsifolia C. B. Phytogn. 369
 ex H. Parac. misso.
- C. Caryophyllus angustifolius, Evamini foliolo simili
 C. B. Phytogn. 396 ex H. Berbero nomine Oxy-
 moidis
- S. Sarcocolla membranacea C. B. Phytogn. 413 quam Eui-
 sandinus H. Parac. olim in Africa Thyssope ve-
 rat opinabatur. Scribebat Bauh. anno 1616.
- 1 + H. Anchusa minor, Paracelsina C. B. Phytogn. 492
 2 + A. quam Anchusam minorem Galeni, et in thiosc.
 Euilandinus meminisse solebat.
- L. Leonopodium Crataegus C. B. Phyt. 512 quod Cou-
 ruscus Lacanancem vocare solebat.
- T. Thymum Myrsifolia, fructu carnoso simili
 C. B. Phytogn. 573. quod Thymum vocare
 solebat.
- 3 + H. Convolvulus Linaria folio C. B. Phytogn. 616
 quem Euilandinus Helvina spaniam vocabat.
 Couruscus Scamonea Paracelsina.
- T. Trifolium cochlearum maritimum C. B. Phytogn. 660.
 Euilandinus Trifolium alba, et Cicera Sa-
 cardorale vocabat.
- 4 + L. Evamen, varietate elegantissima C. B. Th. 26
 in Horto Parac. quod Couruscus sua sylvestrem
 vocabat.
- L. Evamen Jacq. folio latiore C. B. Th. 114
 Canaria Plini Anguill.
- M. Milium indicum sorsum dicitur quod cuius grana
 facilius spoliantur glutinis C. B. Th. 514 et
 Couruscus misisset ad Muschielum.
- 5 + M. Milium indicum, spica obtusa, coarctata C. B.
 Th. 522 in Horto Parac. anno 1576 secum.
- 6 + A. Asphodelus foliis fistulosis C. B. Th. In Horto
 Paracino primus visus.
- 7 + P. Phalangium varicosum, vario flore C. B. Th. 554
 in Horto Paracino lectum.
- S. Sarcocolla thymifolia C. B. Pin. 219 ex H. Con-
 vena Thymbrae ~~species~~ nomine.

- 1 + A. Hieracium Sabaudum, latifolium (B. Pin. 325. in
 H. Paracino.
- L. Lithospermum angustifolium, umbellatum (B. Pin.
 Apr. 521 in Parac. Horto circa annus 1600
- L. Lysimachia tuberosa, corniculata (B. Pin. 520 ex
 H. Parac. anno .619 nomine Lysimachia Virgini-
 niana.
- C. Chrysanthemum esculentum, incano Cineraria
 folio Bocc. Mus. 23 circa ann. 1654 in
 H. Parac. An sacca Epichaurica: in In-
 sulis Sthyracis.
- Lamium amplexicaule, serrato, nigricante, sub-
 vorando, rugoso folio, fl. rubro Bocc. Mus.
 25. In agro Paracino.
- Clinopodium cretense, Peleii odore Ma-
 iorana folio, Paracino Bocc. Mus. 60 in
 H. Parac.
- T. Thachetium saccarile, Bellidis folio, cordato
 flore cretico Bocc. Mus. 76 in H. Parac.
- C. Convolvulus saccarilis, evocous, ciliatus,
 cretensis, flore albo purpureo, His-
 panicus Bocc. Mus. 74 in H. Parac.
- L. Eranium Chrysanthemi cretici folio, Nea-
 politano Bocc. Mus. 93. in H. Paracino
 Viali Professo. Sibi Hortus Sabaudum.
- M. Mentha catarracta cretensis, amplexicaule, et homi-
 oida la folio Bocc. Mus. 94. in H. Pat. Viali
 Professo.
- et 153) Britanica Anguillavae est Melissa Pyre-
 naica etc.
- L. Laurus Indica Tobiae Aldini Bocc. Mus.
 Part. II. 139. In Horto Parac.
- S. Sideritis mollis, cinereo, oleae folio caulam
 ambiente, fl. violaceo, ex Monte Carmelo,
 Bocc. Mus. Part. II. 145 in H. Pat. Viali Prof.
- T. Tracheium montanum, Pulmonariae folio
 Bocc. Mus. P. II. 164. in Vanda. et H. Pat.
- R. Rhamnus panchytha, sicula Bocc. Mus. P. 2.
 170. H. Pat. Viali Prof.

14. 4^o Christianus Menteles. Liber editus 1662.
Pugillus inscriptus 1662.

- A. Anonyma tamysanoicles duplex Mentz. in H. Paracino.
- B. Bellis cverica, foliis spinosis Mentz. in H. Paracino.
est Bellis foliis Agavari spinosa
- C. Cichoreus spinosus, Cvericus Mentz. quondam
copiosus in H. Paracino.
- C. Cheoron creticum, Thymelaeae species Mentz. quo-
dam, in H. Paracino mensurabatur.
- P. Echinosus cverica Mentz. in H. Paracino
Millefolium incanum, Cvericum Mentz. in H.
Paracino.
- R. Ranunculus nemorosus, flore pleno albo, apud
ruvo, major Mentz. Pug. inter Euganeos M.
- R. Ranunculus edimacius, Cvericus Mentz. Pug. in
H. Paracino
- P. Pimpinella spinosa, Cverica Mentz. P. } in H. Paracino.
Rosa pomifera, Veneta fl. simplici Mentz. P. }
Stachys spinosa, Cverica Mentz. Pugill. in H. Paracino.
- A. Althaea galusensis quae sicut Theophrasti
majora Nob. ~~est~~ Bembus appellat C.
B. Pyropin: 632.

Eugoneis, Anoncum hyemale in montibus 5.

Corcus ^{Corcus} Moss spinosa sive America. Non habuit
primus nisi fater in Italia Jacobus Anonius
Corcus nobilis Pacavinus de vs herba-
ria optima maricus, apud quem vidi
inter alia selectissimo anno 1561.

— Præmus Reinoldus Medicus Mackenac: Re-
rum naturalium peritissimus in Italia
quondam socius augecissimus 12.

Androsomonum majus apud Dodonæum de
Aloysio Anguillora fuscatu videribus
fuisse ignocum 15.

Achyroanthus Anguillora in montibus Italia
de Thyria sponte nasens. Bononiensibus
Bononaria, vst Globubrio 18.

Aythia Dodonæi. Picone Theop. Anguill. 18.

Bardotus cuius semina missa a Franci-
sco Colceporio Pharmacop. Lanonensi 27.

Eugoneis, Latamincha montana in 32

Peractylis Anguill. 34.

Acacia Anguill. 23.

Artemisia Anguill. 21.

Asium Anguill. 18.

Asocynum Anguill. 19.

Camerarius Pisis anno 1561. 10

Massernus Anguill. 8.

Alis iconem accepit a Labona anno 1586.

Alphonus Panicus Medic. Ferraricensis 37.

Asium montan. Anguill. 38.

⁴²
Eugoneis, listus famina in montib. 42.

longa Hippocratis Angult. 47

longa Macchioti 48.

longa Galeni. copiose in Myria 49.

Umbellaria. Patavii frequens. 52.

Vilencinis
Daucus rusticus verus crassus in montib. 54

Spimedium in Myria prodracis flo.
rum & semen 51.

Scolymus Theophrasti Angult. 58.

Crasso prodracis Camerarii 63.

1. Cesar Galienus 64.

Geranium suberosum majus frequens
in Dalmacia prope Zadar 61.

Glycyphiza Dioscoridis. Coscantingroti
in viis passim crassus Angult. 68.
fere. 68.

Hederom serratum Dioscorid. se nondu
cognovisse faceret Moysius Angult. 71.

Hedysarum majus & minus in Dalmacia
71.

Hellebore Lissimachos. Patavii vovunt Bro
giam. 73.

Bulbus prodracis dicitur Angult. quid. 76.

Hierogoides. Nata Patavio, in monte
ad portum S. Iusticie & iuncta mania
circa populos ad fossatum consitas 74.

Iris alba Angult. 79.

Iris Angult. 79.

Iris alba Myria ubi, vel procius Floren.
tina 79. Myria bis florat in anno
atque ita difere a Florentina.

Iris Dalmatica Cusii 80.

Leucosium marinum aliud. Trigonium
Aloysii, sive Crueigera 87.

Melones Americi & apud Scoticos, Patavii item
Lacti dicitur, Pitosi, Hiberni &c. 99.

Mummularia &c. Anguill. 101.

Origano in Syria recensur infernalis 112.

Oxyris, vulgo Pseudodera & fons Paduana 113.

Polyvichon quod II Anguill. a Trichomane
nisiit dicitur 150.

Pulegium Anguillone. nascitur Patavii ad
inora, quam extra urbis mania 133.

Ribes bacis nigris, &c. in hortis Ch. Sivi. Maf.
fai nobilitate tenet 441.

Sammones Antiochena 155. Maminii De
minimor locum Patavium Patavi

num, rerum naturarum summam
indagatorem ex crassis radicibus

quos unctos unctos sui extraxisse.
Phelyphium Anguill. 157.

Sida vulgo, vel putius Nicta robustior
flora subradice, quam in Italia in

Macio ad ripam Acheris circa Anquilla
viam reperiri 160.

Solanum majus de Mandragora se
vunda Anguill. 163.

Briscannia Anguill. 164.

Scaphysagria. spongia crassa circa
Cragnum in Syria 164.

Phacelus Menatois Caplusium Sivi 175

Thé. Sive
Lizyptus rubra de. Patavus, sive Cono.
rus Acheni Anguill. 189.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Stirpes in Agro Patavino

Eragrostis pectinacea, panicula graciosa Bau. Prodr. 7 in humidis circa Patavium.

Eragrostis pectinacea minimus, albertus C. B. Prodr. 13. In fossis Patavinis, aqua deflusa, vix videtur. Th. 46.

Eragrostis pectinacea spica pendula longiore, et angustiore C. B. Prodr. 13. humidis locis circa theomas *Strombos* Patavinorum crescit. Th. 45.

Eragrostis pectinacea, spicis minoribus, minusque compactis foliis angustioribus, et brevioribus C. B. Prodr. 14 in humidis circa Patavium anno 1528 fecit et Eucalandino ostensus, a quo appellata barum *Ischaemon* Plinii. Th. 47.

Equisetum fetidum, sub aqua vixens C. B. Prodr. 25. in fossis circa theomas *Strombos*.

Cynodactylus angustifolius, hiante cucullo C. B. Prodr. 26. in Pratis Patavinis.

Cynodactylus militaris, montana, spica rebarae, conglobata C. B. Prodr. 26. circa Patavium.

Erysimum
simile lac-
cis, laciniata
floribus albis
Phytogon. 153.

Erysimum simile hirsuta C. B. Prodr. 42. Secura Patavi appellata a Eucalandino *Hyophanor* Plinii. A Couruso *Erysimum* *terrestris*. A Joanne Bauhino *Barbarea muralis*.

Thyragrus monosperma, latifolius C. B. Prodr. 51 ad *Euganeis* acceptum

Brassica spinosa C. B. Prodr. 54. Patavii in Horto Bembi, et in Horto vicario Alpini.

Acerosa scutata vixens C. B. Prodr. 55. Ex Horto Patavino.

Sonchus montanus, lacis, laciniatus, minor C. B. Prodr. 61 in montibus *Euganeis* frequens.

Fenzlania latifolia, caulescens C. B. Prodr. 62 ad Horto Nicolai contraveni.

Hieracium murorum, ~~latifolium~~ angustifolium non sinuatum, minus C. B. Prodr. 67 circa Patavium.

Ranunculus Scirpae *reberosus* folio C. B. Prodr. 95 in Arvea ubi *Parvula* sepulchra. Couruso appellata *Barbacia* *venosa* Phytogon. 325.

Camphylis arvensis, glabro, minimus C. B. Prodr. 108. ad *Euganeis* collibus.
Hyssoyfolia sive *Eratiola* minor C. B. Prodr. 106. In

paludibus Paracensis ad portam S. Scasina
Scabiosa mollifera, foliis Eryngidii (P. Prodr. 126
circa theymas St. Virginis (nearly modern) Paracensis
ubi inter dactyla.

Jacea nigra, angustifolia, cael. fistulosorum av-
censis foliis (P. Prodr. 127. Paracensis massim.

Centaureum minus, spicatum, albidum (P. Prodr. 130
in montibus Egeanis. Phytopin. 599.

Tithymalus sive Esula vesicaria foliis obtusis (P. Prodr.
134. in Agro Paracensis.

Trifolium caput-medusae oblongo, asperum (P. Prodr. 140
prope Argenta in arto montis, nelye Vanda.

Phytopin. 659) Trifolium cochlearia folio minimo, oblongo, fructu
patiore (P. Prodr. 140. In montibus Egeanis.

Trifolium spinosum, craticum (P. Prodr. 141 Paracensis
missum.

Lenticula palustris, latifolia (P. Prodr. 153
in fossis Paracensis.

Crucianum aviculatum, majus (P. Phytopin. 9
in Pua et alibi in collibus Egeanis. anno
1576.

Nasturtium aquaticum minus, Paracensis (P.
Phytopin. 159.

Hieracium siliqua falcata (P. Phytopin. } 213 in Agro
anistodonia rotunda, aera (P. Phytopin. }

Seseli Gracium, majus (P. Phytopin. 265 ex M.
Paracensis.

Anchusa major, luteis floribus (P. Phytopin. 491
ex M. Egeanis.

Bellis alpestris, minor, foliis angustioribus, et brevioribus
(P. Phytopin. ex Mont. Egean.

Trifolium spicatum, angustifolium (P. Phytopin.
663. in montibus Egeanis.

Phytopin. addit anno 1596.

Crucianum geminum, seu nodosum alterum (P. Th.
19 in montibus Egeanis.

Crucianum paniculis elegantissimis (P. Th. 25 in agro
Paracensis.

Crucianum aviculae, panicula cuspa (P. Th. 33
in maris Paracensis.

Crucianum palustre, panicula speciosa (P. Th. 39
in humidis Paracensis.

C. B. Th. 106 Crucianum hirsutum, angustifolium, minus, paniculis
albis, in humis et montibus sociis Paracensis. Egean.

27

[Faint, illegible handwriting covering the page]

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



101

Patavii
in Italia S. B.
anno 1569
eodem et
Tavaria

Ex Joannis Bauhini Historia
Plantarum Thuroborati
Tom. I

Poma que vulgo apud nos inveniri
vntur. 4.

Patavii Cydonia simpliciter dicta, et
Beruthea Thuroborati observata =

Italiae Logobardica Pyra 39.

Patavino in + honore Corbus alpina 65.

In Italia hoc: Myrtus vulgaris passim. 71.

Patavii, et Verona Junice perstegones 79

Patavii apud Loream Balauvia Higronice sicus va-
mus. 83.

Euganeis in Montibus Arbucus 86.

Ibidem in: Cornus sativa, seu Domestica 212.
seu Thermas Florans in fine Februarii.
Agronenses, et Av.
qua

Patavii Cornus formosa, quædam virga son-
circa quinea 215.

+ Patavii Locus arbor fructu cerasi 235.

Patavio Guajacana semina missa
nomine Loci Africana Macch. a C.
B.

Patavino in honore Scaphytodendron (ex Anguill.) 275.

107

Austriana Indica majoris Coreusi
nigricones 293.

Austriana Indica Makhembekene
Coreus. 307.

Austriana Makhembekene Coreu-
si speciosa alia 308.

+ Patavio Louigria, sive Cocinus fruticosa
495.

xx Patavino Scirpus affata nomine Alacer-
+ hortico ni foliis serratis 542 De Phys-
tinea folio thui.

In Lombard: Obolus, sive sambucus herbacea
Diapas- sim 550.

In Baldom: Sambucus racemosa acinis ru-
tebris. ex Anguill. 552.

+ Patavio Agedrachani arbor 559.

Inter Verona Lantana vulgo, alius Viburnus.
+ Carsetiana observatum ab auctore 559.

Patavium Laurusota semperviridis flor-
+ montem G. mutam, et Tuteto 564.

divonda et in huius degensum varus batneum Agronense,
et in Patavinis hortis. 565.

+ Patavini quidam Bonifacium, sive Brestin
in hortis, colunt suam 575.
578

Parte II.

In Baldom. Rhamnus, vel Oleaster German-
+ 34. nicus 33.

Veronensi Rhamnus, sive Pativrus folio fribin-
+ in agris 55.

104
Patauii in Tva Cressa, sive Grossularia
+ hercis qui = 47.
bus dam 48.

Patauii *Pyraconthe* quibusda 51.
Ranum, *accutimus* ex Honso
D. Coreusi, qui *Lycium* vocabat
52.

Lycium Coreusianum Co. de Lycio
Crosensi.

Lycium Indicum Agurino pucacu
62.

Pheledrus foliis muricatis, ca-
lyce glandis spinato Dalechi.
cui similitis ~~planta~~ ramus
datus a B. Renzio Medico, et
teus in Patauinis montibus
ut ille narrabat, sed nec hic
glandes habet. 102.

+ Patauii *Aquifolium*, sive *Agrifolium*
117
vulgo 114.

Castanea aquina folio multi-
Patauii *fido* 128. Huius Ramus cum
+ *fructibus* in *fructibus* incisionibus a *Choriz.*
Zuingero communicatus, qui
ait sibi observata in *herc.*

Quoniam latifolia. Choriz. *Fructus*
Patauii *ser* C. B. ramum *accutis* nobis
+ *in herc.* collectum in *herc.* D. *Fructus*
Patauii *sani* cum *floribus* *viridibus*
quoniam latifolia *contusio* *nomone*
30 =

Genet viciam Chertera collegit
in horto Patavino, nobisque com-
municavit 203.

Patavii Syringa flore albo 203.
in hortiis
204.

Syringa flora carulea, sive Li-
tae 204. ~~De~~ Macchiolo huius
se varentissimum ramum
de a Cortuso missus. 204.

Patavii Juniperus vulgaris bacis parvis
rubris 293, magnam arborem
vidi in horto nobilitis Bembi-
mense Januario. 295.

Trio Veneto: Tamarix major, sive arborosa
rum
Narbonensis 350.

+ Patavii Tamarix Germanica, sive
minor frutescens 351.

Erica arborescens floribus he-
reotis, ut herbae is minimi
356. Erater largi Bau: accutis

Patavii bis ramulos Patavii collectos
in monte in monte Ruo, in quibus ap-
Ruo
parvum capitula Thymia a Lu-
rio descripti, & ramuli cerno,
et quacerno ordine, additis
his nominibus Ficus Patavii
Setago Plinii, Pirophra Theo-
phrasii Guiffond.

Cytisus siliqua incurva, foliis ¹⁰⁵
Dionoe 367 cuius ramus michi a
Patavino busie Frater C. Bask ad Horto
a D. Tortoso nomine Cytisi appi-
pellati fid. 368.

In Euganeis Cytisum hirsutum collectum C. B.
montibus vir-
a Patavino abbasit. 372.

+ Patavino Trifolium fraccans quibusdam
horto publico Potemonium de 374 quod vi-
die J. B. in 375.

Patavii Colucea fasciaria 380. Quae fide
J. B. in hortis D. Tortosi 381

Patavii Colucea serpyroides 381. ^{quae} fide
~~idem~~ in hortis D. Tortosi
& D. Muscati (Muscati) Al Pon-
te Montin (Molin) 382.

Sophora Azzini 384.

Patavii Bartsa Jovis. In hortis Heim-
bi, 385.

+ Patavii Zinnovius flos 391. qui in
horto publico in arboribus
crescit 392.

+ Patavii Zinnia juncea 395. in hortis
& in montibus Euganeis in eo
montem Gemulam & Arqua
atque in suis 397.

Patavino Zinnia argentea, quae Cherbe-
rus abbas collecta in 398

Genista radiata, sive scelloribus - Hort.
 Potarino C. B. his nominibus appropositis ex Hort.
 30, abbatibus: Cassia lignea officinarum
 et Plinio Gwistondino: Genista
 Alpina usenciorum: Scopoli Phi.
 ni 399.

Genista aurea, foliosa 399.
 in montibus =

Genistella affinem Negram sic-
 cam a multis annis habemus
 C. B. abbate nobis ex scalia
 ramum juniori similem cum
 hac inscriptione Negra Bons-
 nia, (overo genistella aurea
 ex Fuchsii 401.

Fraxer acculit mihi Ramula
 dabum a D. Lovensius pro Poo-
 rio, quod dixerit non pro-
 sum a Fragaria 408. Logu-
 tur de Massilianis.

Pocerrum quibusdam, sive Din-
 ginella spinosa 409. Hoc lob-
 tior primum vidio in quadam
 + Pacoviana prosi, opera Gwistondi-
 ni. — Primum enim revivere
 lobtior & Pura multis annis Po-
 cerri nomine D. Lovensius Pacovii
 demonstravit plantam similem, et

108
viridem que hic erat ¹⁰⁸ ~~108~~
in herbo publico vivens Nov.
610 & 10.

C. B. dedit portionem (Echingii
Phuorchi quibusdam) nomi-
ne Echini majoris Theophrasto
Cortuso, qui ex magna portione
desumpserat & 11.

Facovii

Xylocaracem vidi, vivens fa-
nuario in olla aqua D. Cortusam
idem in portu Pasquatico sa-
vis magnam arborem & 15.

in ferone collic
bus ~~in~~ Sudoricam arborem invenni-
ri robustius eradidit & 34.

Aspalathus Cræcia Africani od.
virgineus & 72.

Tom: II

+ Facovii Nov. vidimus Cistum, quod fos-
minom vocabant, diversam
non nihil a Monzessubono,
folio multo, majore, rugosioris
densioris, hirsuto, forme fere
ejusdem, ramis nigris, & mini-
mam tomentosis, fortasse idem
ut cubaro. 3 de Cist. Nov. III.

Pavarii

Circus femina Montiflora flore albo, & Hispanica flore luteo. 1. observatus in montibus Eugoreis in eo Batneum Agronense, et Argus ibi aiunt nati Hypocissim 4.

Asiaticum hemum seruitfolium, glabrum luteo flore. Erice minema Chrysomela non fo- Venetis batii, qui in sabuleis maris similis Venetis non observavit 18.

+ Pavarii Ledon agrinum quibusdam, alius ledum glabrum, et hirsutum 21. Neunquam vidit, vivans Mantio 23.

Rosa pomifera Venetis Evangelica Venetis in folio hirsuto 38.

Rosa moschata minor flore pleno. Venetis. Cuius flores conduntur 1. AT.

Rosa sempervivans Chusio. Qui mittit Pavario cebat ad me inquit, Toachinus Jungermannus anno Christi 1592 de ~~est~~ cuiusdam Rose semen, cuius schedae inscriptum Rosa sempervivans de. 48.

+ Pavarii Saminum Hispanicum flore majori, suberne rubrae 101. Florae autumno, et fere per totam hyspaniam Pavarii 102. Saminum, sive Sambach Arabum Agriano 102.

+ Jacovii Jasminum sive ~~Her~~ ~~Am~~ ~~minum~~
 lucens & caruleus. Patavino virg:
 ea habent flores inestate 102
 Glycericos, sive Amara dulcis
 + Jacovii 109. Patavii flores ~~Am~~ ~~in~~ ~~estate~~
 Maio 110

Jacovii Clematis sive Flammula scandens
 tenuifolia alba. Quam observa-
 vi Patavii mense Januarii & Mar-
 tii apud Corusum 127.

Prodi Clematis crulea serrata folio
 in abioribus, rugibus 129.

Eugoneis Clematis Daphnoides minor flo-
 ra crulea 131. Vidi quo in mon-
 tibus, florantem fine mensis
 Januarii; inter Kronas &
 Laischfron. 132.

Predebrau Myini, sive Anacy-
 num Syriacum 137.

+ Jacovii Vitis alba, sive Bryonia 143.
 a florat Maio 144. +

Eugoneis Convolvulus terrestris. Frater in
 montibus, inestini indicavit 160.
 Convolvulus Aegyptiacus, quinque
 folius Cassi. Trauhini. Tuius roma
 Convolvuli Aegyptiaci nomine a nobis
 Cortusio Patavio ante viginti annos
 allepi inquit C. B. Vid. Hist. Prodr. 159.
 1751

quo Patavii

Phaseolus vulgaris, sativus, hu-
milis, seu minor albus cum or-
bita rubrae, vel nigricante
258. Frequenter in cibo usus
sum 259.

Pisum Americanum coquendum, cuius
Patavio semina, Saxonia B. Meissner
264.

Pisum Americanum, sive, Aris coqui-
entium majus, compressum, ma-
culatum, & non maculatum. Pro
descriptione, & pictura misit ami-
cus noster Ludus Luningerus, qui
Patavio se accepisse perhibet a Bembo
Nobili Patavino. 265.

Phaseolus luteo, seriato, sive radiato
semine minoris. Huius semina
misit insignis Medicus Saxonia
primarius Cathedrae Patavinae
professor. Et color nonnihil va-
riat, qui aevoribus etiam va-
riatus. 267.

Phaseolus sanguineus, compressus,
umbilico albo. Invenimus hoc ex
liberalitate magni nominis
Medici Patavini Herculis Saxo-
Patavini, ut de plurimorum aliorum
virtute & elegantia

Phaseolus Lablab Africani. cuius duo
Lablab genera ab Jo. Pinello accepit

ab Afrino ~~con~~ itidaca: 270. ^{112 11}

Euganeis

Arucus Fabaeus serratus, de loco
voco semine majore. ex monci-
bus, circa Patavinu acutic plan-
tam D. Agrius Medicus. 287.

Vicia mustiflora, perennis, ne-
morans, sive duncorum. L. B. 314

Fraxer C. B. acutic ad horto

+ Patavino nomine Anthicis primae
Dioscoridis Eutondino 315.

Vicia Porro, sive cruce minor
cum multis siliquis hirsutis.

Patavio Fraxer C. B. acutic, sive Lic-
va sylvatica Torousi 315.

Chamaebotanus leguminosa

L. B. 324. Patavii vidi in hor-
to D. Torousi. 325.

Galago. yponocnema agerivinae,
Patavium & Vinencia De.

Sotia aquina 345. vidi in horto

Patavii D. Torousi 348

Serunidia peragrina quam
Clusio misit Jac. Antonius Tor-
ousus, significans missam a Cl.

Patavio viro Honorio Bello, qui sam no-
menem observabat in scopu-
lis aquae Sebeticum Thyridi v.
L. B. 349.

videtur con...

Matitocus quinqua Tragi. Fra.
Pasavio ser. 6. 5. *acutus*, nomine *Aphare*
majoris *torvusi* 349.

Polygonum torvusi 350.

Trifolium apharites, sive *bico*
menosum odoratum & non

+ *Pasavii odoratum*. *Vicum Pasavii* 367.

Trifolium patium, sive *Matitoc*

patio corniculis incurvis 372

+ *Pasavii Pasavii saram vidi*

Eugoneis. *Medica orbiculata*. In *Montibus*
385.

Oxis, sive *Trifolium acidum*

flora albo, & *peragurascens*

387. *Oxis flora albo observata Pa*

lavii 388

Palmedium quorundam. *Ther.*

Pasavii vici Pasavii in floribus

rum, *D. torvusi* & *Trivisari*

391. *Inserbatum* *Apennense* & *Angua* *egre*

septentrionem *vidit* *ther.*

Sarophyllata vulgaris *flora* *gar*

vo, *lucis* 396. *in* *incem* *in* *toro*

Pasavii *D. Murati* 398.

Gramen murato *Pakchamui*

+ *Pasavii simile*, si non idem 438.

Gramen amoris *Diccū* *ATO*, a

Pasavio *fratris* *delaco*.

Pasavio *Arundo*, *Papyrus* quibusdam folio

adagitas *latissimo*, *denticulato*. 486. *Arundo*
487. *nis* *hrius* *pro* *tionis* *dedic* *farmacop*

Gramen Lyperoides spica pennis:
dula longiore & angustiore C.

Bauh. ~~qui~~ circa ~~Thomas~~ in
Aponeuses
varie. 497.

Lyperii radix ab Hercule Saxo-
nia missa 502.

+ Patavii Allii pernaeum, umbelliferum J.P. Casp.
Patavii Legit J. II. 564

Patavii Allii Ursini, bifolii, caerulei, sphaerici
J.P. in Horto Bernardini Trivisani
Patavii J. II. 567

+ Patavii Noli Dioscoridis parvum quibusdam J. P.
J. II. 568. In Horto Patavino et Horto Courasi

+ Patavii Noli Theophrasti magnus J. P. J. II. 569
In Horto Patavino, et Courasi

Patavii Hyacinthus maxime, Botryoides, coma cae-
rulea J. P. J. II. 575. in Horto Nobilisa Pasqua-
ligo Patavii.

Patavii Hyacinthus Orient. quibusdam constantino-
pitanus J. P. J. II. 575. Patavii in Hortis
Vielii et Pasqualigo.

Ferraria Favaria in Horto Principis ostensus Bauhi
Anguill. no ab Anguillava.

Hyacinthus odoratissimus dicitur Tibiad:
et Muscari J. P. J. II. 576. In Horto Courasi.

Patavii trifolius damentorum J. P. J. II. 580. Pa-
tavii in Horto Pasqualigo, et in Banda,
Arquea, et ad Theoniam Aponeuses.

Patavii Hyacinthus rarus (Omnithocalus in Horto
Serronidus) J. P. J. II. 581. Patavii in Horto
Trivisani.

Patavii Hyacinthus trifolius Batechamii fl. albo J. P. J.
II. 589. In Horto Trivisani.

14
Paracusi

Leucoid barbosus, hanc, digiton cum unico flore
varius Gino S. B. T. II. 540. In Hortis Cortusi et Pas-

Paracusi

quahis
Leucoid barbosus, minus, digiton S. B. T. II. 540
Paracusi in Horto Princi.

Angustiflora

Narcissus medio purpureus S. B. T. II. 506. Fev.
varia in Horto Princiis ostendente Angustiflora.

+ Paracusi

Scilla vespa magna, vulgaris S. B. T. II. 616. In Horto
Paracusi.

+ Paracusi

Asphodelus albus, varicosus, et non varicosus S. B.
P. II. 626. In Horto Paracusi, et Cortusi.

Paracusi
Princi.

Sargium quorundam Euthonius bifolium, flore unico
radiato albo S. B. P. II. 660. in H. Princi Paracusi

+ Eiusdem

filius Asphodeli radice scurea S. B. P. II. 700 a Eui.
Pardis Asphodelus Hemaphrodites recentiorum
Eisenbac Avabat.

Spatula fatida, plerisque Tyro
Paracusi 131. Vidi in Horto Isaacovici & J.
Trivisani, & Pasqualigo 132

Paracusi Arisarum angustifolium. Angustiflora
vires. Maccio Paracusi misit. Ego
~~fatidum~~ siccum habeo, quod Cortusi
in Paracusi communicavit 187.

Paracusi lampyrata rara Angustiflora, Cortusi
Paracusi fabrica 196. Vidi Paracusi in Horto
Cortusi 197.

Paracusi Avicularia Sythi quibusdam
Paracusi observari primis ori-
entem inter reges medio Fe-
bruario. - - - Mayo ferrato

Cortusi in agro Paracusi a me
se D. Romano Medico agro fons
admirabilem 400.

Pacovii Viola maritima Pedonci quibusdam
medicum f. B. 404. Vidi Pacovii
in herbo P. Coreusii. is vocabatur
Medicum 405.

+ Pacovii Raphanus sylvestris sive arvensis
+ Pacovii ravia murici f. B. 451. Vidi in
herbis 452.

Pacovino Sinapi sylvestris Montepessula:
num laco folio, floribus lueso
minimo, siliquo longissima
floru plantam, aut huius va-
de similem attulit Graeci
ex herbo, nomine Drysimi.
458.

Pacovii Drysimum alerum Macchiosi
siliquis parvis, quibusdam Pen-
saria 464. Gemino missa a
Coreusio.

Pacovii Sinapi aquaticum Pacovinum:
Talem observavi Pacovii 14:
partem ad Portam Livianam

Pacovii in aqua, et iuxta aquam mea
se Februario... Graeci C. B. ac:
tulis frostis nomine Siquimbis
aquatici P. Coreusio. 467.

Pacovii Barbarea muralis Loh. Bochini
469. C. B. attulit mihi Pacovio
470.

Leucocorym tuberosum subserotina Ch.
Patavino 471. Tase qeiam collectam a Se-
nero Chertero in hio finetorum
& horto Patavino 873.

Patavii *Althia* 483. observavi, mense M-
tio.

2 *Cardamine* 49 Dabek. variae ma-
gnitudine forte ratione loci
nam in aquaticis maior sit
in vineis usque Wilensibus
riguis ubi copiose observavi.
nus minor multo, ut et Pa-
tavino 488.

1 *Sisymbrium* *cardamine* hie
subum minus flore purpureo
480. 488. Patavii copiose pro-
vanis observavi. 489.

+ Patavii *Myagrum* dictum *laminaria* 490
copiose vidi Patavii in horto
publico 493.

Patavii *Scorpioides* *siliqua* *lanceolata*
hispida 498. Patavii in horto
contusi pubes viridis men-
sis Martii principio 499.

+ Patavii *Corollides* *stera* sive *regiofolia* 499
vidi Martio quo tempore iam
defflorasset 902.

~~*Hesperis matronalis*~~
~~*Baccaria*~~

+ Patavii *Baccharis* *fasciata* *persii* folio
vel *salicis* folio. Vidi Patavii & alibi 904.

Tracis, sive *Chortum* sabinae & yonca:
+ Patavii neo 909. *Sacivam* vidi Patavii in
horto publico 910.

+ Patavii *Massaricum* vulgare 912; Pidi
Februario 913

Patavii *Stavis*, passim circa menia vi-
vancem adhuc Decembri observa-
vi 918.

Patavii *Phlegmii* vulgare 921; In horto
Trivisani & a sibi observavi 922.

Phlegmii varietis hirsutis 922. C.
Baub: aculeis ex *Staph* pro *Phleg-
mii* Guiffordini 923.

Phlegmii Alexandrino Corvaci
Joh. Baub 933.

Alysson sitiqua loto, aspera
quibusdam, lunaria flora
Patavii huc 934 observata Patavii
in horto Bernordini Trivi-
soni 934

Patavii *Bursa pastoris*. vidi florantem
sem Februario 936.

+ Patavii *Draba muscis* flora abag 39. in
horto publico & agrum Corvaci
florantem vidi mense Marcio
940.

Patavii *Lepidium* Pauli 940; In horto
Massati vidi 941.

Malva grexias lobas. quod *Paludanus*
ex *Aggrecollas* lobas nomine Pa-
tavi communiavit. 951.

Maha rosea, sive horvensis 951
Pavonii Fidi, in horveis, re Mussoii 952

Alga Poncephyllo folio, vel tan
nabina. Rasa mihi 954
mine Pavonio a G. viro D. J.

Pavonii Antonio Loreuso misso no mi
ne Lannabis sifusensis quo
rundam; addense nec At
theam, nec Alca 955. . . .
num autem visa mihi est
in horto N. Loreusi. 956

Pavonii Pavistovio. Passim, pro
nic 976.

Lichorium sifusense. Vidi 1013

Lichorium spinosum 1013. The
Pavonii ferus abbat, ut ubi colebant tor
torus & trembus nomine Liche
rii spinosi. 1014.

Chondrilla laticia nomine m
sa, semine crigro. . . . An 24
hore. Histracium majus latic
Pavonii cum, sativum, missum. 100

Hedysanis, sive Penkoni
Pavonii Fuchsii 1035. Vidi, Februario
1036.

Pilosella minor folio angustis
va, minus piloso, repens. Frae
Pavonii abbatie, 1040.

Genecio vulgaris, sive Crigera
+ Pavonii 1041. Vidi Florentiae Januario,
& Februario, 1043.

¹²⁰ ¹⁹
Fraxipogon floris luteo 1058.
Pavii vidi mense Februario 1059.

Fraxipogon folio laciniato,
floris pallido, & Monygetisense
+ Pavii floris luteo. 1059. Pavii obser-
vavi 1060.

Fraxipogon Hizonicum, sive
Pavii Quorzonera, aut Quorzonera
1060, observavi mense Martio
in horto Florenti. 1060.

Alisma Monygetisense, sive
+ Pavii Dorica. Vidi 1064.

I. B. T. III

Scabiosa maritima parva. C. B.
Pavio acutis, glabram sicam nomi-
ne Scabiose maritimae vere
contuso. 7.

Cugneis Scabiosa graminea, argentea
in montibus venusta aut af-
tera observata. Chestero 12.

Pavii Cyanus 21. Obscurus & passim
Florentem 22.

+ Pavii Cyanus name Tafchampii floris
Cyanii folio corollae. 26. Pa-
vii vide 27.

Fraxipogon C. B. acutis mihi sicam
tentavit in colline Gagneri 32.
nomine hoc Cleoma Cugneis

Horaciani Guilandino.

Cirsium somentosum radice
bubosa, quibusdam leucacantha

+ Paeonii Anguillarsi, vidi mense mar.
cio leucacantham Anguillarsi
in horto publico & Dom. Lor.
suzii 44.

Carduus sive Scolymus sativus
spinosus, & non spinosus 48.

+ Paeonii utrunque vidi 50.

Spinosa alba quibusdam capite
Paeonii spinosa 71. Observata Paeonii
in horto publico, et in aliis
72.

Carduus pennis, sive Branca
+ Paeonii versina 75. Paeonii Observata 78.

+ Paeonii Carduus Benedictus 77. Observata
78.

Carduus scabrus sive latifolius
Paeonii 89, circa muros 90

+ Paeonii latifolia 101, in horticis 102
Chrysanthemum majus folio rotundo

+ Paeonii chinensis, flora crocea 112. Februarii
mense videretur videtur in horto

Chrysanthemum latifolium. arabice
Paeonius Grat. C. B. ex horticis fuit Chrysan-
themum latifolium Guilandino, & Asella
Paeonii. 105

Herba maxima 106. D. Coreus
Paeonii, Mipi miris semen cum his ciculis
Pozuogion de India, seu Pianta mi-
rima, Pianta del sole, seu Corona Regis
107.

Bellis minor sylvestris spontanea
Pavii III. Observ. mense Februario 112.

+ Bellis hortensis, sive flora multiplicata
Pavii in hortis 112.

Bellidem maiorem 114. vocant,
Pavii Margaritam 115.

+ Chamomatum Chrysanthemum
Pavii quorundam 122. in hortis. 123.

Flor. Adonis vulgo, a suis Quanta
Pavii 124. D. Corcorus, nomine
ba Argemone 127.

+ Matricaria vulgo, minus Pavii
Cherium 129. mihi visa 130.

Tanacetum vulgare flora
Pavii hinc 131. vidi, in hortibus
num. 132.

+ Cham. Lyserias 133. sicut vi
Pavii 136.

+ Ageratum pharigae, herba tota
Pavii quibusdam 142. in hortibus
suis, ut D. Corcori 143.

+ Enaphalid Germanicum 138. si
Pavii di. ~~flora~~ videret Decori 159.

Abinthium nostrum sicut
sive Matricaria. vidi in
Pavii Floribus, sicut quibusdam
inferiorum divinis quibusdam
non divinis 174.

Lumaria bulbosa radice curva

Flora purpurea, et alba 204.

Patavii in montib. Dugensis inter bal-
neum Apennense et Arguam florum
sem vidi Februarius 205.

Patavii Libanotis cathriophoros quibusdam flo-
ribus ~~alba~~ hucusq. Pont. II. 40. Semen
C. B. Patavio accutic. D. Torosus ali-
quando obtulit hoc ciculo. Basilico co-
chianeco in pagina 41.

+ Patavii 44. *Marochium Theophrasti* Ferulago
in Horto Trivisani 45.

Patavio Panaces Antegium Guiffandino florum
folio alyuacenas lancea, sed tenuiori
64 C. B. accutic. plantae in Horto

Patavio *Perchequid Anglorum* quibusdam 74
14. *Cheriterus* inter segetes observat
circa 75.

Patavio *Lomatia nodosa* rhinaco semine, Anonice
liquido affinis si non eius novitas 83
C. B. in phylogia sibi parte missa
ait nomine *Sagitta* conaria Coreus
Hanc idem ^{C. B.} in H. Patavio anno 1578
collegit. 83.

Patavio *Vernaga monogorandam* Selinum
peragrinum. Clusio semine hirsuto
94 *Frax* accutic. ex flor. pro Saxi-
fragia Bononia 95.

Patavio *Asium* sive *Petrosetivum* Macedo-
rum multis. Semen ex H. Patavio
tam 103.

Patavio Libanotis a terra quondam, ab his dicitur
Lernaria nigra 165. *Frax* C. B. accutic.
Horto nomine *Saxi* Bonae Saxifragae majori
is annotavit Torosus dicit 167.

+ Patavii Sion Umbelliferum 173. Patavii. 174.

Patavio Pheffandrium, vel Licueario aquatico quorundam 183. Graeci accubite Patavio, ubi sponte provernit, pro Licueario Pavi Aponeensis Luit. Landini 184.

Fitzipendula 189. Observavi Patavii in

- + H. Patavino Horto publico, D. Loreusi & alibi 190.

Patavii Ononche, sive Fitzipendula Montpressulana folio Aprii sponte nascentem in Horto D. Loreusi vidi 191.

H. Patavino Ononche Scythici folio obliquasens aedens C. B. Planam ex accubite 192

+ Patavii Crickmum mutis sive Faniculum marinum 194. Vidi Patavii in hortis 195

Euganeis Auricula Lajoris affinis, Oboncois fusca Valerandi & Talschampii. Ranocius hanc sedis coactam in Euganeis Montibus

+ Patavii Valeriana major odorata radice 209.

+ Patavii Valeriana sylvatica magna aquatica 210. 211

+ Patavii Moncha spicata folio longioris acuto glabro nigricanti 220. 221.

Euganeis latamincha montana floris magno & calyce longo 220. in Montibus, copiose nasci 229.

+ Patavii Malissa vulgaris odore licri 242.

Patavii Marum Loreusi. Mihi ostendit Loreusus Patavii. 243.

+ Patavii Linozodium quorundam Trigani facis 250. observavi fl. purpurascens & albo.

Pittacnum aduicerinum quibusdam usquecissam, vel potius Gnaphalium

+ Patavino Keera 259, vidi in Horto publico 256.

Patavii Sanguisolum vulgare 168. 269.

- 125 2^a *Veronica vulgarior folio rotundiora* 274 *Vidi*
 + *Patavii in horto.*
Chamaedris quinosa. C. B. in *Phytopin.* 275
Patavii Horto Trembi 289.
Leucium natis 290. *Vidi Patavii*
Patavii in Horto Triviani 291.
Senecioia Leucii facis 291. *Gener*
Patavii *Cherterus acutis* *lebam* in *H. Souse*
ria *concuri nomine* 292.
 + *Patavii* *Baconia vulgaris, purpurata* 301, in
horto 202.
 + *Patavii* *Forminum coma rubra* 309, *observa*
 210.
 + *Patavii* *Aschopis natis* 315. *observa* *Patavii in*
horto publico mense *Februario* 316.
Androsae Marchioni II. ³⁵⁸ *ex semine a* *concur*
Tracri misso 359.
Patavii *Hernionia hirsuta*, in *horto* *concuri*
Novembri 319
Hypenicoides, loris quorundam & loris *log*
lima *concuri*. *Florantem mense* *Mai* *con*
Patavii *git in Horto Trembi* *Gener* *concuri* *Hern*
cus Cherterus 386.
Anemone italica lacustris, spinosis foli
 + *Patavii* *Chusii*. *observa* *florantem in horto*
Aprilis & Maio 402
Consolida media quibusdam Brugula 430.
Patavii *concuri* *virantem* *vidi in quodam Horto*
Januario 431.
 + *Patavii* *Geranium moschatum folio ad Myrsin*
accedente minus 419. *obser.* *Februario*
 + *Patavii* *Primulae varis floribus ex singulis*
vidis majoribus simplicibus & pteris, is
chia *flora* *alba, grassim* *flor* *in*
 497.

Geneciana affinis magno flore 573. Lobelius
Cottibus
Pavonis in obscuravit 574

+ Pavonii *Borrago floribus caruleis & albis* 574

Buglossum folio Borraginis Hesperia
Pavononicum 575. *Bugossi Hesperici nomi-*
ne in herbo acutis F.C.B. 578.

Eugoneis Anchusa lutea 583. *in montibus*
C.B. se accersisse nosse 583.

+ Pavonii *Cichium vulgare* 586. vidi

Pavonii *Lychospermum, sive Mithum folio* 590
grae. 591.

+ Pavonii *Lychospermum nigrum quibusdam flore*
albo, semine Cichii 592. vidi.

Pavonii *Symphitum magnum* 593. vidi in her-
bo Sauritana 594.

Symphitum suberosum. vidi circa
Pavonii *in montibus Eugoneis* 594

Pavonii *Patmonaria herborum ad Bugossu aue-*
dens. Pavonii floribus vidi Marcis
in herbo Sauritana 595.

+ Pavonii *Cynoglossum vulgare* 596. provenit 597.

Pavonii *Helioscopium majus flore albo* 604. in
ca muros in urbe 605.

Helleborus niger vulgaris flore viridi
Eugoneis *est herbaceo, radice dicarna* 636. in
monte ib.

Eugoneis *Fitchimalus sylvaticus eodem anno folia*
resinens 671. in montib. inter Bot-
neum Agronense & Angua 672.

Pavonii *Sedum majus arborescens* 686. Lobelius
vidisse nosse supra muros 687.

+ Pavonii *Rubia angustora, aspera & pinnata Gene-*
vensis 715. *florat Maio* 716.


Pavonii *Equisetum foetidum sub aqua, reperit*
in fossis Theonora Agronitana 731.

127. ^{no.} Patavii Adiantum album folio Filicis 741.
Vanda in Monte, inveni sesquipedana ¹¹
ascendens 749.

Patavini Lene patavii Patavina 745. aquis super
nataans.



12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



De rebus crypticis simpliciorum
in scholis. Præf. p. 16. e.

Adhibens etc ad explicationem simpliciorum
pore Franciscum Bonafidius, qui cum insci-
entis, & Gabrielum Gallogium, ac Bernar-
dinum Trivisanum, diu intermissis

Propter Alpinus Morovicensis, juvenalis-
simo Medico Francisco Jovanne natus, qui cum

1574 fuisse an. 1578 Syndicus Universitatis studii
eorum Philosophia ac Medicina, ac Bocconis
insignibus eodem anno promovatus esse

in Aegyptum profectus etc cum Georgio

1540 Anno consule Veneto an. 1580 ad Venetam
Nationem ibi commorantem curandam
et sanandam; & auctor etc Venetam an.

1546 1586 a Joanne Andrea Auria Principe classis
Hydruntinae Imperatoris, ut si Medicam ope-
ram navaret, quemadmodum facit. Denique

Patavium se contulit ad manus, quod modo

novari, obsequendum, vir ingenio varietate

maximaeque prudentia præditus. Dives

oroae libellus de Balsamo: libri quattuor

de Medicina Aegyptiorum: libri de quatuor

ois Aegypti.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Prosperus Alpinius

Ad Montium Ticinensium radices, qua
Germanicis apibus commiscuuntur iacet
Marostica, quondam praerameus, totique
ubere non minus, quam aeris sa-
lubritate conspicuum: quippe quod pe-
nitentia, quam ~~in~~ cumvis finitimis
locis grassante nunquam eorum fuis-
se conseruatque incolarum fama. Hic
autem vicalem haurit Prosperus Alpi-
nus ann. 1553 die 23 Novembris Fran-
cofurti, Medico sui temporis insigni.
Hic licet ab ineunte aetate omnis addi-
tios videretur similitum Paulo fra-
tre praerogatione, qui in divisione Ma-
diolenensi Tribunum militum de Com-
missarii munere fungens, Praetori
de Tarazona Praetor obire, saniori tamen
consilio, quocumque praerogatione imita-
tione bonis libens operam daret
decuris. Imbutus itaque in discipulis
nis, quae ingenuas adolecentiae darent,

1553

1574 Pacavianum cum venisset, ab Insuperioribus
se Philosophorum & Medicorum juvenibus
coris suavis, non sordidus specus, &
quibus muneribus tanta prudentia,
ac moderatione se gessit, ut non modo
studiosis omnibus, sed universo Studii
eorum ordini se charum, et amabilem
prosequeretur. Quo sane tempore, cum
maxima dispendia publicis negotiis
ipsi affluerent, nocturnis studii & me-
ditationibus deperditas horas compen-
sare solebat, idque tanta animi con-
prehensione, ut quadringentis nondum gra-
uo fassa omnium automationem ut
usq; facultatis laudem reperiret.

1576 Die XXVIII Aug. an. 1576, Quomodo
viris claris Hieronimo Mercuriali, Fran-
cisco Piccolomineo, Jacobo Zabarella, Hier-
onymo Capivaccio, Bernardino Trivul-
sano, Alberino Bobbono, Joanne Cappi-
neo, & Annibale Gimbiolo. Hinc onor-
bus viri auctoris in Cydo Langii Janu-

Perri publico seipendio invitatus. Sed ad
 ad aliorum aspirando videtur eius animus,
 non diu ibi fegit. Quoniam flagrabat desi-
 derio indagandi usum sociorum quo-
 rundam simplicium, & praecipue Babiani,
 hitoriam, & haberi exemplis veteris, et
 longinquas regiones peragrare con-
 tuit. Favit doctissimi viri conatibus
 fortuna, ut eo per ea tempora Aegypti
 consule Georgio Hemmo: qui inces-
 sum, id manens ambionces prospera
 nostrum sibi medicum delegit: cum
 quo die XII Septembris anni M.D.I.
 1580 XXX. Concessis solvens, difficulte, et pe-
 riculosa navigatione initio subiri
 subsequens, tunc ingressus est.
 Quinquium integrum cum humanis-
 simo praetore ibi transiit. Aegyptus
 quo et periculosos, ac fide dignos homines
 curiose investigando de varia ipse loca
 observando quid in publicum bonum

conuenerit, veteranorum opera, quae ad idem
 & quae in huiusmodi seruiunt. Ex
 Aegyptio reuocatus, & Senebris aliquando
 monachus, henuam ab Andrea Dorio
 Medico huiusmodi ad praecipua, vix
 subinis custodiam ingenti honorari
 auersus: in cuius aula non solum
 sed in uniuersa urbe medicinam
 tanta felicitate exercebat; ut Medicorum
 vix secuti Corytheus merito audiret
 Inuoluptate itaque in dies vix fo
 ma, prudentissimus Senecus huius
 non tunc diuocis sibi concubum
 ornamentum. Facente enim iam aliquo
 annos simplicium Medicamentorum
 caschedra solum Agriuum opum in
 corit, qui istam pro sui dignitate
 amonore. Aegre igitur Dorio dimi
 sus Paouiuu vanio: ubi publica in
 Echolis & Horro, praecipua, in quibus
 suis docendo, bonum sibi praecipue vult

in famam commoverit, ut docuisti:
 mus quisque Procaniorum in dubiis
 se conuenerunt simplicibus viis
 conuincit ex cuiusmodi sententia pre-
 seruato. Sic ille publico semper bono
 inuenitur ad extremum vixit: quam-
 vis infirmo, et inuentionis vasa-
 tudine ueneretur, et longinquis
 diuisionis persequutionibus pro-
 ut dubio conuincit, et prorsus
 sequissima orochvite: cuius causa
 arcuum munitur inuentionem pro-
 uocatur. Huiusmodi prosequutione surdi-
 tos adeo grauis, ut ne maximos
 quidem sonos percipere. Medico-
 ri tunc regit evacuat De Surdi-
tate quo proficebatur pro auctis-
 simis Medicorum nemine uera
 affectionis istius naturam hactenus
 asseruimus fuisse. Sed facta extremam
 operi manum negant. Superuacua

- 1616 *et animi seneca febris au. 1616 mense No-*
vembri vivens desinit eadem, qua natus
erat, die, nativitas in felicissima coniuge
Bartholomea Tharsia civis Pacovina
quatuor libris. Ex quibus M. Antonius
J. C. & magna spei adolevens presertim
- 1631 *anni 1631 sublaesus est: Aquinus, qui in*
annos aliquos Venetis medendi periti-
cia clarus prosequam Pacovii in sim-
ilicium professione pro Joanne
Pravocium successisset, disrupsa put-
- 1637 *monis vomica die xii Decembris 1637.*
obit: Mauritius Monachus Cassinen-
sis, sacra Theologia doctor, qui nobis
ita scribensibus anno 1644 maris-
mo conobavit. Superest Paulus, Marci
protius quam Minerva natus: apud quem
hæc Tharsia manus scripta servantur.
Profeciones in Gymnasio Pacovino
publice habite
De surditate Traubovus imperfecus.

139
De Medicina Aegyptiorum Lib. VII.
addendus quatuor alii rom adiciis:
qui etiam innumeri sunt, autem,
et lothypocosi sunt.

De Naturali usum in Aegypto
observatum Historia Lib. V. va-
riis Plantarum, Lapidum & Anim-
lium rationibus adornati.

Quae omnia ab invidiis cuiusdam
fuit insidiis, qui ex aliquis la-
boribus famam capere seudee,
non sine labore praeservata sunt

Tyris adica

De praeservanda Aegroconcordia
et Mores Lib. V.

De Medicina Methodica Lib. XIII

De Medicina Aegyptiorum Lib. IV.

De Plantis Aegypti Lib. I

De Balsamo Dialogus

De Rho - Gonio Thracico Libellus.

De Plantis Exoticis Lib. II ab Alpino
compositis, & vulgaris.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

De Jacobo Zabarella.

Jacobus Zabarella Patavinus, cum origi-
nem traheret a Jacobo iiij. quem Maximilianus Imperator fecerat comitem et
filiis, et proceris omnibus viri ingenio,
ita ut ob id etiam ipse conquinum viri-
ingenitus, comes esset; proceaquam in
primis loco fuit logius, et ceteris anno
1564 successor Bernardini Tomiceani
Patavini: factus est collega Archange-
li Mercenarii Picensis ad declaranda
Philosophiam extraordinariam in se-
cundo loco anno 1568. obtinuit vero
auctoritatem viri in loco cum eodem
Archangelo Mercenario an. 1574 & proce-
sum et locum ad secundam locum Phi-
losophiæ ordinariæ an. 1577. in prima
cathedra Philosophiæ extraordinariæ
est collocatus, & proce et eisdem moralem
an. 1585 in secundam locum succes-
sit Philosophiæ ordinariæ. obiitque an.
1590. a me copiosa oratione in funere sui

Dacus. Cuius creatio Tabulae Logicae: Opera
 Logica: Commentarii in duos Aristotelis
 libros posteriorum Analyticorum: de ordine do-
 ctinae Apologia: de consecratione Acad-
 emiae wisnovia libri: Triginta libri in-
 naturalem Philosophiam.

Disputationes inces Jacobum Zabavsha et
 Bernardinum Perostham Ricci. p. 97. c.

Cum comes Jacobus Zabavsha in operibus
 suis logicis an. 1578 edicis sepe a Bernardi-
 no Perostha, Gymnasii logicodissensisset
 hec fuit causa, quomobrem ipse Perostha
 disputationes suas de rebus logicis in
 adpressum hominum produxerit, &
 an. 1591. ad easdem disputationes in li-
 bros septem distribuas musca addide-
 rit, ac divulgaverit, ita ut Dacus in se-
 ndam Logicam in duas seces fuerit di-
 visam, cum eorum, qui Zabavshan, cu-
 eorum, qui Perostham consecraverunt
 atque ab utraque parte seorsum quamvis

rima viderentur. poro tam conno-
 versiam sane egregiam, et purpuratam,
 Logicq. studiosis maxime usitam, et
 fructuosam adici suis eorundem
 commentarii in duos Aristotelis
 libros Analyticos Posterioribus; qui-
 bus sane commentarii, quomvis di-
 versam, discrepantemque doctri-
 nam continentibus, nihil exqui-
 sitius, nihilq. accuratius communi-
 tate veterum hominum iudicio pro-
 bere inveniri.

Commentaria Jacobi Zabarella & Fran-
 cisci Piccolominei. Ric. p. 97. e; et 98.

1594 Franciscus Piccolomineus sumum
 ad Apologiam Comitis Jacobi Zabarel-
 le de doctrina ordine responsum
 edidit. tum enim Zabarella in li-
 bris quatuor, quos an. 1578 de methodis
 per vulgare, hoc sibi fundamentum
 conceivisset (que Averrois opinio

100
fuit) quod ordo docuere non ab ipsa re
num natura, sed a meliore nostra cogni-
tione desumitur. Philosophus, qui a
satis sententia Averrois impugnator, et
concordia defensor fuerat, in libris, quo-
rum an. 1183 de moribus, de civitate Philosophia
in adyretum hominum produnt, non
illud tantum Averrois dogma, sed eorum
Zabarro de ordine dignificatione, aequi-
sententiam appropinquare conatur. Illi
ipsi Zabarro quare admodum visum est,
quod sua pro Averro, aequi ut ipse
liberabatur, pro varietate suscipere digni-
tatis humana ab ipso fuisse nuncupat.
ea. Denique in illius introductionem
vivilis Philosophiam non solum cap. 23
legitur; Quibusque sunt rationes omnes
quibus aliquis ostendere posset aures con-
ordine varietivo, sententias usque canentem
ordine compositivo evadi posse, adeo ut
eos minime suspicari debemus, viros sa-

"piances, qui alienius sunt opinionibus,
 "hallucinatos fuisse: non enim levi-
 "bus rationibus firma verum des-
 "erta mutanda sunt, ut nos soli sa-
 "gere videamur. sed quia cogit ad hunc
 "modum. Hec cum mihi pro dicendis ser-
 "vata debeant, necessario primo argu-
 "tanda fuerunt: & quia, servata sa latius
 "arguere fui coactus, ut meam opinio-
 "nem a nonnullorum calumniis vindic-
 "ans veritatem redderem illis evictis.

Quibus Dicothominei scripseris commo-
 dus Zabavolta an. 1584 Apologiam scrip-
 sit de ordine docuine lingue is an.
 1589 proincus esse Dicothomineus, qui
 suam rationem edere in anima hobe-
 bat, cum iterum Tommenovici sui de
 moribus, & civiti Philosophia impri-
 merantur una cum secunda eorum
 editione Tomisem Politicum divulga-
 vit pro verba ordinis ratione proque

in-
 in-
 pa-
 fu-
 sus,
 dis-
 ose
 do-
 Ma-
 la-
 i-
 ac
 a-
 cin-
 ca-
 um
 a
 u-
 vi-
 ca-
 las

quantum; sapientiaque principia digni-
tatem

1 Quid sit Inventionum Aristoteles: in *Metapho-
sophica de moribus.*

2 Qualis sit consideratio ordinis, et eius
dissinatio.

3 Quae sit definitio ordinis, et quae ad eam
pertineant.

4 An conditio ordinis sit, ut canonica referat
vontus ad unum primum.

5 An ordo generatus ex natura rerum.

6 Quae sint species ordinis.

7 An cum in *Aristotibus*, cum in *Scientiis*
compositio, et resolutione or-
dine uti liceat.

Riv. p. 52, & c.

Maiori naturae, quam fortunae indulgentia
 Batemoni, quod municipium in
 diocesi Barithensi, vulgo Nitzberga, pra-
 ore Theobaldo An. salutis 1585 dicta fu-
 it. D. Valtrius Episcopus sacra auctoritate,
 cum a proximis annis, proclara dedisset
 et sublimi ingenii documenta, post
 prima linguae Latinae rudimenta do-
 mi aegera Notam, quae Burgundiam Mos-
 trophus est, fuerit missus, Societatis
 suae Praeceptorum prope studium cradi-
 cur. Ibi cum humaniorum literarum, ac
 dicendi artes didicisset, in Germa-
 niam reversus Molsheimi, ac dein-
 de Dillingae eorundem Praeceptorum
 officium Philosophiam sublimiorum
 ad accensione hausit, ut iuramentum
 anno 1603. Jul. die 3 publico Praeceptorum
 videlicet Magistro sicuti dignum dimi-
 serint. Ingenium si conigerat ad
 aequae ad quasvis disciplinas operandas

promptum: cui accessit sacra lingua
 facit, ut summam de se omnibus
 opinionem moveret. Hinc in dies
 se erudit Magnacum favor: atq. quatuor
 fuit Tomici cuicum Imperii, ne ipsa
 Basiliam Anno 1601 in celebre col-
 loquium inter utriusque partis Theo-
 logos constitutum insigni favoris or-
 gumento affectam sibi referret, que
 tantum ex constitutione unum
 habere licebat. Paulo post summa
 apud omnes in ea parte expecta-
 tionis, serenissimi Leopoldi Archi-
 ducis Austriae, tunc temporis Archi-
 episcopi Argentinenensis de auctoritate,
 et magnificentia in Hispaniam mis-
 sionis, ut sacris fidei operam navare
 ret. Idcirco igitur Anno 1604. III Kal-
 Maii voto diebus, natalium suorum, novorum
 ac divitum liberalium ceteroq. mo-
 do ab Austriae Principibus Basiliensi &

Louisaui Parribus tuatenseer muni-
 cas, sibus Maii in Italiam penebra-
 vit. Tacarivum pro quoque apphivis-
 set, uterius pro quoque diuadebat
 arous ingens, qui navigatione Genua
 in Hispaniam difficilioram mino-
 batur, imo inueneri totis calido ices,
 quam conuenerat laboribus. flu-
 itaque cum uterem agens consci-
 uisset, ne quid vi temporis inuasi-
 titer afflueret, scholas publicas quo-
 tidie obibat. Incidit forte inoer-
 obios in Hispaniam honorum,
 Madiam cum temporis apphivime
 docum, ac disereum: cuius admi-
 ratione cum aliquos ad ipsius
 professiones radiret, cepit con-
 dem intransibus vocacionibus
 publicis, sivi clarissimi indicio
 aliquem sibi proferre medicum sivi-
 corum, cuius seccione non solum

obsecrabatur, donec remissioni ratione se
 in usum daret, volumus sciam aliquod
 sibi conservande sanitatis praesidium
 acquiritur. Sane in qua orae in ante
 nos humanitase de sua bibliotheca
 si Tertium de promissis. Librum
 amide fecum cum possessori reddere
 ut, de accuracioni proo scudi medici
 ratione significatur: addens, signa ipsa
 affutgerse scudiorum commoditas, qua
 inivovae, vite, rationem se faciti
 negocio commutacur.

Forum animo ad magna concendenci
 fortuna huius durior videbatur, cum
 qua omnino costuandam esse. In
 a huiusmodi exprecondam orae praesidium
 Adolecentibus ingenis erudis ad
 huiusmodi optimis invenis: quem tamen
 non decernis laboris difficultas. In
 seria namq. ipsorum scudia dum pro
 novovae, quod sibi tempus discessit,

Lucubrationibus vacavit. Cum hoc
 natus, quoniam in laboribus, cum
 de Medicina iam omnis esset cogita-
 tio, ad scholas rediit: ubi disputationi-
 bus philosophicis, et temporis consuetis
 personibus, innocuit. Provocat in-
 ter ceteros et quosdam viros clarissimos,
 Alexander Vigontia: qui quicquid in
 geniorum censor Provocatum sibi a
 studiis domestium desiderat. Con-
 ditionem sibi arripuit, ad quam in-
 vocat maxime cum singulorum comi-
 tate iuncta viri liberatici. Medici-
 cis itaque se totum addidit. Herculius
 Saxoniom et sedulitate docentem
 vadit, ut singula ferme suis verba
 percipere. Eusebium Rudium præ-
 versa, & Jo: Thomam Minadorem Dra-
 cephoras coluit. In primis Hieronymo
 Fabricio ab Aquapendence, cui Anno 1612
 a Natione Germanica in Theatro Lon-

citioribus stigebovibus, adeo placuiss; ut
 sero me noo prospere suo Anacroni-
 ca ipsius cura vulgari iussit: quod
 tamen insuetum ante heuudum fuit
 impedivam, ne deinceps ab greco sane
 laboris premium exsolventur: aciam
 si operam ipse gratis offerret. Alfi-
 ni aciam, Horii publici Praefecti, ne-
 cessitudine carum profecti, ut non
 aliquo diligentia argumentis proce-
 doctore succerit. Aristotelisq; diu-
 galing noctiam legari tuamomino
 probavit, qui germaniam Philozophi
 gettorum censuit. Ingenio autem
 cum esset varietate ac prompto,
 Philozophiam sine Mathematicam cog-
 sione multam raris, Galilei Gal-
 lei & Jo. Antoni Magini opera qd in
 his disciplinis progressus est, ut Aero-
 nomia, & Aerologia aliquam ingenio
 laudem iure meruerit. Ne tamen pro

modi studiorum omniumque a sevis
 diversiter, omnes ingenii conatus
 ad quam proximam fueris rationem
 incedebas, quae medendo perficiebatur.
 Consilio faveo domesticum Patroni
 exemplum, qui VIII Idus Martii Anno
 ibi praesentibus Leg. L. Vermonino, Eusebio
 Rudico, Benedico Silvatico, Andro
 ghero Andragheo, Lamillo Bettonio,
 ac Targinio Targino, prosequamur
 et medicam sanam concutimus
 Annibal Bimbolus Patavinus Theo
 ricus Medicinae ordinarius Professor qu
 me sedis, discipulum iam doctoribus
 adhorisum agris familiaribus sedu
 lo commendantur. In vero omnibus ita
 se vigilantem ac providum exen
 dit; ut sensim si curata fuerit
 Principum extensorum ac Magnarum
 vobis: quos lingua Germani
 nire, Gallicaeque usu plurimum profectus

Musoni in primis Equiti Henrico
 Socino, Regis Magnae Britanniae, apud
 Seneca, Draconi, rerum naturarum
 peritissimo, usque propea susceptor
 sacro Mito preparatus fuit, quod se sic
 ipsius operam esse experiri: quod
 plurimis etiam inter Germanos
 Principibus ac Magnatibus proba-
 retur. Quinoniam non parum mo-
 menti acerbis utriusque Nationis
 Germaniae iudicium: quod Adriano
 Traiano in Praetorium exiit, abbe-
 rum civem Anno 1612. XIII Augusti
 unanimi consensu sibi Medicum
 delegit. Tamam hanc vagebat in die
 medendi deventos, quam iungi medi-
 catione ac defessis turbationibus
 firmabat. Inde summorum medicorum
 Corp. Bauhini, Henningi, Arnisei, Pa-
 nictis Senensi, Georgii Mosseri, or-
 bra ad ipsam de vobis, sevis hieere

Senecorum sa quoque favorem patre,
 atque in primis Musonissimo Andros,
 Marroeni Senecoris prudentissimi: cuius
 adhuc quicquid publico affectu certantur
 quem Senecus frater Provoici Libonis,
 dum vixit personam servavit. Parvam
 etiam experientiam animum Nicolai
 Longarini, quem felicibus Senecis Rege
 auspiciis Provinciam vidimus. Nec
 inferiori fuit loco apud Octavianum Be-
 num summe prudentia Senecorum
 & Nicolaum Longarinum vsi herba-
 ria fauorem maximum. Isti cer-
 tatione in ipsam sua conferabant
 studia. Nec desunt alii, qui Medico
 iuvanti suadebant Longarino in quibus
 augenda, commodam. Qua vero erat
 animi agilitate, huius magis aptus,
 forent medicarum Patavii persequi-
 tie. Postquam igitur decennium ince-
 ptum Vigontia contubernio exegisset,
 Anno 1613. 28 Martii ab Musonissimis

Gymnasii Moderatoribus: viro clarissimo An-
 drighetto Andrichetto in Lectura III Li-
 bri Avicennae origo ex more IX Floren-
 novae recipiendo sufficitur. Hanc provin-
 ciam dum plerumque subreptis non publi-
 cis canonum, sed domesticis sociam Prae-
 fectionibus agrariae curatur; Anno 1616
 14 Januarii lachedra hae 200 florenorum
 salario augetur. Viro etiam clero Progre-
 vo Afrino iam factis defuncto, Andreas
 procerissimum Mauroeni consilio, Floro-
 rianae publicae cura, additis 60 florenis,
 ipsi committitur: quam in tanta ne-
 gationum varietate quatuor se decem an-
 nos singulari diligentia sustinuit. Ca-
 ne usi domesticae cura curbarat de ho-
 ra coniugii ratione cogitavit, se siquidem
 coniuge Magdalena Nicolai Vasellini filii
 Simonis Vasellini quatenus in Hispaniam
 negociatoris negotio, procer quatuor fi-
 -lias binos suscepit filios: quorum iunior
 ab eo so. sapientia bonam de se spem pro-

bat: abseu annis major Theobaldus in
 gubernæ studiorum suessionem edu-
 catus: cui ad profectus comprehendendum non
 parum animi addens procerunt, ro-
 tica cum optimis scriptoribus qua-
 sita, ac studiorum plena optimi Pa-
 tris Adversaria, variaque Consilia &
 Profectiones. Quamvis in hysce
 si plerumque brevissima ad Auditorum
 copiose ac discrete verba faceret. Por-
 ro laborare iam ceasit Anno 36 Anno
 1626. VI Maii durante eodem sciendū
 ad sexenni iam usque finem à secun-
 do Prætoris extraordinariis loco, in sedē
 et Benedicci Thibaudii ad primam ex-
 traordinariis Prætoris sedem promovē-
 tur. Cum gratia, qua invidiosæ gloria
 ut exornaret omnes ingenii nervos
 intendit. Munera hoc itaque concinua-
 to, sereniss. Principis sententia in
 legum Sacrorum usque Anno 1625

12 Novembrii annuum eodidem florant
 rum primum obtinuit: quod Anno
 1628. 30 Januarii 140 florantis usque, ne
 quocumque 600 florantibus doceret. Ampliore
 se auctorem dignum ostendit. Totum
 namque doctrinam solide praeferens, ac
 nervore, et brevitate, quam permixta
 argumendi amplificatio. Ordinis quam
 maxime studiorum, de quo se proficebat
 sui semper magis sollicitum, quam de
 invasione rerum. Disputationes mo-
 derate instructas, nec unquam sine ne-
 cessitate, et variis studio, quam ad
 vix usum ubique sine omni occasio-
 ne recedebat: sermones proficia ut
 pro absentium benevolentiam impu-
 travit, tamque ex parte frequentiam,
 quam praeferat audientiam promovit
 omnibus animi studium meritorum
 fieri frequentiam ostendit que in
 nris herodam superavit, quocumque

129
ac de re orationes cum in Horos, cum &
suggerere hymnas habere, quos vocis te-
nitate vultuq. ad gravitatem compo-
se vana animasse credebat. Horum
vero suavitate atq. obsequio, ita tolle-
gat in sui amorem invicem, ut ra-
re gravior casus occurreret, cui non in-
consilium accerteretur: ubi quaedam
diseveratione, tum aequis, cum auscultan-
tibus sese commodum praeberet. Son-
torio summi ingenii ~~firmiter~~ in-
mis charas fuit, virique successori Pom-
perio Lauro Polytechno Medico, Roderico
a Fonseca graviter, & Jo. Coste Primario
Medicinis Praeceptoribus, Benedi-
co Sythacico Equiti, qui vaticinatus sibi
post hos viros provinciam non mino-
ri nominis fama exornat. De rebus
philosophicis non raro cum legatis tes-
monio & Torcunio Liceso summis Pro-
fessoribus acriter disceptat. Lauro

quoque dignorum Antiquitatis fama
 clarum proximis coluit. Fabrum Franciscum
 & Mattheum Terchium Theologos insignes
 Minorum ut diuine conuentionum
 cuius ordinis valedudini sollicitus pro
 fuit: viros scilicet charissimos Io: Domi-
 nicum Sabon & Androgheum de An-
 drogheo: Arcis Medicæ Professores
 Theoricos sibi miris profensus habuit.
 Nec infelix ipsi cum Medicis Pa-
 nensis inseruabatur amicitia inces-
 sedebat, maximeque cum Michaeli
 Angelo Rosa, olim conditorum conse-
 uano: quorum omnium affectus gra-
 uentis comitate demergeretur. Tam-
 denique apud primos urbis cives
 singulari diligentia & prudentia
 de se opinionem conicitavit; ut pro-
 rigne sue valedudini admoventur. Ne-
 varo sanctas vocabatur: in primis
 ad hereticos Principem Froni conuocantur.

1081
cui dabis admodum de rebus bonis con-
tra multorum sententiam, bono
quoniam, salutem iudicium, agrario
prope munere decoratus. Hic ca-
men gloria inibiis minime concen-
tus, quicquid in arte sciens inven-
tum curiose investigabat, Reven-
tiorum scripta iungens antiquis
minime horrensus praecipua in-
venna, quae ad legumicorum leges re-
vocabat. Haecum observationes
pro re nota suis experimentis
censebat. Agrosantium visita-
tionibus cum totum dissemi-
narente; sordidus hortus superstrans
vixerunt, quos ille ad lucernam
ante cenam perquam frugalem
procurabat: agraria corporis specia-
tibus validus, nec facile morbis, nisi
quandoque de vitiatione, sordidus fra-
quenti, obnoxius. Hippocrate, Galen-
num, et Avicennam familiares

habuit: quorum sericea eruditio suis
 auditoribus. Inuascigandis obscurio-
 rum causis primum, quid suo pro-
 set ingenio, exploravit; alios de-
 de unigeros ad consensum adiecit.
 De quibus ingenio semper animo
 sine partium studio libera iudi-
 cium cubis apud discipulos, et fa-
 miliaris sibi comites, quos in di-
 versis Europae partibus magno
 Reip. bono reliquit doctrina de me-
 dendi pericia claros: inter quos
 eminet hodie in Belgio Adolphus
 Varro, & Fortunatus Hempeus
 in Germania Varnerus Hoff-
 rius, Medicinæ Professores celebra-
 mi. Romanica eius discipline apud
 nos exempla eminenti Viri claris-
 simo Jo. Wessingio Primario, Pa-
 comia & Pharmacia Professor: Jo.
 Baptista Boninus non ita pridem
 Jacobi Prætoris Extraordinarius

Professor Primarius: cui id laudis ac-
 cessit, quod prope felicem in praesentia aequo
 Britanniae Arcis amercatione Populi co-
 ris munus digne sustineat, nunc in su-
 pernam Praeside ordinari, caedam
 a magno Peruvio ducis Priscam accipit.
 Antonium quoque Gamboru Praeside
 doctorum adhuc superest & suggerere do-
 consem audire. Resiquos summe spei
 iuvanes facatis vobis perois suscipit. Su-
 pervicem vobis voluit D. Carolum Avand
 medicum pericum, Rei in primis Her-
 baria scientia etiam vobis Altes novam.
 Inter familiares intimiori necessitudine
 iunctos, vobis voluit esse charos habuit
 et viros Benedictum Frickum, Gallum, Jo-
 Rhodium, Danum, amicum noverit: a quo
 bona fide accepimus moras vobis fuisse ap-
 eos, animum erga suos benignum, huma-
 ram, in ministeria & domesticos, procer-
 quam in liberos, etiam iusto mitiore,

liberali summa fortunam, maximeque
 in Musarum alumnos, aut quos de meliori
 loco proscribitur erat sors iniquior. Illud
 pervagata fama notum est, ad suum ma-
 nus fuisse attentum, & quos cuiuscunque
 conditionis sine ulla promissa specie liberos
 adfuisse. suos tamen liberos, non parvo
 quaque argumentis, in re satis honesta
 reliquit, fortunam moderationem sequi
 bus: cuius plurima, nec fisco in ipso
 iudicio ostuebant. De funere namque con-
 se ad secundas nuptias vadit cum Eliza-
 betha Miani, parum varicus numero-
 sioris familia onus: quem uno tantum
 filio Petro, qui nobis per scribituribus
 Anno 1643 subactus variolis, & unica
 filiola Cecilia auctioram reliquit. Sed
 ac Bononiam proavis ante obitum annis
 ad Urbem cathedram, ut vocant, summo
 minentibus publicis literis a claris. suis
 Gymnasii Professoribus Melchioris Toppe

et Andream Marione afflicti iuvicacis, pro
 portio ducentorum supra mille coronarum
 eorum regnandis annuo; summus honorum
 ingeniumque senatus liberalitatem mo-
 deste prostrabat beneficentia ac agricul-
 ti honorum: quos primos sue fortunae
 auctores propro sui rationem habituros
 credabat. Nec spes irvita cogitationes fe-
 fellit. tam quippe sapientiss. Mode-
 ratoras Gymnasii ob fidem ac rava-
 ranciam benigniss. Neque neglecto lau-
 tiori conditione, servacam Provocid,
 eruditionis fama clarissimum, subli-
 miori loco dignam reasura. At summo
 rarum arbitero asicer vicum. Desse quip-
 pe Anno 1631 urbem vocante, dum ve-
 reris officii memoria erodias sibi fami-
 lias deserere noluit, provido quidem in-
 vicis auxilia suggerens, pedisequus par-
 rum causa cum abis conservacione in-
 ades, uteroguin absente hero clausas, con-

ionoquinum inenodaxie. Infortunum igitur
 cur Quatuordecim xx Julii cum uxore & n
 novi filio recedie, ut sue salutis consule
 ret. Facio cum aliis commercio, cum ro
 bus dignonendis se paulo gravius exer
 uisset, jamque animus in adversa sa
 eis a quoque obfirmatus quatuor & p
 mo coniugio filiarum iactura non po
 rum moveretur; vatemenci ~~est~~ p
 uia febuis viro sagaci non vanam de
 liri suspicionem movie. Animo itaque
 adhuc integro, perperuis sudoribus ex
 trauma minantibus solemniter viciu su
 jurame voluntatis codicillum condi
 dit: non omissis incensa p
 a quibus salus sperari posse. His vero
 nihil proficiantibus cum in dies ma
 lum exaceraret, solutis eandem viribus
 annos natus XLVI. Anno raptae fata
 tis 1631. 3 Augusti hora 24 natuza sa
 fecit, in D. Antonii Basilica ad Polo.

norum Aram condicis. Tuus memoria
 quamvis Medici vasa fortunati & tempore
 jamq; aeternitate pervenire; Solendum
 tamen, quod puritatis animi conatus
 antevenerit puritatis faci referri
 eas tam animi teipsum in agro Paco
vino Indicem auspicatus erat, quod
 non sicut pervenero. Inventam quoque
 que Medicinam inchoat, sed extra
 manum operi manum addere vovis oc
cupationum notes: quemadmodum &
Definitiones Affectuum Particularium
Analyticarum concinne digestas: quibus re
curari commentario Determinata
singulis Remedia secundum loca Om
nium Rationabilis circulo conquiritur
 sed parum progressus, votum in Reme
diis quoque selecionibus. Latendunt
Prænomina horis submissis ingenuis
 se consequitur, atque ab omnibus lectis
corporum desiderat. Rationibus ad

hec Observationum Practicarum cum
Dregeri Theoria tenentis promise
rat. Medicabatur per versa comme
ranis de Humoribus, de Prinis, de Pulsi
bus, de ficu Aegrum: simplicia qua
sum ficoriam de vires: Errones Prin
cipum Medicine: de inflammationibus
incernis: Gratos Medicine, sive de
his, que a Medico perfecte viri non po
run.

In serinis integre servantur, que jo
sus Auditorum viri, quam ad rom
nam domi dicat, per ocium sub
invadem revocanda: quamvis de proseo
Praditorum iudicio tuam videantur me
vuisse.

In observationum Medicine Practice nome
ne Trac. IV quorum

I de signis.

II de Methodo Medendi.

III Enumerus Medicamentorum, que commu

niter usurpatione.

Hunc Anno MDCL to. Josephus Medicus Seneus usurpavit, ab eo longe diversum, quem heredes possident.

IV. De ratione Praeparandi & componendi
medicamenta.

Alessie perubianis De ratione componendi
medicamenta in communi libellus, qui variis certum in hoc modo & numeracos locum obtinet. Omnium hic Auctoris ingenio dignissimus nuper in Germania & dicitur esse cura V. C. FridERICI Monarchi Medici & Saccanici eximii.

Methodus vitandorum casuum.

Medicina Pauperum.

Traccacus de Senensis, & Alexipharmacis. Hos iunctim libellos in hunc pro-

duxit Joannes Barisus Bibliopola Francofurtensis, sed variis interjectis, et ac mutis. Emendationes a Theo-

balbo filio exprecoanov.

Ortus de Thira Polona consilius hanc
 benemerens meq. Praxi **Medicæ** inseru
 Viri memoria in scholis publicis No
 cio Germana ad ipsius Insignia hanc
 inscriptione prosecuta est.

Joanni Prætorio Ravenna
 Philologo et Medico Insigni
 Praxi **Extraordinaria**
 Professori Primario.

Viri de Natione Desideratissimo
 Natio Germana Anversarum Posuit
 An. MDLXXXIV.

Thomas quoque Bartheolinus, Caspianus
 filius hanc huius meritis atq. in sa
 vic.

Ad vocem natus docti Prætorius orbis
 Non revincit vobis Numina curata
 Et reditur a gradu similitud. voca vas
 Iba Patavini non peribera vocant

Eusebii, & Pompeii Latini
 Senem Latinam Mediolani nobitem, &
 vatem fuisse, non solum ex Cayana
 Bigas & Lorio, sed ex Pirivacis & Publi-
 cis monumentis accepimus: quom viris
 nostra aetas praeclarissimis florere con-
 stat. De ea Hieronimus Latinus in Foro-
 Julii provinciam concedens, tam inibi
 quondam. Hae progenies Scini Jacobo primo
 patre J. C. Eusebii & Pompeii orti, no-
 stro memoria celebres: quorum nomina
 posteritati virtutis obsequio dicamus.
 Venque a patre bonis litteris desina-
 tus mirum in modum in eadem pro-
 fecit. In Gymnasio namque Sacavino
 proe Latinas, Graecasq. Litteras, Rhetori-
 com, ac Philosophiam cum optime di-
 scissent, Eusebii ad Jurisprudenciam,
 Pompeii ad Medicam facultatem animam
 applicavit. Ille Jacobi Menochii J. C. celeberr.
 vimi concubornio usus, proe suorum con-

"dionum curricula ab eodem publica
 "autamacione utriusque iuris lauram
 "notis. Praeioris raddicus foransescasas,
 " & papistorum fees lingua, calanog, defen
 "dens de cravata cepie, sa facundia acta
 "de, ut variis in praevia honoribus cum
 "tas, Pecarionis in urbs manens se
 "pius colaco, Provincias pariter onera
 "susceperit: Jam anno 1608 ab Musensis.
 "Josepho Mauroeno Senacis Praeside
 "eo stenas fuit, qui cum Mucio Fabricio
 "Limicum in ea curam haberet. Ceteris
 "suis moribus, deditus, Heroicane
 "Pubes Agriensis canonice obliqua
 "Oratoris siculapris, Jacobus C. Siviis un
 "tas a civibus suis Senecis anno 1616
 "mittitur: ubi novo Ducis: Bombog
 "subtus stegantissima oratione, sagie
 "cum colubis eximiam ingenii laude
 "promeruit, optimamq; de se reliquit
 "Senacoris prudentissimos opinionem

Sed paulo post defuncto Francisco Ma-
 rino Senensi, Episcopo Aemonia, a
 summo Pontifice Paulo V. usque Cele-
 stina profectibus: quam per annos vi-
 ginti summa prudentia ac modera-
 tione rexit. Praeviarum Aquileis-
 si etiam vacante istius oneris ma-
 ximam gravem senis & in Duce
 si magna concordia suscipiit, &
 difficultiores causas dissipuit. Quod
 vice reliquorum Regum senibus consu-
 tionibusque impendit. Senes
 namq. ad eam multitudinem omnes
 convocabant, saepeque visus in consu-
 tendo intererat, ut aliquando a
 Senensis Republica consuetudinibus ma-
 nus ipsi esse delatum. Senes vero
 vero libertati commissoq. divini-
 bus oneri impendere maxime opti-
 ma consuetudine temperis florentem:
 quam consuetudine maximeq.

" auctoris prolixo ad annum vite quin-
 " cum & septuagesimum, quem XIX Decembris
 " Anno 1640 clausit Senecis, quo proposita
 " gravem Aemonia aërem saevissimam. De-
 " functi corpus sanguinolenta funere prom-
 " pta in Ecclesia S. Virginis Gavianae
 " Urbis prope Domusii fratris cineres
 " conditum hoc monumentum, quod sibi
 " met vivens destinaverat.

D. O. M.

" Publium C. Senensium
 " Episcopo Aemonisensi

" Pro suo In Perum Divang. Piscoe

" Requiem Aeternam Dico

" Obiit Anno MDCLX Aetatis suae LXXV.

" Quae apud C. Neptem Jacobum Caima,

" in Gymnasio Patavino Juris Civis Pro-

" fessorum.

" Regionorum Volumina II.

" De Petrovia Lib. III.

" Juris Hist. Aetnae.

Nec inferioris liberalis ingenii suc-
 cessa Pompeius a Picotomines Phi-
 losophiam, Medicinam vero a summo
 viro seculi viro Hieronimo Moru-
 vioti hausit: laurumque vice impetra-
 to, honorario stipendio in patria
 vocatus ibidem aliquos annos mansit.
 Iuvoni quidem annis, sed in meden-
 do consummatus, tam pro meritis
 de se sperari Medici Aemilii tempo-
 longi & aliorum opinione; ut annuo
 mille coronatorum stipendio invi-
 taretur anno 1590 a Cardinali Radri-
 vicio Duce Thicense ac Episcopo tra-
 verisense. Neglecto autem lucro, cum
 unitate esse ingenio, & plurimum
 gloria cupidas, non solum gratias
 honoras excoluit, ne ex vocerum Me-
 dicorum libris vana, & innoxia
 cognosceret; sed varia vitam vana
 cognitione & Lectione delectatus erat:
 ut una manus non sevice solutario.

Philosophus non unus & multis, sed plene
 singularis usque, medicus peritissimus:
 ad cuius scienciam longum usum &
 exercitacionem adiunxit. Hinc cum es-
 set iam absentibus nosus eodem prece-
 sentiore a Rege Polonia, & a Cardina-
 libus Farnesio, & Monacho obstris
 desiderium, quo tenebatur operis ex-
 seris duobus profecto inuicibus. Colo-
 neratus conui Principis conuobornio
 munificencissimam salutem illius pro-
 gressu quem multis proficere spen-
 doris, & fidei favore compensavit; su-
 blimera n. Pisanaq; Academia credidit
 a Magno Curatoris tunc Ferdinando
 utro simul cum honorario mitte-
 & ducentorum arrosoru oblatam re-
 uocavit: nec Proali V seruium a sua
 mi, firis ambificiosa presentacione
 cogitandum, nequaquam pinguioris
 conditionis dulcedine illius pro-
 sic. Inuoluit inuicem magis magisque

rumor apud omnes, et praeoptime Ma-
gnos viros, quo esse praeoptime, dili-
gentia, ut mediorum videretur, dicenda,
suavitace, qua et gravi etiam aliquando
mirifice sublevarentur, ut tunc non solum
ingentem vim peruenire fecerit, sed etiam
summi Pontificis arbitrio in Gymna-
sio Romano primam Philosophiae caste-
dram obtinuerit. Hinc ille non raro
Neapolim ad Vicecomitis Beneventani Comi-
tis, Florentiam ad Magni Ducis, atque
Vaticani Principum valedudinem auctus
Pontifici ac iam Gregorio XV. se habet
morbum praedixit. Pro Rege Poloniae
consuluit. De iam a serenissimo Gene-
rales in Lyceum Sacrorum ad
Cathedram Theoriae Medicinae superanda,
Hannoveri Hannoveri Viri clarissimi
suo, magno respectu vocatus Urbem
esse vocatus, in qua diu splendide
vixit, a summo Pontifice Urbano

VIII in equitum armorum cohortem de-
 lectus, comes simul Palatinus declaratus,
 proque eius honor summorum duntaxat
 Primum Praetoribus confero. Sum-
 mi etiam Antiochis benignitate Duse-
 bio fratri Quirico acem Aemoniam,
 atque agnatis, ac amicis munia impe-
 travit: quamquam & Pauli V Pontificis
 eremibus, etiam sub Philippo III Hispaniarum
 Rege civitatis Troconis ac Sa-
 varum imperio profectus frater Quin-
 titius virtute, fideque, animam sibi im-
 mortalis fame gloriam paraverat. Sa-
 lucia igitur posthinc gratia,
 quam diu non viderat, in Gymna-
 sium Sacavinum non sine pompa
 comessit: ubi theatrae medica Bri-
 tice loco maxima Auditorum frequentia
 et nominis celebritate dicitur, Regum
 usque dandis occupatus Magnorum Vir-
 rum Venetis, & Primum in totum

gratiam promeruit. Collegio Veneto Pa-
 ravis cum universum Praeses a Gymna-
 sio Moderatioribus datus esse, amplissimo
 honorari & Equivo Honorario laudo,
 cum Tribus Praesidi, auctor fuit, ut
 quomodocumque solemnitati Medicorum Aula
 spectandis honorum exoreret. Inversa, dum
 varia medicorum circa praesentia de
 laboris natura agere Philosophos et Me-
 dicos doctorum, cum legere Cosmono-
 no, summo ibidem Philosopho, ingenio
 consensionem adiret, sicut Rome, o-
 cum subio legere Logotha exerauit.
 laborum quidem propter, sed ingenio
 quiritus, nunquam a bicaris otiosus
 semper aliquid animo cogitabat, non so-
 lum varia, multoq; libere, lectione pro-
 funde memoria beneficiis innotuit,
 sed omnigena humane sapientiae
 gratiae, aeque in primis Astrologia.
 Defunctis iam Paravis hic praesentem

Anno 1631 professoribus celeberrimis
 cum in Ticinam fore subire cogit
 se neque pisset, ut variis honoratio-
 nibus in proedio suo colophorem im-
 poneret; febre correptos cum familia
 Patmâ pharmacum abstulit, et curis
 maxima de causa Propugnaculi
 portis, aliquando diutius decineretur
 in novo proedio diei viri immortali
 ce dignus, annos natus erat & sexa-
 ginta, in urde scientie nato succubus
 die xxx Novembris Anno 1631. Sepul-
 tus fuit in aede B. Virginis Gra-
 viarum addico hoc mormore.

D. O. M.

Pompeio Lirino, Ticinensi Equiti Aurato,
 Philosophis in Medicinâ
 In Nobilissimis Orbis Ferrarum
 Romano, in Docavino Gymnasio
 de Prima Sede Professore,
 Honoriarum Omnium Fidei Sublimissimus
 Presbiter Episcopi Aemoniacensis
 Praevidi Amacissimo P.
 Obiit MDCXXXI Aetatis suae LXXIII.

Tunus Pandavic agraria oratione P. et
to. Franciscus Decianus S. C.

Viri porro meritis ad suggestum, quo
plurimum sibi fame paraverat, Phi-
losofhorum & Medicorum consensus Pa-
savi hoc statuit monumentum.

Pompeio Laimeo Verinensi Equiti,
Philosopho ac Medico Praemio.

In hac Prima Sede
Theor. Med. Ord.

Legendi Munera Egragis Tunico
Professori Panemerico
Univarsitas Arcise. P.
Anno MDCXXXIII.

Bibliothecam severissimis voluminibus
repletoam fir. consuleissimus, ex fra-
tra nepos, Jacobus Laimus, Pasavi
Juris Civitis Ordinarius professor,
publici Gymnasii usibus dicavit,
quasi in severissimam Pompei. obse-
qui argumentis. Pompeii vero hec
docorum manibus serventur quibus

De latido Innaso Lib. III.

De februm quorundam Indicationibus Lib. II.

De Nobilitate.

De Ingenio Humano Lib. II.

De Virtute Politico delle Repubbliche Antiche & Moderne Lib. II.

Dialogo della cura vice regnante in
gioni.

Desiderata in senis hereditaria servorum
v.

De Humana Anima secundum Aver-
rum sententiam Theoria, IV libri
comprehensa: quibus Hippocratis
& Galeni in seculo Medicos, Placo-
nis & Aristotelis in seculo Philo-
sophos doctrina significatur.

De mixta generatione, vique na-
tura invenitur.

Medicina Philosophica libris duobus
comprehensa: quibus principia
Theoretica Medica apud Placone
& Aristotele generata significatur.

De duplici Periphrasice in intellectu Comment.
Medici Inscivusio, ex Hippo. libro Legis no-
mine in unigeno.

De Invenibus, ac Ludentibus humanis
corpus a eorum substantia Liber.

De Hippocrasica virtus inscivendi
methode Liber in quo adversus Gal-
danum & Argensivum Galeni
doctrina defenditur.

De quatuor in humano corpore Mem-
bris, Principiis rationem habent-
ibus Lib. IV. in quibus Aristoceti-
co & Galenico de hoc argumento
placita conferuntur.

De Melancholia cognitione, & cura-
tione.

De sui cognitione.

De Invenis, natura & acquisitione
Lib. I

De Sobria Digestio.

De Humana Longevitate & Annis Chi-
maticis evocatus.

Diremptiones in Aphorismos Hippocratis
 ista Galeni & Avicennae opera, quae pu-
 blice Patavii significaverunt.

De Medicina sibi facienda.

De Sanctorum natura, ac differentiis
 Lib. I.

De cognoscenda, producendaq; Senectute
 ac Lib. II.

Varia opera Graecae Philozophorum
 & Medicorum à Graeco sermone in
 Latinum conversa, & commenta-
 ris illustrata.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint handwritten mark or signature]

Bammia Agy. Lam: Ahea Bammia

I Ahea indica prope flore Bar.

Ahea hegyria Chusio

Abroconum Mas vulgare Tuck:

2 Abroconum mas angustifolium majus Bar.

Abroconum femina vulgare

Sanctolina Tod. Sanctolina Sanctuarium

Comycoparissus Minii

Abroconum Mas: Tab.

Abroconum femina foliis ceratib. Barb.

Abroconum femina, Hige. p. Chusio

Abroconum femina fol. Korism: majus

Barb.

Abroconum femina Higeanicus v. Chus.

Abroconum m. Ch. Hige.

Abroconum femina Concarini; vel

quocum non deservit

Racmia pegyrisiaca, *Vitis folia*,
parvo flora Rouv. L. K. H. 100. Al.

I
leo Indico parvo flora C. B. Pin.
317 *Bamia* L. H. 2. 959. *Alea pegyrisia*
Urus. Hist. xxvij.

2
Abrocanus mas *angustifolia* majus
C. B. Pin. 136. *Ab.* vulgare L. B. 3. 192. *Ab.*
mas Dod. *Pemphig*: 24.

Absinthium latifolium vulgare
apud Germanos

Absinth. Romanum offi. Diosc. Bauh.

Absinth. majus vulgare Linn.

Absinthium marinum Lavandulae fo-
lio Bauh. sive Artemisia marina
non incisus foliis Lob.

Artemisia marina minor Tab.

Hoc foliis hodie superioribus in
aliquos latinas Divisiis, praecipuum
si in herbam transferatur, et hanc
persimilis figuram habet in Ar-
temisia marina: fol. super. im. Lob.

Vide. Pinacem pag 130 A.

Absinthium tenuifolium sive Ponticum
vulgare Linn.

Absinthium Ponticum tenuifolium
incanum Bauh. Ponticum flae. et
altiorum Thunb.

Absinthium umbelliferum affe. majus
sive Thymifolium Linn.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Abrincium affine, umbellatum, lasio-
Bauh.

Abrincium umbellatum affine, minus
Pong.

Abrincium affine umbellatum, ca-
nalicifolium minus. Bauh.

Abucium Swiceni

Althea Theophr. ff. luteo Bauh.

Aranthium vulgare Lamer.

Carduus comenensis, lasiofolius gr.
busdam

Spina alba comenensis, lasiofolia ssp.
vasensis C. Bauh.

Aranthium album, hispanicum
sive Aranthium Dod.

Aranthium molle

Aranthium sativum Turgitii Bauh.

Branca Vesina Scaberrima

Aranthium sylvaticum Cassianus Dodon.

Aranthium aculeatum Bauh.

Aranthium columne, seu castanea ab-
ra Dodon.

Aracia Americana Rubini.



Acarna flora tucco, graculo Bauh.
Acarna Cesalp.

Aceosa vulgaris maior Mac.

Aceosa grava: Bauh.

Aceosa vulgaris, cernuifolia Mac.

Aceosa rotundifolia, affinis

Pong

Aceosa rotundifolia hore. Bauh.

Aceosa Indica folio carnoso, sive

Vaccaria Indica L. Bauh.

Aceosa hispanica incana

An graec: illius, cuius meminisse

tam: sub nomine Aceosae, hispa-
grandissimis foliis

Aceosa Ragusina radice subs-

rosa

Aceosa suberosa radice Bauh.

Orbitis suberosa Lob. Dod. Lob.

Arnicum fuscum, flora proli-

do sive 2^m Mac.

An Arnicum fuscum tucco

Bauh.

Aetosa minor cuneifolia Macx.
Aetosa arvensis lanceolata Bank.
Aetosa agrorum pacifa
Aetosa moncona, maxima B.

Aconitum Lycopodium vulgare
Lus. Hist.

Magelli viviparum genus Cesalp.

Aconitum Lycopodium fl. cerul. Bauh.
Maget. Mac.

Aconitum Lycopodium Delphinium
flora Lob.

Aconitum ceruleum, globosum fl.
consolidæ vagabundæ Bauh.

Aconitum idæum Lus. H. & Mac.

Aconitum hyemale Bauh.

Aconitum luteum, uniflorum, bulbosum
in Ambros.

Ranunculus monoglyphus Lam.

Aechiopis fol. sinuosis Bauh.

Angiospermus herbaceus Lychnis Dioscor.
ridis ut dubitas Bauh.

Aechiopis alba foliis in profun-
das lacinas divisis, que in Pro-
dromo descriptionis.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Ageratum, seu Eupatorium Mes.
fl. luteo seu Bahamina minor
Dad.

Ageratum foliis serratis Bauh.
floribus etc. luteis, majus candidis,
et hoc Ageratum floribus candidis
Det. Ado. Lot. Tab.

Aquimonia officinarum
Eupatorium paucum Bauh.

Aquosari cracium Bone sine
Truncatum sylvosum
Truncatum sylvosum cracium Bauh.

vid. Alga pinnata.

Alga folio lannab. Chusii

Alga lannab. Bauh.

Alga fruticosorum Ado. Lobsti

Pentaphragma folio lannab. sylvos.
Dionorio.

Alchimilla seu Her Leonis Dalei.

Alchemilla vulgaris Bauh. Sætheria
Mass.

Agnus castus, seu Virex ff. ~~castus~~
~~castus purpureus~~
Virex foliis angustioribus lon-
nabis modo dispositis ff.

Alchimilla monacana minor L.
Descezia Anglorum
Cerophyllo nonnotit similis Bauh.
Grandia minor Tab.

Alke Kengi officinarum
Solanum vasic. C. Bauh.
Halicacabum, Viscaria, Saxifraga
alvis.

Alliaria vulgaris
Thapsium quibusdam cornuta
Alliasterum.

Allium horneense
Allium sativum Bauh.
Allium viviparum
Allium sylvense lacifolium
C. Bauh.
Ophiorhodon
Allium sylvense purpurascens
serotinum C. Bauh.
Allium tenuif. Lam.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Ahrine major

Ahrine altissima nemoralis C. Bauh.

Morsus Gall. albis.

Ahrine minor

Ahrine minor mucicaulis Bauh.

Morsus Gall. nem. ~~quod~~ ^{quod} ~~quod~~ ^{quod}

Ahrine Bauhifera seu *lacubatum* Spin.

Ahrine grandis Bauhifera Bauh.

Ahrine hederaceis foliis Ruoc.
modi divisis Lob.

Ahrine hederate foliis Bauh.

Ahrine hederate foliis Rab.

Ahrine hirsuta Lamar.

Ahrine potusensis

Ahrine aquatica major Bauh.

Ahrine perversa Gerov.

Ahrine minor ~~fiori~~ ^{fiori} *capitata*
Bauh.

Alehea vulgaris flors albo

Alehea Prosc: et Sti: Bauh.

Heicus, Bismatua, Mahaviscus.

Alehea vulgaris, seu *Bismatua*
fl. purpurasc.

Alehea palustris Rab.

Alehea hancensis, seu *grevogri-*
na Dod.

Alehea vulgaris folio laciniato

eo

Alehea fol. laciniato Bauh.

Alehea arborescens flors cepra
leo

An *Alehea* frutescens Bryonia
fol. Bauh. in Prodr.

Alehea arborescens fl. albo.

Alehea frutescens folio acuto
parvo flors

Alehea arborescens flors purp.

Alison Dyoscor: Dod.

Lonicum *Alycoide*, *chryseatum*, majus
Bauh.

Lunaria lutea, agraria Composit.

Alysson Galeni Crus.

Alysson verticillatus foliis profunde
incisis C. Bauh.

Clonca hisp. Martub. comitis Lob.

~~Amaranthus~~

Ambrosia senilis, seu marina Lob.

Ambrosia maritima Bauh.

Ametanchion Lob.

Alni affinis tanacetifolio minor Bauh.

Vicia Idæa 7. Crusii.

Anni vulgaris Luchrii

Anni major Bauh.

Anagallis mos florum yhenicea Mac.

Anagallis yhenicea fl. Bauh.

Anagallis fem. fl. cruce. Mac.

Anagallis cruceo fl. Bauh.

Anagallis aquatica max. Lob.

Anagallis aquatica, major fol. subro-
cumbis Bauh.

205

Anagallis aquat. longiori fol. min.
Ler.

Anagallis aquat. min. fol. oblongo
Baub.

Anagallis aquat. min. rotundif. L.

Anagallis aquat. minor fol. sub-
rotundo Baub.

Anagallis aquatica vulgaris seu
Beuabunga

Anagallis aquatica minor folio
subrotundo
Beuata Tab.

Anagyris non ferida major, vel

Alvina Baub.

Loburnus Padon:

Anagyris ferida, minor

Anchusa monoana fl. pallida

Anchusa lutea, minor Baub.

Anchusa angustifol. Baub.

Tragopogonum nostrum Baub.

Lichosperma minus repens, aut fructi-
cosum aquat. otios.

Androsæmum Bacciferum

Androsæmum max. frutescens Gauss.

Androsæmum apertum fol. hypericici.

^{Barkh.}
Ruta hypericoides ythasoni Dodon.

Anemone.

Anethum officin.

Angelica vulgaris

Angelica racemosa Bauh.

Imperatoria Cordi

Laserpitium Cas.

Angelica sylvestris Geo. Tab.

Angelica sylvestris minor, sive
radice Bauh.

Angelica Barcifera.

Angelica pratensis Lem.

Angelica aquatica Bauh.

Anonis squinosa purpurascens Bauh.

Anonis squinosa fl. albo Tab.

Anonis non squinosa fl. luteo Tab.
sive micis Theri.

Anonis viscosa squinis carum ho.
reo, major Bauh.

Anonis parva, troscira.

Anonymus Linaria fol. Lus.

Linaria adulescens Tab.

Lin.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Linaria moncaana flosculis albi.
concolor C. Bauh.

Anchylis moncaana.

Anchylis leucominosa, Lab. seu Oro.
bus Pannonicus S. Chus.

Orobanchis sphaerocoris purpureus, var.
nus J. Bauh.

Anchirrhinum majus fl. rubro

Anchirrhinum majus aeternum fol.
longiora Lam. Bauh.

Anchirrhinum majus fl. varico.

Anchirrhinum fl. albo oris rubris
Bauh.

Anchirrhinum minus.

Anchirrhinum minus densiora
fol.

Anchirrhinum minimum.

Anchirova, seu Sagittaria Majoris

Aconitum satubiferum, seu Ancho.
va Bauh.

Azaronum vulgare Bauh.

Azaronum, seu Asperugo, seu Asperula.

Asium hirsutum, seu *Pterocarpium*
vulgare Bauh.

Asium erigerum monacanthum:
Asium monacanthum nigrum Bauh.
Asium gahucense, *Pterocarpium*
Balec.

Asium monacanthum folio venosum
Bauh.

Asium erigerum, compressum, seu *Pterocarpium erigerum* Lam.

Asium, vel *Pterocarpium erigerum* Bauh.
Asium apertum terrefolium folio.

Asium suberosum DC. sive *Thyrsifolium* H.

Asium sylvae fauce succo surgens
Bauh.

Asium gahucense, et *Asium officinarum* Bauh.

Pterocarpium Lab.

Asium saviarum, sive *Selinum vulgare*, vel *Asium saviarum* Bauh.

Asocynum lacifolium, seu *Syrriacum* Chesii.

Lapachum heaguiacum lacuense
sive *Asclepiadis* Bauh. Rei-

Agrius affreus leucopis folio

Beidolias Alpinus

Quarta Indica quibusdam.

Hyocynum minus ruscus Canadensis
se Cornubi.

Hyocynum fol. subocundo Bauh.

Aquilegia

~~Arbutus~~

Arbutus folio non serrato Bauh.

Arbutus folio serrato Bauh.

Argemone fl. flavo alpestris

Argemone capitulo brevior Bauh.

Argemone Papav. fl. & folio.

Argemone capitulo longior Bauh.

Papav. erraticum alpestris Ceras.

Anemone Morbonense major, com.
nuculata H.

Argemone, seu Posensilla Haec.

Anemone Tragi

Argemone alpestris Fuchsii

Arvia Theophrasti

Huius affigis lanase folio major Bauh.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Arisarum angustifolium Ches.

Arisarum angustifolium fonsc. Dioscorid.
vidis Bauh.

Ariscotrichia longa

Ariscotrichia rotunda

Amerius. a diverso colore floris
diversum nomen imponitur. *Fl.*
receptus.

Anemisia offic.

Anemisia vulgaris major Bauh.

Anemum vulgare majus

Anemum vulgare non maculatum
Bauh.

Anemum vulgare minus

Anemum Byzantinum Ches.

Anemum Bauh. Diosc. et alior.

florus etc.

Anteguis, Vinconicam Matt.

Anteguis albo floris Bauh.

Atrundinaria albis

Dicitur esse *Ascyrum* Dioscorid. etc.

Asperum Phae.

*Hypericum bifolium glabrum, non
perforatum* Bauh.

*Asperagus maximus evassioris
folio* Bauh.

Asperagus yborovis, seu torrida

Asperagus foliis acutis Bauh.

*Asperagus spinosus torrida ab
seva* Lob.

*Asperagus aculeatus ab eo quibus
aut quatuor spinis ad eundem
ordinem* C. Bauh.

Asperula flos herbae

Asperula, sive rubra Mon. odo.
ro C. Bauh.

Asperula cuneata

Asperula cuneata, arvensis Bauh.

Aphodesus mar. abus Bauh.

Aphodesus femina, lucens Bus.

Aphodesus lucens et flos, et rad.
Bauh.

Asphodelus albus minor Curt.

Asphodelus folio pisculari Bauh.

~~*Asphodelus minor* Curt.~~

Asphodelus lanasevis, Anglorum

Pseudasphodelus pataucis, Ang-
licus Bauh.

Asphodelus major tussicus, rae-
mosus iij Bauh.

Ascei Asceus legitimus Curt.

*Ascei lucens foliis ad florum
rigidis* Bauh.

Asceus thrici Lug.

Ascei montanus fol. odorato

Ascei montanus fl. luteo, seu

Ascei scabr. Curt.

An *Ascei lucens*, rugosus Bauh.

Ascei montanus fl. equato Bauh.

*Ascei montanus aspinus equa-
to fl. luteo*.

Ascei montanus fl. amyl. seu vij Curt.

An *Ascei montanus*, crinitus, magno florum
fol. oblongis Bauh.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Arceuthobium linariae folio succus sive ^{Bauh.} IX.
Bauh.

Arceuthobium linariae
Arceuthobium lanatifolium, *pergracillatum* Lob.
Arceuthobium acutum folio sive circa *Flavum*
mollibus Bauh.

Arceuthobium longirostris vulgaris
Arceuthobium succus, *angustifolium* Bauh.
Arceuthobium longirostris Monopetio.
Arceuthobium morinum fl. albo
Lycopodium

Arceuthobium varicosum flora albo
Arceuthobium minus fl. fl. cyruseo

Arceuthobium sativa seu *horvensis*
Bauh.

Arceuthobium obtusa, seu *Bhieu* *fecida*
Trag.

Arceuthobium fecida Bauh.

Vulvaria
Arceuthobium bacillifera *Novi* *fructu* Bauh.
seu *bacillifera* *sythoroides* Trus.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Periploca sylvensis latifolia, seu
Des Anserinus Bauh.
Periploca sylvensis polygonifolia
Lob.
Periploca angustolobongo folia
Bauh.
Periploca rubra, seu *periploca*
rosa grandis tamar.
Periploca honcensis rubra Bauh.
Periploca marina latifolia Watt.
Periploca marina laciniata
Bauh.

Auricula tri flora luteo.
Auricula tri flora purpureo.

1225



1 *Baccaris Mongolica*, seu *Longiza major* Lab.
Longiza major vulgaris B.

2 *Balanium agrinum*, *hirsutum*, *major*
Podium agrinum hirsutum C. B.

A *Barbarea* *Bauh.* sive *Pseudobunias* *Pod.*

3 *Barnis*
6 *Bethis horrensis minor* *flora pleno* *pur-*
gū.

Bethis ramosa, *umbellifera* *Comnici.*

Bethis gracilis major *Bauh.*

Bethis apii major densior *folio* *Leg.*

Bethis globularia frutescens *metuosa*
Bauh.

Bethis globularia, ^{*caerulea, caule folioso*} ~~*metuosa*~~ *Bauh.*

Bethis caerulea, ~~*metuosa*~~ *caule nudo*
Bauh.

Bethis spinosa *laxica* *Agerati* *folio*
C. Bauh.

7 *Barbavis vulgaris*, que de *Oxyacantha* *gū.*
vaca *S. B.*

8 *Beta rubra vulgaris* *Blasch.*

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]

De m. 20

9 *Baccharis officinarum*, seu purpurascens
Baub.

Baccharis alba Dod. seu Baub.

Baccharis aquatica, fecida, scabris
pilosioris, fecida Baub.

Baccharis apiculata, ^{sarvina} ~~perfoliata~~,
sive *campyloides*, perfoliata Baub.

5 *Belladonna*

Solanum lechate, *Belladonna* Lhus.

Solanum somniferum Lob.

Solanum melanocephalum B.

6-10. *Biscorta offic.*

Biscorta radice magis incurva
Bau:

11 *Blaccaria* fr. luteo longiori fo-
lio laciniato B.

Blaccaria fr. purpurascens, seu *guas-*
ca Baub.

12 *Blicum vulgare nigrum*.

Bonicif *Bonus* *Henricus*, seu *Lagochlaena* un-

venosam Bauh.

13 Boeris Indica Ambrosioides B.

Aevigata Mexicana non nullis.

Britannica Graec: Dong, seu

Gallivivum fr. ceruleo Bauh.

a. 10. Bistingua Lus. Bonifacia

Angustiora.

14 Brunella minor, alba, laciniata

sa B.

Consolida minor Macch.

15 Brusca, sive Auscus Macch.

Myrcanone Lob.

16 Bryonia offic: alba seu Pivis

alba Macch.

Bryonia agriosa sive alba Bauh.

is rubris B.

17 Buglossum sylvaticum, sive

Pchiodes.

Buglossum montanum hirsu-

cum fr. sive Pchiodes capri:

cutis lardai benedicti L. B.

Buglossum Hispanicum fl. caeruleo

Buglossum angustifolium majus
Baub.

Buglossum offic. Buglossum Anci-
quorum esse non dubitat Laitan-
dinus. Borriginem vero Echion
a Dioscoride vocari suspicatur.

Buglossum vulgare Mass.

Buglossum angustifolium majus L. B.

Buglossum laticum fl. ^{nubro} ~~caeruleo~~

Borrigo laticia major fl. ^{nubro} ~~caeruleo~~ B.

18 Bugula seu tonsolida media Mass.

Bugula media montana Mass.

19. Bubus arigophorus, an Peruanus B.

20. Bupheatum

Chamaemelum thrysanthemum quo-
rundam L. B.

21. Bugleoron angustifolium Dod.

Calaminecha montana offic.

Calaminecha vulgaris offic. Lem. B.

*Calaminecha odorata Fulegii, sive
Nepeta B.*

*Calaminecha prostratior Lob.
H. purpurea*

Calaminecha magno fl. B.

*Colecha pratensis minor fl. simp.
ghii C. B.*

Colecha pratensis major fl. simp.

*Campyrantha succulent pyramid.
Datis major Lob.*

*An Ranunculus horreensis latiora
folio Bau.*

Campyrantha minor prostrata

*Ranunculus rotundifolius Bau.
Prodr.*

*Campyrantha Parvii folio cory.
leo Lob. L.*

*Campyrantha Echii fol. fl. villosis Bau.
Prodr.*

Cantabrica quovonda m. Lus.

Cardiaca Matt. Marrubium Cardiacum
diccum forse primum Theoph. B.

Cardunculus monensis Luzzi Donz.
Pringium monbanum minimum
capitulo magno L. B.

Carduus scellatus, sive taberana
Dod.

Carduus graccensis Lob. sive Potyca-
phalos B.

Carduus agrestis caule alba
Luz.

Carduus affinis fr. nucance.

Carduus laccus Matt. seu Maria
Frag.

Carduus albis maculis nocuus vul-
garis Bauh.

Carduus sive Onopordum Dod.

Quina comentosa altera quinosis
B.

Carduus Dryngioides Pros. Afr.

Scythus thrysanthemus Ba.

Carduus fallorum sativas, sive
Dysaenus sativas Frag.

Carduus Ericecephalus Dod.

Carduus quinosisissimus, ~~fr. vulgaris~~ vulga-

gavis B.

Carduus mollis fol. laciniatis B.

~~Carduus~~ Carduus mollis fol. oblongo
lanceatis corymbis B.

Carduus benedictus Dod.

Cnicus sylvesteris hirsutioris
v. Carduus benedictus B.

Carduus sphaerocephalus Jacq.
vulgaris L. B.

Carduus aculeis septentrionalium

An Cardina aculeis minima pur-
pureo fl. B.

Chamaeleon albus Apuleus purpureo
fl. gummosus L.

Cardina aculeis Dod. seu Chamae-
leon albus Diosc.

Cardina aculeis magno flore B.

Carum, seu Carum. Cuminum
Pravense, seu Carvi offic. L. B.

Caryophyllaea asperis fl. am-
ar. flavo L.

Caryophyllaea alba hucca B.

Caryophyllaea vulgaris, seu aquatica
lamerarii B.

Caryophyllaea fl. nucance purpureo
roze ma. B.

Caryophyllaea aquatica nucance
flora B.

Caryophyllus aff. seu Tunicia major
Desf.

Caryophyllus sylvesteris humilis fl.
unico B.

Caryophyllus affinis Gramineis
foliis, sive superbus DC.

~~Am~~ Caryophyllus fl. tenuissime dis-
secto B.

Caryophyllus sylvesteris profusus

Armerius sylvesteris.....

Caryophyllo Profusivo affinis unico

et..... desiderandum causa

Armerius sylvesteris minor.

Caryophyllus Barbatus horrensus
facifolius B.

Armerius barbatus, sive Dentus thro-
ssi.

Caryophyllus minimus muratis B. Tunicia
minima Desf.

Casia Populearum Lob.

^ Oxyris frutescens baucifera Zan:

^ Cacajucua minor, sive Lachivis
ff.

Laucahis Passinacae folio.

An abseruora Laucahidu B. in Pro:
di: p. 89

Laucahis Hispanica Lam. Thu.

Laucahis perugina semina ruga
50 B.

Cedrus Lyria Cassia.

Cassanea aquina Dod. sive multifida

^ fol. B.

Centaureum majus vulgo ~~Rhaz~~
Rhaz^m

Centaureum magnum Hass.

Centaureum majus folio inta:
vniat p^huras Diviso B.

Centaureum majus aspinum
ff. succo B.

Chama~~elium~~, sive Anonymus Co. *

Insper ff. thur.

Casia Populearum Lob.

Asyris frutescens bacifera Zan:

A Lacagnia minor, sive Lachiris
P.

Laucastris Bassinay folio.

An abservera Laucastris B. in Pro:
di: p. 80

Laucastris Hispanica Lam. Thu.

Laucastris peregrina semina ruga
50 B.

Cedrus Lycia Cascia.

Cedrus fol. turassii major fru:
cu flavescens B.

Sabina major Monz. Lob.

Centaureum majus vulgo ~~Rhaz~~
Rhaz^m:

Centaureum magnum Haec.

Centaureum majus folio inta:
cinnia p. turas divisio B.

Centaureum majus affinum
ff. luteo B.

Chama~~elium~~^{elium}, sive Anonymus Co. *
lutea ff. lutea.

Buxus tolucesis fr. sive *Anony-*
mus Lob.

Chamaedrys asperna durior, sicuti
sui flora.

Chamaedrys asperna lisei flora B.

Chamaedrys officin.

Chamaedrys major repens Bauh.

Chamaedrys laciniata foliis Lob.

Boerhaavia chamaedryoides Bauh.

Chamaedrys aspera Dod.

Chamaemetum offic.

Cheriri sive *Leucium tucum* vulg.
gans B.

Chesidonium majus Macch.

Chesidonium majus vulgare C. B.

Hirundinaria atris, et *Chesido-*
nium thymifol.

Chesidonium majus fol. laciniato.

Chesidonium majus foliis *guerris*
Bauh.

Chesidonium minus Macch.

Chesidonia rotundifolia minor Bauh.

~~Chondrilla cerulea~~

Chondrilla cerulea Bergam.

Chondrilla cerulea a terra lipo-
rii sytesseriis Fotii B.

Chondrilla major maritima, seu
Hispanicum Fotii Tricibaco.

Chondrilla iuncea Lab.

Chondrilla iuncea viscosa ar-
vensis, que prima Diosco. B.

Chondrilla viscosa Lascica Lab.

Chondrilla rara Hispanica Nar-
bonensis ff. purpureo

Chondrilla Fotii laciniata, ser-
vatis ff. purpureo B.

Chondrilla rara laciniata, seu prior
Dob.

Chondrilla Lucea Ser.

Chrysanehemus aspinum Avrocon
Fotio multifido ff. Luceo B.

Chrysosporiana Ser.

Aconium racemosum, sive baciffe-
rum.

Lices

Lices sylvestris Lob.

Lichorium platycarpum angustif.

Lichorium conopseaegyptiacum
Matth.

Dens Leonis Aschodei subulis
B.

Cicuta montana vera

Cicuta major B.

Cicucaria maxima Lob.

Cicucaria lacifolia 3^a B.

*Circea vulgaris major, sive her-
bo* B. *Seephani* Tab.

Xirsimum maximum, seu majus Lob.

Cirsium vulgare florum carneo

*Xirsimum majus singulari capitu-
lo magno* B.

*Cirsium alyssum minus, seu con-
gener tuberosum* Lf.

Cirsium pabrum alyssum Lob.

An *Cirsium foliis non hirsutis*
floribus compactis B.

Listus ledon serrato folio major, et minor. 239 b

Listus humilis, seu Chamæscus.

An Chamæscus vulgaris fr. luteo
B.

Listus femina Chus.

An Listus femina folio folioque
B.

An Listus femina Poncubæ ma-
rine folio. B.

*Listus mar folio rotundo flore
purpureo Mace.*

An Listus mar folio rotundo B.

Listus humilis Thieria caesa C.
B.

*Chamæscus folio Thymini inca-
nis B.*

*Clematis peruviana flore simi-
litici violaceo*

*Clematis peruviana flore pite-
no cruceo.*

*Clematis crucea flore pite-
no B.*

*Clematis lacifolia Pannonica
C.*

Clematis crucea, græca Bauh.

Clematis urans fr. albo

Clematis, sive flammula repens B.

Clematis arvensis, seu *Flammula* *torvis*
sarvata B.

Clematis peragrina flora *crusca*

Clematis peragrina, vel *crusca*
peris B.

Clematis tectorum *Indica* *Rubra*
ni.

Clematis Daphnoides major B. seu
Pinea *peruviana* *atris*.

Clematis Daphnoides major floris
cupato.

Clematis Daphnoides fl. *violacea*

Clematis Daphnoides minor B.

Clematis Daphnoides floris *varia*
co, pleno

Clinopodium *Nate*. seu *Acinos* fl.
crusca

Clinopodium *Origano simile* B.

Clinopodium *Austriacum* *Clus.* fl.
et purpurascens

Clinopodium *montanum* B.

Clinopodium *Nate* *Orimi facis*

Clinopodium *arvensis* *Orimi facis*
Bauh.

Clymannum latifolium maj.

241

Cnicus scabrus, sive Carthamus offic.
C. B.

Cotucha scorpioides Deschamps.

*Cotucha, seu Coronilla minima
repens.*

Polygonum alceum Bauh.

Cotucha repens, seu Coronilla maj.
ov.

Cotucha Asiatica B.

~~*Consolida aurata Tab. sive Lino-*~~
~~*ni fol. Lob.*~~

*Consolida major eubarosa, sive
Symphitum majus C. Bauh.*

*Consolida vegalis Macx. sive
Catharis flos Accentiorum Adv.
Lob.*

Consolida major flo: prothido.

Consolida aurata Tab. sive Lino-
ni fol. Lob.

Consolida aurca seu ~~frigidago~~ Java
cenico

Virga aurca angustif. serrata Bauh.

Consolida media Mass. fl.eruleo

Consolida media, pratensis, equi
tea Bauh.

Consolida media Mass. sive Bu
gula fl. albo.

Consolida media, pratensis.
Bauh.

Consolida Regia Autumnalis fe
rida Tab.

Conyza pratensis, seu Consolida
pratensis Tab.

Conyza pratensis serrata foli
B.

Conyza arvensis, equisetica B.

Conyza odorata, major Lob.

Cornus femina C. B.

Coronopus maritima, major
B.

Coronopus arvensis, sive repens ²⁴³

Ruellii

Coronopus Matt.

Coronopus florentinus B.

Coscus graveolens Matt.

Panax costinum B.

Cotula frigida fl. albo

Thamnetum frigidum B. uals.

Coelydon serrato folio major,
et minor.

Crithmum Chrysanthemum

Crithmum maritimum flore

Asteris Jacii B. 3. Mass.

~~Cucurbita~~

Cucurbita ~~sylvestris~~ Asininus,
seu sylvestris.

Cucumis sylvestris Asininus
dicitur C. B.

Cucurbitus.

Cracca Tab. Vicia sagittata cum sitiguis
futurimis pirsueis B.

Cyanus minor fl. caeruleo Lob.

Cyanus segetum C. B.

Cyanus vulgaris major fl. caeruleo Lob.

Barbascutum cyanoides B.

Cynoglossum marinum fl. roseo
purpureo.

Cynoglossum vulgare Matt.

Cynoglossum majus vulgare B.

Lycium glabrum fl. purpureo

Lycium hirsutum Martianaq.

Lycium hirsutum, mon? fl. roseo
purpureo.

Daucus affinis tenuifolius
offic.

Daucus scirnocarpus Hoff.

Daucus Canis & Sabyrivum Cri:
thronium Ger. *Pseudohern-*
modocitatus Mass.

Dentaria baccifera hexacanthos B.
Dentaria pentacanthos Ger.
Tab.

Dentaria laciniata, pentacanth-
os B.

Dittamnus albus, seu *Fraxi-*
netta

Dittamnus albus vulgo, seu
Fraxinetta B.

Dittamnus Lasiicus, major,
spurcius. *Pseudodittamnus*
Dod.

Pseudodittamnus asperulus
Motuca B.

Digicatis major flore lueso ob-
soleso

Digicatis ferruginea.

Digicatis angustifolia fl. ferr. B.

Dipsacus sylvestris Dod.

An Virga Pastoris major B.

Doronicum agrinum Plancha-
ginis folio.

Doronicum Syriacum Chesii

iiij

Doronicum bicifolium fl. magno
C.B.

Doronicum humile abserum,
forſan Helveticum humile Ba.

Doronicum Americanum

Doronicum Americanum laci-
niato folio C.B. in Aegy. Sin.

Aconitum heliouchemus Can-
radense Jacobi Torousi.

Dorycnium Monspelt. Lob. seu

Lobus pentaphyllus incarnus B. 247

Dorychnio congener.

Draba sitigosa minor ~~C. B.~~
ff. purpureo.

Draba sitigosa minor, seu
altera lobata.

Draba alba, sitigosa, repens
Bauh.

Dracuncium majus, sive Ser-
pentaria.

Dracunculus Polyphyllus B.

Dracunculus excubens.

Dracunculus porreus B.

Drigeensis Mace.

Filix querna B.

Dukamara, Amara dulcis, seu
Solanum scandens B.

Obolus foliis laciniatis.

*Obolus, seu Gambucus humi-
lis B.*

Pohium scorpioides prostrata.

*Pohium vulgare majus flore
ceruleo*

Pohium vulg. B.

Pohium affretum fl. albo.

Pohium majus fl. albo B.

*Prunella campestris, sive Helenica
vulgare B.*

Prunellidium scorpioides Dod.

Prunella minor montana. ^{Richt.}

*Prunella foliis laciniatis
carduus pragensis foliis tenui-
laciniatis B. P.*

*Prunella varia lincea, sive prun-
ellae flore B.*

Prunella major marina.

Pichynanthus Amygdaloides

aberrum B.

Crata Indica seu Boidessa
Aegyptiaca Afrinica; aut
Aprocuria Syriaca, vel Pate-
rinum Ches.

Crata minor Ragusina, seu
Moncis Subiani.

Crata minor montana.

Trichymatus montanus non
avis L. B. Pin.

Crata minor abera fol.
rubris Lob.

Crata major montana.

Crata subseris Fichsii

Crata subseris minor luteo pur-
pureoq. flora B.

Crangium glaucum, lacifolium.

Crangium lacifolium, glaucum
B.

Crangium abseris flora caeruleo

Crangium officinarum caeruleum
capitato Dipsaci B.

Eryngium montanum serraco folio
Tab.

Eryngium arvense foliis serratis
similibus B.

Eryngium maritimum Herne

Eryngium maritimum B.

Elycirolyza spinosa Lacune;

Crucianum vulgare Tricost. Dod.
Trion Mass.

Eryngium alpestre fl. albo.

An *Eryngium vulgare* B.

Eupatorium cannabinum, seu *Tricost.*
Anglorum.

Eupatorium cannabinum vulg. B.

251
Fagus.

Fargara offic. Mart.; sive Fuscifago

Ferrum equinum, Folea equi-
na, Ferrum cavallo.

Ferula pacifolia, Galbanifera Lob.

Fitix mas aspera florida Lob.
seu Osmunda

Fitix ramosa non densata flo-
rida B.

Fitix mas Mart.

Fitix non ramosa, densata B.

Flos Solis Indicus non tubero-
sus.

Helenium Indicum ramosum
B.

Flos Solis Indicus cauleolato.

Helenium canadense, prurati-
cumolato caule B.

Flos Solis Indicus Virginianus,
sive Acer Virginianus.

Helenium Indicum minus B.

Feniculum marinum, sive Herba
S. Paoli.

Feniculum seu Cychnum mari-
timum minus B.

Foenugreekum

Filipendula sive Onanche aquatica
Lob.

Filipendula licueq facia, seu Onan-
che licueq facia Lob.

Fragaria serotina B.

Fragaria fruticosa albo, ~~seu~~ Indica, seu

Fragaria maior subalba Lob.

Fragaria vulgaris fruticosa rubra B.

Frumentum Indicum perenne, spi-
ca longissima, oviculata Ambros.

Fumaria lutea montana Lob. B. Cory-
dalis alba

Fumaria bulbosa floris albo, se junger-
vae hujus.

Fumaria bulbosa radice caesa B.

Galega, seu Ruca capraria 253
Galega vulgaris Bauh.

Gallium vulgare flore luteo
Gallium luteum Bauh.

Genista Hisp. aoborsensis fl.
luteo

An Genista cinerea frutes-
cens foliis imanis B.

Genista Tinctorum Dod. vulg.
lus.

Genista Tinctorum Germani-
ca B.

Genista affinis levis fl. luteo.
Genista sparsa spinosa. & varia generis.
Genista major fl. luteo.

Geranium Baccharioides majus B.

Geranium Alchem. folio triviale
minus.

Geranium Matur. folio rotundo
B.

Geranium Baccharioides fl. frusca:
odorato folio, seu monem. Casper.

Geranium Baccharioides odoratum
L. B.

Geranium roborianum, seu Crata
Robrei

Geranium roborianum puri. B.

Geranium sanguineum, seu quina-
codas

Geranium sanguineum maximum Ho.
rg B.

Geranium tuberosum, est bulbosum
Chus.

Geranium radice grumosa B.

Geranium f. m. Hatt.

Geranium pratense var. n. n. n.
folio sp. graveo B.

Geranium Robertianum a sero,
sive Ciceri, folio ruginum

Geranium moscatum.

Geranium Myrtilloides, sive Myrtil-
lum Tab.

Geranium arvense, musillum Tab.

Geranium alpestre Aconiti fol.

Geranium Batrachioides folio
Aconiti B.

Gladiolus vulgaris, flos purpureus
Italicus Tab.

Glauca Hispanica Chus.

Ciceri sylvestris minori affinis, si
non idem B.

Glycyrrhiza siliquosa sylvestris B.
Glycyrrhiza siliquosa, seu Germ. Rad.

Glycyrrhiza sibirica floribus
seu matrescensibus B.

Glycyrrhiza echinata, seu vara
Hod.

Glycyrrhiza caerulea echinata
L. B.

Gnaphalium ~~Albanicum~~ ^{Arabicum} sive Leonos-
podium asperum Masch.

Gnaphalium asperum flore pur-
pureo Lob. An Gnaphalium mas
flore roscudiora B.

Gnaphalium vulgare minus B.

Gramen asperum, seu hirsutum
nemorum B.

Gramen cyperoides Tab.

Gramen nodosum, sive gestacum.

Gramen gemmeum, sive nodosum
B.

Gramen Leononchemum Hod.

Gramen floridum Tab.

Gramen sericeum Hieroni-
cum, sive fucum Lob.

Gramen cyperoides spica pedi-
cula breviora. An spica pandu-
la longiora, et angustiora B.

Gramen Indicum semine echina-
to.

Gramen Indicum sericeum
spica longiori: articulata Ambros.

Examen Coninum abeuvum

Examen protyonchos Lob.

Exasiola, sive Guacia Per.

Halicacabum peregrinum.

*Holimus marinus, seu Portulaca
marina* *Pod. B.*

*Hedisarum trifoliatum Conadense
Cornuti.*

Trifolium Americanum, spicatum B.

Hedisarum thyrsatum

Hedera terrestris floris ceruleo lob.

Hedera terrestris floris albo lob.

Helianthemum floris luteo.

Helianthemum affine majus.

Panax thyrionium minus; Chamæ-
scus vulg. ff. luteo B.

*Helianthemum, seu Thyrionemum
Deurionum.*

*Helleborine Aegyptia floris roseo,
sive Calceolus C. B.*

*Helleborus niger horcensis albus
B. cuius folia magis aspera, et florum
ora ex pinguore nigricant.*

Helleborus niger spurcius max. Ches.

*Helleborus niger horcensis floris
viridi B.*

Helleborus niger, legitimus Ches.

Helleborus niger fl. roseo B.

*Helleborus albus floris albo rubante
Ba.*

Helleborus albus fl. pallido.

Hepatica nobilis. Trinitas, trifolium
arvum magnum Cordi.

Hepicaphyton

Herba Davis, seu Solanum hepicaphyt-
ton, aut quadrifolium bacciferum Din.

Herba Florida Lobelia

Virga ovata major, vel Florida Bauh.

Herba Mimosa

Herniaria, seu Millegrana B.

Hieracium agr. lichoraeris foliis.

Hieracium murorum, laciniatum, minus

Hieracium asinum Denticulonis
folio B. fl. flammeo.

Hieracium agrestis caraxoides florum
flammeo.

Hieracium minus Denticulonis fo-
lio subopere B.

Hieracium horvense, sive Pitorella
major fl. flammeo.

Hieracium leys umbelliferum
maximum.

Hieracium agrestis gramineo fo-
lio.

Hieracium montanum hirsutum minus
B.

Hieracium maximum agrestis, seu fa-
cifolium montanum 2 Dod.

Hieracium agr. lacifolium, vitifolium
magno florum B.

Hieracium minus affersus hirsu-
tum, seu Hieracium montanum af-
serum Cot.

Hieracium fruticosum, hirsutum
minus B.

Hieracium angustif. minus Tab.

Hieracium villosum Ches. Tab.

Hieracium hirsutum majus, Po:
Lyonchos

Hieracium fruticosum, lacifolium,
hirsutum B.

Hieracium nigrum Tab. 19

Hieracium Chondrilla folio globo
radice succisa majus B.

Hieracium affersus angustif.
sive Hieracium b. Ches. 9. Ger.

Hieracium Johacum, seu Cicho-
rum Johacum

Hieracium ribigua Johaca B.

Hieracium montanum Rod.

Hieracium Pehioides, sive Buglos-
sam sp. Luceo.

Hieracium Pehioides capitulis
lanceolatis Benedicti. B.

Hieracium nuttiantie.

Holosseum sericissimum folio B. Ger-
manico Mack.

Holosseum Salmaucicum Ches.

Hizyoglossum, alicis Bistlingua.

Thorminum sylvestris fl. alb.

Thorminum geracense n. n. foliis imma-
nis B.

Thorminum sylvestris fl. ceruleo, seu
Thorminum sylvestris Tab.

Thorminum geracense foliis serratis Bauh.

Thorminum racivum, *Thorminum* horren-
sis Gesn.

Thorminum Thorminum dictum B.

Thorminum asperum inodorum.

Thorminum sylvestris majus foliis pro-
fundius incisus B.

Thorminum luteum glutinosum B.

Thorminum luteum, *Thorminum*
Thorminum, *Thorminum*
Thorminum, *Thorminum* B.

Hyoisimus albus Macch.

Hyoisimus albus major B.

Hyoisimus niger, qui se *Hyoisimus*.

Hyoisimus sylvestris B.

Hyoisimus sylvestris, comenensium mi-
nus, vel *Hyoisimus* B.

Hyoisimus officinarum, seu vulgare B.

Hyoisimus B.

Hysopus montana fl. ceruleo

Hysopus officinarum ceruleo, sive spicatus B.

Hysopus Thymum spicatus fl. alb.

Hysopus angustif. montana, aspera B.

Hysopus montana fl. purpureo B.

Tacca maxima Babylonica, seu *Tacca*
Babylonica Bauh. in Prodr.

Tacca vulgaris, nigra.

Tacca nigra javanensis, *facifolia* B.

Tacca afresensis, *cyanoidea*, *capice squa-*
moso.

An *Tacca cyanoidea*, *echinata* *capice*
B.

An *Tacca nigra* *squamoso capice* B.

Tacca Pannonica L.

Tacca acutis, *capicuto villosa* Lob.

Tacoba vulgaris, seu *vulgaris ta-*
cinata B.

Tacoba afresensis, *facifolia* ^{ma} L.

An *Tacoba afresensis* *foliis subrotun-*
dis serratis Bauh. Quae *probus* Co-
nyzæ genus censetur.

Tacoba linearia, seu *freemisia*
marina Neeseriovum Ad. Lob.

Tacoba maritima Bauh.

Tacoba marina *viridis*.

Tasminum vulgare J. Tuceo.

Tasminum tuberosum Lob. Bauh.

Thoris Cardomanoia Macch.

Thoris Nasturtii folio B.

Hex glandifera.

An *Hex folio angusto*, non serrato B.

Trichas sativa, *facifolia*, seu *Endi-*
via vulgaris B.

Iris angustifolia, seu Chamæiris, Dod.

B. odoratissima florum albo.

Iris laciniata florum caeruleo

Iris vulgaris Germanica, seu syriaca

B.

Iris bulbosa florum variegato

Iris bulbosa, varicolor, sive angustifolia
viricolor B.

Iris angustifolia, seu Chamæiris Dod. g. L. a.
g. danensium odoratissima florum caeruleo.

Iris laciniata florum albo, seu vulgaris can-
didis floribus Lob.

Iris saciva, seu Glaucon saciva Lob. B.

~~Iris~~ Iris syriaca, vel angustifolia B. Iris syria: sive L. a.
seon syriaca

Juncus marinus, maritimus capitulo
nigro, quem officina non novunt.

Juncus marinus capitulo Equiseti.

Juniperus vulgaris orbis B.

Kali minus glabrum.

Kali minus hirsutum.

Kali geniculatum B. Salicornia Dod.

Kalchite Serapionis. Erucis marina
Lugd.

Zagopodium Zab.

263

Anchilis leguminosa alius

Loco affinis, Vulture varia gravensis

B.

Zagopodium Zab. florq albo

Lamium vulgare florq purpureo,
seu Galeopsis purp. Lugd. B.

Lamium albo lineo notatum.

Mitracetta, et higanavis, quorunda.

Lamium luteum Zab.

Lamium folio oblongo luteum B.

Lamium Pannonicum Ches. sive

Strophularia fl. luteo Herod.

Lamiana Dodon.

Soncho affinis, Lamiana domestica

B.

Zagopus pinnatus, major Lob.

Ziziphium montanum quico longi-
gissima rubance B.

Zizanthum acutum minimum Lob.

Zizanthum minimum B.

Zizya major, sive Personata major

Maceh

Zizya major, Anicion Diosc. B.

Zarix arbor.

Laserpitium Alpinum.

Laserpitium vascosum B.

Lavandula vulgaris officinarum.

Maridus foetida Macch. Dod.

Lavandula latifolia B.

Laurusota florida.

*Laurusota sempervivens florum viridi-
di B.*

Chamaedaphne Macch.

Laurus regia

Laurus regia serotina.

Laurus Tinus foliis varicosis B.

Tinus Laurinus Sab.

Lons.

Loneopodium

Lonicium Saccarinum, seu Prunella

Paragrina Ch.

*Lonicium inaequum sitiguis ro-
cundis B.*

*Lonicium arborescens, inaequum fl.
purpureo et albo.*

Lonicium marinum florum flavo Tob.

Lonicium maritimum, angustifolium B.

Loviseicum, sive Ligusticum offic. ²⁶⁵

Laserpitium Germanicum
vulgare B.

Laserpitium quorundam.

Libanotis lacif. minor semine
crispo B. in Prodr.

Libanotis altera Macch.

An Libanotis Feniculi folio, se-
mine foliaceo B.

Romaninum sylvestris.

Libanotis Cathoxyfera

An Libanotis minor Quic folio
B.

Ligusticum Orientale fr. caru-
leo B.

An Isminum caruleum Mauri-
tan. Casaf. B.

Litium sylvestris fr. purpureo

Litium convallium flors albo.

Litium convallium albus B.

Litium convallium flors albo, vo-
cundo.

An lacif. jun. B.

Litioaspisodetus flors luteo magno
U. B.

Limonium majus, seu mariscum
majus B.

Limonium mariscum medium B.
lidi folio

Limonium parvum B. lidi mini. foliis
B.

Limonium minus, seu mariscum mi-
nus Olear foliis B.

Linaria floris flavo, seu vulgaris herba
fl. majoris B.

Oryzis albis.

Linaria ovata Trag.

Linaria foliosa papirata luteo
majoris B.

Linum germanicum, angustifolium, flo-
ra caruleo.

Lichosperma Anchuse foliis majus
fl. albo.

Lichosperma arvensis arvensis B.

Lichosperma Anchuse foliis majus
fl. caruleo.

Lichosperma majus Bod.

Lichosperma minus Planch. sive Mi-
lium foliis

Lichosperma minus, arvensis B.

Lithospermum angustifolium, var. 1267
Lithospermum B. in Prodr.

Locus pensylvanicus, hirsutus B.

Locus quadrata siliqua fl. luteo.

An *Locus pennsylvanicus, siliquosus,*
luteus B.

Locus arbor.

Luceola.

Lichnis gummita, abeera marina.

Lichnis coronaria fl. s. purpureo,
v. seu rubra Lob. B.

Lichnis sylvaticus var. Chus.

Lichnis viscosa major montana fl.
albo.

Lichnis montana, viscosa, alba
racif. B.

Lichnis gummita, marina Angli-
ca Lob.

Lichnis maritima, repens B.

Lysimachia lutea

Lysimachia purpurea, spicata.

Lysimachia siliquosa, hirsuta fl.
majora purpurea.

*Lysimachia sitigrosa, hirsuta, mi-
nor.*

*Lysimachia tusea, corniculata, mi-
nor, seu Vig. ^a Das?*

Lysimachia Virginea minor, sive

Lysimachia tusea corniculata B.

Lysimachia sitigrosa major.

Lysimachia Virginea, sive tusea major

*Lysimachia spicosa fl. purpurea,
seu purpurea major et Lysi: spi-
cosa purpurea forte fl. B.*

*Lysimachia sitigrosa minor, seu Tho-
menius Gen.*

*Lysimachia Thomenius Dico an-
gustif. B.*

Lysimachia tusea Pod.

Lysimachia bifolia fl. globoso tuseo B.

Lysimachia ovifolia, tusea, spicosa

Lysimachia sitigrosa, minor.

*Lysimachia sitigrosa, glabra, minor
B.*

Lysimachia cuneata gatericulata.

Gratiola cuneata B.

Lysimachia sitigrosa ~~glabra~~ ^{glabra} major B.

Pseudolysimachia purpurea & Pod.

Onagra genus alterius Carsop.

Mahoe hortensis, sive rosae.

Mahoe hortensis floris simplicibus...

... 13.

Mahoe pumica floris simplicibus.

Botanocera floris simplicibus, majora 13.

Morrubium album off.

Morrubium vulgare album 13.

Morrubium nigrum, seu castoreo Matt.

Morrubium nigrum, fecidum 13.

Morboagum salsessera germane,
seu *Lilium salsessera*.

Macrorhiza, sive *Caryophyllus* seu.

Leuon. *Paripitimenum* profolia-
tum 13.

Medica salsessera

Medica inana, marina lobata.

Medica graecensis floris caruleo.

Medica Vissandini floris fuceo *Phycosini* 666.

Trifoliorum genus ungradia.

Medica graecensis floris fuceo.

Medica fl. floro lhus.

Melilotus.

Mastitocus coronata Lessn.

Loeus, sive *Mastitocus pennisphyllus*,
minor *glabra* B.

Mastitocus sylvina, *travica*, an *Syriaca*
Lob. B.

Mastitocus sylvensis, *odoratus* Labg.
Loeus hortensis *odora* B.

Mastissa offic., seu *hort.* B.

Aquasorum *Macc.*

Mastissophyllon *Fuchsii*
Lanicum montanum *Mastisse* *fotio*
B.

Mancha fusca *Jab.*

Mancha aquatica, *spicata* *officinosa*

An *Mancha rotundifolia*, *spicata*, *vir-*
gata B.

Mancha fusca, sive *Loeus hortensis*

Mancha hortens. *longymbifera* B.

Mancha cacania vulg., se *major*
Negra B.

Mancha aquatica *major* *folio rubro*

Mancha rubra B.

Mancha rotundifolia, *spicata* *as-*
pera B.

Mancha hortensis *varicillata* *Dr-*
mi odora B. *Catomicha* *Drimoides* *Labg.*

Manchaeum vulgare, triviale
off.

Manchaeum spicatum I. Crus. fl.
re abluone.

Mantha sylvatica vocandior
folio B.

Manchaeum spicatum II. Crus.
fl. purpurascens, sing. caruleo
Manchaeum equisetum B.

Morum scoticum Macch.

Morum foliosum Anechi B.

* *Millefolium cerasium* florum albo,
seu *Achillea* pod.

Millefolium nobile Robor.

Tonacum 4^m pod.

Achillea sylvatica Lugd.

Tonacum minus albu odore campho-
ra B.

Millefolium comarocum, triviale
B.

* *Millefolium cerasium* florum pur-
pureo, sing. majus Macch. B. Ger-
ciocis quorundam.

~~*Mantha*~~

~~*Mantha Ragusina*~~ Macch.

Moly agrinum Navissi folio B.

Moly vulgare fl. purpureo, et fl. albo.

Myagrum sabinum, seu *Valeriana arvensis* Lob.

Myrrhis Raquinna H. Muc.

Myrrhis inodora, seu *Cicucaria* Bern.

Myrrhis sylvestris, seminebus *Liquit*
B.

Myrrhis odorata, sive *Caryoph. Hispan.*
Tab.

Myrrhis major, vel *Cicucaria odorata*

B.

Nardus Costua Luss.

Nossureium aquaticum Lob.

Nigella vulgaris, seu *Matanchiu*.

Nigella flava minor, si nigellii
lucido B. equaleo.

Nammularia Mass.

Nammularia major Luss. B.

2 * Odonites quorundam fl. albo, sive Lych-
chris sylv?

Lichnis montana, viscosa, alba Jacq:
folia B.

Caryophyllus fruticosa, flora laciniata
et simplici, sive fl. lucida.

Dianthe folio Passinac.

Dianthe crassa Agri folio B.

Dianthe eximia Don.

Dianthe protifera Agri folio B.

Dianthe sive Filifendula vulg:
offic.

Filifendula vulgaris an Molon Plin.
B.

1 * Oimoides raris Polygoni folio.

Lychnis, vel Oimoides montana B.

Oimoides major fl. purpureo. Oim-
oides Gesn.

An Lychnis sylv? purpur? simplex B.

Oimoides major fl. albo, sive Oima-
orum fol.

Oimoides Gesn. B.

Olea Bohemica Matt.

Olea sylvestris folio molle, in novo B.

Onobrychis.

Ovipidum species, quae floribus variis
differeunt a sativis

Origanum heracleoticum Mass. & Gesn. B.

Origanum vulgare Swag. Macch; B.

Origanum *Cracium* Mass.

Majorana major Anglica Tab.

Ornithogalum spurius fl. albo.

Ornus arbor.

An *Quarimus humitior*, sive altera *Theophrasti minoris*, ut censo, *virifolio* Bauh.

*vid. An-
thyllis.*

Orobus sylv. *Orobus Pannonicus* Crus.

Orobus hincus fl. purpureo Lob.

Orobus latifolius parvo fl. ora B.

Orobus, sive *Orvus*.

- 00 05 10 01
- 1 * *Panax heracleoticum*, sive *githondy-*
tium abserum Lob.
Papaver corniculatum, fl. luteo.
Papaver corniculatum, luteum C.B.
Cerastis Dionysidis & *Theophrasti*.
- 2 * *Panax corymbosum*, seu *peruviana* P.D.
Sarothra Maco.
Ruta Muraria P.D.; B.
Pastinaca sylvestris, tenuifolia *Dionys-*
idis B.
Pastinaca sylvestris, latifolia B.
Pastinaca marina Lobst. Adv.
Crithmum maritimum, spinosum B.
Lactuca maritima Lam.
Pentaphragma Comenitii Jacq. Ger.
Pentaphragma asperum, repens, Hier.
suus C.
Pentaphragma asperum, minus re-
pens.
An Quinguefolium minus repens,
asprum, aurum B.
Pentaphragma argenteum P.D.
Quinguefolium folio argenteo B.
Pentaphragma sylv. Ger. seu *Quin-*
quefolium sylvestre Tabern.
Quinguefolium majus album, abserum B.

Pentaglyphon majus Theophr.

277

Quinguefolium novum, succum B.

Heptaglyphon alvum.

Pentaglyphon albu, abserere Umbel.
Liferum.

Pentaglyphon

Pentaglyphon vulg.

Pentaglyphon majus, et vulgare B. Russi-
sago majus Maco.

Pentaglyphon alvum minus Germani-
cum B.

Pentaglyphon majus scabrum B.

Phalangium ramosum, spicatum.

Phalangium grave florum ramosum
B.

Phalangium virginianum arduum
flora violaceo.

Phalangium Indicum fl. violaceo B.

Phalangium siccum figuratum B.

Pitosella vulgaris major.

Pitosella major, raris, hirsuta B.

Pitosella minor.

Pitosella major umbellifera monsa-
na Column.

Pitosella monsona hirsuta grave
flora B.

- Dinguicula asperensis* fl. albo.
Dinguinella visgia sive *preouga* Lab.
 * *Dinguiv. sanguisorba major* Mass. ^{ae} fl.
Dinguinella saxifraga, *hirsuta minor*
 Lob.
Dinguinella saxifraga minor B.
 * *Dinguinella sanguisorba minor* Mass.
Dinguinella sanguisorba minor hirsuta
 B.
Dinguicula asperensis fl. albo.
Piper montanum fl. purpureo.
Laurusota folio deciduo, fl. pur-
 pureo Ambros.
Plantago tociifolia, An *Plantago to-*
ciifolia sinuata B.
~~*Plantago*~~ *ctus. ac aliorum*
Thenoetaria Rondelet.
Potemonium procerum: sive *Beauartus*
Lychnis sylvestris, quae *Basin album*
vulgus B.
Potium minus, sive *maritimum*, quae:
cum, *Montpetiacum* B.
 * *Polygonon*. Frutex est palmi altitudine
 * *Polygona Macchi* sive *Securidaca minor*
Polygonatum seu *sigillum Salomon*:
Polygonatum tociifolium vulgus (L.)
 B.

Polygonum minus maritimum 2^{um} 179

Tab.

Prunella minor alba laciniata B.

Consolida minor Mass.

Pseudosycamoros. Asdorach-Avic.
et Dod.

Pistium persenne Germ.

Pistium majus, ruginum B.

Pistium offic.

Psarumia olera Mass.

Psea Osea folio capitulo simplici-
cibus B.

Psarumia I Mass.

Pracunculus proceris serrato
folio B.

Pulegium vulg. offic.

Pulmonaria Gallica famina Tab.

Pulmonaria Gallica flora Hiera-
ii Lob.

Pulmonaria Gallica maculosa

Symphycum maculosum, seu Pul-
monaria offic. B.

Pulmonaria Gallica flora heseo

seu *Pulmonaria olera* Mass.

Pulmonaria Cilioides Lob.

Pulmonaria angustif. rubanoe-
caeruleo flora B.

Dubautia fr. urotaceo, seu vulgaris

706.

Quinguefolia Fragiferum (L. B.)

Radix Rhodia.

Ranunculus alyssoides minor
fl. albo lob.

Ranunculus fl. flavo pleno

Ranunculus pratensis major Tab.

Ranunculus alyssoides Aconici fo-
lio florum albo

Ranunculus (alysseoides, sive
specie longissima B. in Prodr.

Ranunculus acris florum glome-
rato Crus.

Ranunculus montanus Aconici fo-
lio, florum globoso Bau.

Aconici 3^m Matt.

Ranunculus semine achinabo Crus-
ticus

Ranunculus scellatus, achinatus
Dong Bau.

Ranunculus Thyrivus major Crus.

Ranunculus lanuginosus, angustif-
olius grumosa radice major. B.

Ranunculus montanus, fascifolius
foliis hirsutis B.

Ranunculus placidifolius florum fusco C.

Ranunculus acris Turmaria fo-
lio Roma

Raphanus marianus fl. prostrato.

Raphanus vulgaris.

Raphanus major, orbiculatus, seu
rotundifolius B.

Raphanus flore luteo

An Raphanus luct. fo. in Prodr.

Raphanus rusticianus Bau septi-
rig.

Armoracia Ghinii.

Rapistrum aquaticum Lob.

An Raphanus aquaticus Rapistra
folio B.

Reseda minor integra folio.

Reseda Ghinii major.

Reseda vulgaris B.

* Rha capitatum Onule folio Cen-
taurii major. folio Lob.

Rhazoneicum folio Helenii inu-
no B.

Rhus Myricifolia.

Rhus Myricifolia Mongolica B.

Rhamnus laciniatus B.

283

Ribes fructu rubro.

Ribes officinarum B.

Rosa cinnamomea pleno flore Ches.

sp. armonia Plinii B.

Rosa Florentina Pimpinelle
folio ff. phariseo.

Rosa sylvestris lanina.

An Rosa sylvestris vulgaris flo:

ra odorato inor. B.

synrhodos H.

Rosa Romanensis lobst. ~~h.~~

Rosa rubra B.

Rubia emetica minor

Gallium latifolium glabrum B. Pro:

Rubia coccinea, seu coccinea
sativa B.

Rubia moivina Marbonensis
lob.

Rubia moivina B.

Rubia virginea B.

Rubus alpinus incanus, an Cha-
meirubus foliis Ribes B.

Rubus idaeus sine spinis

Rubus idaeus tenuis B.

Prunella conina foecida L.

Prunella vulgaris Prunella conina de
usa vulgaris B.

Prunella spinicoides sylvatica L.

Androsace mamillata L. Hypo-
vici B.

Fabaria agrariensis major Lob. 285 87

Fabaria offic. floris cuneatis, seu
major Matt.

Fabaria minima (Cuscuta) fl.
albo.

Fabaria angustifolia serrata
B.

Zambucus laciniatus folio B.

Zonitula offic. B. seu *Thapsus*
via Matt.

Zapronaria horreensis fl. pleno

Zapronaria major Lewis B.

Zaniffraga hircina Thunberg

Zyborocis nigra Theophr.

Zaniffraga usua Hieron. Cl.

Zaniffraga usua Theophr. Her.
et aliorum.

Subbia peruviana floris
atrorubens.

Subbia peruviana rubra, ca-
pitulo oblongo B.

Subbia montana calidarium
Regionum Lob.

Subbia imana novina multifido fl.

Subbia multifido folio fl. floerense B.

Scabiosa peruviana prostrata

Scabiosa prostrata folio latiore B.

Scabiosa argentea Swamini, fo-

lio

Scabiosa argentea, angustifolia

B.

Scabiosa orvontis offic.

Scabiosa pinnatifida, hirsuta offic.

B.

Scabiosa afresensis nemosa, var.

Renensis Leonis, folio B. Prodr.

Scabiosa latifolia Montana, seu

Auxeniaca Clusi.

An Scabiosa latifolia rubra

non latifolia secunda B.

Scabiosa afresensis flo: pallido.

Scabiosa afresensis succisa si-

mitis.

An succisa globosa B.

Scabiosa peruviana longior fol.

Scabiosa Virge Sw. fol. B.

Scandix Rod. Rab. Scandix semi-

na rostrata vulgaris B.

Scotymus niger Speghvasci fl. purpurea

no. Cardui Genus etc.

Scorzonera laciniata Hieronymica 287
Mace.

Euphorbia radice nodosa B.

Euphorbia Aquatica major
B. cause alaco.

1 *Scordium* off. Pod. B. se aliorum.

Scorvidica vulgaris fl. luteo, seu
lutea major B.

Hedysarum clypeatum fl. luteo

Scorvidica vulgaris fl. purpureo
vivo.

Scorvidica Damascena major flo-
ra vivo, si liguis orbiculatis B.

Sedum vulgare majus B. seu
sempervivum majus Pod.

Senecium laciniatum majus, seu
Jacobaea

Senecium laciniatum inodorum
An *Senecium laciniatum persicum*
B.

Senecula nigra, sive *Senecula-
noides* Pod.

Senecula B.

*Senecula nigra alba inaequo
folio.*

*Senecula foliis ad radicem inae-
quis, ut liguibus profunde incisus* B.

hesomoides Galmentium magnu
Ger.

hesiti Massotianse Mass.

hesiti Delphionense Lob.

Thapsia latifolia villosa B.

^ Ziter montanum minus Lob.

Ziguricum, quod hesiti offic. B.

Zinapi Duve foliis sativis Lob.

Zinapi I. Mass.

Zinapi Major fol. B.

^ Zidenicis prima Mass.

Marrubium pratense glabrum B.

Zidenicis arvensis angustifolia
rubra B.

Alisson Gal. fl. purpureo Lob.

Zidenicis Heraclea montana

Zidenicis spinosa Cracca, seu

Chameridrys spinosa

Zidenicis v. Chus.

Zidenicis montana I. Chus.

Zidenicis vulgaris hirsuta var.
ita B.

Zidenicis affinis Hieracifolia B.

Zidenicis VII Chus.

Zizaru Germanicum B.

201
Sium aquaticum lobat. Pastina 1289
leo folio

Sium, sive Agrium prolatum foliis
oblongis B.

Smitax aspera.

Solanum ~~houcense~~ baccis rubris, et nigris
Sordanello, vel Brassica monti-
na major B.

Sonchus montanus foliis pinnatis
de incis.

Sonchus lanatus crispus B.

Sonchus villosus, tucens, ~~et~~
varios B.

Sonchus, sive Scovio offic.

Endivia sylvatica.

Sophia Chirurgorum. ~~Phacelia~~
~~herbo~~ Tab. Nassuetis tenui-
folium B.

Sphondillia ^{seu} Mac. Brunia vici-
na Germa.

Stachis spurca, seu Pseudostach-
this Boj.

Stachis marina minor Bruce foli.

Stachis montana major.

Stachis montana minor. Stachis
major foliis Bruce mollior tanuginosis B.

Scabba Galmarovica major L. B.

Tacea Cyanoides, schinaco capricu:
to B.

Scabba Livvina tenuifolia B.

Syrax. Syrax folio Matico coner
B.

Succisa vulgaris hirsuta B. seu
morsus triaboli

Succisa ~~ap~~preensis globosa longio:
vi folio. Succisa globosa B.

Succisa hirsuta minor

Succisa hirsuta B.

Succisa ap~~pre~~ensis globosa vocan:
Difolia C. B.

Syringa carulea B.

Lilae frond.

Syringa luxiconica Kob. Rab.

- Zonaceum viviparum* Anglica.
Artemisia sabina Anglica Tab.
Zonaceus fol. viviparus B.
Zonaceum vulgare offic. sine fr.
Artemisia vulgaris
Zonaceus vulgare tuccum, odorata
rum B.
Telesphium Matthi. Vid. pod.
Telesphium vulgare B.
Telesphium majus.
Ternstroemia peruviana fructu
minor & caruleo B.
Ternstroemia guayanae Lob. fl. caruleo.
Thonndorffia minor rotundifolia,
guayanae B.
Thonndorffia rotunda fl. albo.
Thonndorffia B.
Thonndorffia aperta assurgens Pod.
Thalictrum Aquilegiae folio, sine tabif.
sem. B. lamer.
Thalictrum majus Pod.
Thalictrum minus, seu lly angustif.
com.
Thalictrum guayanae angustif. B.
Thalictrum Kuchniae folio, seu Ku-
ch. guayanae major Tab.

Thapsia trifolia Hitzronia 3 Cl.
Thapsia maxima Lacin: folio B.
Thapsia lavoce folio B.
Thapsii fl. luteo immanis, absterge, sive
Lichostapsii Col.
Thapsii ruginam luteo Hon. Lob.
Thapsii peltatum absterge, sive bi-
nucatum absterge minus B.
Thapsii rotundifolium Colvin.
Thapsii Draba fol. moncaud Jov.
ee Thapsii candida Rod.
Thapsii Alysson dicu congesto major
B.
Thapsii peltatum Hitzronii folio
Thapsii hirsutum asperum Hitzro-
vi folio B.
Thapsii perforiatum.
Thapsii umbellatum rusticum fl. juv.
juv.
Thapsii candida Haridii folio B.
Thapsii sempervirens, fruticosum
luscium fl. albo com.
Ritidaria lanina folio majore.
Rhythira Ensis.
Richtymatus Paratius Mac.

- Richymatus Caracias maior.*
Richymatus Cyprorissius B.
Richymatus Amygdaloides Fabron.
Richymatus Caracias Amygdaloides
B.
Richymatus latifolius Hispanicus
Fabron.
Richymatus Cyprorissius Fabron.
Richymatus Helioscopius.
Richymatus Dendrooides.
Richymatus Myrsinices.
Richymatus Placiphyllos.
-
- Rordylium Dod. Cavatis Bellonio.*
Cerati Crucivum minus B.
Trachetium afresens, angustifo-
lium, pyramidale
Trachetium majus sive Cervicaria
maior Dod.
Complanata Fusca folio B.
Trachetium maximum lobat.
Trachetium minus Dod, seu Cervi-
caria minor.
Complanata Gravensis fl. conglome-
nato B.
Trachetium minus ab ~~afresens~~ angu-
stif. Cervicario s. Dod.

*Trachelium apresens albeum fl. campo
mutato. Cervicaria 4^a. Hod.*

Tragopogon minus coronopifolius B.

Tragopogon tucum Tab.

Barba Stimuli Hod.

Trifolium caryocarpis

Trifolium acetosum flos alba.

Trifolium fragiferum flos tucum.

*Trifolium cordatum Ger. seu folio
cordato maculato B.*

*Trifolium tricuminum Hod. seu
Asphalegum Mass.*

Trifolium trivium nobile B.

*Trifolium tochtocum marinum,
seu Medica marina.*

Trifolium acetosum.

Trigonium majus, seu vulgare Lob.

Trigonium majus tremulum B.

Trigonium minus Lob.

Trigonium minus album B.

Tutija cythereis. Primula Veris

Tunica minima Hale.

Targophyllum minimum murale B.

Turritis

Valeriana sylvestris, seu major 295
Dod.

Valeriana sylvestris, major B.

Valeriana asperis, I B. inaequali
folio

Valeriana frutescens minor Lamour.
B.

Valeriana minor praecoxis, seu
aquatica I. B.

Verbascum mos onguisifolium fo-
lis floribus pallidis B.

Verbascum mos Lob.

Verbascum folio Incubaco Tab; sine

Rayonibus corniculati folio B.

Verbascum album flans albo Tab.

Verbascum femina fl. albo B.

Verbascum latius folio fruticos.

Verbascum latius latius foliis B.

Verbascum villosum Lob.

Verbascum arvense vulgare florum
tubo.

Rayus Barbatus.

Verbascum mos lasifolium, luteo B.

Verbena communis vulgari, seu
saura usua Lob.

Verbena communis cyathiflora
B.

- Veronica angustica major spicata.*
Veronica horticensis minor.
Veronica Leuveni affigio.
Chamaedrys spumica major angustica
lia f3.
Veronica angustica Herbariorum
Veronica angustica folio majoris f3.
Veronica Langiitti folio flore
Veronica affinis frutescens f3.
Veronica rasperis mas Matt.
Veronica mas, et vulgarissima f3.
Veronica spicata, hirsuta Lob.
Veronica spicata, angustica f3.
Veronica angustica minor.
Veronica spicata minor f3.
Viburnum Matt B. d. aliorum.
Vicia asperensis minor fl. albo.
Viola asperensis rotundif.
Viola Montica arborascens purpurea
vga f3.
Viola assurgens fl. ceruleo
Viola tricolor, angustica, in tenui fl.
Theophrasti f3.
Viola lunaria purpurea aspe-
rens odorata seu lunaria major
Comer. Viola lunaria major siliqua rotun-
da f3.

Viola macronotis, ff. variegata, 297
Hesperis hortensis B.

Viola lanina sylvatica ino-
dora.

Vinca aurca Indica maxima fo-
lia hirsuta, seu *Vinca aurca*
cuius honorem Zanonus tradidit.

Vicia cornadensis, trifoliata B.
Medea trifolia cornadensis
corn.

Vinaria flava speciosa, seu *Bar-
ba lagura* Dod.

Barba lagura floribus oblongis
B.

Vinaria flava collecta.

Barba lagura floribus compactis
B.

Vua crispata Dod. seu *Vua spinosa*
Lamer.

Xucco Indica

Yucca foliis Aloes L. B.


Xyris, seu Xyris fœtida Frag.

Gladialis fœtida B.


299



301



[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



305
Aprocyne ^{Excl. Misc. Bot. J. Bourc. Scavella} humide arbores, siliquis erectis ovica.
nec H. L. B. Trichostema crassa Promontorii Bo.
nae spec. Prod. a spel 335. Floreuit in H. Pat.
cino anno 1701. Mense octob.

Botrys Ambrosioides, Mexicana C. B. Pin. Art. 520
In Horto Patavino dicitur Botrys Americana.
Semibar. appera, sicut spinosa, folio subrotun.
do. Ex montibus Appenini anno 1661 evulsa.

Acetosa cretica, semine aculeato C. B. Pin.

114
Acetosa Ocimifolio, Neapolitana C. B. Pin. 117
cuvag. in Horto visa a Scavella inter se dis.
similis.

~~Excisa Liciana, animadversa Galega~~
~~anno 1697.~~
~~cius animadversa a vulgaris diversa, qua~~
~~siccis Bocconio dedit, et hic in succo emisit~~
~~ritulo: Scouroides Galega, foliis singula-~~
~~ribus~~

Perinloca mansuetica foliis acutioribus J. J. B.
H. 93 ab Horti custodibus: Scamoniis Mansue.
tense Lib. male.

Villa maxima alpesinis alpe, flore ex folio
prodeunte in H. Pat. ex a. tribus Vate.
Scavell. L. 1. P. 125.

Bisarrica Evacatori: flower in H. P.
Tithymalus sive esula exigua, foliis obtu.
sis C. B. nascitur in Agro Pat. et ait

Bauhini, nusquam inventa a Scavella
Ariavanthus Indicus, spinosus, spica fav.
bacea. In H. P. anno 1667.

Campanula exotica videtur H. Pat. Cam.
panula exotica Aldini.

Esula variegata Hagesina H. Pat. Scav. comm.
L. 1. P. 155 Esula fruticosa, Hagesina Ciassi
Nec. Fasc. Pl. in. Vid.

Thlaspi Amavaci folio, flore luteo H. Pat. Thla.
si Majorana folio Ciassi Nec. Sc. h. comm. 156.

Thonilla viscosa, cretica, incana, atrissima
H. Pat. Scav. comm. L. 1. P. 156 Vid. ex. 66 Vid.
Aprocyne sp. salicifolio H. Pat. Scav. L. 1. 156.

Tribimale peregrino, angustifolio sericeo
Scav. T. 1. p. 169

Mencha Cavaia minor C.B. Prod. in H. Pat.
anno 1696.

Myrrhis Pagensis H. Pat. Pastinaca renuella
hirsuta et crispata Booc. Hav. Strij. Scav.
Comm. Lib. 1. 175. Vid.

Jacea omnium minima Moris Ferd. in Ver.
H. Pat. 1660 Scav. Comm. 5. 1. 176. Vid.

Clinopodium Majorana folio, Pulajii odore
Paracium Mooc. Mus. Scav. Comm. 5. 1.
p. 176 censer ossa Pulajii ~~Majorana~~
memulana folio Pin.

Marrubia flore pleno paratis majori-
natibus planis, discoidibus fistulosis P.
Heumann. in H. Pat.

Lychnis foliis glabris, calyce duplo Booc. 22
Tab. 14 in H. Pat. Scav. 1662.

Trifolium bimumosum, angustifolium, flore
coeruleo variegato H. Pat. Quod Abbay
Viali anno 1696 ex Germania accepti
Pag. 190.

Scabiosa contravides Alpinia alia a
Scabiosa, alpina foliis contravii majoris
C.B. Pin. Scav. T. 1. Pag. 193.

Carduus lacerus, Syriacus Camer. H.
in H. Pat. anno 1659: 1701.

Pentstemon foliis flavis, et rarissimis His-
panica H. P. L. 1. 212. Vid.

Cytisus fl. luteo, parvo, spicato H. Pat.
Scav. T. 1. 175. Vid.

Cytisus glaber, H. Pat. ne nono G. G. T. 1. P. 22
Vid.

Clematis coerulea, arca C.B. in H. Pat.

Clematis pentaphylla, flore roseo clauato
Moris. P. 224 T. 1. Vid. in H. Pat.

Clematis trifolia, flore roseo clauato C.B. Pin.
301 in H. Pat. dividitur in soetas, ex fru-
ctifera P. 231.

Rapistrum maximum, monosperum
Comm. 147 in H. Pat.

Carduus minimus, crenatus Alpinia, sed H. Pat.
nilis H. Pat. P. 235 T. 1. Vid.

Caryophyllus sinensis in H. Pat. anno 1706.
Mignonia canadensis Angelica facia in
H. Pat.

307 Mimosa spuria H. Pat. Mimosa spuria de Pav.
nambucco dicta Mimosa stativa Zan.

Ephemerus Brasilianus, varicosum, procerum
bons, Gizzaralon, foliis mollioribus H. L. in H. Pat.

Salvia Syriaca, ciceriformis foliis a cerabulis
Mullea Puyh. Cont. 170 in H. Pat.

Acerosa vorandifolia, Hispanica, alba, Gravanni
H. Pat. scavoila. Everscens as, at in fictilibus
gravanni seminat, albiclistolis, vassis, cav-

rosis. Acerosa arborescens
Althaea Africana, Monifolia H. Pat. Kerria Ame-
ricana, frutescens, Monifolia, fl. ruo. Plum. aquo

Tourn. 101.
Asphodelus Zeylanicus, fl. luteo, spicato,
docendo apiculato H. Pat. Sc. carnea

prima et secunda 43 Vid.
Anisodochia clematis H. Pat. Cretica C. B.

10. Angelica Baccifera, canadensis H. Pat. 45
H. Puyh. Curassavica, seu Americana

fibrosa radice, floribus stuvantii Cha-
maneni foliis latioribus Pav. Bar. in H. Pat. an-

no 1707.
Anonis Lusitanica, arnica, fl. ruo. H.
Pat. Cont. 1. at 11 p. 512. Vid.

Amenis barbarus, fl. albo, pleno H. Pat.
Sc. 57.
Amenis barbarus, Tarifolius dice videtur H.

Pat. Sc. 58
Agriemonia orient. arc. 5. H. Pat. anno 1707
Agervacu fl. albo arc. Sc. 61 an Pravnica

alpina in Ferro Pat
Asphodelus minor, creticus, fl. ruo. H.
Pat. in catala Terna posuit.

Archiopis folio integro, fl. caeruleo H. Pat.
Sc. 64.

Althaea rosea arborescens. Mosa sinensis, fl. ruo
multifolia Nov. floruit in Hort. Pat anno 1703.

- Alchemilla atropurpurea* Novonius radice dulci
 C. B. Pin. 149 in flor. Stemonium vocatur
 Parthianum folio rotundo, scorum radice
Abutilon Indicum S. M. T. III. 531 Floruit
 in H. Pat. anno 1706 mense octobri.
Chamaemelum nobile, flore multiplici C. B.
 Pin. 135 in H. Pat.
Chondrilla viscosa Vaticana H. Pat. Cent. 11
 P. 10 vid. Scavell.
Aloe Americana H. Pat. folio in oblongum au-
 tem abeunte.
Alarumia humilior, minor H. Pat. Philycia
 humilior C. B. Pin. 477.
Alcea Bengalensis, spinosissima, acerosa sa-
 piente, flore luteo pallido, umbone purpureo
 vasecente Com. H. Amst. 35. *Ketmia Indica*
 aculeata foliis digitatis J. 101. in Hort. Pat.
 vid. Cent. 11-22
Clematis coerulea flore pleno H. Pat. Cle-
 matis coerulea, fl. pleno C. B. Pin. 301.
Clematis integrifolia minor, folio cavi-
 gata H. Pat. Cent. 11. 24. Vid.
Bellis laciniata absinthii folio H. Pat. Bellis
 incana Chrysanthemi Vaticani folio Bocch. Mus.
 136. C. 11 P. 24
Bryonia Zeylanica foliis profunde laciniatis
 Heron. H. L. Pat. 17 H. Pat.
Bryonia Zeylanica, semine Anguria Hort.
 Pat. Cucumis Canadensis monospermos
 fructu adnato Heron. Pat. Pat.
Bryonia Africa etc. Cent. 11. P. 30. Vid.
Carduus Arthioides etc. C. 11. P. 32. Vid.
Carduus spinosus e. Indio C. 11. P. 33. (Vid. C. VII
 C. 11)
Carduus Salsitanicus etc. 16. Vid.
Cardamine flore pleno, purp. H. Pat. 388
 vid. Cent. 11. 35
Cassia fistula offic. H. Pat.
Calendula minor, angustifolia H. Pat. *Caltha*
arvensis C. B. Pin. 276.
Calendula prolifera H. Pat.
Catharticus fl. cor. H. P. *Cnicus coarctatus*,
asperior C. B. Pin. 376.

Chondrilla multicaulis, glabra Proceoni H. Par.
non inaequalis apud Proceonem.

Caryophyllus arborescens H. Par. Caryophyllus ar-
borescens, Creticus C. B. Pin. 208.

309 Calamintha sive Mentha Hispanica, viva-
alba, spicata H. Par.

Jus vulgo Pharaonis Calcedonica H. Par. Jus
Susiana, flore maximo ex albo nigricante
C. B. Pin.

Hedysarum elizaeum, flore phoeniceo H. Par.

Horminum sagittale indicum H. Par. Sclarea
folio triangulo, caute tomentoso J. Inst.

Horminum maculosum, ruberosum H. Par.

Horminum sylvestre, maculosum, ruberosum
Francisci de Honophis Scavoll. Sclarea

Asphodeli radice J. Inst.

Horminum Creticum, foliis rugosis, flore
dilute purpureo. Vid. Tab. II. 53.

Jasminum latifolium, succum, inodorum H.
Par. Jasminum humilium, succus C. B. Pin.

Limonium lignosum, gallas ferens H. Par. Limonium
Halim folio, gallas ferens Boec.

Limonium minus, Bethidis folio, flagellis fem-
inulae H. Par. Limonium minus, flagellis
reversis Boec.

Leucorum Turan. univulvato, semina, folio unid.
H. Par. Alyssoides fruticosum, Leucorum folio
unidi J. Inst.

Evua paragrana Cusii H. Par.

Alyssoides fruticosum, Leucorum folio incano J.

C. vidit Scavollo in H. Vestingio vivifecit.

Flos Passionis, albus, varicillatus H. P. Flos pas-
sionis Curassavicus Hederae hirsuta folio,
flore albo Pav. Bar. Proclv. Quanaadilla for-
nicia, folio unicuspidi, villosa, flore albo
J. Inst.

Polygonum maximum, latifolium H. Par. C. B. Pin. 206

Tacca Cyanoides, alba caule Pav. Bar. In Hort. Par. anno
1706.

Alcea Zeylanica, capiti folio, flosculis minutis
luteis, semine dupli rostro seu aculeo, vixit
flosculis fasciularim congestis H. L. Bac. in H. Pat.
Floruit anno 1706.
Rhus Virginiana C. B. Pin. 521 in H. Pat.
Rhus folio Ulmi C. B. Pin. in Horto. Pat.
Rhus Myrsifolio H. Pat.
Scabiosa flore albo rubente, odore Zibeth. H. Pat.
Rubia spicata, cretica H. Pat. *Rubia Tanifolia,*
spicata C. B. Pin. 334
Chama Tanacetifolio H. L. Pat. in Herb. Pat.
Sophia Chirurgorum H. Pat.
Casia Postrava H. Pat. *Oxyis frutescens, baccifera*
C. B. Pin. 212.
Couatodendron myrsifolium Americanum, flore ru-
bescens J. Ins. in H. Pat. ^{spinosa}
Syrac folio Mali coronae C. B. in H. Pat.
Cyanus floribus, odoratis, turcicus, lacifolius
laciniatus H. Pat. Schol. Bot. 210
Chrysanthemum acoricum, incarno Cretense
folio Boerh. Mus. p. 11 23. in H. Pat.
Cistus Ledon, foliis laciniatis C. B. Pin. 467. in Horto.
Nascitur in agro Pat. *Sauignan.*
Rubus odoratus Cou. 149 in H. Pat.
Poleium caninum fl. albo H. Pat.
Salvia angustifolia H. Pat. *Salvia folio renouo*
C. B. Pin. 439.
Sesameum alatum, foliis rufidis, creticum H. Pat. *Nigella*
Quina. altera semine obscuro J. Ins. 165.
Coronilla cretica, herbacea, flore ranno pur-
purascante J. L. 44 in H. Pat.
Conyza minor, longifolia, angusta, odorata H. Pat.
quae nunc estate nascitur.
Gossypium frutescens, semine albo C. B. Pin. 430 in
Horto.
Cistus Ledon foliis Prouismani, sed non in-
canis H. Pat. ann. 1659. *Ledon IX Clus.* C. B. Pin.
467.
Phaseolus Aegyptius nigro semine, hilo albo oblongo
C. B. Pin. 571. In Horto fuit fl. albo et coev.
Hieracium cum squamis pannatis, sive capite villosa
H. Pat. *Ancens Scavella ait: an Hieracium alpinum,*
lacifolium ubi sum, magno flore C. B.

311
Thesidonia rotundifolia, major C.B. Pin. 309 in fl.

Aconitum hyemale H. Par.

Gentiana heemii seu Chamaginista Sagittalis

C.B. Pin. 396. In fl. Vasingio Praefecto.

Rha capriuae, Enulae folio H. Par.

Saxifraga alba, parua Pona H. Par.

Erysia Lugd. in Horto.

Camphorata glabra, inodora H. Par. Anrithis alba-
va scatorum L. b.

Jacobaea Afric. frutescens, oblongis foliis, angustis
integris, incanis Volk. St. anno 1702 in Horto

Phalangis Aethiopicum, ramosum, floribus
albis, parvis reflexis Comm. Vir. Austr. 66

anno 1702 in Horto.

Solanum mamiferum, fructu spinoso J.B. T. III
619. in Horto anno 1707.

Valeriana Viricae folio, fl. albo, Com. 9. in Horto

Aloe Americana, sobolifera, foliis elegantior
variegatis Prodr. Pav. Bar. in fl. anno 1707.

Triplex mauritana, maculata, frutescens
polygona foliis angustis acemosa Pluk. Phyt.

Tab. 17. fig. 4. in Horto.

Linum parvum, ramosum, fl. albo H. Par. An

Linum sylv. angustifolium, flore quasi cine-
reo, capitulis magnis Scal. Misc. Bot. 12

Pag. 78. serg. Vid.

Rubia pyrenaica, fl. albo H. Par. Cathid

pyrenaeica are. L. Sc. ib. 29.

Succa cyanoides, abaco caete H. Par. Sc. ib.

60. Vid.

Mentha sylv. rotundifolia folio C.B. ubiq.

in agro vacuo

Pulegium folio Nummularia H. Par. Sc. C. I

66. Vid.

Panace sicula, semina triverso, foliis Pas-
tinaca saricae samfolia Pocc. Mas. 1. 5

Panace Heruleum, alterum, siculae Casalp.
lib. 7. 53. Panace Pastinacae folio an Syriacum

Theophy. C.B. Pin. 156. in H. Par.

Leucosticta Chydryso affinis floribus acerbis, o-
dore et folio rosmarini H. P. Cant. X. 5. Vid.

Auremia Virginiana folio Matricariae, albo et
minimo flore H. Par. Partheniastum

Phalangium Aethiopicum variosum, floribus albis,
petalis reflexis Mont. in fl. anno 1703.

Ranunculus Creticus, flava rubro, frutescens K.P.
Jaeminoides.

Ranunculus Valdena Saciniis, argus Thib. Tiber
in Horto.

Stachys angustissimis Verbasci foliis, floribus albis
raris non galentis, spica Beronica ex Salsola
Canavina Plur. Phytograph. T. 322 in fl. ann. 1702

Marrubium Sicamni spumii foliis et facie an
Pseudodictamnus Stip. G. G. Thib. nequione
Schol. Bot. P. Heumann Pav. Bar. in Horto.

Scabiosa Afr. frutescens etc in Horto.

Geranium Afr. Alkimilla hirsuta folio, floribus
albidis H.L.M. in fl. anno 1702.

Solanum vesicarium, minus, bacca fusca Booc. Mus
in Horto

Chrysanthemum Graecum S. B. Pl. Leno H. Bar.

Coris Africana, floribus cavatis seu dihebrae
frutescens in spica congestis H. Pat. En

Africana coris folio, flava oblongo spicato
Oldeni apud S. 593

Sacca scabifolia H. P. Sacca Saemrao Sondri
folio, flava Sacca scabifolia, rugosa carina

to spinoso quae in Prod. C. B. Pin. 272

Marrubium nigrum, Siculum H. Pat. Marrubium
nigrum, villosum, flava purp. foliis et facie

Lamii maximi H. Lach.

Phacelia Afr. Geranium, minus, flava saepe
rubente T. 414 in Horto

Coris corulea, maxima C. B. Pin. 260

Thymus vulgaris, fol. rariore C. B. Pin. 219. in fl.
Thymus varius.

Stachys folio Salvia minor seu glabra T. 146 in

ErUCA inodora T. B. T. 11. 462 videtur Scavola

Stipis quae in H. P. dicitur Sinapi ErUCA folio

utel. Cont. VII. 28

Parsicaria acida yacubianis Sungenomani Hof.

Flor. St. Hof. Parsicaria — propanodora etc. in fl.

Moldavica ov. ovum fol. fl. parva violaceo H. P. C. VII. 42

Staphylea Saramonii fol. H. Pat.

Auriplex maxima, folio integro, magno, glauco,
et splendente H. P. An *Auriplex Ori. frutescens*,
folio amplissimo, argenteo J. C. 346.

Sonchus angustifolius, maximus C. B. Pin. in H.
foliis strictioribus et longioribus

Savamonium Syosycanum folio C. in H.

Chamaedrys orient. minor, verna, flore rubrum
J. C. in H. P.

Tragoselinum H. Pab. Umbellifera Asiatica, magna,
umbella parva subulosa J. B. Till. 106.

Acacia cathartissima et longissima aculeis, al-
bicantibus munita, fl. luteo J. 666. in H. P.

Opuntia minima, folio subrotundo J. in H. P.

Phaseolus minor, Colossimus, siliquis longissimis
Moris. H. P. Bles. in H. P.

Ulex atrissima, suo folio, Hispanica, strigosa
et fl. pallido H. Pab. Siculensis Canadensis

Aster maritimus, altissimus, flore parvo albo
H. Pab. *Aster Virginianus*, angustifolius, serotinus
parvo albo flore parvo

Frumentum Indicum, spica articulata, radice per-
anni Moris. Prol. Bot. in H. P.

Sesamum perenne, Indicum, planta frumentacea
et sesami species Zan. 101

Frumentum Indicum, perenne, spica longissima
articulata Ambros. Phytog. 155

Graven Dactylon Indicum, asculentum, spica arti-
culata Eicq. 590

Graven geniculatum, Indicum Bonini C. H. P. 5

Lactuca Canadensis, altissima, Sonchi folio H. P.
Prod. Pab. Bot. in H. P.

Artemisia spinis cavis, lutea, minor Bot. Monsp. in
H. Pab.

Circa annum 1660 secum in H. Pab. Pat.

Burphalmus peregrinus Pros. Alp. Escot. 321

Jac. Breyn. Cent. 1. 153.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

First main paragraph of handwritten text.

Second main paragraph of handwritten text.

Third main paragraph of handwritten text.

Fourth main paragraph of handwritten text.

Fifth main paragraph of handwritten text.

Sixth main paragraph of handwritten text.

Seventh main paragraph of handwritten text.

Eighth main paragraph of handwritten text.

Ninth main paragraph of handwritten text.

Vertical handwritten text on the left margin, possibly a list or index.

Scimus, quae fidei Pra:
colabantur in H. P. ut
collegimus ex

318^a

Adversarius Scarotte M.S.

Boc. Mas.

Brumyke. Vindit. Vericat.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to fading and the age of the paper. Some words are barely discernible, possibly including "The year" and "of the".

Aizoides seu Ficoides crissallina frondosa
tans flans albo. Ficoides Africana frondosa
tans latifolia annua floribus auge-
seis minoribus Vokameri H. Novimb.
si usque ne giardini D'Ischia col nome
di Ficoides crissallides (50.)

Chickryso affinis floribus curvis odore & fo-
lio forismorini H. P. 52.

Ficoides gracilis H. P. 53. E.

Ficoides sp. 2^a 54.

— sp. 3^a 54. E.

— sp. 4^a 55.

— sp. 5^a

~~Phytolacca~~

Rhombus spinosus non fiores comparatibus
H. P. 56.

Forminum hirsutis amphiorib. fol. seu tri-
modo apicis cuspid. & pediculis araneosa lar-
rugine vitloris ex fusca comera Phuk.
Phycog. 3. 301. f. 2. H. P. 57. ubi dicitur
Rizobomis Forminum sagittatum Indi-
cus.

Forminum herbaceum latifolium angustifo-
rum Ficoide H. P. 59. E.

Forminum arborum spinosum H. P. 66.

Chrysanthemum Africanum frutescens, spin-
osum Vokameri H. Novi. H. P. 66. E.

Chrysanthemum frutescens H. P. 67.

Scabris amphiorib. herbaceum fol. fl. alb. parvis non
galeatis grica Beconice ex fusca comera
na Phuk. Phycog. 3. 322. H. P. Anno 1737. (68 E)

Marrubium Piteummi yuvarii foliis et fau
H. P. 61

Funtie orotico H. P. 67.

— alono H. P. 70.

Alkhaa longini fo: H. P. laseis H. P. 71

Jacoba Africana H. P. 71.

Rosa sineensis foliorum Ferrarii H. P. an.

1707. 74 t.

Solanum vasicaria minus bala tuosa H. P.

Mus. H. P. (77 t.)

Kaliosa peronne curpidam ovaro curp

tiaca, ovaro curpidaca H. P. 78.

Mohi Africano H. P. 28 t.

Arisaro Africano an. usco & longiori folio fro

ca novundo globoloni H. P. 79.

Laurus Alexandrina angustif. H. P. 81 t.

Abrocano tertio & jianca quocia

H. P. 82.

Monti Cagan. Dous. Filix nuda sem saraca

Evagi. (82 t.)

Lencium laticum uscuilaco semine

H. P. 85.

Crucia perognina Crusii & Lencium Passa

num novina lobati H. P. 85.

Thapsi Lencii folio canescence H. P. 86.

- *Steniana brevis folio flora albo* Cornig.
H. P. (29)

Mexander Boudese A. C. C. 319

- *Clematis Indica Concorvini* H. P. (46)

- *Crigano fruticoso canadense* Det. Cornus.
p. 6. H. P. 48.

- *Ascyrum syriacum majus* var. *cornus*.
H. P. 49. ubi *Orula Indica* appellatur (50)

Prunus ^{vid. (56)} *celebratus* Vid. 53.

- *Ascyrum minus* var. *canadense* Cor.
vici (54)

- *Ascyrum* *gracile*, frutescens viridi angu-
sto, longos folio florib. albis, Africanum in
H. P. Anno 1700. (55)

- *Ascyrum* *gracile* frutescens, et laxe-
rens viridi, pallido longos, sed latiori
folio, florib. albis. *ibid.* eodem anno. (55)

- *Ascyrum rotundifolium* Africanum H. P. 49
Ascyrum *rotundifolium* vinea provincie foliis
viridi fructu villosa. 69.

^{duo} *Speciosi* *primulaveris* *usduta* nell. O. P.
e sua descriptione. 16.

- *Botanum promifenum* frutesc. Africanum
nos. nigricans *Borraginis* f. foliis pro-
funde lacini. H. L. B.

+ *Lampyris* *arvensis* *umbellata* folio globo
C. B. P. nascitur circa *menia* Det. For-
setto. *Ascyris* *invisio*. 19.

- *Tanacetum crivium* f. *huc* 80.

- *Myrrhis* *magna* *geminis* *longo* *sulcato* C. B. P. 11. 77.
(87)

Doct. Michaelis Botanica & Medic

Libro II de

2. 3. 5.

Ruta hyemalis Horti Botanici regii

Fruticeae compositae Horti Botanici regii

323 in lat. fol. 160. & 162. Determinata hoc

nomine fruticeae compositae fruticeae

mo. de ante Horti anno 1656 in adempta

ris nostris determinatus 5.

Jacobae cineraria fol. 162. Artemisia

maritima foliis in sua forma

Jacobae virens monina fol. 162. vulgari

foliis l. 3. pin.

Jacobae incana monina fol. 162. frut.

no. obere fol. 4.

linaria incana in floribus foliis, verticillatis

fol. 162. Ragois aduerso. Aliquo modo simi-

lis foliis multifida, umbellata annua

fol. 162. de flore. non. fol. 51. 9.

Jacobae monina fol. 162. (17.)

Jacobae monina fol. 162. (18.)

utrumq. in fol. 17.

Jacobae monina fol. 162. (21)

Jacobae monina fol. 162. (23) (23)

Jacobae monina fol. 162. ac est

Jacobae monina fol. 162. ac est

Jacobae monina fol. 162. ac est

M. 25

Anemisis rora specis folio variegato re-
agrina, missa ex Gallia ab Alexandro Bau-
ton q2. de qua Moris.

- Anemum unifolium luesu, bulbosum C. B. P.

Alea varicaria C. B. P. passim per agros Pa-
vino q5.

Rajunculus exulentus Macchi. Pavonis pas-
sim in cibum receptus q9.

Lanium alba lino vocatum. Pavoni. 102.

- Scorzonera flora rubro flor. p. 104.

- Trachelium Indicum H. P. 105. Flos cardena-
tis Barberini Columna in Pa. p. 880. 1103.

Bamia mollata. aqua nos. (107)

Imperium perforatum craticum folio rotundo
H. P. 105

Phalangium Pinguicium H. P. 113.

- Solanum spinosum H. P. Solanum foliis
caute spinosis Moris. (126)

- Solani spinosi 2^o specis H. P. 121. Solan^m spinos-
um fol. rotundo, Pomum de Historico L. m.
pavoni C. B. P.

Solani spinosi 3^o specis H. P. 128.

Bursa pastoris minor loculo oblongo. Pa-
voni ad memia. 133.

Lencium erichyston, bulbosum minus. 136. in
Egari^s: mont^s: ubi dicuntur Lampione
d. p. 137.

Lencium erichystum bulbosum minus ibide
suscit^s: 138.

Andet Scyrium

Luc. infecto No. 3. 1/2

in H. B. californica

Lucorum historiam ex

herbario peritico No. 101

figurata

Chenopodium perenne Pacarimus, Cymii
subrotundo folio, Pulegii odore. p. 58.
Si è coltivata nell'ff. di P. dal principio
di questo secolo fino a questo giorno. St.
Si può darla anche il caso che questa piau-
ta sia stata tra portata da Candia o
da N. S. de' Arcigresago. 58. In giardini
di questo Horto pubblico chiamano que-
sta pianta Pulegium Origanii folio 58.

Geranium Chrysanthemi Laticii folio Neo-
politico num. 93. Fu da lui uaduto a Brin-
dis e nell'ff. di P. sotto il fiato.

Fidencis molli, uervao olea folio ualsem
ambiente, floro violaceo ex monte Car-
meto. 149. Si coltiva in molti giardini
di Venezia ed in Padova appresso l'ff. di
S. Ab. Viali.

Mantha laciniata pinnata, angulo romboida-
le folio 153. ff. P. appresso il fiato.

Rhamnus Panchytha sicata 170. di pro-
prie questa pianta si uicoua nell'
ff. P. appresso il fiato e uita da lui
acquistata da semi comunicati
dal sig. Girolamo Basadonna Turcom
& promatore meriteissimo delle Scienze.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

2

1. 11


Spina major prostrata, flos herbaceo-
nase nel Padovano Boc: Mus. 105. Par. II.
Tracheolum moncanum Pulmonaria folio
 164 fo fo trovato netti monci Padovani
 lontano un miglio dal monastero de pp.
 di S. Andrea.

Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.

2

111





Nunc de arboribus agit quibus arbutus
 ceteris maritimarum, primisq; arbutus
 Opulo. haec arbor est Arbutus medea
 que nunc in Italia Opio ab Opulo
 deflecta voce dicitur. De hac arbore
 etiam in l. v. c. vi agit dicens: Sec uita
 maxime opulus uideretur alere, deinde
 ulmus, post etiam fraxinus. Opulus quia
 rana neque idoneam frondem parat
 neque plena plensque repudiata est
 et cap. vii. Est et alterum genus
 arbutus gallici, quod uocatur uenpro-
 mium. Id desiderat arborem humilem, nec
 frondosam. Cui rei maxime uideretur
 idonea opulus. Ea est arbor como similis
 Opulus, ob materiam firmiorem et ~~etiam~~
 est alere cum como confertur, nam foliis
 fructu, et extremo habita quam maxi-
 me est dissimilis. Uentus possim ad
 arbuta conficienda, ut quia diu re-
 ueniat, ut etiam quod neque nimis
 frondibus accubant sua uita, neque
 stolonibus agris infestat. quibus uitis
 improbatum Ulmus; Fraxinus ^{sive}
 Opulus nunc quia ita dicitur, qua con-
 seruentur collini traetus. De hac uita pos-
 sim in sequentibus percolles, sed et stolonibus plu-

ab infimo eandem emittente soleat a
plenisque repudiare.

Heribonius qui de adhibere inscivilitatem,
atque esse ex illis duobus, quibus terra scripturam
cultus fuerat columella complexus, ex eodem
columella manifestus habetur, qui ita incipit
Quoniam de cultu agrorum abeunde primo adu-
mine praecipisse videmus, non intempestiva
est adhibere civitatemque cura, quae vel ma-
xima pars habetur vel vera. Quod uno
in quo terra cultus praecipue datur, humanam
vires civitatem amisso, atque quo scriptas
celare docemus, vocatur de adhibere, ad nos
parvenit. Hosce libros, ut conicere sicut, ut
benigna exceptos vidisset Columella, necis
praecipis aures, diligentique timoros in qua
que adumina inferre tempore digessit, qui
bey universalis terra scripturam colendae
ratio continetur. Nam primum

[Faint handwritten scribbles]