

Schede per il materiale della Biblioteca Test

Scheda a cura di Alberto Castello
(Supervisione: Ezio Sanavio)

Titolo del test: MMPI-2 : Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2

Autori del test: Hathaway S. R., McKinley J. C.

Edizione: University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989.

Edizione italiana: O. S. Organizzazioni Speciali, Firenze, 1995 (adattamento italiano a cura di Pancheri P. e Sirigatti S.).

- Ambito di utilizzo
 - Assessment clinico
 - Ricerca
- Modello teorico di riferimento

L'MMPI-2 si basa sulla mole più ampia di ricerche che si siano date su uno stesso test e su metodi empirici.

- Costrutto misurato

Il MMPI-2 consente di misurare un numero estremamente elevato di costrutti attraverso molteplici scale e subscale. Ci limitiamo ad elencare i più comuni e storicamente rappresentativi:

Scale di validità:

- Scala Lie (L): tendenza a dare una buona immagine di sé;
- Scala Correction (K): presenza di meccanismi difensivi nei confronti del test;
- Scala Frequency (F): presenza di esperienze e di pensieri poco comuni.

Scale cliniche:

- Scala Ipocondria (Hs): item relativi a problemi fisici;
- Scala Depressione (D): relativa alla bassa autostima, tristezza, disperazione, pessimismo;
- Scala Isteria (Hy): item che indicano problemi fisici e item che tendono a negare qualsiasi problema;
- Scala Deviazione Psicopatica (Pd): item relativi a caratteristiche antisociali;
- Scala Mascolinità-Femminilità (Mf): item che misurano l'adesione più o meno rigida agli stereotipi di genere;
- Scala Paranoia (Pa): indaga la sensibilità verso l'opinione altrui;
- Scala Psicastenia (Pt): item relativi ad aspetti cronici dell'ansia;
- Scala Schizofrenia (Sc): item che indagano il grado di confusione mentale;
- Scala Ipomania (Ma): valuta il grado di energia ideativa, motoria ed emotiva della persona;

- Scala Introversione sociale (Si): indaga la tendenza della persona ad isolarsi o a stare con altre persone.

Scale di validità supplementari;

- Scala F-Back (Fb): indaga la tendenza a dare risposte inusuali nella seconda metà del test;
- Scala True Response Inconsistency (Trin): valuta la tendenza a rispondere sempre “vero” o sempre “falso”;
- Scala Variable Response Inconsistency (Vrin): valuta la tendenza a rispondere sempre a caso.

Scale supplementari;

- Scala MacAndrew Alcoholism Scale-Revised (Mac-R): indaga l’alcolismo e le tossicodipendenze;
- Scala Overcontrolled Hostility (OH): ostilità ipercontrollata;
- Scala Post Traumatic Stress Disorder Scale (PK): indaga il disturbo post traumatico da stress;
- Scala Marital Distress Scale (MDS): indaga il disagio coniugale;
- Scala Addiction Potential Scale (APS): indaga la tossicodipendenza potenziale;
- Scala Addiction Ammission Scale (AAS): indaga l’ammissione della tossicodipendenza.

Scale di contenuto;

- Scala Anxiety (ANX): ansia;
- Scala Fears (FRS): paure;
- Scala Obsessiveness (OBS): ossessività;
- Scala Depression (DEP): depressione;
- Scala Healt Concerns (HEA): preoccupazioni per la salute;
- Scala Bizarre Mentation (BIZ): ideazione bizzarra;
- Scala Anger (ANG): rabbia;
- Scala Cynism (CYN): cinismo;
- Scala Antisocial Practices (ASP): comportamenti antisociali;
- Scala Type A (TPA): tipo A;
- Scala Low Self-Esteem (LSE): bassa autostima;
- Scala Social Discomfort (SOD): disagio sociale;
- Scala Family Problems (FAM): problemi familiari;
- Scala Work Interference (WRK): interferenze sul lavoro;
- Scala Negative Treatment Indicators (TRT): indicatori di difficoltà di trattamento.
- Kit del test
 - Foglio di profilo
 - Foglio di risposta
 - Manuale
- Somministrazione
 - Qualifica del somministratore del test
 - Psicologo iscritto all'albo
 - Qualifica del valutatore del test
 - Psicologo iscritto all'albo
 - Destinatari - Fasce d'età:
 - Adulti
 - Livello culturale:

- cultura media
 - cultura superiore
 - Cultura elementare
- Tempi di somministrazione:
 - La compilazione del MMPI-2 da parte del paziente richiede mediamente 45 minuti, ma talvolta può raggiungere le 2 ore.
- Tempi di correzione:
 - Lo scoring manuale del MMPI-2 richiede circa un'ora. Prevale il ricorso a programmi di correzione automatizzata che richiedono l'inserimento delle risposte fornite dal paziente da parte del valutatore. Se il MMPI-2 viene somministrato nella versione computerizzata la correzione è automatica ed immediata; al momento non sono in commercio simili programmi in Italia.
- Modalità di somministrazione:
 - individuale
 - collettiva
- Modalità di presentazione degli stimoli:
 - computerizzata
 - carta-matita
- Materiale di stimolo e risposta:
 - Foglio di risposta (vedi allegato)
- Modalità di risposta:
 - Al soggetto viene chiesto di indicare se ognuno degli item lo descrive o meno, rispondendo "vero" o "falso".

- Eventuali connessioni

Forme:

- *MMPI-2*
- *MMPI-A*, versione dedicata agli adolescenti composta da 478 item che indagano le dieci scale di base, le scale fattoriali di Ansia e Depressione, le scale di Mac-R per l'Alcolismo, Tossicodipendenza potenziale e Ammissione di tossicodipendenza e 14 scale di contenuto (Butcher et al., 1992; Williams e Butcher 1989a;1989b).

Per soggetti di basso livello culturale esiste una versione abbreviata del MMPI, composta da soli 174 item.

- Caratteristiche psicometriche

- Attendibilità:

La coerenza interna (alfa di Cronbach) varia da 0,34 a 0,91 per le scale di base, da 0,31 a 0,91 per le scale supplementari e da 0,70 a 0,87 per le scale di contenuto. I valori tendono ad essere migliori nell'adattamento italiano rispetto ai valori della versione originale.

- Validità di costrutto:

Essendo composto da più scale che misurano costrutti diversi la validità va esaminata scala per scala. Al riguardo esiste una mole di ricerche enorme, prevalentemente in ambito anglosassone.

- Campioni normativi:

Il Manuale dell'adattamento italiano fa riferimento ad un campione normativo composto da 403 maschi e 972 femmine, di 27 anni di età media e con una scolarità media di 12 anni (DS= 4,68).

- Dati normativi:

Il Manuale fornisce tabelle di conversione dei punteggi grezzi in punti T distinti per genere.

- Bibliografia

Butcher, J.N., Willims, C.L., Graham, J.R., Archer, R.P. et al. (1992). *MMPI-A (Minnesota Multiphasic Inventory for Adolescents): Manual for administration, scoring and interpretation*. University of Minnesota Press, Minneapolis.

Hathaway S. R., McKinley J. C. (1989), *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2. Handbook*, Minneapolis, University of Minnesota Press; trad. it. Pancheri P., Sirigatti S. (1995), *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2. Manuale*, Firenze, Organizzazioni Speciali.

Sanavio, E. & Sica, C. (1999). *I test di personalità. Inventari e questionari*. Bologna: Società Editrice Il Mulino.

Williams, C.L. e Butcher, J.N., (1989a). An MMPI study for adolescents. I: Empirical validity of the standard scales. *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1, 251-259.

Williams, C.L. e Butcher, J.N., (1989b). An MMPI study for adolescents. II: Verification and limitations of code type classifications. *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1, 260-265.

LEGGI ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI VOLTARE PAGINA

ISTRUZIONI

Il presente questionario è composto da varie frasi numerate. Leggi ogni frase e decida - riferendosi alla Sua persona - se la frase è vera o falsa. Segni le risposte direttamente su questo libretto. Guardi gli esempi di risposte riportati a fianco. Se una frase - riferendosi alla Sua persona - è **vera o prevalentemente vera**, faccia una crocetta sulla casella segnata con **V** (esempio A). Se la frase - sempre riferendosi alla Sua persona - è **falsa o generalmente non vera**, faccia una crocetta sulla casella segnata con **F** (esempio B). Se la frase non può essere riferita alla Sua persona, o se riguarda qualcosa che non conosce, non faccia nessun segno. Tenti comunque di dare una risposta a ciascuna frase.

Ricordi di dare la **Sua** opinione su se stesso.

Nel segnare le risposte, faccia segni ben chiari e marcati. Se vuole cambiare risposta, faccia un circolotto su quella che desidera cancellare e apponga la crocetta su quella scelta definitivamente (esempio C).

Si ricordi di rispondere, se possibile, ad ogni frase.

Ora volti pagina e inizi.

Esempi di possibili risposte:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |