

Titolo del test: PNP: Dépistage delle tendenze patologiche

Autori del test: Pichot P.

Edizione: 1963, O. S. (Organizzazioni Speciali, Firenze, adattamento italiano a cura di Carlo Remondino e Francesco Sibour).

- Ambito di utilizzo
 - Assessment individuale
 - Selezione del personale
 - Orientamento scolastico/professionale

- Modello teorico di riferimento

Categorie psichiatriche consolidate.

- Costrutto misurato
 - Tendenze nevrotiche,
 - Tendenze paranoiche,
 - Tendenze psicopatiche,
 - Insincerità.

- Kit del test
 - Fascicolo (comprensivo di spazio per le risposte)
 - Foglio di profilo
 - Griglia/e di correzione
 - Manuale

- Somministrazione
 - Qualifica del somministratore del test
 - Psicologo iscritto all'albo
 - Qualifica del valutatore del test
 - Psicologo iscritto all'albo
 - Destinatari - Fasce d'età:
 - 16-18
 - Adulti
 - Livello culturale:
 - cultura inferiore
 - cultura media
 - Tempi di somministrazione:

- 20 minuti circa.
 - Tempi di correzione:
 - la correzione manuale tramite griglia richiede circa 15 minuti.
 - Modalità di somministrazione:
 - individuale
 - collettiva
 - Modalità di presentazione degli stimoli:
 - carta-matita
 - Materiale di stimolo e risposta:
 - Fascicolo con spazio per le risposte
 - Profilo individuale – Scheda (vedi allegato)
 - Modalità di correzione:
 - con griglia manuale
 - Forme:
 - Unica
- Eventuali connessioni
 - Per la costruzione del P.N.P. l'autore si è inizialmente avvalso dei seguenti strumenti:
 - Guilford-Martin Personnel Inventory,
 - scala Pa del M.M.P.I., scala Pd del M.M.P.I.,
 - Maudsley Medical Questionnaire, Crown Word Connection List e scala L del M.M.P.I..
- Caratteristiche psicometriche
 - Attendibilità:

* nel manuale sono riportati i coefficienti di correlazione prodotto momento di Pearson, metodo split-half, del campione italiano solamente per la scala 'Questionario Nevroticismo' e 'Connessioni verbali' che risultano essere .74 e .49.
 - Validità di costrutto:

Sono state calcolate le intercorrelazioni tra le scale e lo strumento è stato validato utilizzando gruppi contrapposti.
 - Validità concorrente:

Calcolata con altri test-criterio (es. Maudsley Medical questionnaire).
 - Campioni normativi:

La standardizzazione si basa su un campione costituito da 631 soggetti normali e 60 soggetti patologici (30 uomini e 30 donne) di cui 35 nevrotici, 15 psicopatici e 10 paranoici.
 - Dati normativi:

La trasformazione dei punteggi grezzi in 'punti T' si effettua direttamente sul foglio di profilo.

○ Bibliografia


- Pichot P. (1956) I test mentali, Garzanti.
- Pichot P. (1958) Le Questionnaire P.N.P. / The PNP Questionnaire. *Revue de Psychologie Appliquée*, Vol 8: 199-219.
- Sarton, -A. (1960), Application a l'embauche du questionnaire P.N.P. de Pichot. / Application of Pichot's P.N.P. Questionnaire to hiring. *Revue de Psychologie Appliquée*, Vol 10: 197-205.

PNP	FOGLIO PROFILO	Femina Cultura Superiore
------------	-----------------------	-------------------------------------

COGNOME _____ NOME _____

NATO _____ A _____

STUDI _____



NOTE

BIBLIOTECA INTERDIP.
 DI PSICOLOGIA
TEK