

Schede per il materiale della Biblioteca Test

Scheda a cura di
(Supervisione: Margherita Lang)

Titolo del test: WAIS-R : Wechsler Adult Intelligence Scale - Revised

Autori del test: David Wechsler

Edizione: ed. italiana a cura di Laicardi C., Orsini A., O.S., Firenze, 1997.

- Ambito di utilizzo
 - Assessment clinico
 - Assessment individuale
 - Ricerca
- Modello teorico di riferimento

Valutazione dell'intelligenza secondo il modello teorico di D. Wechsler. La scala presuppone un concetto di intelligenza intesa come abilità globale, che consente all'individuo di predisporsi alla comprensione del mondo e ad affrontarne le sfide. Lo strumento è costruito e validato sulla base di un modello psicométrico.

- Costrutto misurato

Il WAIS-R misura il QI verbale (6 subtest), non verbale (5 subtest) e globale.

- Subtest verbali:
 - Informazione
 - Comprensione
 - Ragionamento Aritmetico
 - Analogie
 - Memoria di Cifre
 - Vocabolario.

Subtest non verbali:

- Associazione Simboli a Numeri
- Completamento Figure
- Disegno con Cubi
- Riordinamento Storie Figurate
- Ricostruzione Oggetti.

- Kit del test
 - Schede di Registrazione

- Griglia/e di correzione
 - Manuale
 - Tavole
- Somministrazione
 - Qualifica del somministratore del test
 - Psicologo iscritto all'albo
 - Qualifica del valutatore del test
 - Psicologo iscritto all'albo
 - Destinatari - Fasce d'età:
 - Adulti
 - Livello culturale:
 - cultura media
 - Tempi di somministrazione:
 - La somministrazione standard richiede circa 60-90 minuti; il manuale consiglia di somministrare l'intera scala in un unico incontro, a meno che il soggetto non sia particolarmente affaticabile o distraibile. E' possibile utilizzare una somministrazione modificata, che permette di raccogliere maggiori informazioni qualitative e che richiede la trascrizione integrale delle verbalizzazioni del paziente e l'utilizzo di alcune procedure aggiuntive; in questo caso i tempi sono leggermente superiori (90-120 minuti), per cui risulta spesso preferibile utilizzare due incontri.
 - Tempi di correzione:
 - Circa 30 minuti
 - Modalità di somministrazione:
 - individuale
 - Modalità di presentazione degli stimoli:
 - Performance
 - Istruzioni impartite verbalmente
 - Materiale di stimolo e risposta:
 - Scheda di Registrazione
 - Tavole (vedi allegato)
 - Oggetti da manipolare
 - Modalità di risposta:
 - I subtest verbali prevedono domande aperte, mentre i subtest non verbali impegnano il soggetto in attività di diversa natura (grafica, costruttiva, ricostruttiva ecc.). Per alcuni subtest sono stati fissati limiti di tempo entro il quale il soggetto deve risolvere l'item, per altri, invece, si lascia il tempo sufficiente a formulare ed esprimere la risposta. Gli item sono ordinati per difficoltà crescente. La Scheda di Notazione è stata studiata in modo da facilitare la registrazione delle risposte e di ogni informazione utile sul soggetto (es.: età anagrafica, sesso) e il suo comportamento durante la prova (es.: verbalizzazioni complete delle risposte fornite o tempi di risposta).
 - Forme:
 - Breve
 - Standard
- Eventuali connessioni

Dal 1996 negli USA è distribuita la WAIS-III. Esiste anche una forma WAIS-RNI, che permette una più accurata valutazione clinica dei disturbi cognitivi del soggetto.

- Caratteristiche psicometriche

- Attendibilità:

L'attendibilità è stata calcolata con il 'metodo split-half' per le singole scale. Si sono registrati valori compresi tra .68 (Ricostruzione di oggetti) e .96 (Vocabolario).

- Validità concorrente:

Sono state calcolate le correlazioni con le altre scale Wechsler, con la scala Wechsler-Bellevue, con lo Standford-Binet, con i risultati scolastici.

- Campioni normativi:

- **Edizione originale:** 1880 soggetti, abitanti degli Stati Uniti, rappresentativi della popolazione in base al censimento del 1970. Il campione è stato bilanciato per età, sesso, razza, regione geografica, occupazione, scolarità, residenza urbana e rurale.
 - **Taratura italiana:** 1630 soggetti divisi in sei gruppi d'età, a partire dai 16 fino ai 65 anni. Il campione è stato confrontato con i dati provenienti dal censimento del 1991.

- Dati normativi:

Sul manuale sono presenti:

- norme di riferimento per la conversione dei punteggi grezzi in punti ponderati per ogni subtest;
 - norme per la conversione della somma dei punti ponderati in QI;
 - norme per la correzione dei punti ponderati dei vari subtest per gruppi d'età.

- Bibliografia

- Lang M., Nosengo C., Xella C. (1996), La scala WAIS: uso clinico e valutazione qualitativa, Raffaello Cortina Editore, Milano.
 - Orsini A., Laicardi C. (1997), WAIS-R, Contributo alla taratura italiana, Organizzazioni Speciali, Firenze.
 - Wechsler D. (1997), WAIS-R, Wechsler Adult Intelligence Scale Revised – Manuale, Organizzazioni Speciali, Firenze.

ALLEGATO

