



2

R. ISTITUTO BOTANICO DI PADOVA

Sala A Scaffale 3
Palco d Num. 10

N. inv.

1314

F. G. G. G.

All' Istit. Botanico
di Padova

Dona G. B. G. G.

Padova 21, Marzo 1902
Zaccaria

Il presente volume è il I° libro
di questo erbario.
A carta 21 si rimanda al II° libro
per l'indicazione delle varietà
della salvia.

Padova, 9 aprile 1930. VIII Ullg. Lini

[Faint, mirrored text bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, mirrored text bleed-through from the reverse side of the page]

a

II

II
Consolida regale siue Speronella, o speron di Cavaliero
fiore pleno Incarnato
Mattioli è Castordurante
Eyfretensis
Consolida regalis **Bunfel**
Lacuna

Consolida regia
Lobellii
Flos regius **Situestis Dodonei**

Vedi le virtù delle qui sotto Consolida

III
Consolida regalis flore pleno uiolaceo
Eyftet.
Calcitrapa
Valerij Cordi

Virtù
Aberche nel fiore uariano in colore, dicono però esser eguali nella virtù.
L'acqua dunque destillata di Consolida regale, o sia di speronella, leua le caligini dagli occhi, e adiuua girna all'infiammazioni sanza effluuio, che quando intruidelche, così leuta come applicata al seme macerato con aceto, amara li pedochi.

I
Lepidio di Paolo et di Plinio
Alio nomine Piperitis
Mattioli
Lepidium latifolium **Ray Hill**
Casp. Bauh. Tournef.
Piperitis siue Lepidium **Vulgaris Park.**

Virtù
Incisiva, penetrante, acerrima, presa in decozione noue forina, si adopra esseriuamente per leuare le macchie della pelle e lo cistruici, le fiondi limo, ulceratiue che aplicato con radice di Enula per un quarto d'ora, e rimedio prefontano per le fistule, girna nel medesimo alla melza.

IIII
Consolida regalis flore pleno albo
Eyftet.

Vedi le virtù della Consolida già descrita.



iii

Flamula. Mañoli

Flamula Jouis. Cas. Bauh.

Flamula Altera Surreia. Lobe

Flamula Jouis Surreia. Gerard

Virtù

Questa Pianta porta il nome di Flamula per la sua
imporabile acutura, palla e imozistrata in
qualunque membro del corpo sua la vezeria
e calida in quarto grado. Il suo olio serve alle
Liquore et altri dolori delle giunture, alli dolori
della vescica e delle vent ungeroli a parte

i

Anetho. Castordura

**Anetho ortense. Caspa.
Bauh.**

Anetho. Mañoli Dodone

Virtù

Il seme scaccia le ventosità, provoca l'urina
mitiga il fenosiozzo, provoca il latte alle
Basilie, ed agilita la digestione

ii

Clematide i Mañoli

Clematis ãior Pañonica Ger

Clematis cerulea ereta

Caspa. Bauhin

Clematis cerulea Panon

Clusio

Virtù

Le frondi beute nel vino ristagna la Dilen-
teria, masticata alleggerisce il dolore dei
denti, imozistrata giova alli morbi degli
Repentì.

iiii

Argemone Messicna

Rai

Tournefort.

Papauero spinoso

Casp. Bauh.

Clarici. a. c. 391

Virtù

Il suo fiore, la sua casta, il suo seme sono
perorati, anchini, tonifici, se sue foglie
asperate esternamente vale all'inflamazi-
ont degli occhi, consolida le piaghe e lo ridolore



iii
Flamula
Jouis

ii
Clematide
prima

iiii
Argemone
Messicana

i
Anetho

II

Sanicola Diapensia Quinquefolia maggiore. **CastorDura:**

Diapensia ouero **Sanicola** Mañoli

Sanicola adulterina femina **Custio**
Astrantia nigra

Lobellii et **Gerardt**

Virtu
Astringente, contulicante, Visceraria, deturbia, propria per le ulcere interne ed esterne, ferma il fluxu di sangue per quivina, si adopra ordinariamente in decozione

III

Stellaria o piedi di Leone **Mañoli**

Alchimilla **Casr. Durante**
Alchimilla **Vulgaris.**
Casparo Bauh.

Virtu
E' ammirabile per saldare le ferite, si interone come essetie, la poluere fatta di herba tica beuta con aqua di latte della mercuria Paria sana le rotture intestinale alle sanerul gotaa alla Dme Pleuriti per troppa Visceritate, prouocagna un cuchiazo di poluere, nel vino o brodo per spazio di vinti giorni

I

Viola assurgens tricolor **Dodonei**

Viola tricolor hortensis repens

Casp. Bauh. Pin.

Viola tricolor hortensis et **Vulgaris** **Park.**

Virtu
Deturbia, incilia, Vubneraria, penetrante, Indorifica, si adopra per le ulcere del polmone per le obstruzioni della matrice

IIII

Millefolio Maggiore **Sive Stratioide**

Mañoli

Millefolium album **Brunf.**

Virtu
Deturbia, vubneraria, astringente, affecante, ferma le diarree, i fluxu di sangue, si adopra essetivamente ed interramento



I
Viola tricolor

II
Sanicola adulterina
Sanicola Euro pasco di m. cretesi salumina

III
Stellaria

IIII
Millefolio albo

i

Epimedium Capa. Bauh.
 Anguilara; Dodonei
 Lobelli **Tournef.**
Epimedio montano
Gramen Parnasi
 Mattioli

Virtu
 Vmetante e vinfrescante.

ii

Origano uolgare Mattioli
Origano siluestre Dodon.
Origano Italico Cæs.
Hyssopus Greoum Lobell.
Maiorana maior Ang.
 glica. Gerardo
Origano Cretico
 Vulgo

Virtu
 Cefalica, stomacale, carminativa, isterica
 detentiva, aperitiva, facilita il refiro, gio-
 ua agli admatici, per l'iperizzia, produce
 il sudore. Li adopra efteriormente & inter-
 normente

iiii

Jua arctica siue **Camep-**
 iio primo. Mattiolo
Dodonei
Camepytis Vulgaris od
orata flore luteo
Joanis Bauh.

Virtu
 Inciliva, aperitiva, abetiva, Vulneraria, forti-
 fica i nervi, e le giunture, purifica il sangue
 mitica li debbt articolari

iii

Ortica racemosa
 Lobellii

Virtu
 Viene stimata egualle nella virttu
 all'ortica comune, ma lara sempre
 meglio servirsi della comune



i
Epimedio



iiii
Jua o
Camepicio



ii
Ortigano

iii
Ortiga
racemosa

ii

Cana rigata Vulgo
Arundo Americana

Ray

Arundo striata Lacon-
ica, **Teophrasto**
Ponaderæ

*Di questa Cana la Medicina non ne fa uso
Terve llo per bellezza ne Giardini*

iii

Calamo aromatico Dioscor.
Casp. Bauini
Acorus uerus, seu
Calamus aromati-
cus officinarum
Lemeri Dicio...
Mattioli

Virtu
*La radice e stomatica, cordiale, resiste
alla malignità degli umori e appeti-
ua. Terve anco a far profumi*

i

Liliasphodelus luteus
Lobellii, e Park.
Mattioli, e Tournefor.
Lilium luteum **Asphodeli radice**
Casp. Bauh.

Virtu
Li suoi fiori sono ammalianti, anodini, risolutori, detersivi, apocrotici



i
Liliasphodelus
luteus

ii
Cana rigata

iii
Calamo
aromatico

ii

Critamo marino
Mañoli
Critamo marino ò
finocchio marino
sive **erba di S.ⁿ Pietro**
Castor Durante

Virtu
Aperitiua, propria per la renella, atenua
la pituita delle reni, e della uelica, per
potenciar l'urina.

i
Critamo montano ò
terestre Mañoli
Ammi maius
Casp. Bauh.

Virtu
Diluccante, et astringente

iii
Bistorta **Mañoli** ò
Corrusio
Cornariu
Bistorta maior
radice magis
intorta
Casp. Bauh.

Virtu
Astringente, re-
laxa el uelone
legna el uomito i corpi di renore, e i fidi
di Langue, e impedito l'abono, ed e deoat-
rica.



i
Critamo Montano



ii
Critamo Marino



iii
Bistorta

i

Hypericon siue perforata
Mañoli Dodonei
Lobelli
Castor Duran.
Erba perforata, et
Iperico Volgare
Trago

*Veru
Aperitiua, detociua, Vulneraria, muoue l'ope
rina, zocidano i uerini, uelitte al uelene, fer
uilla le giunture, e propria per la calica
uendita natura.*

ii

Nigella orientis altera
Fuchsii
Nigella angustifolia
minor Casp. Bauhin.

Nigella flore minore, pl
eno et albo

Casp. Bauh.

Melantium capite min
ore, flore multiplicato

Joan. Bauh.

*Vedi nel secondo Libro a C^{te} 72 le uirtu
della Nigella semplice, che credesi egua
le, ma s'ha sempre meglio le uirtu della
semplice*

iii

Talitrum angustissima
folia Caspa. Bauhin

*La Medicina non si uita di quello Talitro
che uendolene del maggiore e protente*

iiii

Caparo leguminoso
Lobellii
Caparo fabago
Turnefortio



i
Ipericon

ii
Nigella
angustifolia

iii
Talitrum
angustissima
folia



iiii
Caparo fabago

I
Satureia, Mañoli
Satureia, Casp. Bauh.

Satureia hortensis
Park.

*Aperitiua, penetrante, attenuante, fortifica
la stomacho, aiuta il respiro, proprioue l'osina,
fortifica i nervi, si adopra efferuamente ca
interiormente, si adopra a cindire le min
nde in uoce d'aromat.*

II
Polio, siue Teuchrio
Mañoli

Polium montanum
luen, Lobelli, Turnef.
Casp. Bauh.

Polium montanum Vulgare
Park

III
Serpillo cedrato
Mañolo

Serpyllum vulgare minus
Fit. Tournefor.
Casp. Bauh.

V
*Aperitiua, cefalica, isterica, stomachale, redi
de al ueleno, e propria per le goilellia, per
le uertigini*

III
*Incidua, attenuante, cefalica, vulneraria, consolida
aperitiua, attenua la osina de la panti, de la
uofica, segue alla colica uentosa, ed e fesei
fuga, e puenie*

Verbena, Cast. Dura

Verbenaca
Mañolo

Verbena Vulgaris

Clusio

Erba sacra Angui

Verbena comunis
cerulea, Casp. Bauh.

IIII

Brunella maior

folio non dissento
Caspari Bauh.

Consolida minor
Mañoli

V
*Vulneraria, consolidante, si adopra in
decozione per le ulcere del polmone, per
li fluxii di sangue*



I
Satureggia

II
Polio
montano



III
Serpillo

III
Verbena Vulgaris

IIII
Brunella

i

Scrofolaria Millemorbi^a
Ferraria Castragalla
Castor Durante

Scrofolaria Mañolo
Galeopsis. Dodonei

Vetrii

*Reliquia, Vulnecaria, attenuata, si adoperat
sterimonte, nelle malacie scrofolari & nelle
piag. antica.*

ii

Scrophularia maior
aquatica. Casp. Bauh.
Beronica aquatica.

Dodoneo. Lobellii
Scrophularia maior
aquatica Thal.

Scrophularia alata
caule *Vetrii*

*Vulnecaria, validissima, si adopera per le piagge
per le emorroidi, per il calo de piedi, potta ed
nolica. Sopra le due foglie si cede leua il
terzo di sopra della spina, metendone nell'acqua
ul'one fratte eguale*

iii

Camedrio ii Mañolo
Camedrios pulera
Chamædrys laciniatis foliis
Lobelii

Vetrii

*Vedi nel presente Libro à 67. n.º le virtù del Camedrio primo, che credesi
pocho meno che eguale*



ii
Scrophularia maior

iii
Camedrios pulera
Teucris siue Camedrio i
Scrophularia

ii

Androsemo Manoli
 Androsemo bacifero
 Dodonei
 Erba Ciciliana Vulgo
 Tabernamta.
 Androsemu: maximum
 fructifera
 Casp. Bauh.

Virtu
 Apertissima, Vulneraria, vilitatino, facca
 i vesim, se ille alla malignitate, si ad-
 ipa, etiam morte, et ducissimamente

i

Lysimachia lutea co-
 rniculata Caspari Bauh.
 Lysimachia eimerica
 Caspari Bauhin
 Lisimachia Palermi
 na, falsamente de
 Onagra

Virtu
 Dicitur esse adringente, descensiva
 Vulneraria, propter per se max illogica
 ma non lo se filo de quata piana

iii

Virtu
 Le foglie sono vulnerarie, deturbinare e
 agglutinanti, dicitur che la sua radice
 seccata abbia un odor resinoso

Lysimachia siliquosa Caspa. Bauh. Tab.
 Lysimachia camenerium. Caspa. Bauh.
 Antoniana, siue S: Antonij. Erba max
 ima. Filius ante Patrem Gesn.
 Lysimachia Chamænerium
 dicta, angusti folia
 Casp. Bauh.
 Lysimachia spiciola quibusdan
 Onagra dicta siliquosa
 Joan. Bauh.



i
 Lysimachia
 lutea

ii
 Androsemo



iii
 Lysimachia
 Siliquosa

i
Cirsio. **C**asior **D**urante
Cirsio. **M**atioli

*Dice il Mattioli che la radice di questa Pianta, leua il dolore legata
alla parte dolente*

ii
Cardus **S**pherocefalus **l**arifoli-
um **V**ulgaris, **C**aspari **B**auh. et
Spina **p**eregrina, **D**odonei
Clusio
Echinopus **m**aior, **J**oan. **B**auh. **P**it. **T**ournes.
Crocodilium, **L**obellij, **L**ac.

*Virtù
Aperitiua, Ludorifica, propria per la pietra, per la pleura infiamata, per le
Iustioni catarali per la baccia. Echinopus perché la radice di quella Pianta
riene la figura d'un picciolo vitello*



i
Cirsio

ii
Cardus **s**pherocefalus

i

Cicuta Maioli
 Cicuta Castor Dura.
 Cicuta minor petrole
 lino simili Casp. Bauh.
 Pit. Tornefor.

Vicia

*È una radice...
 questa pianta...*

iii

Climeno Maioli
 Castor Durante
 Clusio e Pona
 Latirum silvestre
 latifolia
 Camerario

Questa pianta...

ii

Cicutaria Maxima folida
 Lobelli
 Cicutaria bulbosa Caspari Bauh.
 Cicutaria panonica Clusio
 Miride Cicutaria Tabern.

Saxifraga...



ii

Cicutaria
 fetida

i

Cicuta

iii

Climeno

iiii

Ruta horientis Lobelli
Ruta domestica
Mañoli
Ruta Castor Durante

Virtù
Incisa, quoniam dilucida, velidit al
veleno, propriam al cervello, per la calida
ventosa, dilipa e vapori, e trasforma vitte
rioni

iii

Asclepiade siue Vine
erisco Mañoli
Asclepias, siue Vince
toxicum Lobelli

*Vedi nel precedente Libro a C: si le virtù
del Venarolito*

ii

Asaro, siue Baçara
Castor Durame
Mañoli
Asarum Casp. Baul
Asaro Baccara
Lobellu

Virtù
La radice purga caltemente di sopra e di sotto
si vnoso l'acido e putrido, e acorruua
l'acido l'ostuzioni, la bile, e da nterza adama
fino a due drame in infusione, e da mezzo
l'acropolo fino a una drama in polvere

i

Agerato di Mesue
siue Eupatorio
Mañoli
Eupatorium Mesue
Lobellu

Virtù
E' alla aperitura, cordiale, calidica
propria per velidit al veleno



iiii

Ruta
horientis



iii

Asclepiade

i

Agerato
Mesue



ii

Asaro

I Vogliam che sia uguale nella
libri di altri Autori comune
uedi nel primo Libro a C.

Trifoglio acetoso,
aleluia. **Mañoli**

Trifoglio acetoso
panucolo, ex
aleluia

Castor Durante

Trifolium acetosum cornicu-
latum Casp. Bauh.

Oxys lutea corniculata
repens Lobetti

II

Trifolium montanum
spica longissima
rubeme.

Caspari Bauh.

Cirisus Columelle

Laeu.

Lagopus maior.

Eyst.

*Non s'uso che la Medicina faci uso di
questa Pianta.*

III

Trifolium asphalticum seu
bituminosum Lobellii

Trifolium bituminosum flore
Hedysari

Caspari Bauh.

Trifoglio bituminoso

Castor Durante

Non s'uso che la Medicina faci uso di quella Pianta

14



I

Trifolium arvense
humile spicatum
sive Lagopus
Casp. Bauh.

II

Absintio, santonico
Turnefortij
Absinthium Egyptiacum
cum
R

III

Digitalis alba
Lobellii



i

Trifolium
arvense

ii

Absintio
santonico

III

Digitalis
alba

Es decorsiva, e aliquanto castanea

I

Solarro furioso Herba bella Dona
Maïoli

Bella Dona

Clusio, Pona

Solanum somniferum

Fuch.

Vieta

Narcotica propria per le infiammazioni, per levar i dolori, visiva i tumo-
ri, non si adopra che esternamente, e non deve mai prendersi per bocca
perche fa vedere dormire mortalmente, anticamente la Dione bene de-
vivano per abbattere la pelle, da cio ant preso il nome di belladonna

II

Ribes, Maïoli, Castor Durante
Ribes, Fuch.

Grassularia multiplici acino, siue non
spinosa hortensis rubra, siue Ribes
officinarum, Casp. Bauh., Tournesor.

Vieta

Astringente, rinfrescante fortificante, spengono e precipitano la bile
temperano gli ardori del sangue, uelle al uulero



ii

Ribes

i

Solarro
furioso

ii

Betonica. Mañoli.
Castor Durante
Betonica purpurea
Casparo Bauh.



Virtu
Vedi nel secundo Libro a C^o 51 le virtù della Betonica.

i

Ment^h hortensis
Casparo Bauh.

Virtu
Fortifica il cervello, il cuore e lo stomaco, incassa le vertigini, scaccia al uelero, muove il gorgelito, facilita la respirazione, antistomachico, si adopera esternamente ed internamente.
Quelle Planta acquista il nome di Menta, perche fortifica il cervello, restituisce i pensieri e la mente.

iii

Melissa, Cedronella, Melissofilo.
Apiastro, Mañoli
Melissa Dodonei

Virtu
Cordiale e capitale, gioga alle punture delli Ragni che si chiama Erangi, usi alle punture de gli Insegni, impratticata con l'olio visdue le scorsole.



iii

Melissa

ii

Betonica

i

Mentha ortense

i

Aconito iii hō Doronico, **Mañoli**

Doronico Americano
Casparo Bauh.

Velenosa e mortifera Planta manifestata al mondo dal uertuosissimo Sig. D. Giacomo Antonio Costali

iii

Herba Trinitas

Mañoli

Trinitas herba, siue Epatica Trifolia

Virtu

Vulneraria, folla ualoralmente l'ovis. ino. l'herba p'pendendone ogni malina in podere mezzo cucchiaro con vino l'itico, de Loggiche et che applicate sopra le piage uechie e recenti e miris rimedio et p'amentato

ii

Mentha cataria, **Lobelli**, **Joanis Bauh.**

Calamintha, siue Herba Gatta
Mañoli

Mentha cataria minor
Casparo Bauh.

Nepeta Vulgaris, **Trago**

Virtu

Vedi nel secondo Libro à C^{ta} g^{ta} le virtu della Mentha cataria maximà che dicono essere eguali



i
Aconito
Doronico

ii
Mentha
cataria

iii
Trinitas

i
Alcea Canabina.
Casparo Bauh.

Alcea pentaphylla,
folio Canabis silue-
stris, Dioscoridis.
Lobelli

*Non trovo che la Medicina fazi uso
di questa Pianta*

ii
Lapathum sanguineu
Lobelli, e
Camerario

Lapathu' sanguineu
siue Sanguinis dra-
conis herba
Joan. Bauh.

Ray Hist.
*Virtu
Alquanto vtilissima per uita l'orina, il
lenocitua a l'orina, e l'orina di sangue
puote in puluere d'ite de maza doant l'orina
e an' d'ama*

iii
Althea siue maluausco
Maioli, Anguilara.

Althea, Dioscoridis
Casparo Bauh.

Althea Vulgaris
Clusio, Camerario, Dodonei

*Virtu
Amoliente, emoliente, radice, pettorale, aperitiua per la tosse.
per le malattie delle veni, e della uellica, per gli umori acri.*



iii
Althea

ii
Lapathum
Sangu.

i
Alcea canabina

Virtu

Gioua alle moricature e pomburo dello baltio uelenoso, e deturpato con l'adante, uione addopata per le febri terziane

I

Centaurea Minor, siue

Biondella, Castor Durante, e

Marioli

Centaurei minus

Casparo Bauh.

Tournefort

Fel terre

Gerard.

*Virtu
Detestata, aperitiua, Vulneraria, Phylitis, Febrifuga, et admodum per se febri intermitentez per se leuabit, per se acami*

Muscipula Viscaria

Castor Durante

Muscipula, Lob.

Park.

Lychnis uilcosa

purpurea lati-

folia leuis

Casp. Bauh.

Ray Hist.

iii

Fillitide, siue Lingua Ceruina

Castor Durante, Marioli

Phylitis, siue Lingua Ceruina

Taber.

Virtu

Astringente alquanto, pectorale, Vulneraria, aperitiua, gioua alle malatie della milta, e del petto, uedi nel secondo Libro a 6^{to} 62 la Fillitide che moue vai di piu



ii
Muscipula uiscaria

iii
Fillitide, siue Lingua Ceruina
I
Centaurea minore

iiii

Verbascum Salviae foliū

Lobellii

Verbascum sylvestre
folijs Salviae

Camerario

Verbascū Salviae foliū
Casparo Bauh.

*La decozione della Leoni Latta ne l'acqua con
Lorice ai tumori ed inflammationi degli occhi
s'usa agli morli degli scorpioni. La Leoni
impolente s'usa alle scorbuti*

ii

Salvia Minore

Mañoli

Salvia domestica,

Ortolana

Casparo Bauh.

*Vedi nel secondo Libro a C.^o 57 le virtū
della Salvia.*

iii

Salvia Aureata

Casparo Bauh.

*Quelle Salvia uocano nella figura
della foglia e nel colore, non loro
poco differenziali nella virtū, uedi
nel secondo Libro a C.^o 57 le virtū*

i

Salvia rotundi,
folia

Casparo Bauh.

*Vedi nel secondo Libro a C.^o 57 le
virtū della Salvia.*



iiii

Phlomis
Verbascum

ii

Salvia Minore



i

Salvia rotundi
folia

iii

Salvia Aureata

i
Virgaurea Limoni
folia
Turnefortio

ii
Virga aurea
Gesnero
Solidago saraceni
Trago
Fuch.
Dodonei

Vedi la seguente che credesi eguale nella
virtu' ma faad tempo meglio l'ordini
di della seguente

*Detrolina, Vulneraria, asperifolia, usata per
attenuare la pietra atle reni e della uolera
in chi d'alta diama in poluere in liquore
salmo. Li deve prendere tre ditte quar
ore distante l'una da l'altra, succenno
che non h' sospetto d'inflamazione per
cho operando con violenza potredo ag
ganare maggior disordine*

iii
Herba Doria
Lobelli
Virgaurea maior uel Doria
Casparo Bauh.
Panax Chironium Teophras.
Taber.

Non trouo che la medicina facci usò di quella Pianta



i
Virgaurea
Limoni
folia

ii
Virga aurea
et Solidago
Saraceni

iii
Herba Doria

i Vedi nel seguente
Hiosciamus le virtui

Hiosciamo bianco
Maïoli

Hiosciamus rotundi
folias Tournesori

Hiosciamus albus
maior, uel tertius,

Diosco. et Plinii
Casp. Bauh. Tourn.

iii

Hiosciamo,
Maïoli

Hiosciamus Vulga-
ris, uel niger

Casp. Bauh.
Piton Tourn.

Virtu
Narcotica, insipidileno, addormentano
e sono spessu mortali agli animali che ne
mangiano, non lo adhora che e theriacome-
nte, negli impietati ed vnguenti, negli
ogli, ne fomenti; si preseruitte il bianco
di nero, abenche si creda non molto dilimito
nella virtute

ii

Soncho aspero, siue Cicerbita, et
Crespine,

Maïoli,
Sonchus asperior,
Lobelli, Lugd.

Virtu
Vmeziante, rinfrescante, radolcente, aperitiua, gioua alle infiamazioni
del fegato, dello stomaco, del petto, fozza lica del Languie, acorele il core alle
Balle, pretto in decozione



i
Hiosciamo
biano

ii
Soncho
aspero

iii

Hiosciamo
Vulgaris

I

Valeriana rubra

Dodonei

Valeriana flore pu-
rpureo.

Casparo Bauh.

Vitis. Tuzze e rose le Valeriane sono cordiali. Indovano che Valeriana agrotina vestita andano storpiata il capone in due mesi, questa l'erba piovra il malto alle fontane, anche la restorazione, il bagno, piovra anche la radice della minore stimola quella della vera il mese di marzo prima che copri il casto le ude, e fatta in polvere guara milasimile al goitro, la dose e da una dose ma lino a due oncie. Piovra che su alio si prende la mattina a digiuno di lei se si pigliava la persona di un'ora si ude, ma se si ude questo velle si piglia il corpo e la ude di uomo, e un prologo di salute

Vitis. Deseum, granitica, si adopera per le manie del Reale della miba per la vira, piovra che si piglia che lino nella costata lino del corpo si piglia con d'olio

II

Hepatica. Mañoli

Lichen Hepatica,
sive Figadella

Castor Durante

Lichen sive hepatica

Vulgaris, Park.

Ray. Hist.

Vedi nell' antecedente le ude

III

Valeriana Maiore

Lobelli e

Castor Durante

Phu maggiore

Mañoli

Valeriana Hortensis

et Phu folio olustru

Dioscorid. Casp. Bauh

IIII

Valeriana minor

Castor Durante

Lobelli Dodonei

Phu minore

Mañoli

Questa Valeriana e quella che d'antico usau qui sopra di ude



I
Valeriana rubra



III
Valeriana Maiore

IIII
Valeriana minor



II
Hepatica

i
Camedrio i, siue **Tris-**
agine, Mañioto
Camedrys Quercula
Lobellii

Virtu
 Incisiva, aperitiva, Lidovalica, anto-
 zica, Vulneraria, seu deffluzioni, dete-
 rgi le ulcere peche; e fortemente l'ob-
 luga. Li adopra spessivamente, ed uti-
 lissimamente

iiii
Anagallis, siue morsu
Galline.
Mañioli
Anagallis flore rub-
ro. Caspari Bauh.
Anagallis mas
Dodonei

Virtu
 Deterriva, Vulneraria, giova al morsu del
 cane rabioso, presu l'interimorso, ed a l'inter-
 ueniamente

Virtu
 Deterriva, aperitiva, p' l'ulcera alla mabete
 della miba, p' l'ulcere al
 ualoro, p' l'ulcere in dete-
 rzone e in p' l'ulcere

ii
Teucrium i Mañioli
Lugd., Taber.
Teucrium, Dodonei
Teucrium Verum
Gesnero
Camedrys altera, seu
asurgens
Dodonei

iii
Acetosa rotundis,
folijs
Camer.
Acetosa alpina,
rotundi folia.
Caspar Bauh.

*Vedi nel secondo Libro a G^o e le
 virtu dell'Acetosa, che credeli eguale*



rotundi folia

i
Parthenio, siue **Mari-**
caria Semplice
Matioli
Matricaria Vulgaris
Park.
Matricaria, siue **Par-**
theniu

Vitis
 Il suo ualeore principale
 mente e per la sua ac-
 tione maledette uillane de
 apparare per uita i m...
 d'una f...
 uab...
 est...
Dodonei

iii
Cicutaria palustre
Lobellii
Cicutaria palustre
tenuifolia
Caspari Bauh.

Vitis
 Ella e uenefica e cio per la sua troca...
 dicono che mangiandole addormentano in ma-
 niera tale che restano il uedello e in que m...
 ch'essente esso aggiustamente per altri con l'au-
 see che...
Gerardo

*Si fuma succulento al Proterio qui anno descripto
 ma per ordinario le matricaria non se fa usi*

ii
Matricaria flore
pleno Camera.
Caspari Bauh.
Matricaria flore du-
plici Lobellii
Partenio pleno, siue
polifillo flore

Vitis
 Li suoi fiori...
Clusio

iiii
Lauanda o Lauen-
dula
Matioli
Lauendula folio,
difsecro Casp. Bauh.
Lauendula multifido
folio Clusio
Staechas multifida
Gerardo



iiii
Lauanda

iii
Cicutaria
palustre

ii
Matricaria
flore pleno

i
Parthenio

I
Calendula flore pleno
 luteo **Eyffetenſis**
Caspari Bauh.
Calta fior rancio fior,
 d'ogni Mese
Castor Durante

Vitru
 Cardialia, celsula, veritina, promone l'ompa
 povera il fucido, restile al ueneno
 e buona per le l'oculo mala in dequada in
 l'oppe na povera la maxia e fucile le quati
 ze pur che si povera per lungo tempo d'acqua
 di che lava lungo magis l'oculo della l'onglice

ii
Chrysanthemo
Matioli
Chrysanthemum
 tenuifolio **Eyffete.**
Chrysanthemum
 flore pleno **Albo**
Lobellii

Vitru
 Decentia, povera, videra, in Medicis
 na li fucile del l'onglice

iii
Aro d'Egino o **Fana d'Egino**,
 siue **Colocasia**, **Mattioli**
Nymphae Indica flore purpureo, **Bontii.**
Arum maximum aegyptiacum
 quod vulgo **Colocassia**
Caspari Bauh.
Colocassia Anguilara

Vitru
 E' allungente e propria per la difenteria, le foglie videra l'oculo, gioua alle veri
 videra, la videra e d'acqua, e d'acqua la l'omaco

I
Calendula
 flore pleno

ii
Chrysanthemo



iii
Aro
 d'Egino
 siue **Colocasia**

i

Selarea minor, siue
Galitricum
Caspari Bauh.

*Di quella Selarea non trovo che la Medicina fac-
ca uso, uenendo stimata però meno ualeuosa della
quasi tanto destrezza.*

ii

Orminum montanum
Dalecampi
Britanica
Fracastoris

*Non trovo che uenghi fatto uso di questa
Pianta in Medicina.*

iii

Selarea o Scarleggia
siue Matrisalua
o Herba di S^o Giou-
anni Maïoli e
Castor Durante
Orminum, Selarea dieu
Caspari Bauh.

*Vegni Azzurra, essentia, pinguia e meliori alla Dene.
L'uscita al quarto ore.
La in abstrazione il suo
lioue inliquo nel uino
d'arpe un librone di
migliore e la ragione nella subitigati a ragione della par-
ti subitigati che uenja nella deuotione.*

iiii

Cielamino, siue
Pan Porcino
Maïoli e,
Dodonei
Cyclaminus orbicularis
folio in fine purpu-
rascens
Caspari Bauh.

*Vegni Tridua, attenuante, alterantia, apertiva.
La uirtu la decouassa, scia bollorazioni, pithae
e uirtu di uenire
inuenimento e
effluuio, e*

i
Selarea
minor



ii
Orminum
montanum

iii
Selarea o
Selareggia



iiii
Cielamino



i
Sanguinella, siue Grami-
gna Caña
Mañoli

Vertù
Il seme di questa pianta viene dalli Ger-
manici & aceto abonde mirato, lo fanno pi-
lato come pilano il Panico e poscia lo ma-
ngiano di minestra

ii
E Ueboro nero siue
Melanpoda Mañoli
Helleborus niger
uerus, Park.
Ray Hist
Helleborus niger
legitimus
Clusio Hist.

*Legi il precedente le virtù che dicono esser eguali, ma il grui
 sopra scritto è il legitimo che deve usarsi nella medicina.*

iii
Alro E Ueboro nero
Mañoli

Vertù
La radice purga la colera, giova alle febre quartane e ottima per quelli che impazziscono
uale anche all' Emicrania, si da in succo, e in ualua anzi in pilule, ma con gran uile-
ua



i
Elleborina, sine Ep
 patide
Mañoli
Helleborine
Dodonei
Helleborus niger *scrid-*
us **Casp. Bauh.**

Virtu
 Fiora beuta alli distilli del fegato, e conosci
 ueleni seuti

ii
Saponaria
Lobellii
Saponaria Vulgaris
Joan. Bauh. Park
Lychnis Saponaria
dicta, Ray Hist.
Lychnis fyluestris
Saponaria Vulgo
Tournefort

Virtu
 La pulita e atto nuante e d'ate
 esse potente mente gli ama
 esse diromma il fudore, l'ore
 inat e i vultu da d'one
 e s'opora per l'ama per
 se in decisione.
 Altra ragione co d'ave
 puta an dopa del gusti
 coll'essenti alla Saponaria

iii
Antirrhino i Mañoli, Dodonei
Os Leonis Vulgo
Nares uiuli, siue of Lenis
Cesalpino
Antirrhinum Vulgare, Dodo.
Joan. Bauh. Tournes.

*Vedi nel secondo Libro à Cap. non le virtù del Antirrhino primo che d'iceli e l'ore
 eguali*



ii
Saponaria

i
Elleborina

iii
Antirrhino

ii
Mentha scutella-
ria

Lamium peregrinū
scutellaria dictū
Casp. Bauh.

Virtu.
Si ista eguale nella virtū al Lamio
uadi nel soprante Libro à C. 26 de
virtū del Lamio

iii
Hisopo Mañoli e
Castor Duran.

Hyssopus Officinār
cerulea, seu spicat^a
Casp. Bauh.

Hisopo Vulgare

Dodonei
Virtu.
Incisa aperitū digesta vulnera
prohibet, prodest in caliditate, e non
in calore malitie del foeto, ed non in
caliditate ed in caliditate

i

Aconitum ceruleo pur-
pureo flore

Casp. Bauh.

Aconitum lycorinum **vi**

Clusio

Napellus serotinus

Camerario

Aconito **vi**

Mattioli

Virtu.
Puo adoprarli questa pianta ne Lamenti,
o negli infanti per far morir li pediculi
e per la dogna, ma non bisogna usar
deone internamente, perchè ella è vng
an uelena



i
Aconitum
ceruleo

ii
Mentha
scutellaria

iii
Hisopo

i
Tanacetum crispum
Dodonei
Tanacetum foliis crispis
Casp. Bauh.
Tanacetum crispum
flore luteo
Joan. Bauh.
Questo Tanacetum variato nella figura delle foglie ma non sono inferiore però nella uoca al volgare, qui lozz delto

ii
Tanacetum camphoratum
oratum **Vulgo**
Camphorata hirsuta
Casp. Bauh.
Ray Hist.
Selago Plini sine Camphorata
Lugd.

Virtu
Cefalica, aperitiua, diidutina, detorsiva, recizze al uelene e propria per i acroni prouoca il sudore, per i asma, preta in decozione o in potuere

iii
Tanacetum, Mañoli, Dodonei
Tanacetum Vulgare luteum
Caspari Bauh.
Tanacetum millefolij **Lobelli**
Tanacetum o Danetta siue

Virtu
Atanasia **Castor** **Durante**
Incalida, penetrante, carminatiua, illeptica. Vulneraria, aperitiua e propria per la colica ne l'istia, prouoca e mitiga alle Stone, distilla e tarore il d'apona effluuante se ed interuamente, il flosse poluarizzato glioua miracolmente agli i l'itaci illeptici dote loro puene un tempo alla malina a diguno nel sodo e in altro liquore adone



i
Tanacetum
crispum

iii
Tanacetum
Vulgare



ii
Tanacetum camphoratum

Vitru

È contro i ueleni, confiville alla Romani Luigi-
do, et uirido e curriat
e cordiale

I

Melissa Moldauica

Marioli

**Melissa peregrina, folio
oblongo**

Casp. Bauh.

**Melissa Turcica, flore
albo**

Park.

ii

Cauda Equina

Marioli

Vitru

Costroezia, vilagna il ludo di sangue
dal nato, et out il ludo per le nasei, pona
roca d'opina; la radice en e herba, gioua
agli al mallei e steci di pecc

iii

Panace Heracleo

Marioli

Panax Heracleum

Lobellii e Dodonei

Vitru

Dalla radice di questa Pianta si raccoglie un liquore che chiamasi opoponax la ra-
dice gioua alle ulcere uscite nella e impiantata, il seme scuto con l'Amilicopia
uale contro li mordi de animali uelenosi



iii

Panace Heracleo

i

**Cauda
Equina**

ii

Melissa Moldauica flore albo

i
Myrtus flore ple-
no Parkison
Cornuti

Virtu
Le suo foglie e i suoi fiori anno una qua-
lita astringente, si adopra per deturpa-
re e nellare la pelle, per curare le car-
ni, per fortificare le fibre.
Le bache sono detentive, allorquando son-
o rizzicanti, entrano nelle composizioni
di molti rimedi che provano e si adopra-
no curando internamente

ii
Taffo, siue Smilace
Mañoli

Taxus Baccata Lin
Classe Diocidia
Ordo Monadelfia

Virtu
Dicono esse il Taffo pianta medicinale
essendo che alcuni che per accidentia
sono adormenti fino Demora di questa
Pianta ano celato di urina, ed altri
ano certo malattia mortale, quasialtri
bene o letore star lontano da questa
tenella e mortifera betta, l'ho tanto
men che l'ho in vigore
E primente e utrosi molante
quasi o visto nelle infiammazioni
quasi in mente nelle angine steno-
caute non si adopra
Dato da *di* agli ad occurr *temperari*

iii
Rosa moschata multiplex
Gesne.

Virtu
La Rosa moschata sono assai più purgativa delle Rose palide, la Medicina
non ne fa certo uso

ii
Taffo



i
Myrtus
flore pleno

iii
Rosa moschata

i
Lamio di Plinio, seu
Galiopsi del
Mañoli

Lanium flore albo
Caspari Bauh.
Galeopsis flore uer
ticilato

Fabius Columna
*Viridilicant, e affringente, ferma le diarree e fluxi
bianchi delle orle, poschi in decozione. La spolia adu
si in cataplasma per lenire per viltuere*

ii
Agrimonía, siue
Eupatorio
Mañoli

Agrimonia, siue
Eupatoriū Veterum
Casp. Bauh.
Viridilicant

*Deperisua, ed affringente, purifica il sangue
Li adopra nelle malattie del fegato, per le viltu
mazioni della gola, per le emitt e corli di viltu
enz ou fouente nelle decozioni delle lapurde
affringente, ne gargarismi, e negli apozomi.*

iii
Cimbalaria Caspari Bauh.
Mañoli, e Castor Dura.
Cimbalaria Italica hederac
cea Lobellii
Park.

*Viridilicant, e affringente, ferma le peridite di lingua puca in
decozione*



iii
Cimbalaria

i
Lamio

ii
Agrimonía

i

**Capparo, Mañoli,
Castor Durante
e Dodonei
Capparis spinosa,
folio rotundo
Caspari Bauh.
Pit. Tournesort.**

Virtù.
In Eruo siue gliano l'appetito, Ertificano lo stomaco, loro aperitiua, Le ruono alle malattie della milza.
La scorza della radice e affai aperitiua, le ruo l'infusione della milza, e dell'altra uiscere, resiste al uelero

ii

**Cornu Ceruinum
Lobellii
Selarea cornu
ceruinum facie
Turnesorcio**

Virtù.
Non troio che la medicina facia uso di questa Piana

iii

**Solanum scadens, siue Dulcamara. Caspari Bauh.
Dulcamara Dodonei
Vite saluatica Mañoli
Dulcamara, siue Solatro baccifer
racemoso rubro repente.**

Virtù.
Le sue foglie e le sue cicorde sono dissecanti, Digestiue, decenteriue, resoluente proprie per le obstruzioni del fegato, per l'ernie, per le capisucchi, prese in Duccioni, e in altro modo



i
Capparo

ii
Cornu Ceruinu

iii
**Solanum siue
dulcamara**

Refrige al ueleno, alla rabia, alla malignita degli amori, per la colica uentosa, contro il morio delle bestie uelenose, contra la pelle, contro il ueleno del Scorpione, e del Napello

I

Antora, **M**añoli, **L**obellii **D**odonei

Aconium saluiferum, seu Anthonora
Casp. Bauh.
Piton Tournesol.

Anthonora flore luteo
Joannis Bauh.

Aconium saluiferum
Tabernaemontani

ii

Napellus uerus caeruleus, **ParK.**

Napellus,
Dodo, Mattioli
Joan. Bauh., Ray Hist.

Aconium caeruleum, seu **Napellus. i**
Caspa. Bauh.

Napellus reticulatus
Cæsalpinus

Il Napello e un gran ueleno e locezialmente la sua radice, il rimedio che s'usa contro quello ueleno pellifero sono di molti che lo adopra, contra il morio della Vipera, come la Tysca, Foruicione, il mirracolo e i raduolati di Vipera, di Coruo di Ceruo, ed altri.



i
Antora

ii
Napellus

Il seme e acoridino spume Turina, e e mactem alle
Dene, se l'ho al uolent
Italia de uentofice

i

Petroselinū Macedo-
nicū **Mañoli**, e
Castor Dura,
Dodonei

Petroselinū mace-
donicū uerū

Gerardo

Apium Macedoni-
cū **Casp. Bauh.**

iii

Atriplice siluestre **iii**

Mañoli

Atriplex silustris **lapula**

Capari Bauh.

Virii

Sono umectante, rinfrescante amolificano il uentre, uicno adpropria nelle decouoni de
Criflori

ii

Thalictrum prate-
nse, **Corrusi**

Ruta pratensis

Lobellii

Virii

Vulneraria, restato al uolent, daterge e molifica
ulcere, il seme e pirorezo per l'ermor il luffia
de sangue e di moridale e metruu. la obla e
una strama. se polceze introuata nelle uozie
e fagna il sangue del uale



i
Petroselino
macedonico

ii
Thalictrum
pratense

iii
Atriplice

i
Abrotano Femina,
 siue **Santolina**
Mañoli
Santolina prima
Dodonei
Santolina foliis
 obscure uirentibus

flore aure **Piton Tour.**
*Vicini, Gioua alle pontue acuti scarpium e mersi, de fer-
 penti, contra i uicini, restate alla puzze delli feritilla-
 i neq. u. E adoprà le iac teghe, il iac zome in dec-
 orione, e in paffluere*

Vicini
 Incillua, attenuante, aperitiua, deterliua Valneraria, puz-
 oca p'otena, facia la
 uentolida, la crepiti
 eli, gionu alli oful iustera

ii
Abrotano Maschio
Mañoli
Abrotanu Vulgare
 mas, **Dodonei**
Abrotanum mas
 angustifolium
 maius
Casp. Bauh.
Tournefort

iii
Veronica spicata cerulea
Caspari Bauh., et
Camerario

Vicini
 Incillua, deterliua Vubercaria, Sudoyficia, purifica il sangue, fortifica il pes
 resiste al ueleno



ii
Abrotano
Maschio

iii
Veronica spicata

i
Abrotano Femina

I
Linaria, siue **Ofiride**
Matioli
Linaria aurea
L Trag.
Linaria Vulgare,
Officinarum

Vicia **Caspari Bauh.**
 Diuretica, per *Hydropisim* per *Spasmodia*, alla difficultà di orinare per via di abezione, etima per le emorroidi.
 Feima che la *Linaria* sia florida facilmente si può impo anage perche alomiglia al *Elidii* questa facendosi la molle il latte, non così la *Linaria* perche Za il *luge uerde* *Biola lactescit*, sine lacte, *Linaria creta*

II
Basilico Minore
 siue **Ocimo citra**
 rato **Matioli**
Ocimum caryophyllatum
Gesne.

Vicia
 Moue l'orina, pettite al dolore, fancia le uentosa
 aiuta il respiro, fortifica il cervello il cuore
 Liethia i nerui, si adopra ceteriormente et
 inteciormente

III
Sisaro I **Matioli**
Sisarum **Lobellii**
Sisarum Germanicum
Caspari Buhini
Sisarum Germamicum, siue
Pastinaca Germanorum

Vicia
 Le radice di questa pianta in Germania se mangiano come lano q' *Intalia* le *Festinache*.
 e *Aperitiua*, *Vulneraria*, prouoca il seme



III
Sisaro

II
Basilico

I
Linaria
officinarum

iii
Ditamo cretico
Maioli
Dictamnus creticus
Caspari Bauh.
Trago
Dodonei

Virtu
 Appetitiva, cordiale, promove i mestrua
 e alle Dente, acicosa il parto, leze bolluriz
 ionz, velisse al ueleno, scaria per irab
 prazione i calori humori

Virtu
 Il fiore poluerian
 giora mifallimente
 e proptice i mestrua
 in dose d'una dramma, in Liqoure appropriato

iiii
Veludino Vulgo
Tanacetum Africa-
num minus
Caspari Bauh.
Calia Africana frus-
ricosa Gesnero.
Flos Africanus taiter
Camerario

ii
Millefoglio, siue
Siratioe flore
purpureo
Maioli
Virtu
 Detorsiva, Vulnecaria, Astringente, discor
 re, per il Flusso di sangue, e diacrea
 impiastro, guarise le piage

i
Scordium Maioli
Caspari Bauh.
Dodonei
Trisago palustre
Lobellii

Virtu
 Detorsiva, astringente, Vulnecaria Sud-
 orifica, restore al ueleno, mitiga i dolori
 della gola, proptice i mestrua, dalla plurvelione,
 si adopre a' esteriormente, et interiormente
 in poluere et in decoctione



i
Perficaria

Mañoli
Perficaria mixis
Caspari Bauh.
Britanica
Plinii

*Decetifina, astringente Vulnearia, cond-
rescante, propria per fermar i fluxi
di sangue presa in decoctione, o applicata
esteriormente*

ii
Perficaria maxima

**sen Orientalis nico-
tiane folio**
Turnesortij
Virtu

*La Medicina non fa uso di questa piaz-
za, pero li stima astringente e Vu-
lncararia*

iii

**Periclimeno o Matrisetua Vincibo-
sco, siue Caprifolia**

Mañoli, e Castor Durante
Periclymenum perfoliatum
Caspari Bauh. e Lobellii
Vincibosco Vulgo, e Cefalpino

*Aperitiua, detectifina, Vulnearia, dilecante, propria per la tose, per le
malatie della milza, presa interiormente si adopra eciandio esteriormen-
per le ulcere uechie, e per leuar le machie, dell' uilo*



i
**Perficaria
mixis**

ii
**Perficaria
maxima**

iii
Periclimeno

i
Sio uero **Marioli**
Sion siue **Apium**,
palustre folis
ablongis

Caspari Bauh.
Sium primū maiū
Taber. *Virtū*

*Alai aperitiua, propria per attenuare e soc-
rare la pietra delle reni, e della vesica, pr-
ouoca l'urina, ferma la disenteria, per lo
scorbuto, mangiato, e presa in decozione*

ii
Pimpinella Maggiore
siue **Sanguisorba**
et **Solbastrella**
Marioli

Pimpinella Sangu-
isorba maior
Casp. Bauh. *Virtū*

*Prouoca l'urina, e antinfertica, fa radice
giovane, alli morli de animali uelenosi*

iii

Toffilagine ò **Farfara**, et **Farfarell^a**
Marioli

Toffilagine ò **Farfara**, siue **Vngula**
Caballina **Castor Durante**

Toffilago Vulgaris **Casp. Bauh.**

Farfarella **Dodonei et Lobellii**
Virtū
*Petozale, e propria pel catato, prouoca lo Urto, per distergere e per radolice le
ulcere del petto, purifica il sangue, si adopra i suoi fiori, e le sue radici*



i
Sio ò
Sion

ii
Pimpinella
maior

iii

Toffilagine

ii
Angelica siluestris minor sive
Erratica
Caspari Bauh.
Podagraria **Castor Durante**
Lobellii

Vogliono che nella virtù siano di molto inferiore alla seguente potendo adoprarsi in Lucidano

i
Archangelica
Castor Durante
Angelica seu Archangelic^a
Lemeri Dizionario

Virtù
 Cordiale, Romatica, cefalica, aperitiua, sudorifica, Vulneraria, resiste al ueleno, gioua alli morfi uelenosi, e per lo scorbutto, Li malitia il suo tutto e li semi per preseruari da l'aria cattua



ii
Angelica siluestris

Virtu

Pectus aperitiua, propria per la tosse per la diffrenza di belorio, mucue & corda

I

Ruta muraria
Lobellii e
Caspari Bauh.
Paronichia
Mañoli, e
Castor Duran.
Saluiauite
Dodonei

ii

Filix Fœmina
Castor Dura.
Felee femina
Mañoli

Virtu

La radice di questa pianta e stimata propria per li uesni

Virtu

E' aperitiua, pectore deartaria, per le malorie della milia

iii

Tricomane, siue
Politrico
Mañoli
Adiantos Vulgaris
Lonico
Tricomane siue Poliricum officine
Casp. Bauh.

La radice e assi apertiu moue forina gioua sic molate della milia leua l'infiammatione per l'apoptia

iiii

Filix mas Vulgo
Castor Duran.
Felee maschio
Mañoli
Filix mas Vulgaris
Park.
Filix Vulgo mas dita siue non ramosa
Joannis Bauh.



Le foglie ano leggera uirtu decessiva, la radice uirtu scilicet, per eler di parti sicile composta. Tera la pianta a facina emolente

ii

Acantho siue Branca Orfina

Mañoli

Acantho liso

Castor **D**urante

Acanthus satiuus, uel mollis

Virgily Caspari Bauh.

Branca Vrsina Italica uera

Trago

i

Vitis hederacea filiquosa

Clematis Indica

Contereni

Bignonia Americana fraxini folio, flore amplo, phoeniceo

Vitru

Tournefo.

Quella pianta seruuono per formar pozgole ne Giardini facendo bella veduta
La medicina non fa uito di questa



ii

Acantho liso

i

Vitis hederacea

i

Erysimum Diosco.
Lobellii
Jrione, siue Erisi-
mo Mañoli

Virtu
Incisiva, deterfiva, aperitiva, muove lo
spouo, facilita la respirazione & Vultu-
eraria, E' adoperata il seme per l'afina
per lo florbuca, muove l'orina, scacia
la pietra

ii

Conuoluulus min
purpureus
Lobellii
Quamoelit American^a
folio Hederæ, flore
coccineo

Boerhauii
*Non si troua che la medicina si serua
di questa pianta.*



ii

Conuoluulus
minus
Quamoelit

iii

Telephium, siue Crassula mañoli
Lobellii
Fabaria o Fava grassa et
Fava inuersa, siue Talephio
Mañoli

Virtu
Vmetante, vinfpellante, vidualuua, deterfiva, Vuararia, confolidante, propria per leuar le
machie della pelle



iii

Telephium



i

Erysimum

Questa Consolida non e di El mila all'altre. Senon
nel colorio del
fiore

ii

Consolida maggior
flore albo, siue
Sinfio

Mañoli

Auricula Afini

Lemeri

Symphytū magnū

Joan. Bauh. Ray.

iii

Consolida maggior
flore ceruleo,
siue Sinfio

Mañoli

Auricula Afini

Lemeri

Virtu
La sua radice e consolidante, propria per
le Plutloni del pezo, per lo spūto di lu-
ngue, per aglutinare le piage. Si adop-
era interioremente, ad esse dormire
de Lue Foglio, si suoi Fiori, il suo tema
sono Vultezari.

Virtu
Ella e aumezante, vintraleante, aperitiua
Li adopca in decocione per boca e sanari-
zia. e prouocat li vultezari alle Dons
Li adopca ne cri-
stari e Lomenti

Senecio siue Erigero, e Car-
donecello, et Speliciosa

Mañoli

Senecio Vulgaris, siue Erigeron

Joanis Bauh.

Erigeron secundum
Dodonei



iii

Consolida
maior
flore ceruleo

Senecio

ii

Consolida
maior
flore albo

*Gli Autori vogliono che la pianta venifca
per l'afpeffione la uedere al eruelle
etendo che si adopra in decozioni per
promouar li eriftiti Lunari alle Done* **ii** *Vale ancora alla Scabia ungentale con l'oglio
oue fia colize le fue foglie*

Nerio ò Rododendro, et Oleandri
Mañoli, **C**astor **D**urante
Nerium floribus rubescentibus
Casparò **B**auhini
Oleandro, et Laurum rosea
Lobellii
Neriu flore pleno rubente, sede
Neriu Indicu, **B**reini

i

Aster Carolinus, seu
Carolinianus
Turpefortij
Aster Chinensis, in horto colitur
florigratia, **J**ul. Pontaderæ

*Non se fa che la Medicina si fazi uso, di questa Pianta, la però la
sua comparsa ne Giardini*



ii
Nerio, et Oleandro

i
Aster
Carolinus

*De radice Vabrearia, si Lano Ligo con Zuccaro S.A. stimo per li catarrhi; e Capitate preli
in polueto per le narici ma con moderata
za, intra in molte composizioni de Cer-
cus e Vigeni. L'oglio oute sia bolito le due
amara li pebochi*

Nicotiana minor, Turnefor, Ray
Caspari Bauh.

Herba Regina
Vulgo

Priapeia, qibusdam **Nicotiana**
minor, Joannis Bauh.

Petum quartum, Clusio
Tabacco Angelicum
Park.

i

Scammonea Syriaca
Casp. Bauh.

Conuoluulus scamonicus
Conuoluulus Syriacus, et Scamo-
nea Syriaca

Moriso. Hist.

*Il liquore che ete dalla radice tagliandola, di questa pianta, si lascia condensare
al sole. Il quale si chiama Scamonea; pitega guardardamente per le parti
di loro*

Virtu



ii

i
Scammonea

Nicotiana

Virtu

Vincante, deserviva, confortante, Vulneraria, propria per le malattie del polmone & del Peto nelle Lo spiro sren in acozione

I
Colutea uesicaria
Tou Caspari Bauh
Colutea, Dodonei
Mañoli
Senna siluestris
qibusdam male

Virtu
Le sue foglie e li suoi fiori sono purgante ma non li adopra in medicina

II
Pulmonaria maculosa
Lobellii, et
Mañoli
Gesnero
Ray Hist.

Symphytum maculosa
sive Pulmonaria latifolia
Casp. Bauh.

III
Asclepia albo flore
Caspari Bauh.
Vincetoxicum Mañoli Dodonei
Castor Durante
Apocinum Dioscoride
Asclepias, sive Vincetoxicum
Lobellii

Virtu

La radice beuta con vino, quoa, alli dolera di corpo e uagliano alli melli abili animodi uelenosi, imozzitate le foglie, gerua all'ulcere maligne e spore imente nelle popi delle zone



I
Colutea uesicaria

III
Asclepia albo flore

II
Pulmonaria

Virtu

Vincetoxico, aesculapio, confusante, Valneraria, propria
per le malattie del
pulsone, e del Pene
Inoue la spina, presa
in acuzzione

I
Colutea uesicaria
Tour Caspari Bauh.
Colutea, Dodonei
Mañoli
Senna siluestris
qibusdam male

II
Pulmonaria mac-
culosa
Lobellii, et
Mañoli
Gesnero
Ray Hist.

Virtu **Gesn. Hor.**
Le sue foglie e li suoi fiori sono purganti
ma non li adopra in medicina

**Symphitum mac-
culosum** siue Pulmo-
naria latifolia
Casp. Bauh.

III
Asclepias albo flore
Caspari Bauh.
Vincetoxicum Mañoli Dodonei
Castor Durante
Apocinum Dioscoride
Asclepias, siue Vincetoxicum
Lobellii

Virtu
La radice deuta con vino, giova alli dolori
di corpo e uaglieno alli morsi degli animali
uelenosi, imozzate le foglie, giova
all'ulcere maligne e spera-
mente nelle poge dalle
Dene



I
Colutea
uesicaria

II
Pulmonaria

III
Asclepias albo flore

Virtu

Virtu

ii

La radice e il seme sono
proprietari, usavasi per
il mal per la fistola e
cancerale, per le ulcere
Jorgonelle, per il in dec
orazioni.

Dalla Lincei di questa pianta
si causa un fugo porfirino
tendente al paliditate il qua
ale Toruoni è singolare, il
medicina non la uso di que
sta pianta.

Spaula fetida
Trago Ruelli
Xiride, siue Sp
atula fetida
Mañoli
Lobellu
Gladiolo fetido
Casp. **B**auh.

Phytolacca Americana
minor **T**urnefortij
Solanum racemosum
Indicum
Hort. Regi
Solanum magnum
Virginianum
Park.
Lemeri Dizi

iii

Caryophilata
Dodonei
Gariophilata
Mañoli, e **C**astor **D**ura
Caryophilata **V**lgaris
Caspari **B**auh.
Benedicta **G**esnero

Virtu
Incilina, attoniante, cefalica, cordiale prop^o per il carari, per dissolvere il sangue viscoso
prezzi in polveri o in decozione

i
Phytolacca



ii
Spaula fetida

iii
Gariophilata

È diuretica, sudorifica, detorsiva, pensosa, serve uono agli amati, per lo spato di sangue, per la leucosia

ii

Personata maggio-
re, siue Lappa, et
Bardana
Mañioli, e
Castor Duran.
Arcium Dioscori.
Caspari Bauh.

Decorale, aperitiuo, promoue lo spato radabile la unior altre del sangue, protoca li mestrui alle done

i La stessa uirtù ano l'Ad-
antos, di cerache, l'Alphons-
la Rista muraria il Pulli-
rico

Capel Venere, siue
Adianto
Mañioli
Capillus Veneris
uerus
Gerardo

Li frutti di questa pianta prouoca l'orina per li calcoli e renella, per la colica nefritica, purifica il sangue, si adopa in decozioni di notte

iii

Solatro Halicacabò, siue Vesci-
caria Alkekengi
Mañioli
Solanum Vescicarium
Dodonei
Alikakabū siue Vescicaria, Gesn.
Solanum Alikakabum, Lobellū



i
Albiantium Capillus veneris
Capel Venere
Vna delle uirtu'

iii

Solatro Halicacabo

ii

Personata
Virtu'

I

Vitice, siue Agno casto flore
Albo **Mañoli**
Agnus castus flore albo
Virtu **Caspari Bauh.**

Viene chiamato Agnocasto perche si prende che uaporina di ardori di Venere si adopra le sue foglie il suo fior e principalmente il suo seme per risolvere per attonuare per promouere l'urina, per ammollare le durezze della milia, scaccia le uentolite, si prende in poluere, et in Decozione, si applica affresco effloriamente

II

Vitice, siue Agno casto flore
ceruleo **Mañoli**
Agnus castus Gesnero e
Castor Durante
Vitex folys angustioribus Canabis
modo dispositis
Caspari Bauhini

Non e punto disimile nella uicini dal sopradetto non uariando se non nel colorire del fiore



i
Agnocasto flore albo

ii
Agnocasto flore ceruleo

i

Aro minor
Maioli
Arum maculatum
Cortusi

Virtu
La radice e incisiua, penetrante, attenuante, pur-
gante, idragoga, se fa la focola d'aron. E da
in poluere per l'Alma, idropesia, e malinta-
nia, spoudriaca, la dose e da mezzo scr-
upolo fino una drama.

ii

Cinoglosa uera
Maioli
seu Ancusa
Castor Dura
Lobellii e
Dioscoride

Virtu
La radice e attringente, forma il corte del lomo,
uente e prola in doloione, si esteriormente
per attergere, e dilatare l'ulcere uechie

iii

Stæchas foliis serratis
Caspari Bauh. Dodonei
e Gerardo
Stæcha ii Ispanica
Clusio
Stæchas folio serrato, et crispo
Lobellii

Virtu
E da di noi laltamente questa pianta e chiamata Spigo. Il solo odor e rauua li spic-
citi, ralegra il cuore, e lega dell'ida di questa pianta tirata per le nazi e orga-
nandoli la laria e un gran dilentfuo contro la peste



ii
Cinoglosa

i
Aro minor

iii
Stæcha foli serrati

i

Hippoglossò, siue Bonifacia, et
Bilingua
Mañoli, e
Castor **D**urante

*Vedi nel secondo Libro à 6^{ta} de il Lauro Alessandrino, che dicono essere eguali nella
virtù*



ii

Balsamina femina perfici,
folio, flore pleno
Lobelii
Balsamina altera **M**añoli
Castor **D**urante, e
Anguilara
Bell'omo Vuolgo

*È Balsamina, deicelia, e fertilizante, ma
la Medicina poco bene tiene*

ii

Balsamina
femina



i

Hippoglossò

ii

Primula ueris flore
luteo pallido
Eyste.

Primula ueris odo-
rata flore luteo
simplici
Joan. Bauh.
Pi. Tournef.

Viru
Focifica il cervello i nervi e giunture, per le fluxioni catarrali per la Pleurisia, per la intermittenza ed agitata estorcimente

i

Herba Paratyfi
o fiori di pris-
mauera

Mañoli
Herba paralyfi
Cast. Dur.
Brunt.

Viru
Questa e egualmente attiva nella pietra all'anticoeente

iii

Enula campana
Camerario
Helenium Vulgare
Mañoli Dodonei e
Caspari Bauh.

Viru
Dolceliu, Valnearia, propria per l'Asma, per le ulcere del polmone, restiste al ueleno e gioua alle morbi de' Arteriali uelenti, fortifica lo stomaco, aguta la digestione per la intercorrente



ii
Primula
ueris



i
Herba
Paratyfi
iii
Enula campana

ii
Sabina sterile

Marioli

Sabina folio Tam-
ariscei Dioscor.

Casp. Bauh.

Sabina Vulgaris
Park.

Virtu
Affai incilina, acorittina, penetranle produce i
mestruu alle Donne affetta il parto, E la fecundina
pueta in decozione, E adhora in poluere per
la regna e per la zigna

i
Sabina baccifera

Marioli

Sabina fruticosa
Cass. Dur.

Sabina uera

Cesalpino

Sabina maior

Gesnero

*Stilima eguale nella uirtu, all'antecede-
nte delecta*



iii
Miride

iii
Miride

Virtu
E propria per promouer i mestruu
alle Donne affetta il parto per la
cachexia, Tiphcheia, Ana, epistata
restitu al uelero

Castor Durante e

Marioli, Lobellu et

Dodonei

Miride maior et Cicutaria
oddorata

Caspari Bauh.



ii
Sabina sterile



i
Sabina baccifera

ii
Fumaria altera
flore albo
Mattioli

Fumaria bulbosa
radice caua mai
fls. albo **Caspari Bauh.**

*Viene simile queste de Fumaria bulbosa
potr' esser infelivari alla precedente nella
virtu*

i
Fumaria altera
flore purpurea
Mattioli

Fumaria bulbosa
radice caua mai
flore carneo
Casp. Bauh.

*Vedi nella gi suo scita che viene stimata
essale nella virta*

iii
Fumaria prima
Mattioli Dodonei
Fumaria officinarum, et
Dioscoridis, Caspari Bauh.
Fumaria maior
Castor Durante

*E' valorosa per purificar il sangue, muove l'urina, giova alle malatie della milza
per lo scorbuto, per la rogna*



iii
Fumaria
officinaru

ii
Fumaria
altera

i
Fumaria
altera

i

Anagalide flore
ceruleo

Casp. Bauh.

Anagallis cœrulea
fœmina

Joan. Bauh.

Vedi nel presente Libro à Cap. 1. Anagalide
malchio, che sono eguale nella virtù

ii

Virtù
Le foglie di questa pianta e ualenti per
deleggere e curare le piaghe uechie
e recenti

Sclarea pratense
fiore ceruleo

Vulgo

Orminu siluestre

Saluie folio sine

Galitricu

Casp. Bauh.

iii

Virtù
La radice e purificante attenuante aper
tizza, sudorifica, risolutoria, vulneraria,
resiste al ueleno, alla malignonia e ma
lignita degli umori acuti la resolutore
e adagra interiormente ed exteriormente

Petastites maior et Vulgaris

Caspari Bauh.

Anguilara e Dodonei

Toffilagine maggiore Manioli

Castor Durante

Personata et Persolata di Plinio

Lobellii



i

Anagalide
femina

ii

Sclarea
pratense

ii
Auricula vrsi cœn-
 ulea, **Lobellii**
Sanicola, siue
 Orecchia di orso
Marioli

Auricula Vrsi Myc-
 oni pilosa cœrulea
Virtù **Joan. Bauh.**
*A peritura, propria per la pietra, per la renella, prola in de-
 corione, si fida in Achaia, che seruo per la colla, ma
 in all' Achaia il colla peccò è nula crede*

i
Pimpinella sanguis
 forba minor
Marioli
Castor Duranti
Caspari Bauh.
Dodonei
Sideritis ii
Dioseoridis
*Si crede poco assomile nel uore alla Pimpinella
 maggiore, e in lino discinta*

iii
Pimpinella sanguisforba maggio
Marioli
Pimpinella Lobellii
Pimpinella hortensis
Vulgo

*Vulneraria, discante, pinifolante, detorsiva, propria per la Tisidra, per le fistule
 di petto, come il fucile di sangue, in dactione, e applicata, efferuorante*



i
Pimpinella
 minor **ii**
Auricula
 vrsi

iii
Pimpinella
 maggior
 hortense

iiii
Consolida media
 Marioli
Consolida media
 pratensis Clusio
 Caspari Bauh.
Consolida media
 siue Herba laurentiana **Cast. Dura.**

Le foglie di questa pianta sono ualerosi per mordere e cicatrizzare le piaghe Vecchie e recenti

iii
Lilium conualliu
 Marioli e
 Taber.
Lilium conualliu
 flore albo
 Ctariçi
 Eyst.

Il fiore è utile al cervello, si usa all' Epilepsia, Paralysis, Apoplexia, e a caso interueniente. Si adopera ualerosi negli struaturati

ii
Veronica recta
 minima
 Lobellii
Veronica minor
 spicata angustifolia
 In horto Patauino
 Casp. Bauh.

*Veronica
 Questa minima Veronica dicono poterli adoperare in lucedano della Veronica vulgaris o Lactucinarum*

i
Liliu conualliu
 flore pleno
 In horto Patauino

*Veronica
 Essendo questa pianta nouamente scoperta, la medicina non ha uisito essend che in abbondanza si troua il semplice Lilio conuallio*



iii
Liliu conualliu

ii
Veronica minima

i
Liliu conualliu
 flore pleno

iiii
Consolida media

iii
Celidonia magio-
 re **Castor Dura**
Chelidonia mag-
 giore, siue Iro-
 ndinaria
Mattioli

Virtu
 Incisiva, dilicante, resolutiva, muone il uen-
 tre, e l'orina, e prospera per le affezioni della
 milia e del fegato, In lita radice velizze al
 uelero

ii
Celidonia minore
Castor Durante
Chelidonia minore
 siue Hirondinar-
 ia **Mattioli**
Chelidoniũ minus
Trago

Chelidonia rotundi folia
 minor *Virtu* **Casp. Bauh.**
*Umalante, pintescante, resolutiva, appetitiva, per la milia
 vltima, antiscorbutica, le radici giuda alle enostidi, impiasti*

i
Colutea scorpioides
Castor Durante
Colutea scorpioides maior
Caspari Bauh. et
Lobellii
Colutea scorpioides prima
Clusio

Virtu
 Si pretende che il Dio Ermo guarisca la puntura del scorpione, pelto & applicato
 sopra, ma non e da Lidelli



iii

Celidonia
 maggiore



i

Colutea scorpioides

ii

Celidonia minore

Specifica, alterante, detricha, Vulneraria, Sanguifera, purifica il Sangue, e il Bile del Feto, e ha potioni, restite al uicino

i
Veronica uera herbariorum

Lobellii

Veronica maschio

Fuch, Martioli

Veronica pratense

Veronica mas superba, et Vulgarissima

Casp. Bauh.

Virtu E' detricha, Vulneraria, provoca la orina, e ottima per lo scorbutto, parte la matrice della milza, per la colica nel feto. Li adopra

iii
Barbarea, Joan. Bauh.

Lobe, Dodonei

Sisimbrum barbareae facie,

sive Herba di S^a Barbara

Herba S^a Barbara, et sinapi

agreste, Trago

Sisimbrum Eruca folio glabro,

flore lueo, Tournesfort.

ii

Spirca o Spirea
in Orto Parauino

seu Spirea hyperici

folio non crenato

Pontaderæ

*Virtu
Le sue foglie, i suoi fiori, sono detrichi e astringenti; Ma la medicina non lene l'ore*

Choriormente, ed interchoriormente. Le foglie non li sua, uicioralmente le piaghe e le escorie.

Joan. Bauh.



iii
Barbarea



ii

Spirea

i

Veronica mas

*Si colerua ne Grazia
per la uigera de Leo
Dove nel la Medicina
non ha uito*

ii
Bellis minore flore
pleno uariegato
Mattioli

Bellis hortensis flore
pleno magno, uel par
uo, uario ex candido et
rubro **Casp. Bauh.**

i
Bellis medio pratense
Mattioli

*Viru
Rinfrescante, astringente, consolidante
Vulnecaria, ferma il corno del uentre e i
Equili di sangue e infiammazione degli oc
hi, per l'Alia pirela in forma di The*

iiii
Vinea per uinea
folio partim uiridi
et partim albo
In horto Patauino
Clematis daphnoides, folio
uariegato **Cia.** in Michaeli
nutio

iii
Bellis maggiore
Mattioli, Dodon.
Castor Duran.

Bellis syluestris
caule foliose, ma
Casp. Bauh.

*Viru
Le foglie masticate, sanano le pustole
uicose della bocca e lingua, come
pure le infiammazioni delle parti gen
itali, pette ed applicate*

*Viru
Doleroso, astringente
Vulnecaria, ferma
il sangue, e i
occhi*

iiii
Vinea per uinea
Gesnero

Clematide seconda

Dioscori. Mattioli

Clematis daphnoides

minor, **Ray H.**

Casp. Bauh.

Peruinca vulgaris angustifolia, **Tournefort.**



Non si fa che la Medicina faccia uso
di questa pianta; Li coltiva ne Giar-
ardini per la usanza del Leo-
liore

I

Odontitis flore pleno
Clusio, e Camerario

Caryophyllus pratensis flore
pleno

Caspari Bauh.

Caryophyllus montanus multiflore

Odontitis Plinio Tabern.

ii

Caryophyllus pratensis
flore laciniato simplice

Caspari Bauh.

Odontitis simplici flore

Clusio

Armerius siluestris

Dodonei

*Il fiore e cordiale, celatitio, proprio per l'Epitelia, e Paralysis, per le
uertigini, resiste al ueleno*

66



ii
Caryophyllus
pratensis

i
Odontitis

i
Scorzonera pra-
tense Volgo
Tragopogono
Mattioli
Barba hirei
Trag.
Mattio.

*La radice e aperitiua, stomalica, pertu-
 rale, le foglie sono Videruarie e contido-
 danti; viene d'alcuni adborata per
 la Scorzonera*

ii
Myosotis incana
repens
Tournesort.
Orecchia di forcio
o' Topo
Vulgo

*Es' deorsum, astringente, emblesticus, la
 sua radice e stimata propria per le Ulceri
 le lacrimali*

iii
Lychinis segetum maior
Caspari Bauh.
Pseudo melantiu
Castor Durante, e
Lobellii.
Pseudo melantio, et Gittone
Maiiolo

Non si fa, che la Medicina facci uso di questa Pianta



i **iii** **ii**
Scorzonera **Lychinis** **Myosotis**

Virtù
Antilecorbutica, radolente del sangue
e specialmente del acido contaminato:
et lo fiello sangue, uale ancora à pro-
uocare l'orina

Nasturtium aquaticum su-
 pinū, **C**aspari **B**auh. e
Trago

Nasturtium aquaticum **V**ulga-
 re, **P**ark.

Silybrum cardamine, siue **N**a-
 sturtiū aquaticū, **J**oan. **B**auh.

ii

Bekabunga **H**erbariorū
Beccabunga

Lemery **D**izio.

Anagali siue **B**eccabunga
Gerardo

Virtù
Antilecorbutica, stima per la retentione di orina, scaccia la renella, prouoca à me-
sturi alle Done



ii
Filipendula
 Mattioli Dodonei, e
 Castor Durante
Filipendula Vulgaris
 Caspari Bauh.

Veru
 Astringente, fetidissima, diuretica, propria per la colica uentriola, per li Fluxi
 bianchi delle Donne, per le Emorroidi.

i
Cytisus maior, flore racemosa
 pendente, seu **Anagiri** non
 fetida
 In horto Patauino
Anagiri maior
Mattioli

Veru
 Le sue foglie, e radicature, il suo seme, e romittivo



ii
Filipendula

i
Cytisus, siue
Anagiri

ii
Eruca maior

Camerario

Ruchetta dome-
stica

Mattioli

*Vedi
 Marziana in Salara e preso il suo seme
 ancora provoca l'ostina. Merca aiuta
 la digestione, et è conueniente al corpo*

i
Eruca syluestris

Fuchfio

Ruchetta saluatica

Mattioli

*Questa Eruca syluestre e alquanto piu
 accuta della domestica, legi se uizza
 dell' antecedente*

iii

Nigella ortensis

Fuchfio

Melanthium Damascenum

pleno flore

Clusio

Melantium, capite, uel calice flore ma-
iore pleno

Casp. Bauh. Joua. Ba-
In Clarici

*Vedi nel second Libro a C. si le uer-
 ra della Nigella che crepelli conia, ma
 si e sempre meglio seruiti della sa-
 mplice*



ii
Aristolochia lunga
 Castor Durante, e
 Mattioli
Aristolochia elemanitis reia
 Caspari Bauhini
 Pit. Tournefo.

Virtu
 La radice e aperitiva, resoluitiva, detorsiva, Vulneraria, resiste alla corrosione, e adhora internamente et anzi allignando efficacimente

i
Aphodelo, siue Astula,
 regia

Mattioli
Aphodelus maior, flore albo,
 non ramosus, Joan. Bauh.
Astula regia, Tral.

Virtu
 La radice sono detorsiva, incisiva, aperitiva, prouoca l'orina, i mestrui alle Donne resiste al uelene, para lo uechio uelere e cistitie



ii
Aristolochia
lunga

i
Aphodelo
siue Astula regia

ii
Aquilegia flore albo pleno
 Eyfletentis
Aquileia horiensis, multiplex,
 flore magno albo
Casp. Bauh.
Clarici

Virtu
 Apertiva, Vulneraria, detorsiva, leve le ostruzioni de legato, della miba-
 le adora in pozioni e gargarisimi, per le ulcere della gola, e delle gengive
 e per lo Licobuto; S'usa sempre meglio alorav la Simplicia

i
Aquilegia flore pleno,
 purpureo
Aquileia multiplex, flore
 pleno magno purpureo
Eiffeten.
Clarici

Sono eguale nella virtu, alla sopra descrita



i
Aquilegia
 purpurea

ii
Aquilegia
 alba

ii

Ligusticum Vulgare et Libonoi
fertilis Teofraſte

Caspari Bauh.

Leuisticum Lobellii

Ligustico Mañoli

Leuistico Volgare

Virtù **Dodonei**

*Incellina, aperitiua, Vulneraria, fortifica lo ſtomaco, refreſca al uento, aua la reſpiratione.
Seruo mirabile per promuovere i maſtri alle Donne.*

i

Apio horienſe, et paluſtre

Mañoli

Seleno Volgare

Apium paluſtre, et Apium
um Officinarum

Casp. Bauh.

Pto. Tournefort.

Virtù

*Aperitiua, potabile, carminatiua, Vulneraria, nota le ulcere del petto, con le ſue particelle
penetranti, la ſua radice, e una delle corge aperienti*



ii
Ligusticum

i

Apio
horienſe

ii

Dictamnus albus Vulgo
Caspari Bauh.

Dittamo bianco, et Frassino
nello **Mattioli**

Fraxinella officinis dictamus
Joanis Bauh.

Virtu

*La radice e cordiale refiste al ueleno
l'opistica il cervello, e lo flemaco e avari-
zia, uide i vermi, propria per le gualie
per la pelle*

Ray Hist.

i

Dictamnus albus flore,
albo

Michaeli Nutio

Fraxinella, ninoe flore

Clusio Hist.

Clarici

Eguale Lore, nella rivoli alla flogu detorta, non uaziando se non nel color del fiore



ii

i

Dictamnus albus **Dictamnus albus**
flore albo

ii
Gladiolus
Dodonei

Gladiolo, siue xifio flore,
porpureo

Mañiolo

Gladiolus purpureo violaceus
Emanuelis Suuerti

*La radice sono incisa, digestiva, aperitiua, propria per assuauare
la marcia*

i
Gladiolus flore albo

Lobellii

Emanue. Suuerti

Clarici

Sono eguale nella uirtu alla precedente



ii

Gladiolus porpureo

i

Gladiolus albo

ii
Caucalide, et petrosello sal-
uatico
Mattiolo
Caucalis, Dodonei

Virtù
Aperitiua, propria per la pietra, per promouer i melleoni alle Dore
per rarefar gli umori grossi, sendo acuta la vitta

i
Rubia quadrifolia leuis
Caspari Bauh.
Rubia leuis
Dodonei

Virtù
Detertiuua, dissecante, risolutiua, propria per l'angina presa in
guayarissimo e mangiata cotta ed applicata exteriormente



i
Rubia leuis

ii
Caucalide

i
Thimo cedrato
Mattioli
Thymum
Lobellii

Virtu
Incisiva, penetrante, aperitiva, fortifica il cervello, astringe la prostata, giova agli ulceri, per la ulcera venerea, si applica la propolis mista la digestione, si adopera per condire le urinate

ii
Genista spinosa
Dodonei
Genistrella spinosa

Virtu
Il fiore ed il seme sono aperitivi, per i cori per la pietra, per la venella, per le offensioni della milza, per le lentile per mover l'urina



ii
Genista
Spinosa



i
Thimo
cedrato

iii
Ligustro, oliuella, et Cambrosene

Virtu
Decisiva, astringente incisiva, efficace per il vomito alla neuropatia, si adopera per le ulcerazioni della gola, per la digestione per l'urina e diarrea, si usi al guasta urina e ammirabile per l'ulcere gabbico

Castor Durante, e
Mattioli
Ligustrum, Joa. Bauh.
Ray Hist, Tournel.
Ligustrum vulgare, Park.



iii
Ligustro

i
Bursa pastoris

**Mattioli, e
Lobellii**

**Bursa pastoris maior loculo
oblongo**

Casp. Bauh.

Virtu
*Astringente, diuretica, Vulneraria, ferma i corli di uentre, e Flussi di lingua, il
soss di questa pianta, e amirabile per amare il uerme preso in poluere, in diti
d'un lempolo*

ii
**Clematis cerulea flore,
pleno Panonica
Turnefor.**

Non si moua che la Medicina facci uso di quella Pianta

ii
**Clematis flore
pleno**

i
Bursa pastoris



ii

Gallium luteum
Caspari Bauh
Gallio

Marioli

Cast. Duran

Dodonei

Lobellii

*Viru
Dilicante ed astringente, si adopora per Lemiar
il sangue del nato, gravate su reuma, a uervi de
mordicari il latte. In Englori in mancanza di
caldi se lecuono di questa pianta per far il castio*

I

Gallio minore

iii

Rubia minore, et siluestre

Castor Durante

Rubia siluestre, et Erihrodan

Marioli

V

*Vedi nel secondo Libro a c^o 86 la Rubia Tinctorum, che Leno puca meno attiva
nella virtuu*



iii
Rubia
minore

i
Gallio
minore

ii
Gallium
luteum

ii

Cardiaca melica, siue moluca
minus aspera

Lobellii

Cardiaca **Mattioli**, e

Castor Durante

Cardiaca flore albo

Viridii
Arenuante, diſſecante, deſecriſſa, cordiale, ecita l'ovina, li meſſoni alle Lemire
rauiua li ſpiriti, preta in poluere o in decozione

i

Sideritis

Camerario

Siderite prima

Mattioli

Viridii
Le fronti di questa pianta, ano uirtu di consolidare le ferite senza
laſſar natiere inflammationi.



i
Sideritis

ii
Cardiaca

TAVOLA

A

Argemone Messicana	2	Angelica silvestre	11
Anetto	11	Acantho listo	46
Androsamo bacifero	10	Aster Carolinus	49
Afaro	13	Asclepia albo flore	51
Agerato di Mesue	11	Agnocasto flore ceruleo	54
Asclepiade	11	Agnocasto flore albo	11
Abintio sanonico <i>o Seneja</i>	15	Aro minor	55
Aconito Doronico	18	Anagalide femina flore ceruleo	60
Althea	19	Auricula Vrsi cerulea	61
Alcea	11	Aristolochia lunga	71
Anagalide	25	Alphodelo, siue Astula regia	11
Acetosà roundi folia	11	Aquilegia purpurea	72
Aro d' Egitto, siue Colocasta	27	Aquilegia alba	11
Antirrhino	30	Apio hortense	73
Aconito ceruleo	31	Alchimilla, uedi Stelaria Astula regia uedi Alphodelo	
Agrimonia	35		
Antora	37		
Atriplice	38		
Abrotano maschio	39		
Abrotano femina	11		
Arcangelica	44		
Adiantos vulgaris, uedi Tricomane			

B

Biftorta	6
Brunella	8
Betonica	17

B	
Basilico	40
Barbarea	64
Bellis maggiore	68
Bellis medio	iu
Bellis minore	iu
Beccabunga	68
Bursapastoris	58
Bilingua, uedi Hippogrosso	
C	
Consolida regale, flore pleno albo	i
Consolida regale, flore pleno incarnato	iu
Consolida regale, flore pleno uiolaceo	iu
Clematide prima	2
Cana rigata, siue Arundo	5
Calamo aromatico	iu
Critamo marino	6
Critamo montano	iu
Caparo sabago	5
Camedrios pulcra	9
Cirsio	ii
Cardus spheracefalos	iu
Cicutaria fetida	ia
Cicuta	iu
Cilmeno	iu
Camedrios primo	25
Cicutaria palustre	26
Calendula, flore pleno	27
Chrysanthemum, flore pleno albo	iu
Colocasia, uedi Aro d' Egitto	
Ciclamino	28
Cauda Equina	33

Centaurea	C minor	20
Camepitio, uedi	Jua arctica	4
Cimbalaria		35
Cornum ceruinum		36
Caparo spinoso		iu
Conuoluulus minus	quamoclit	47
Clematis Indica	Contareni, uedi Vitis ederae	3
Consolida maior, flore ceruleo		46
Consolida maior, flore albo		iu
Colutea uescicaria		51
Capel Venere		51
Cinoglosa del Matto		55
Consolida media		62
Celidonia maggiore		63
Celidonia minore		iu
Colutea scorpioides		iu
Clemaude seconda		68
Cariophyllus pratensis		68
Cytisus, siue Anagiri		69
Cficalide		76
Clematis cerulea, flore pleno		76
Cardiaca, albo flore		50
Camphorata, uedi Tanacetio camphorato		
D		
Digitalis alba		is
Diamo Cretico		41
Dictamnus albus		74
Dictamnus albus, flore albo		iu
Dulcamara, uedi Solanum		
E		
Epimedio		4
Elleboro nero, siue Melanpodio		29
Elleboro nero		iu
Elleborina		30

E	
Erisimo	47
Enula campana	57
Eruca maior	50
Eruca siluestre	iu

F	
Fiamula Jouis	2
Filiide siue lingua Ceruina	20
Filix mas	45
Filix foemina	iu
Fumaria officinarum	59
Fumaria altera, flore purpureo	iu
Fumaria altera, flore albo	iu
Filipendula	69
Fabaria, uedi Telephium	

G	
Gariophilata	52
Gladiolus, flore porpureo	75
Gladiolus, flore albo	iu
Genistra spinosa	77
Gallium luteum	79
Gallium minor	iu

H	
Herba Doria	22
Hiosciamo albo	23
Hiosciamo Vulgaris	iu
Hepatica	24

H	
Hibopo	31
Hippoglossio	36
Herba Paralyti	57
Herba di S ^o Gouanni, uedi Solarea	

J	
Jpericon	7
Jua arctica, uedi Camepitio	4

L	
Lepidio	i
Liliosphodelus luteus	5
Lisimachia lutea corniculata	10
Lisimachia filiquosa	iu
Lapathum sanguineum	19
Lauendula o Lauanda	26
Lamiu, flore albo	35
Linaria Vulgaris officinarum	40
Lilium conuallium, flore pleno	62
Lilium conuallium	iu
Ligusticum	73
Ligustro	77

M	
Millefolio albo	5
Melissa	17
Menta Ortese	iu
Matricaria Vulgaris, uedi Partemio	
Mentha cattaria	18
Mullipula uiscaria	20

M

Matricaria, flore pleno	26
Menta scutellaria	31
Melissa Moldauica flore albo	33
Mirtus, flore pleno	34
Millefolium, flore purpureo	41
Miride	58
Myosotis	63

N

Nigella angustifolia minor	2
Nerio, et Oleandro	49
Nicotiana	50
Naltrucium aquaticum	68
Nigella ortensis	70
Napello	87
Nepeta, uedi Menta cataria	

O

Origano cretico	4
Oleandro, uedi Nerio	
Ortica racemosa	iu
Odontitis, simplici flore, uedi Caryophyllus pratensis	
Orminum montanum	26
Odontitis	66
Onagra, uedi Lilimachia lutea	

P

Polio montano	8
Parthemio	26
Panace Heracreo	33
Petrofelino Macedonico	38
Perficaria mitis	42
Pimpinella maior	43
Pulmonaria	51
Pulitricum, uedi Tricomane	
Personata maior	53
Primula ueris	57
Petalites	60
Pimpinella hortensis	61
Pimpinella minor	iu
Phitolacca Americana	82

R

Ruta hortensis	13
Ribes	16
Rosa moscheta	34
Ruamuraria	45
Rubia leuis	78
Rubia minore, et siluestre	79

S

Sanicola adulterina	3
Solidago Saracenicus, uedi Virgaurea	
Stelaria	iu
Serpillo cedrao	8
Satureggia	iu
Scropholaria maior	9

Scleara cornu ceruinum facie uedi
cornum ceruinum

S

Solatro furioso	16
Scropholaria	9
Saluia minor domestica	21
Saluia aureata	iu
Saluia rotundi folia	iu
Senecio ^{campetree} alpero	48
Soncho alpero	23
Scleara, siue herba di San Giouanni	28
Saponaria	50
Scleara minor	iu
Solanum, siue Dulcamara	36
Sisaro	40
Scordium	41
Sion, uel Sio	43
Scamonea	50
Spatula fetida	52
Solatro alicacabo	53
Stœcha foli serati	55
Sabina sterile	58
Sabina baccifera	iu
Scleara pratense	60
Spirea	64
Scorzonera pratense	65
Sideritis	60
Solanum racemosum Indicum, uedi Phitolacca Americana	

T

Talitrum angustissima folia	17
Trifolio acetoso	14
Trifolio montano	iu
Trifolio bituminoso	iu
Trifolio aruense	15
Trinitas	16
Tragopogono, uedi Scorzonera pratense	
Teucrium	25
Tanacetum crispum	32
Tanacetum Vulgare	iu
Tanacetum camphoratum	iu
Tasso	34
Talicturum pratensis	38
Toffilagine	43
Tricomane	45
Telephium	47
Tanacetum Aflicanum, uedi Veludino	
Thimo cedrato	77
Trifago palustre, uedi Scordeo	

V

Verbena Vulgaris	8
Verbascum Saluie folium	21
Virgaurea, et Solidago Saraceno	22
Virgaurea limoni folio	24
Valeriana maior	24
Valeriana minor	24
Valeriana rubra	24
Veronica spicata	39
Veludino	41
Vitis ederaea filiquosa	46
Veronica minor	62
Veronica mal' erbariorum	64
Vinca per uinca	65
Vinca per uinca minor, uedi Clematide seonda	
Viola aturgens tricolor	3
Vincetoxicū, uedi Atclepias	

Z

Ziride, uedi Spatula fetida



