

FLORA  
ALPESTRE  
TOMO SECONDO.

(2)

**FLORA ALPESTRE**  
**OVERO**  
**FASSICVLO DÌ PIANTE ALPINE.**  
**FIGVRATTE AL NATVRALLE**  
**TOMO SECONDO**  
**RACCOLTA SECONDA.**

**SAN BONIFACIO ANNO MDCCIX.**

B

## Fig. I.



**ANCHUSA** aspina maggiore con foglie aspre, fior monopetaluteo.  
 B.M. - Anchusa maggiore lutea, C. L. B. T. B. 288. - Anchusa lutea, A.D.  
 166. icon. — Pseudo anchusa, D.D. —  
 172. Ead. fior bianco. —

Onosma echinata

a C -



**A**RO uulgare non maculato foglia lata intiera, fior monopetalo suto.

Aro uulgare non maculato, C. L. P. pag. 195. — Aro maggiore, Gev.

2. Aro maculato macule nere, C. L. P. pag. 195. — Leigaro uulgare foglia maculata macule nere, Cgs. —

*Arum italicum*  
— maculatum



SOLATRO halicacabo vesicaria nudigare foglia quasi rotunda, fior monopetalo quinque-folia tenuis lateo. — Solato vesicaria, C. B. C. pag. 166. — Halicacabo adicaria, Cambr. — Vesicaria nudigare primaria, Cast. — Alkekengi, Linn. —

*Physalis Alkekengi.*

4



Meo aspestro tenuifoglio, fior grana petalo umbellifero purpureo -  
Meo aspino umbella purpureo, (A. L. pag. 148. - Matellina  
multigare aspestro, Gesn. Hort. -

S.



**B**RUNELLA alpina maggiore foglia non distata fior purpureo galeato.

Brunella maggiore foglia non distata, C. L. P. pag. 160. — Brunella austriaca, Trag. — Consolida minore, Matth. — Brunella ovata & marita delle officine, Lyst. — Brunella fior minore austriaca, Cerv. —

(a) Ead. fior cernuo. —

(b) Ead. foglia distata. —

66



ALCHIMILLA minima aspina humile foglia diseta, flor tenui petalos herbae,  
— Chervillo simile, C. B. P. pag. 152. — Alchemilla montana mini-  
ma, C. Sum. — Perche pier Anglico, Ad. N. b. —

72



VIOLA hortense sorpigiante tricolor foglia crenata, fior pentapetalo tricolor.  
Viola tricolor hortense sorpigiante, C. & P. pag. 199. - Lacea maggiore, o  
Vista tricolor, Cost. - Herba Trinitatis, Bruf. - Fior di Trinità, Matth.  
Viola Trinitatis, Tab. - Viola Samonea, o Vista tricolor maggiore, Lulg.

8



CHAMERITIO undulare annuale, foglie trifide, fior giallo luteo. — Chamerito luteo undulare, ovvero foglia trifida, C. L. L. pag. 249. — Chameritio undulare, Park. — Aiuga, ovvero Chameritio marchio di Diocoride, A. D. 100. — Chameritio maggiore, Job. — Iua arthritica delle offigne. —

29a



SIDERITE vulgare erecta foxtia eranata hirsuta, fior biancho galeas.  
Siderite vulgare hirsuta eret, C. B. P. pag. 233. - Herba Iudaica, Gesner. cl.  
Tetrahit, Lusq. - Siderite Heracea, Gmel. hist. - Siderite prima, Duchs.

10.



**C**ONSOLID<sup>A</sup> maggiore rubens Sanfozia aspera, fior luteo monopetal. - Sim-  
fito maggiore radice rubens, C. B. P. pag. 259. - Simfito maggiore fior lab:  
luteo, rubens radice, Amer. - *Consolidas rubens*, o nodosa, Cand.

ii.



Crista galinacea pratense foglia erosa, fior monopetalo cuneato luteo.  
Pediculare pratense luteo, ò Crista galli, C. L. P. pag. 163. - Crista d'galli  
so caule semplice, C. S. - Pediculana lutea, Tab. - Alacriolo, Arg.

121



LUNARIA reemosa multifida minore, fior imperfato purpureo. — Lunaria reemosa minore, ovaio angustore, C. B. L. pag. 384. — Lunaria petrea, ovaio tam de latere, Pisc. Lanav. — Lunaria maggiore, Cost. — Lunaria rotunda minore, Chs. Hist. — Ruta Lunaria, ovaio lecoraria, Tab. —

is.

i.B.



**M**ANDOLA Dulce Domestica foglia ovata, fior pentamerale a 5 petali. — *Amar*  
*Dula sativa*, C. B. P. pag. 442. — *Amandola Dulce*, I. B. — *Noce Dura*, Pesn.  
host. — *Mandola*, Ital. —  
2. E. A. fruct amaro. —

14.



Thlaspi alpino humile foglia d' serpillo incana, fior luteo obliquante tetrapetalo.  
Thlaspi sarabile incano luteo con foglia d' serpillo minore, C. & P. pag. 107.  
Ionthlaspi fior luteo, incano montano, C.P. —

15.



ANTIRRHINO anerese maggiore angustifolius, fior galateo purpureo. — Antirrhino anerese maggiore, C. L. P. Ray. 212. — Antirrhino piusto o capo di simio, Lysd. — Boche d'Leon astm, Cgs. — Antirrhino rotto anerese Thal. —

16.



**N**OCE Juglante uulgare, foglia angolo pinnata, fior stamineo salifer obascio.  
 Noce Juglante ouero Regia uulgare, (L.B.C. pag. 417. — Juglante uulgare, Lerv. — Noce regia, Brunf. — Noce juglante, Teng. — Noce, Job. — Ed. fruto massimo. —

17.



CASTAGNA Domestica maggiora foglia angusta serrata, flor imperfectiuli:  
fero lateo. — Castagna Sativa, C. B. P. pag. 418 — Castagna Domestica,  
Matt. — Castagna sativa grande, Card. in Descr. — Castagna Cretica, Belon.  
Castagna maggiore, Cesal. Hort. —  
12. Ead. fructu minor. —



ORNITOGALO amurense angustifolio fior luteo hexapetalis. — Ornithogalo luteo,  
C. B. L. pag. 71. — Ornithogalo luteo maggiore Florigero, Mus. R. S. n. — Cepa  
agrestis, Lac. — Bulbo fulvus bifolius, Basn. Hort. — Sisinnichio, Cord.  
hist. — Bulbo esculentus, Cast. —


19.



ORCHIDE stratumatica minore representante iugitate distata, flor paucorum  
vero. — Cadorchide militare minore, C. S. C. pag. 81. — Orchis stratum-  
atica minore, Tab. —



**Q**UERCIA maschio latifoglia laevigata, fior muscoso galbino luteo. — Quercia latifoglia maschio pedicelli brevi, C. A. L. pag. 419. — Quercia multigera pedicelli brevi, f. L. — Robur filio maschio, L. pag. —



Loto arboreo latifoglia crenata, fior bianco bipetalo, frutto di Cerasa.  
Loto fno di Cerasa, C. B. D. pag. 447. — Loto ouero Celci arboreo, Lus.  
Loto arboreo, Bellon. — Loto domestica, Cast. app. — Bagolaro bidentato,  
Guil. — Perlaro, Lac. —

- 22 -



ERVICA tenuifolia silvestre maggiore perenne, fior luteo tetrapetalo.

Ervica silvestre maggiore lutea caule asper, C. B. P. pag. 98. — Ervica silvestre tenuifolia perenne, fior luteo, I. B.

(23)



**S**EDO tridaktile de lati, foglia crassa laevisata, fior bianchi pentapetaloi.  
**S**EDO tridaktile de lati, C. B. L. pag. 285. — **P**aronichia nitacea fo-  
 glio, Ad. Bb. — **D**arilo berano asto, Thal. — **A**ssine petraea verna  
 Tab. — **P**aronichia laevisata, Gav. —

24



LAURO uulgarē maggiore latifolīo bacīfara, fior cento petalō luteo.-  
 Lauro uulgarē, C. L. P. pag. 460. — Lauro uulgarē bacīfara,  
 Ad. — Lauro maggiore dico latifolīo, Larts. — Lauro media  
 bacīfara, Vovst. Cat. H. Leid. —

R.S.



**L**upo maschio Domestico, latifolio evenato, fior imperfeto luteo. — Lupo:  
 lo maschio, C. B. P. pag. 298. — Lupulo salitario spontaneo, Ad. — Lupo:  
 lo salitro, Trag. — Convolvolo perenne heteroclitus, fior herbaceo, capsa:  
 la foliacea in forma di sbobelli, Mon. hisp. —  
**E** ad. femina, C. B. P. — Lupulo silvestre minore senza frutto, Mon. —

-26-



RHAMNO alpino folia ricola, fior herbaceo tetrapetalo. — Rhamno terro  
fior herbaceo da che negre, C. B. D. pag. 477. — Rhamno nero, Theop:  
hrast.

27



RANUNCULO vegetale Echinato latifolio, fior luteo pentapetalo. — Ranunculo  
Lo anense Echinato, C. B. L. pag. 279. — Ranunculo vegetale, C. D. —  
Ranunculo biancho ò Echinato, D. S. gal. —

(28.)



OLIVA domestica uolgare foglie oblonga fior

Oliva sativa, C. B. P. pag. 472. -

(2) Ead. fruto massimo Hispanico C. B. P. - O. Sua magna, & levosa, Chs. Hist. -

(3) Ead.

(4) Ead.

29a



**CIMBALARIA** uulgaris foglia rotonda, fior monopetalo galateo e cauleo. —  
 Cimbalaria, C. L. P. pag. 306. — Cimbalaria vulgaris, L. — Cimbalaria italica foglia di hedera, Ad. Sib. — Umbelico di Venere delle officine, Lonic. — Linaria foglia di hedera, Col. — Cimbalaria foglia di hedera fior cantho, Eyst. —

30



COTINO alpino foglia quasi volante, fior suto tetrapetalo. — Cotino,  
C.B. & Flac. 415. — Cociglia, o Cotino Coraria, Parv. — Cogignia di  
Theofrasto, Ad. 116. — Scotano del ruolgo, Ces. — Crenisia, C.B.P. vnu.

BB

Bii



ORCHIDE militare minore demonstrante il peto valle di sotto ai fiori bianchi purpureo ramenta. — Cinosorchide militare pratense militare humile, C. B. P. pag. 81. — Orchide di piccoli fiori notati di molti punti, Hor. Nonius. — Orchide pannonica q, I. B. —

(32)



Crocus uerno angustifoglio, fior hexapetalo albescente striato. — Croco uerno  
angustifoglio uariegato, C. B. P. pag. 67. — Croco uero aureo uariegato,  
Ejst. —

BBa



**T**OSSILACINE undulata latifolia, fior luteo & lanifoglio. — Tossilagine  
undulata, C. B. L. Leg. iqr. — Vngia cabasina, Smus. — Vngia Asinina, Eric. Cui:  
Latrea astularia Germanica, Eric. Ord. — Farfara, Lac. — Foffra  
undulata, Cambr. —

34



**C**OLUTEA scoulioide maggiore siliquosa foglia pinnata, fiori gialli saccati  
Luteo. — Colutea siliquosa ò Scoulioide maggiore, C. B. P. pag. 397.  
Colutea scoulioide prima, Chs. Jan. — Coronilla maggiore, Ricin, m.  
fl. flor. irregul. tetrag. — L'nero uedgare, Ces. —

B. S.



**JUNIPERO** fructicoso umbigare, foglia angusta pungente fior lateosta:  
mineo. — **Junipero** umbigare fructicoso, C. L. P. pag. 488. — Gine=  
pro bacifera, Tab. — **Cinexio humile**, Gesn. Hort. —

36



**TITHIMALO** helioscopio foglia crenata, fior tetrapetalo herbaceo. Tithimalo helioscopio, C. B. P. Plag. 29. - Esula multigave, Trag. - Tithimalo tenuirostre, Sol. in icon. - Esula solisegua, Riuin., Hor. Nonius. - Tithimalo helioscopio ouero solisegua, I. B. - Tithimalo foglia quasi rotunda, foglia maggiore crenata, Hevn. H. A. I. B. -  
 et foglia non crenata. -

(37.)



BELLIDE silvestre pratense minore foglia erosa, fior uariega corimbifer  
tiscoidè semplice. — Bellide silvestre minore, C. B. P. pag. 261. — Bel-  
lide pratense minore, A. — Bellide minore silvestre spontanea, I. B.  
Bellide minore silvestre semplice, Pav. —

1. Ead. fior inerato. —  
2. Ead. fior Bianco. —  
3. Ead. fior Lutto. —

38.



**G**ladiolo vegetale dall'una, & altra parte florifero, foglia graminea, fior incarnato hexapetalo. — Celadìolo dall'una, & altra parte florido, C. B. P. pag. 41. — Xifio, Bioscond. — Celadìolo italicæ, Tab. — Celadìolo vegetale, Gesn. col.

a. Id. d'una parte florifero. —

b. Id. fior biancho. —

39.



Ruscus legitimo aspino foglia mucronata, fiori pentapetalo luteo. — Ruscus, C. B. P. pag. 470. — Brusco, Gev. — Centro rivino, Theofrast. — Oximissine, Angual. — Minto silvestre, Tav. — Mirtocantha, ò Marina spina, lob. icon.

- 40 -



**B**URSA pastorei aspina minore hirsuta foglia crassa, fior polipetalo biancho. — Bursa pastorei aspina hirsuta, C. B. Endrom. pag. si. — C. B. E. pag. 108. —

— Ead. foxtia crenata. —

41



CARDAMINE minore pratense foglia rotunda, fior tetrapetalo bianco. — Naso  
dervio pratense foglia rotunda, fior minus, &c. B. P. pag. 104. — Sisembro astro,  
ovvero Nasturcio aquatico, B. Thal. —

42~



Lilio convallio minore trifilo nemeroso, fior candido monozetalo quinquefaria  
triviso. — *Lilio convallio minore trifilo*, C. B. P. var. pag. 307. —

-43-



ORCHIDE minore portante angustifolia, fior giallo giallastro purpureo. - Orchide fior giallo, C. L. C. pag. 81. - Orchide rotunda del Decanario, Lugd. - Orchide con fiori quasi Umbellifer, Thal.

44



LAMIO multigare hirsutus, foglia evanata Linea biancha notata, fior paucumero  
galeas Lebiod. — Lamio Linea biancha notata, C. B. L. f. 123. — Vicia  
satra, Matth. — Mitradella, Corv. — Galeopsi foglia maculata, I. B. —  
Lamio monteao, Park. —

48a



**H**EDERA terrestre multigare foglia crenata rotunda, fior purpureo galeat. Hedera terrestre multigare, C. B. P. pag. 306. — Chardino, Trag. — Hedera humile, Ag. — Corona della Deva, Ab. — Malacocito, Lig.

a. a Ead. fior bianchi. —

b. a Ead. fior cremeo. —

-46-



CROCUS minore silvestre uero angustifolio fior purpureo violaceo hexapetala  
fusco puro. — Crocus uero angustifolio fior piccolo, C. A. L. pag. 67. — Crocus  
uero minore, L. —

47.



ORCHIDE sciacofira angustifolia demonstrante il schino, ò laelio fior purpureo  
cente. — Orchide con odore di Nero Longo & angustifolia, C. B. C. pag. 82. — Orchide  
scurode, ò sciacofira laelio emerante Penna, Luyd. — Testicolo h' reno ual-  
gare, Luyd. — Testicolo Lingua bifurcata, Ces. — Testicolo legonino, St.  
Trogorchi moschio, Cesv. —

-48-



CALENDULA annae pumila, foglia erosa, fior luteo planifolio. —  
Caltha annae, C.B.C. pag. 226. — Calendula minor annata, H.D. et H.A.  
L.B. — Caltha minima, L.B. — Calendula silvestris minore, C.S. —



Borsa di Pastore siligua ammessa foglia & Belloide eranata, fior pentapetalo biancho. — Borsa d'Pastore minore Lourde bislongo, C. B. P. pag. 108. — Pilosella siligua, nuovo Borsa d'Pastore siligua, Rebr. pag. 277. — Paronichia con foglia & Adine, Ad. Sob. — Anelirio fior, Brunf. Pilosella siligua minima, Cam. — Adine minima, Tab. — Missotis perua & del Boischamps, Segd. —



SOLATRO fetido maggiore pomo spinoso oblongo latifoglio sinuato, fior monopetalo bianello. — Solatro fetido como spinoso oblongo, L. B. P. pag. 168. — Stramoni spinoso, Cerv. — Datum Turrica, Cist. — Stramonia è Datum maggiore fetida pomo spinoso oblongo, Herm. A. A. L. B. — Stramoni maggiore bianello Park.

Si.



**R**HAMNO umbigare aspino folgia Iuvinina, fruto pectinoidi, flor luteo tetragono.  
*Rhamno folgia subinterna* fructus compresso, C. S. L. pag. 477. — *Spiraea Iudeica*,  
 Crantz. — *Rhamno negra*, Cord. in Diodorid. — *Quinca silvestris*, de Vinea Navar.  
 ria, & Leliano officino d' Thoprost, Ces. — *Paliurus sinuatus*, Busn. app. — *Paliu-*  
*rus con folgia Iuvinina*, fructus pectinoidi, L. L. L. — *Alnus*. Meldg. Bot. —

S.R.



PULMONARIA montana Longiori foglia aspera, fior monopeltato quinquefaria diuise  
vello. — Pulmonaria angustifoglia fior velente ceraso, C. B. P. pag. 260. —  
Pulmonaria con foglia d' Echio, Sib. iron. —  
2^ Ead. fior purpureo. —

S.B.



LITHOSPERMO Serpiente maggiore, foglie aggr., fior monopetal. purpureo.  
 Lithospermo maggiore Serpiente Latiifoglio, C. L. B. p. 258. — Lithospermo  
 maggiore maggiore, Cambr. — Pulmonaria minore del de Scamio, Hugo. — An-  
 chusa serpiente conforma di Lithospermo, fior erubet, L. G. L. S. Phytoogr.  
 Lithospermo fior purpureo con semi di Anchusa, I. B. —

- S. 4 -



**H**ELIOTROPIO maggiore uulgare foglia aspera fior biancho <sup>inodo</sup> ~~feminitato~~. — Heliotropio  
maggiori di Dicordie, C. B. L. pag. 283. — Heliotropio maggiore fior bianco, I. S.  
Scorpioides bianco, Soc. — Vernaria, Cast. — Herba caneri uulgare, Son.

SS.



**C**ORONOP<sup>O</sup> uulgare hortense tanifoglio lacinato, flor spicas tergatis luteo.  
 Coronopo hortense, C. B. C. pag. 190. — Pseudo coronopo, D. d. gal. — Herbario  
 Sa, o Corno Cervino, D. d. — Coronopo, o Corvo Cervino uulgare con spica di lan-  
 tagine, I. d. — Coronopo sativo, Cast. —

56a



VIBURNUM vulgare latifolium serrat, flor umbellato pentameris. — Viburnum, math.,  
C. L. P. Pl. 429. — Lantana, Gean. host. — Viorna vulgare Sabicea, Lb.  
Spirea Theofrast, Lugo. — Rhag corianum Theophrast, Cys. —



TITHIMALO cipanissio tenuifoglio, fior tempestoso herbae. — Tithimalo cipanissio,  
C.B.L. pag. 291. — Pitusa minor, Tav. — Tithimalo capriccioso, over Lino humi,  
Lob. icon. — Eusta delle officine, Flor. Noriberg. — Pitusa — Tithimalo pineso —  
Eusta minore, part. —

- S. 8 -



TRIFOLIO aceroso siliquoso fragia crassa, fior luteo tetrapetal. — Trifoglio acero  
variolatus, C. B. P. pl. 330. — Trifoglio aceroso fior luteo, Lest. — Oxys fior  
luteo, Ch. Hist. — Acetosella siliquosa lutea, Flav. Veniberg. — Lotos urb.  
ana, Tourn. icon. —

~Sg~



**A**CETOSELLA minor arcuata foglia tenue mucronata, fiori staminati purpureo. —  
Acetosa arcuata Linnéotata, C. B. P. pag. 114. — Acetosa perna arcuata ser.  
pegiante, I. B. — OXALIS minor, Matth. — OXALIS tenuifoglia sinuata arcuata:  
na, Ad. Sch. — OXALIS orina tenuifoglia, Cerv. —



LICHNIDE spina foglia di poligono, fior pentapetalo purpureo. — Lichnide  
ovvero Ocimoide spicigante montano, C. B. P. pag. 206. — Ocimoide aspino,  
Gesn. Hort. — Ocimoide spicigante con foglie di poligono, Ad. S. — Sap.  
onaria minore, D'Aschance. —



PIMPINELLA sanguisorba minore Leue, foglia pinnata, fior. stamineo. — Pimpinella  
sanguisorba minore Leue, C.B. P. pag. 160. — Pimpinella sativa Leue, Linn. host.  
Pimpinella spica breue, minore Leue non pinnata, moris hist. Verdel. — Pimpinella  
rusticaria sueta minore, Rants. — Sanguisorba minore, J.B. —  
Ead. minore hispida, —

- 62 -



i. *Musco terrestre adipsi corallide eret opice coerulei, flosca picoli: visibilis,*  
*fior impedit. — Musco corallide, ouro corallo montano, C.B.R. pag. 136i.*  
*Musco corallino, ouro Corallina montana, Tab. —*

ii. *Id. Corallide sasabile uerde cornu d'ceno divisum, (C.B.R.)*

iii. *Id. Hepaticina angustifoglio aploctone incano.*

63a



- i. **M**USCO Haplochino terrestre Salifoglio verde, fior imp. fols. — Lichene terrestre  
 Salifoglia verde, H.P. —  
 II. **H**aplochino angustifoglio terrestre pauroso e bianco. —  
 III. **H**aplochino petro robb. — Lichene st. petro, C. S. P. ~~mag.~~ Haplochia secunda,  
 Tab. —

-64-



GENISTA spinosa germanica minore aculeata foglia penne, fiori late regis cona.  
eo. — Genista spinosa minore germanica, C. B. L. pag. 395. — Genistella  
aculeata fogliosa, I. B. — Genista minore, over aculeata, Linn. — Genistella  
spinosa, Gest. her. —

68



**CALAMINTHA** angustifolia annuale folia rotunda crenata con olore d'Putegio,  
fior giallo purpureo. — *Calamintha con olore di Putegio, odore Nepita, C.*  
*B. P. 1709. 228.* — *Calamintha flos minor, con olore di Putegio, f. B.* — *Cal-*  
*amintha alta con olore d'Putegio folia maculata, L. Port.* — *Nepita agre-*  
*ste, Carl. in Scirponis.* — *Calamintha gracilis con olore d'Putegio, Ros-*  
*port.* — *Putegio sylvestris, Död.* — *Calamintha ciliata secunda, Tab.* —  
*Calamintha angustifolia, Eyst.* —

66.



A. Musco terrestre uolgare serpejante ramoso, fior imperfetv. — Musco  
 uolgariſſimo, C. L. P. pag. 360. — Musco terrestre uolgare, Dod.  
 B. Musco ouero Triomane ramoso teruifoglio minore. —  
 C. Musco ouero Polidicho aureo minimo. — Museo Copillare minimo, Gev. — Adian:  
 v. Copillare minimo, Thal. —



MUSCO terrestre a spino coralloide eretv inano, foglia trilobata parva, fin  
 imperf. — Muscho terrestre coralloide eretv inano, C. A. P. Pag. 362.  
 a. ID. Corraloidē sasabile cinereo Cornu d' Cenno d' inaria, C. A. P.  
 b. ID. Polistichoidē uerbe minimo. —

68-



**B**lito silvestre minore bianco, foglia lunga e rara, fior misero ul.  
ta giallo. — Blito bianco minore, C. B. P. pag. 358. — Blito bian-  
cho silvestre minore, Pav. —

-69-



**MARRUBIO** massimo annuo con foglia di Cardiacia angusta verde crenata, fiore giallo abbucante. — Marno piastre con foglia di Cardiacia angusta verde, Boron. Mus. var. Lant. pag. 136. — Marno piastre con foglia di Cardiacia, Boron. Mus. var. Lant. Tab. 98. — Marno piastre con foglia d' Siderite, caerulei austriac. Turnef. Clement. Botan. — Marno piastre Cardiacia detto massimo annuo dal Trionfi, Hort. Carol. P. Apenn. —

70.



Musco abietino terrestre tenuifoglio, fior imperf. — Musco abietino,  
C. B. P. pag. 360. —

Id. Filicino maggiore. —

Id. ouero Peli d'rho aureo mezano. — Musco Capillare mezano, Cerv. —  
Adianto Capillare mezano, Thal. —

72.



1. Musco terrestre uulgarē pennato maggiore tenuifoglio, fior imperfeto.  
Musco uulgarē pennato maggiore, C. Lb. L. pag. 360.-
2. Id. minore.-
3. Id. ramoso foglia di Cypresso.-

-72-



**M**ENTHA cattaria medicagine maggiore latifolia exerata, fiori gialli purpureo  
obscure - - *Mentha cattaria medicagine maggiore*, C. B. P. pag. 128. -  
Nepeta maggiore medicagine, Pav. - *Mentha cattaria*, Job. - *Cataria Her.*  
*ba*, Sol. - *Herba felis*, Lusg. - *Mentha felina*, Job. - *Nepeta germanica*, Linn. - *Herba cataria*, Matth. - *Bastanita maggiore*, Loe. -  
*Nepeta fruticosa*, Carl. in Scirpus. - *Mentha non olorifera*, Brunf. -  
*Cataria medicagine*, Lys. -

-73-



Clinopodio vulgare con faccia d'Origanò foglie quasi intondate serrata fior  
 porporaceo gaseato. — Clinopodio simile ad' Origanò, C. B. L. pag. 224  
 Clinopodio con faccia d'Origanò, j. B. — Clinopodio maggiore, Park.  
 Clinopodio vulgare, Math. — Betonica di Pauli, Paul. — Origanò  
 acerisato silvestre, Thal. — Acino sterile, Ad. —  
 121 Id. fior biancho --

-74-



1. **Musco** terrestre roseo stellato, foglia verde pallida, fior imperfeto. — **Musco** stellato roseo, C. B. P. pag. 262. — C. B. Prodrom. pag. 152. —

2. **Id.** pixidaro sasabile. —

3. **Id.** polibichoides luteo minimo. —

75.



i. *Musco pulmonario latifoglio maggiore, fior imperfeto.* — *Musco pulmonario, c. B.*  
*P. pag. 36i.* — *Pulmonaria prima, Cast.* — *Pulmonaria fungosa, Lugd.* —  
*Hepatica terrestre, G. v. icon.* — *Lichene arborea, Tab.* —

ii. *Id. minore.* —

iii. *Id. ouero Polidictio aureo maggiore.* — *Musco Capillare maggiore, G. v.* —  
*Adians capillare maggiore, Thal.* —

76



**CALAMINTHA** aspina presta con odore di Pulcino foglia rotonda crenata, fior  
gelsati purpureo. — **Calamintha montana** presta, con odore di pulcino,  
foglia dentata, fior dilato cencio, pedicolo lungo, ramoso, & obliquo, Lirion.  
Mus. nov. Lant. pag. 48. — **Calamintha** presta con odore d'pulsejo,  
Lirion. Mus. nov. Lant. Job. 40. —



Musco arboreo e crustoso luteo foglia imperfata, fior muscoso. — Musco in modo crustoso che nasce sopra li Alberi, C. B. D. pag. 362. — Lichene alberi, C. D. — Porcara vallesiana, C. B. D. Vav. —

2. Id. verde. —

3. Id. cinereo. —

78.



RUTA hortense latifolia glauca incisa, flor luteo tebagato. — Ruta latifolia hortense, C. B. P. pag. 336. — Ruta hortense maggiore latifolia, Monis. — Ruta Domestica, Trag. — Ruta sativa, Cod. in Discorid. — Ruta con gracie odore hortense, Dov. —

- 79 -



Polygonum uulgare minore breue angustifolio, fior. pentapetalos candido. —

Polygonum breue angustifolio, C. B. P. pag. 282. — Polygonum secundo, Thal. —

Polygonum marchionis minore, Rev. — Polygonum moschus rufuloso, Thal. —

- 80 -



SOLATRO baccifero undigere hortense, foglia lata intieva, frus nero, fior pentapetalo condito. — S. latro baccifero late offusa, C. B. L. pag. 186.  
S. latro hortense undigere bacche nere, f. B. — S. latro sativus, Tab.  
S. latro nero, Cov. in dioscoris. — S. latro hortense con foglia si curva,  
ovaro s'fasecto, Ad. — (curvo, o' caeo solo d'Linio, Aug. —

2. Id. foglia sinuata, C. B. L. Var. —

3. Id. fruto puniceo, C. B. L. Var. — 4. Id. fruto luteo, C. B. L. Var. —

- 82 -



BELLIDE silvestre caule foliis maggiore folia bislonge serrata, fiori comitibiflorulato discide candido. — Bellide silvestre caule foliis maggiore, C.B.P. pag. 161.  
Bellide maggiore mediterranea, o silvestre, Pers. — Bellide maggiore, J.B. — Consida media austriaca, Hb. — Ochio d'Or, Bruf. —

82



ABROTANO Campestre undulato angustifolius corimbifero discide nudo. — Abrotano angustifolius C. B. P. pag. 136. — Abrotano silvestris J. B. — Ambrosia tenuiseta Sob. — Artemisia Leptocephala, Coss. Hort. —

~8B~



CANFORATA alpino maggiore hirsuta angustifolia fior  
Canforata hirsuta, C.B.P. pag. 486. — Champdevel, Angais. — Canforata Mongolicana  
se, Adn. — Salago di Lurio, Sieg. —

- 84 -



Trifoglio fruticoso a fiori angustifogli, fiori candidi con sottobracteola. — Trifoglio bianco angustifogli, fiori in capitulo congesto, C. B. P. Gray. Brag. — Dorianio monspessulano fruticoso, J. B. — Dorianio fassendente L. Cesa. hot. — Dorianio Hispanico, Chas. Lipp. & hist. — Isto p. silvatico fruticoso ineano, silicati artigiani rotundis, Moris. Hist.

85



MILLEFOGLIO terrestre multigazeo foglia pinnata fior cerim. biser. senta petalo  
robidente. — Millo foglio multigazeo purpureo minore, C. B. P. pag. 140. —  
Millo foglio terrestre fior purpureo, Sob. — Schedola Millo foglio minore,  
Lugd.

- A. Id. fior incarnato. —
- B. Id. fior biancho.

86



**PIANTAGINE** latifoglia maggiore glabra fior stamineo spicato all'incante. — Pia:  
 ntagine latifoglia sinuata, C. B. P. pag. 189. — Piantagine maggiore foglia  
 glabra non sciniata & il più, J. L. — Piantagine latifoglia Leal, N. L. 168.  
 Centinaria, C. S. — Piantagine septentrionalis glabra, H. P. —

- 87 -



Cronica austro-gare maggiore latifolia hispida sive arimisifera proposito lateo  
fusco-virente. — Cronica maggiore austro-gare, C. B. P. pag. 285. — Coni-  
za maggiore, Trag. — Cronica Adsonite, Coll. hist. — Baechende mons-  
tivense, Pesa. nov. —

- 88 -



CHAMOMILLA arvensis molgare fetida tenuifolia fior corimbifero discoide candido  
 Chamomilla fetida, C. L. P. p. 135. — Cotula fetida, D. S. gal. — Panthenio <sup>lippia</sup>  
 fillo, Hippocrate. — Anetho conino, Lac. — Bustulmo minore, Cor. in Codicis.  
 Cotula candida, D. S. — Panthenio ouero Virginia, Sob. — Chamomilla bian-  
 che ouero fetida, Thal. —

- 89 -



MERCORELLA testiculata maschio latifoglia serrata, fior birettato her.  
baeo. — Merorella testiculata, maschio, C. B. P. pag. 121. — Mer-  
corella maschio, Matth. — Fusto erkenogono, Theophrast. —



MERCORELLA spicata femina latifolia serrata, fiori ligulati herbaceo. -  
Mercorella spicata, overo femina, C. B. L. Gray. 1722. - Merorella  
femina, Matth. - Fito Thesigono, Theognost. -

-gia



Origanum silvestre nudigore foglia rotunda, fior galateo purpureo.  
 Oregano silvestre, ó Canella Cabasa, C. B. D. pag. 223. — Oregano  
 nudigore spontaneo, J. B. — Agnorigano, ouro Oregano Onite maggiore,  
 Iob. — Oregano Italico, Ces. — Oregano Argilio, Ces. — Maggiorna  
 silvestre, Parte. —  
 2. fior biancho. —

-92-



**TANACETO** multigave foglia laciniata, fior erim. bifer. Latoe. — Tanaceto multigave Latoe, C. B. L. pag. 132. — Tanaceto foglia d'Mike foggia fior latoe raro femina, Ad. Sob. — Tanaceto citrino maggior, Sol. gal. — Artemisia tenuifoglia monoclonia, Frech. — Athanasia multigave, Soc. — Danea, H. P. —



BVFTHALMO annense tenuifoglio, fior corimboso discoidale candido. — *Bufthalmo*  
mo con foglie di Tanacetum minore, C. L. P. pag. 184. — *Bufthalmo* foglie  
di Millo foglio, fior di Chisanthemo, Ad. Sob. — *Chisanthemo* con foglie di  
Tanacetum minore, Stev. A. A. L. Br. — Herba cospicula, Amat. — *Homözite*  
la *Chisanthema*, Freckl. — Ochio d'oca, Ital. Hist. Plant. Anton. Lin.

-94-



Apio aspino foglia ampia divisa, fior Umbellifero candido pentapetalo.  
Apio montano Foglia ampia, C. L. P. pag. 153. - Oresselino, raro  
Veleguta, o Noto bona, sol.

- 95 -



ELATINE agrestis hispida foglia acuminata, fiori gialli luteo. — Elatine foglia acuminata sacciculata, fiori lutei, C. B. P. pag. 253. — Elatine rata, L. Elatine foglia acuminata, Thel. — Linaria foglia d'Acidaria, C. L. — 2. IDEM

-96-



PARIETARIA uedegare foglia bis longa hispida, fior uesticilato luteo inge  
to tenuissimis. — Parietaria delle offigne d' Discordie, C. B. P. pag. 121.  
Parietaria uedegare, & maggiore, Trag. — Vitella nuda Pandio, lib.  
Vicestare, scribonio. — Stellina, Ad. —

-97-



Visco de Pomo multigare foglia bislonga crassa fruto verde, flor

Visco de Pomo, C. B. P. Vav. pag. 423. — Vischio di Pomo Ital. Hist. R. Sont. Anz.  
Dr. Pin. — Sudore di Pomo, C. B. P. Vav. — Vischo pellucido, H. P. —

198.



Ophioglosso undulato persistente latifolio glabro, flor opatale muscata albicans.  
 Ophioglosso undulato, C. B. P. pag. 354. — Ophioglosso ovato linearis, Ad. St.  
 Linqua serpentina, Ces. — Linqua undulata, Cord. Hist. — Laneda Risi:  
 ni, ovato luceola, Gesn. Hort. — Argentina à Luceola, Hist. Plant. Aut. Rin.

~99~



**Gramigna tremula massima angustifolia** fiori ingrossati abbianta. — Gramigna  
tremula massima, C. B. P. pag. 2. — C. B. Pidom. pag. 5. — Gramigna ~~de~~<sup>la</sup>  
vina, & tremula, Job. — Falda pratica, Rev. — Amourette tremolante,  
(Lus. hist.) — Gramigna amourette, Chas. acr. post. —

— P. Ead. maggiore, C. B. P. —

— B. Ead. minore, C. B. P. —

100-



**VIOL.** A maria uulgare foglia rotunda crenata, fior pentapetalo purpureo. — *Viola maria purpurea*, fior semplice odorata, C. B. L. pag. 1gg. — *Viola maria odorata* nerv, Tigr. — *Viola semplice maria*, Parb. — *Viola nerv,* Dov. —

(2) **EAD.** maria fior biancho, C. A. S. pag. 1gg. — *Viola maria biancha hortense*, & *Camptre odorata*, Nob. iron. — *Viola maria candida*, Tigr. —



- 7 **APIO** aspina foglia angola tenua, fiori neri. - Aro condito periglioso.  
*Apio montano* foglia angola, C.B.P. pag. 158. - Orosolino, raro ve-  
 ligata, o Melobiana, d.d. - Fig. 94. - - - - - Pag. 96.
- 8 **ARO** mestgare non maculata foglia lata integra, fiori monopetalici.  
*Aro mestgare* non maculata, C.B.P. pag. 195. - Aro maggiore, raro  
 Fig. 2. - - - - - Pag. 4 -  
 2a *Aro* maculata macule nere, C.B.P. pag. 195. - Gigante austriaco foglia  
 maculata macule nere, C.B. -
- 9 **BELLIDE** silvestre caule fogliolo maggiore foglia bislunga levata,  
 fiori con imb. fiori laterali discende condito. - *Bellide* silvestre caule fogliolo  
 maggiore, C.B.P. pag. 261. - *Bellide* maggiore mestgare, o silvestre  
 Rott. - *Bellide* maggiore, J.B. - Consolida media austriaca, Sch.  
 Occhio di leone, Brunf. - Fig. 82. - - - - - Pag. 83.
- 10 **BELLIDE** silvestre portense minore foglia eretta fiori unicolore con imb.  
 fiori discende sanguinis. - *Bellide* silvestre minore, C.B.P. pag. 261.  
*Bellide* portense minore, A.S. - *Bellide* minore silvestre spontanea,  
 J.B. - *Bellide* minore silvestre sanguinis, Rott. - Fig. 37. - Pag. 39.  
 2a Ead. fiori incolore. -  
 3a Ead. fiori bianchi. - 4a Ead. fiori lateo. -
- 11 **BRITTO** silvestre minore bianchi, foglia lata eretta, fiori numerosi ultime  
 gialli. - *Britto* bianchi minore, C.B.P. pag. 318. - *Britto* bianchi  
 silvestre minore, Rott. - Fig. 88. - - - - - Pag. 70.
- 12 **BRUNELLA** aspina maggiore foglia narricata fiori periglari gialli...  
*Brunella* maggiore foglia narricata, C.B.P. 260. - *Pruella* austri-  
 ca, Teng. - Consolida minore, Matth. - *Pruella* ordinaria *Brunella* delle sf.  
 sicula, Ljst. - *Brunella* fiori minore austriaca, raro. Fig. 5. - - - - - Pag. 7.  
 2a Ead. fiori dentati. -  
 3a Ead. foglia narricata fiori bianchi. -

**V**ERTHEMO andare temerifoglio, fior annuale sicciale bianche. - *Buftholm*,  
con foglia d' *Tanacetum minore*, C. B. P. pag. 134. - *Buftholm* foglia di  
ni foglio, fior d' *Christanthemum*, A. S. L. B. - *Christanthemum* con foglia d'  
*Tanacetum minore*, Stev. A. A. L. B. - Herba crispa, Anat. - *Thomomia*  
*Christanthemum*, Fuchs. - Schiz. d' *Lilium gal.* - Kit. Lant. Ital. Pin. - Fig. 93.  
Pag. - 95.

**B**UASA di latrone siligua andare foglia d' *Bellis* crenata, fior pentaplo:  
talo bianche. - *Buasa* d' *Pastore minore* talo bislungo, C. B. P. pag.  
108. - *Pilosella* siligua onto *Buasa* d' *Pastore siligua*, Haben.  
pag. 277. - *Panichia* con foglia d' *Aster*, A. S. B. - *Anserina* fior,  
Bino. - *Pilosella* siligua minima, Cam. - *Aster* minima, Tab. - Mio:  
stile canna del Salchampio, Lys. - Fig. 49. - - - - - Pag. - 51.

**B**UASA Pastore affina minore hispida, foglia rotta, fior ~~giallo~~ bian:  
cho. - *Buasa* Pastore affina hispida, C. B. Loddrom. pag. 51.  
C. B. P. pag. 108. - Fig. 40. - - - - - Pag. - 42.  
(2) Ead. *foglia crenata*.

**C**ALAMINTHA affina procta con dore d' *l'alegio* foglia rotta crenata,  
fior giallo purpureo. - *Calamintha montana*, procta, con dore d' *l'alegio*,  
foglia dentata, fior dilato rosso, pedicello lungo, ramo, d' *brach:*  
ioto, Bore. Mus. inv. Lant. pag. 45. - *Calamintha procta* con dore  
d' *l'alegio*, Bore. Mus. inv. Lant. Tab. 40. - Fig. 76. - - - Pag. - 78.

**C**ALAMINTHA westmore andare foglia rotta crenata con dore d' *l'alegio*,  
fior giallo purpureo. - *Calamintha* con dore d' *l'alegio*, raro Negra,  
C. B. P. pag. 128. - *Calamintha* fior minore, con dore d' *l'alegio*, f. 2.  
*Calamintha* color con dore d' *l'alegio* foglia mentosa, Part. - Negra  
agresti, Cons. in disord. - *Calamintha* stativa con dore d' *l'alegio*, Genit.  
*l'alegio* silvestre, d'od. - *Calamintha* andare seconda, Tab. - *Calamintha*  
angustifoglia, 236. - Fig. 65. - - - - - Pag. - 67.

**C**ALENDULA andare grama, foglia crenata, fior tutto polimorfico.  
*Caltha* andante, C. B. P. pag. 276. - *Calendula minor* andante, Stev.  
A. A. L. B. - *Caltha* minimus, f. 2. - *Calendula* silvestre minore,  
Cas. - Fig. 48. - - - - - Pag. - 50.

- 19 CAMEFORATA alpina maggiore hirsuta angustifoliae folia, fior  
 Camforata hirsuta, C.B.P. pag. 486. — Chamaeropætæ,  
 Angiol. — Camforata marpisiense, Adm. — Selago d'Èsino, pag.  
 Fig. 83. — — — — — Pag. 85.
- 20 CARDAMONE minor, piatense folia rotunda tenuipetala bianche. — Nest:  
 uicio piatense folia rotunda, fior nigrum, C.B.P. pag. 104. — Sise:  
 mbo astro, ordine Nestostio aquatico B, Thel. — Fig. 41. — — — Pag. 43.
- 21 CASTAGNA Domestica maggiore folia angusta serrata, fior impedita justificati:  
 o luteo. — Castagna sativa, C.B.P. pag. 418. — Castagna Domestica, Medic.  
 Castagna sativa grande, Com. in Lisoni. — Castagna cruda, Belon. — Coste:  
 gna maggiore, Gesn. Hort. — Fig. 27. — — — — — Pag. 19.  
 121 Ead. fructus minor. —
- 22 CHAMOMILLA arvensis multigera, foliis tenuifolis, fior annuus siccus discide:  
 conditio. — Chamomilla fistula, C.B.P. pag. 133. — Chama:.  
 fistula multigera, Park. — Auringa, ordine Chamomito moschus et discorde,  
 Ad. lob. — Chamomito maggiore, Tab. — jua aromaticæ late officinal.  
 Fig. 8. — — — — — Pag. 90.
- 23 CHAMERITO multigera annuale, foliis tenui foliis flos gerasat luteo. — Cham:.  
 pito lutea multigera, ordine folia tenui foliis, C.B.P. pag. 249. — Cham:.  
 pito multigera, Park. — Auringa, ordine Chamomito moschus et discorde,  
 Ad. lob. — Chamomito maggiore, Tab. — jua aromaticæ late officinal.  
 Fig. 8. — — — — — Pag. 10.
- 24 CINBALARIA multigera folia rotunda, fior monopetalis gerasat cuneo. —  
 Cimbalaria, C.B.P. pag. 306. — Cimbalaria multigera, Soc. — Cimbala:  
 ria folia folia di hedera, Ad. lob. — Tom Silico d'Acclavi delle officine  
 Sone. — Linaea folia di hedera, Cr. — Cimbalaria folia di he:  
 dera fior cuneo, Ligst. — Fig. 29. — — — — — Pag. 32.

**CULINOPODIO** *multiglobo con faccia d'origano* foglia quasi rotanda serrata fior  
perpuro gables. — *Culinopodio simile ab origano*, C. B. P. pag. 124.  
*Culinopodio con faccia d'origano*, J. B. — *Culinopodio maggiore*, Rov. — *Culino-*  
*podio multiglobo*, Math. — *Betonica di Rovato*, Triv. — *Origano multiglobo*  
*silvestre*, Thal. — *Acino sterile*, Ad. — Fig. 73. — — — — — Pag. 75.

**CALYPSA** *fior bianco*. —  
**COLUTEA** *scorpioides maggiore* subquadrata foglia pinnata, fior ~~giallo~~:  
nello lateo. — *Colutea siliginea è scorpioides maggiore*, C. B. P. pag.  
397. — *Colutea scorpioides prima*, Chis. ven. — *Cornuta maggiore*,  
Giov. ov. pl. fior. irregul. tetragonal. — *Emilia multiglobo*, Ces. — Fig. 184 P. 36.

**CONIZIA** *multiglobo maggiore* subfoglia hispida fior cornuta per capulo  
lateo perpurocente. — *Coniza maggiore multiglobo*, C. B. P. pag. 1285.  
*Coniza maggiore*, Mag. — *Coniza Hasskiae*, Cord. Hist. — *Bocchoride non*  
*spiculifera*, Desn. Hist. — Fig. 87. — — — — — Pag. 89.

**CONSOLEA** *maggiora tuberosa* subfoglia opaca, fior lateo monopetalob.  
*Simplo maggiore nello tuberosa*, C. B. P. pag. 159. — *Simplo maggiore*  
fior subluteo, tuberosa nello, Cambr. — *Consolida tuberosa* o nostra, Cambr.  
Fig. 10. — — — — — Pag. 12.

**CORONOPPO** *multiglobo hirtense* tenuifoglio saccato, fior piccoli tetrapetalob  
lateo. — *Coronopo hirtense*, C. B. P. pag. 170. — *Pseudocoronopo*, S. S. gal.  
Stellula stellata o Corvo Cenino, S. S. — *Coronopo* o Corvo Cenino multiglobo con  
spica di Piantagine, J. B. — *Coronopo sativo*, Cost. — Fig. 55. — — — — — Pag. 57.

**COTONO** *affine* foglia quasi rotonda, fior lateo tetrapetalob. — *Cotino*, C.  
B. P. pag. 418. — *Cotonia* o *Cotino cotonia*, Rov. — *Cotogna d'Inghilterra*,  
B. Ad. Lib. — *Scutario del mestigo*, Ces. — *Cotoniera*, C. B. P. Var. —  
Fig. 80. — — — — — Pag. 52.

- 31 *C*RISTA gallinacea portense foglia coriacea, fior monopetalo evanescere lateo.  
*P*ediculare portense lateo, ó Crista galli, C.B.P. pag. 163. - *V*ita  
 di gallo cauda rumpit, C. 5. - *P*edicularia lateo, Tab. - *A*lechts:  
 lofo, Ann. - *F*ig. II. - - - - - *P*ag. 163.
- 32 *C*ROCO minore silvestre ulvo angustifoglio, fior perianthio missando he:  
 xapetalo scorso. - (Uro ulvo angustifoglio fior piccolo, C.B.P.  
 pag. 67. - (Uro ulvo minore, Pav. - *F*ig. 46. - - - *P*ag. 48)
- 33 *C*ROCO ulvo angustifoglio, fior hexapetalo e bidentale striato. - (Uro ulvo  
 angustifoglio canegato, C.B.P. pag. 67. - (Uro ulvo canegato  
 ligid. - *F*ig. 32. - - - - - - - *P*ag. 34)
- 34 *E*LATINE aquilegia rivulata <sup>E</sup> *f*<sub>a</sub>  
 foglia acuminata, fior giallo lateo. - *E*latine  
 foglia acuminata auriculata, fior lateo, C.B.P. pag. 253. - *E*latine  
 rota, L. S. - *E*latine foglia acuminata, Thel. - *I*linea foglie  
 s. hebetia, C. S. - *F*ig. 98. - - - - - *P*ag. 97
- 35 *E*RUGA tenuifoglia silvestre maggiore pterone, fior lateo tubapetalo.  
*E*ruga silvestre maggiore latea calice aspro, C.B.P. pag. 98.  
*E*ruga silvestre tenuifoglia pterone fior lateo, j. L. - *F*ig. 22. *P*ag. 24
- 36 *G*LENISTA pencta germanica minore ovalecta foglia parva, fior lateo  
 peperino nero. - *G*enista spinosa minore germanica, C.B.P. pag.  
 158. - *G*enista ovalecta fogliosa, j. L. - *G*enista minore nero  
 ovalecta, Lom. - *G*enista la spinosa, Desn. Port. - *F*ig. 64. - *P*ag. 66

**E**LADÍOLO vegetale d'una, & asta parte florifer, foglia graminigola,  
fior incarnato hexaglobul. - Gladíolo d'una, & asta parte florifer  
(C.B.P. pag. 41. - Lírio, di corona. - Gladíolo itálico, Tab. - Gladíolo  
vegetale, Psn. c. - Fig. 38. - - - - - Pag. 40.  
(2) Idem d'una parte florifer. -  
(3) fior Bianch. -

**C**ERAMIGNA bruma massima angustifolia fior impedito al Brenta. -  
Ceramigna bruma massima, (C.B.P. pag. 2. - (C.B.P. pag. 5. - Ceramigna  
magna Savonina, & bruma, Tab. - Falante rottense, Sav. - Amurensis:  
te Penn. Pente, Chir. hist. - Ceramigna umbroso, Chir. cur. cost. - Pag. 201.  
Fig. 99. - - - - -

(2) Ead. maggiore, (C.B.P. -  
(3) Ead. minore, (C.B.P. -

**H.**

**H**EDERA terrestre mestgare foglia creata rotunda, fior purpureo galbato.  
Hedera terrestre mestgare, (C.B.P. pag. 306. - Chamomilla, Trag. - Hedera  
in humida, At. - Corona della Savia, H. - Malacoriso, Lino. -  
Fig. 45. - - - - - Pag. 47.

(2) Ead. fior Bianch. -  
(3) Ead. fior d'unko. -

**H**ELIOTROPIO maggiore mestgare foglia ovo, fior bianchotetraglobul.  
Heliotropio maggiore di Sicilia, (C.B.P. pag. 253. - Heliotropio hezi:  
giore fior bianch., f. B. - Scorzide bianch., Lec. - Venearia, cost.  
Fiori canini mestgare, Lm. - Fig. 54. - - - - - Pag. 56.

**I**UNIPERO frutico mestgare, foglia angusta pungente, fior luteo sta:  
nino. - Unipero mestgare frutico, (C.B.P. pag. 488. - Cinegor  
baccifer, Tab. - Cinegor hennile, Psn. hor. - Fig. 35. - - - - - Pag. 37.

**L**AMIO mestgare hispido foglia creata linea bianch. notata, fior pur:  
pureo galbato Sabaud. - Lamio linea bianch. notata, (C.B.P. pag.  
431. - Utica sativa, Nash. - Mitzadella, Cor. - Caklopse foglia  
notata, f. B. - Lamio montano, Pavb. - Fig. 44. - - - - - Pag. 40.

- 43 *LAVRO* *mestgrave maggiore* *Latifoglio* *baccifera*, fior *perfetto* *luteo*. -  
*Lavro mestgrave*, C.B.P. pag. 460. - *Lavro mestgrave baccifera*, Ad. Lau.  
*ro maggiore* *ordro* *Latifoglio*, Part. - *Lavro media baccifera*, Vorst. Lat. H.  
*Iaid.* - Fig. 24. - - - - - Pag. 26
- 44 *MICHNIDE* *aspina* *foglia d'ottigono*, fior *pluto* *petalo* *pergrasso*. - Lich.  
*nide* *ordro* *ocimide* *scrupigianta* *montana*, C.B.P. pag. 206. - *Ocino:*  
*ide* *aspino*, Pesn. host. - *Ocimide* *scrupigianta* *con foglia d'ottigono*,  
*Ad. lob.* - *Saponaria minor*, Dolechamp. - Fig. 60. - - - - - Pag. 62
- 45 *LITIO* *camocco* *minore* *bifilo* *nervoso*, fior *condito* *monopetalo* *quinquafo-*  
*nia* *diviso*. - *Litio camocco* *minore* *bifilo*, C.B.P. Var. pag. 304. -  
*Fig. 42.* - - - - - Pag. 44
- 46 *LITHOSPERMO* *scrupigianta* *maggior*, *foglia* *aguda*, fior *monopetalo* *pur-*  
*pureo*. - *Lithospermum maggiore* *scrupigianta* *Latifoglio*, C.B.P. pag.  
 258. - *Lithospermum maggiore* *mestgrave*, Comtr. - *Pulmonaria mi-*  
*nor* *del* *Dolechampio*, Lugo. - *Anchusa* *scrupigianta* *con faccia d'Litho-*  
*prumo*, fior *erubesc*, Luber. - *Lithospermum* *fior* *purpureo*  
*con seme* *S'Archuta*, j. B. - Fig. 53. - - - - - Pag. 55
- 47 *LOTO* *arbore* *foglia cornuta*, fior *bianchi* *petalo*, fior d'*Cirsa*. -  
*Loto* *flub* *d'Arata*, C.B.P. pag. 447. - *Loto* *ordro* *Altis* *arbore*, Lugo.  
*Loto* *arbore*, Bellon. - *Loto* *arbore* *Domestica*, Cast. opp. - *Lugolar*  
*bidentato*, Civil. - *Lugolar*, Sac. - Fig. 21. - - - - - Pag. 23
- 48 *LUNARIA* *velmosa* *mestfida* *minore*, fior *imperfetto* *purpureo*. - *Luna-*  
*ria* *velmosa* *minore*, *ordro* *mestgrave*, C.B.P. pag. 254. - *Lunaria plena*,  
*ordro* *Taura de Pastor*, Pesn. Tunes. - *Lunaria maggiore*, Cast. - *Lun-*  
*aria* *petalo* *minore*, Chs. hist. - *Beta Lunaria* *ordro* *secoria*, Tab.  
*Fig. 12.* - - - - - Pag. 14

**L**UPOLO maschio & femminile latifoglio eretto, fior imperfetto lutesco. — Lupulo  
maschio, C. B. P. pag. 298. — Lupulo latitano spontaneo, Ad. — Lupulo  
satrico, Tosc. — Conusculo grande heteroclitico, fior herbae, capsula  
fissata in forma di strobo, Mon. hist. — Fig. 28. — — — Pag. 27.  
Ead. femina, C. B. P. — Lupulo sibetra minore secca fruct., Mon. —

**M.**

**M**ARRUBIO massimo annuo con foglia di cardicea angusta verde acerata, fior  
giallo abbiente. — Marrubastro con foglia di cardicea angusta verde,  
Bored. Mus. inv. plant. pag. 136. — Marrubastro con foglia di cardicea  
Bored. Mus. inv. plant. Tab. 98. — Marrubastro con foglia d'identica  
certicati scalate, Tavul. Sem. B. Bon. — Marmazio cardicea tub. nashi:  
mo annuo del Tionefaki, Hort. Bot. P. Cayen. — Fig. 89. — — — Pag. 72.

**M**ENTHA cataria mestigare maggiore latifoglia serrata, fior giallo pur.  
pero abbiente. — Mentha cataria mestigare maggiore, C. B. P.  
pag. 228. — Nepeta maggiore mestigare, Par. B. — Mentha cataria L. B.  
Cateria herba, Dor. — Herba Fesli, Turg. — Mentha Fesna, Tab. — Nep:  
ta germanica, Caud. — Herba cateria, Nash. — Bassanita maggiore le.  
ta germenica, Caud. — Beatha non ordinata, Bremf. — Cata:  
ria mestigare, Caud. — Fig. 72. — — — Pag. 74.

**M**EO alpestre termito foglio, fior pentapetalo umbellifero perquevidente.  
Meo aspino umbellata perquevidente, C. B. P. pag. 148. — Muselina  
mestigare alpina, Tosc. hist. — Fig. 4. — — — Pag. 6.

**M**ERCORELLA spicata femina latifoglia serrata, fior tripalo testudo.  
Mercorella spicata orto femina, C. B. P. pag. 122. — Mercorella femina  
Nash. — Filo Thalizone, Thol. — Fig. 90. — — — Pag. 92.

**M**ERCORELLA testiculata maschio latifoglia serrata, fior tripalo testudo.  
Mercorella testiculata orto maschio, C. B. P. pag. 122. — Mercorella  
maschio, Nash. — Filo orsino nozoro, Thol. — Fig. 89. — — — Pag. 91.

- 55 **MILLEFOGLIO** terrestre angolare foglia pinnata, fior cinabro pianta petalo nbelante. — **Millefoglio** angolare parvula minore, C.B.P. pag. 140. — **Millefoglio** terrestre fior parvula, tab. — **Spatiota millefoglia** minore, lug. — Fig. 85. — — — — — Pug. 87-  
2. **Id.** fior invernale. —  
3. **Id.** fior bianchino. —
- 56 **MUSCO** abietino terrestre tenuefoglio, fior imperf. + Musco abietino, C.B. R. pag. 360. — Fig. 70. — — — — — Pug. 71.  
2. **Id.** fisioco maggiore. —  
3. **Id.** rubro Politichico avorio mazzano. — **Musco** Cappellare mazzano, Rev. — Adian. to Cappellare mazzano, Thal. —
- 57 **MUSCO** arboreo eretto latoe foglia imperfata, fior musoso. — **Musco** in me-  
so eretto che nasce sopra V. Abetone, C.B.P. pag. 362. — Lichene altra  
(T. — Piatra Vesuviana, C.B.P. Var. — Fig. 77. — — — — — Pug. 79-  
2. **Id.** Verde. —  
3. **Id.** Cinerino. —
- 58 **Musco** Hymatichino terrestre latifoglio verde fior imperf. — **Lichene**  
terrestre latifoglia verde, H.B. — Fig. 63. — — — — — Pug. 65.  
2. **Id.** Hymatichino angustifoglio terrestre parvula albidente. —  
3. **Id.** Hymatichino rubro stellato — Lichene giallo stellato, C.B.P. — Nya-  
cia Seconda, Tab. —
- 59 **Musco** pulmonario latifoglio maggiore fior imperf. — **Musco** pulmona-  
rio, C.B.P. pag. 362. — Pulmonaria prima, tab. — Pulmonaria fungosa,  
lugo. — **Hymatica** terrestre, Rev. icon. — Lichene arboreo, Tab. — Fig. 78. — Pug. 77-  
2. **Id.** minore. —  
3. **Id.** rubro Politichico avorio maggiore. — **Musco** Cappellare maggiore, Rev. —  
Adian. to Cappellare maggiore, Thal. —
- 60 **Musco** terrestre oblongo corallide ereto apice cornuta, foglia picissima  
risoluta fior imperf. — **Musco** corallide, rubro Corallina montana, C.B.P.  
pag. 362. — **Musco** corallide, rubro Corallina montana, Tab. — Fig. 62. — Pug. 64.  
2. **Id.** corallide sasabile verde Corallo di Cerro di Nivaria, C.B.P. —  
3. **Id.** Hymatichino angustifoglio aspresta inano. —

**M**usco terrestre aperto corolla ereta in eano, foglia trilobata penne fiori in perfetto. — Musco terrestre corolla ereta in eano, C.B.P. pag. 362. — Pag. 69.  
Fig. 67. —  
2. Id. Corolla serrata cintova cornuta d'arvo di cuiusum, C.B.P. —  
3. Id. Politricho erete minimo. —

**M**usco terrestre nero stabat foglia uerda pettida, fiori imperfetti. — Musco co stabat nero, C.B.P. pag. 362. — C.P. Pind. pag. 152. — Fig. 74. — Pag. 76.  
2. Id. Pixidae serrata. —  
3. Id. Politricho erete minimo. —

**M**usco terrestre mestgare plenaria maggiore tenifoglio, fiori imperfetti. —  
Musco mestgare plenaria maggiore, C.B.P. pag. 360. — Fig. 72. — Pag. 73.  
2. Id. Minore. —  
3. Id. Ramoso foglia di Cipresso. —

**M**usco terrestre mestgare capillante raro, fiori imperfetti. — Musco mestgare, C.B.P. pag. 360. — Musco terrestre mestgare, L.S. — Pag. 68.  
Fig. 66. —  
2. Musco raro Trichoma raro tenifoglio minore. —  
3. Musco raro Politricho aureo minimo. — Musco capillare minimo, L.S.  
Adians capillare minimo, Iab. —

**N**oce Inglande mestgare, foglia angula pinnata, fiori staminati in sfera  
herbae. — Noce Inglande raro Regia mestgare, C.B.P. pag. 417.  
Inglande mestgare, P.A.B. — Noce Regia, Bruf. — Noce Inglande  
Trig. — Noce mestgare, Ital. — Fig. 58. — Pag. 18.  
2. Ead. Fructu mali. —

**O**fioglosso mestgare perenne latifoglio glabro, fiori apetalis mus:  
co oblongo. — Ofioglosso mestgare, C.B.P. pag. 354. — Ofioglosso  
raro Rnea filo, Ad. Iob. — Lingua serpentina, C.S. — Lingua uulnifera:  
ria, Cud. hrt. — Lanula Ristic, raro lucida, Pern. hrt. — Argentina  
di Suedia, Hist. Plant. Aut. Lin. — Fig. 98. — Pag. 100.



**O**RCHIDACEAE amara angustifoglia, fior luteo hexapetalio. — **OVNITOGLO**  
Satoe, C.B.P. pag. 71. — **Ovnitoglo** Sato maggiore florifer, Mon. Hist. n.  
Cepa agresta, loc. — **Bulbo** siccus Cipoglio, Psn. Hort. — **Sisimichio**,  
Gord. Hist. — **Bulbo** esculentus, Cost. — Fig. 18. — — — — — Pag. 20.

**P**ARIETARIA usnigata foglia bislunga hispida, fior tubicinato lutto in  
perfetto tetra petalo. — **Parietaria** delle officine di Diancione, C.B.P.  
pag. 121. — **Parietaria usnigata**, & maggiore, Tav. — **Vitella** vero  
Centro, L. B. — **Vitello** Loro, scriboni. — Melicina, Ad. — Fig. 96. — Pag. 98.

**P**IANTAGINE latifoglia maggiore glabra fior stamineo spicchio bicincto. —  
**Piantagine** latifoglia uniuersa, C.B.P. pag. 183. — **Piantagine** maggiore  
foglia glabra non laevisata tilliaria, J.B. — **Piantagine** latifoglia  
lancea, Ad. Sob. — Centineria, Ces. — **Piantagine** septentrionalis glabra,  
H.B. — Fig. 86. — — — — — Pag. 88.

**P**IMEINELLA sanguinosa minor lacea, foglia pinnata, fior stamineo. — **Pimpeli-**  
na sanguinosa minor lacea, C.B.P. pag. 160. — **Pimpinella** sativa  
lacea, Ces. Hort. — **Pimpinella** spica breve, minor lacea non gibba,  
Mon. Umbell. — **Pimpinella** usnigata rure minor, Parb. — **Sanguino-**  
sora minor, J.B. — Fig. 61. — — — — — Pag. 63.  
Ead. minor hirsuta. —

**P**OLOGONO usnigata minore breue angustifoglia, fior pentapetalio candido. — **Poli-**  
gono breue angustifoglia, C.B.P. pag. 281. — **Polygono** secundo, Job.  
**Polygono** moschito minore, Ces. — **Polygono** moschito fulvo, Thal.  
Fig. 79. — — — — — Pag. 81.

**P**ULMONARIA montana longiorifoglia aspera, fior mono petalo quinqüefolia  
diviso ambo. — **Pulmonaria** angustifoglia, fior rubente cuneato,  
C.B.P. pag. 260. — **Pulmonaria** con foglia d'echio, Sob. iron.  
Fig. 52. — — — — — Pag. 54.  
Ead. fior profuso. —

79

**Q**VRGIA moschio latifoglia laeviata, fior maschio Galfero lato. —  
*Quercia latifoglia* moschio pedicoli brevi, C. B. P. pag. 419. — *Quercia*  
*muggare* pedicoli brevi, f. B. — *Prati fillo* moschio, *Sug. — Fig. 20.*  
*Pag. - 22.*

80

**R**ANUNCULO segale Echinata latifoglio, fior lato pentapetal. — *Ranunc.*  
*cato* avente Echinata, C. B. P. pag. 179. — *Ranuncolo* segale, C. B. —  
*Ranuncolo bianco* o *Echinata*, d. v. gal. — *Fig. 27. - - - - - Pag. 29.*

81

**R**HAMNO esino foglia picota, fior herbae tetrapetal. — *Rhamnus* *terro*  
*fior* herbae brachia nigra, C. B. P. pag. 477. — *Rhamnus* *nigra*, *Theophrast.*  
*Fig. 26. - - - - -* *Pag. 28.*

82

**R**HAMNO muggare esino foglia grecina fructo petaloide, fior herbae  
*petalo*. — *Rhamnus* *foglia* labiata fructo compesso, C. B. P. pag. 477.  
*Spina* *judaea*, Ceras. — *Rhamnus* *nigra*, C. B. in *Dioscor.* — *Tinubus* *siliques*  
*de*, & *spina* *Mariae*, & *Lesurus* *africanus* *Thlaspi*, C. B. — *Podorus* *frui-*  
*tese*, Ceras. opz. — *Podorus* *con* *foglia* *grecina* *fructo* *petaloide*, C. B. *fluffa*.  
*Almug.* Bot. — *Fig. 21. - - - - -* *Pag. 53.*

83

**R**USCO Seglito esino foglia mucronata, fior pentapetal. lato. — *Rusco*,  
*C. B. P. pag. 470.* — *Brusco*, Ceras. — *Centro myrrina*, *Theophrast.* — *oxyrrhyn-*  
*chis*, *Angeles.* — *Misto silvestre*, Tav. — *Mistuentha*, o *Marina* *spina*,  
*Lob. icon.* — *Fig. 39. - - - - -* *Pag. 41.*

84

**R**UTA hortense latifoglia glauca incisa, fior lato pentapetal. — *Ruta* *hor-*  
*tense* *latifolia*, C. B. P. pag. 336. — *Ruta* *hortense* *muggiose* *latifolia*,  
*Men's.* — *Ruta* *domestica*, Tav. — *Ruta* *sativa*, C. B. in *Dioscor.* —  
*Ruta* *con* *gerue* *adre* *hortense*, D. S. — *Fig. 78. - - - - -* *Pag. 80.*

S.

**S**EDO tridatista de teti foglia corra laeviata, fior bianco pentapetal. - Sedo  
tridatista de teti, C.B.P. pag. 288. - **P**aronchia nubecola foglio, Ad. 50.  
Datilico bitano alto, Thel. - **A**bsinta petrea nostra, Tob. - **P**aronchia  
laeviata, Cerv. - Fig. 13. - - - - - **P**ag. 18 -

**S**IDERITE multigera costa foglia evaneta lievata, fior candido galbato. - **S**ideri-  
ta multigera lievata evata, C.B.P. pag. 233. - **A**steria judaea, Resn. et.  
Teba hit, lugd. - **S**iderite heracea, Cord. hist. - **S**iderite prima, Fuchs.  
Fig. 9. - - - - - **P**ag. 11 -

**S**O LATRO baccifero multigera hortense foglia lata intiera fructus nro, fior giallo:  
tagetalo candido. - **S**olatto baccifero delle offigne, C.B.P. pag. 168.  
**S**olatto hortense multigera bacche nere, j. d. - **S**olatto folius, Tob.  
**S**olatto nro, Cord. in medicina. - **S**olatto hortense con foglia di ceraia nro  
di Fasolo, Ad. - **C**uculo, o seu folio di Plinio, Arg. - Fig. 280. - - **P**ag. 812.  
Id. foglia sinuata, C.B.P. Vav. -  
Id. foli leuico, C.B.P. Vav. - **4** foli leuico, C.B.P. Vav. -

**S**O LATRO Setido meggiore como spinoso oblongo lati foglio sinusat, fior monop-  
petalo bianch. - **S**olatto Setido como spinoso oblongo, C.B.P. pag. 168.  
Stramonio spinoso, Serv. - **D**atura Turica, Egypt. - **S**tramonia o Datura  
meggiore setida como spinoso oblongo, Heron. A.A.L.B. - **S**tramonio mag-  
giore bianch, Levob. - Fig. 50. - - - - - **P**ag. 52 -

**S**O LATRO hispica ca bo vesicaria multigera foglia quasi rotunda, fior monopeta:  
lo quinquifaria di ufo leuico. - **S**olatto Vesicaria, C.B.P. pag. 168.  
Hispica ca bo vesicaria, Comv. - **V**icaria multigera primus, Adr. - **A**ssa:  
bergi, Sone. - Fig. 3. - - - - - **P**ag. 5 -

T.

**T**ANACETO multigera foglia laeviata fior carni bafaro leuico. - **T**anaceto  
multigera leuico, C.B.P. pag. 132. - **T**anaceto foglia di mille foglio, fior  
di Nostro Signor feminina, Ad. 50. - **T**anaceto citrina maggiore, do. gal. - **T**anaceto  
mimica tenuifoglia monoloma, Fuchs. - **A**thanasia multigera, Lac. - **D**a:  
rea, A.P. - Fig. 42. - - - - - **P**ag. 94 -

- gi THLASPI asperum humile folia d'argento ineras, fior lateo oblongo  
tetrapetalis. - Thlaspi saxatile, ineras lateo con folie d'argento mi-  
nime, C.B.P. pag. 507. - Jonothlaspi fior lateo, ineras montano, H.  
Fig. 14. - - - - - Pag. 16.
- g2 TITHMALO cipariufo termitofolio, fior tetrapetalis herbaeo. - Tithmalo cipar-  
sio, C.B.P. pag. 291. - Pittura minore, Tur. - Tithmalo ciparisino ordine  
Pino lamine, Ab. ion. - Quale Sella officina, Slov. Novi Berg. - Pittura  
Tithmalo pines - Quale minore, RavB. - Fig. 88. - - - - - Pag. 60.
- g3 TITHMALO helioscopio folia erosa, fior tetrapetalis herbaeo. - Tithma-  
lo helioscopio, C.B.P. pag. 291. - Quale austriaca, Tur. - Tithma-  
lo dendroidea, Ord. ion. - Quale solis aqua, Riva. Slov. Novi Berg. -  
Tithmalo helioscopio ordine solis aquo, j.s. - Tithmalo folia quasi  
rotunda folia maggiore erosa, Stern. A.A.L.B. - Fig. 38. - - - - - Pag. 38.  
Quale folia non erosa. -
- g4 TOSSETAGINE austriaca latifolia, fior lateo planifolio. - Tossitagine  
austriaca, C.B.P. pag. 197. - Vicia caballina, Brong. - Vicia obo-  
vina, Linn. Ord. - Latrea austriaca Germanica, Rici. Ord. - Farfa-  
retta, Lne. - Farfa austriaca, Com. - Fig. 33. - - - - - Pag. 33.
- g5 TRIFOLIO cedrus siliginea folia curva, fior lateo tetrapetalis. - Trifolio  
cedrus corniculatus, C.B.P. pag. 330. - Trifolium cedrus fior lateo, lat.  
Oxyp. fior lateo, Thes. Hist. - Cedrela siliginea latea, Thes. Novi Berg.  
Loto arborea, Tern. ion. - Fig. 58. - - - - - Pag. 60.
- g6 TRIFOLIO fruticosus angustifolius, fior condito cylindrato populinario.  
Trifolio bianco angustifolio fior in capitulo congesto, C.B.P. pag. 329.  
Dorienio monspeliacus fruticosus, j.s. - Dorienio foliolante lateo, Rca. hist.  
Dorienio Hispanicus, Thes. Hisp. & Hist. - Loto petiolato fruticosus ineras  
silicati evet quasi rotundi, Min. Hist. - Fig. 84. - - - - - Pag. 86.

**VIBRANO** medicinae folia rotunda, flos umbellata pentapteratus. — **Viburno**, Math., C. B. P. pag. 429. — **Lantana**, Pect. Hort. — **Viorna** medicinae officinalis, lib. — **Spiraea Thlaspioides**, L. pag. — **Rhus coriaria Thlaspioides**, Pag. 58. — Fig. 56. + —

**VIOLA** hirsuta sanguinolenta tricolar, folia crenata, flos pentapteratus tricolor. — **Viola tricolor** hirsuta sanguinolenta, C. B. P. pag. 199. — **Viola** maggiore officinalis, C. B. P. pag. 199. — **Viola Trinitatis**, Math. — **Viola Trinitatis**, Lib. — **Viola Flammula**, C. B. P. pag. 199. — **Viola tricolor** maggiore, L. pag. — Fig. 7. —

**VIOLA** media medicinae folia rotunda crenata, flos pentapteratus purpureo. — **Viola media** purpurea flos sanguineus obviro, C. B. P. pag. 199. — **Viola media** Sordina nigra, Treg. — **Viola sanguinea media**, L. pag. — **Viola media**, Sol. — Fig. 500. — **Viola media** bianca, C. B. P. pag. 199. — **Viola media** bianca hirsuta, C. B. P. pag. — **Viola media** ciliata, Treg.

**VISCHIO** de Romo medicinae folia longe crenata fructu adusta flos  
Vischio de Romo, C. B. P. Ver. pag. 423. — **Vischio** di Romo Ital., M. H. Robert. Ant. Lin. — **Sudore** di Romo, C. B. P. Ver. — **Vischio** poliureo, H. P. — Fig. 97. —

33. 1661

# INDICE DELLE PIANTE DEL CATALOGO

A

<b>ABROTANO</b> campesina angusta tenuifoglia fior uncinato fior dissise nudo, B. M. Fig. 82.	Pag. - 84-
Campesina, C. B. P. T. B.	Idem
Silvestre, j. B.	Idem
<b>ACETOSA</b> avulsa lanelata, C. B. P. Fig. 89	Pag. - 62-
Purpurea avulsa serpiginosa, j. B.	Idem
<b>ACETOSELLA</b> minore avulsa foglia terete mucronata, fior staminoso purp.	Idem
Serpiginosa Lutea, Thes. Monogr. Fig. 58.	Pag. - 60-
<b>ACINO</b> Stirile, Ad. Fig. 73.	Pag. - 75-
<b>ADIANTO</b> Coprihava maggiore, Thal. - Fig. 75.	Pag. - 77-
Coprihava verano, Thal. - Fig. 70.	Pag. - 72-
Coprihava minima, Thal. - Fig. 66.	Pag. - 68-
<b>AGRIMONIA</b> rugosissima, Sob. - Fig. 91.	Pag. - 93-
Bianchino, Sob.	Idem
<b>AVGUA</b> , Ad. Sob. - Fig. 8.	Pag. - 10-
<b>ALCHIMILLA</b> minima aspina humile foglia distesa, fior tetrapetal herbacea. - Fig. 6.	Pag. - 8-
Montana minimaria, C. B. P.	Idem
<b>ALECTOROLFO</b> , Arn. - Fig. 51.	Pag. - 13-
<b>ALKARENGI</b> , Sonic. - Fig. 3.	Pag. - 5-
<b>ALSINE</b> minima, Sob. - Fig. 49.	Pag. - 51-
Petrea rossa, Sob. - Fig. 23.	Pag. - 23-
<b>AMANDOLA</b> Amara, j. B. - Fig. 13.	Pag. - 13-
Dolce & omelica foglia eretta, fior doppia petalo oblungo -	Idem
Dolce, j. B.	Idem
Sativa C. B. P.	Idem
<b>AMBROSIA</b> tenuifoglia, Sob. - Fig. 82.	Pag. - 84-
<b>AMORETTE</b> brunitante maggiore, Chus. hist. - Fig. 99.	Pag. - 101-
Maggiora, Chus. hist.	Idem
Minore, Chus. hist.	Idem
<b>ANCHUSA</b> aspina maggiore con foglia opposta fior monopetalo bianchino, Fig. 1.	Pag. - 3-
Adrina maggiore con foglia opposta fior monopetalo luteo -	Idem
Maggiore lutea, C. B. P. T. B.	Idem
Lutea, Ad. Sob. icon.	Idem
Serpiginosa con faccia di S. Thomas peruv., fior cuneo, R. Subent. Phis.	
Seraph. - Fig. 53.	Pag. - 55-
<b>ANITHO</b> Canino, Sob. - Fig. 88.	Pag. - 90-
<b>ANSEARINO</b> fior, Drusif. - Fig. 49.	Pag. - 51-
<b>ANTIRRHINO</b> avulsa maggiore, C. B. P. - Fig. 15.	Pag. - 17-

<b>ANTIRRHINO</b> sinuosa maggiore angustifoglia, fior giallo pungente,	Fig. 15.	Pag. 27-
<b>Piccolo</b> , lugl. -	-	Idem.
<b>Rosso</b> sinuosa, Thal. -	-	Idem.
<b>ARIO</b> spinoso foglia angusta sinuata, fior Umbellifero candido pentapetalico,	-	Pag. 96-
Fig. 94.	-	Idem.
<b>Montano</b> foglia angusta, C. B. P. -	-	Pag. 100-
<b>ARGENTINA</b> o Luccola, Hist. Plent. Ant. Pin. -	Fig. 98.	-
<b>ARO</b> maculata macula nivea, C. B. P. -	Fig. 2.	Pag. 4-
<b>Maggiore</b> , Sav. -	-	Idem.
<b>Vulgare</b> non maculata, C. B. P. T. B. -	-	Idem.
<b>Vulgare</b> non maculata foglia lata integra, fior numeroso luteo.	-	Idem.
<b>ARTENISIA</b> sept. sibba, Sav. Hort. -	Fig. 82.	Pag. 84-
<b>Tenuifoglia</b> monosilva, Fruct. -	Fig. 9a.	Pag. 94-
<b>ATHANASIA</b> westagine, Soc. -	-	Idem.

## B

<b>BACCARIDE</b> Mons. pi Silense, Sav. Hort. -	Fig. 87.	Pag. 89-
<b>BAGOLARO</b> di Dentino, Sav. -	Fig. 21.	Pag. 23-
<b>BALSAMICA</b> maggiore, Soc. -	Fig. 72.	Pag. 74-
<b>BELLIDE</b> maggiore, J. B. -	Fig. 81.	Pag. 88-
<b>Maggiore</b> austrope, s. Silvestre, Dark. -	-	Idem.
Minore Silvestre semplice, Dark. -	Fig. 37.	Pag. 39-
Minore Silvestre dentata, J. B. -	-	Idem.
Pratense minore, Ab. -	-	Idem.
Silvestre, Dark. -	Fig. 81.	Pag. 83-
Silvestre caule foglioso maggiore foglia oblunga revoluta fior corimbo	-	-
bifida lutea discoidale candido.	-	Idem.
Silvestre caule foglioso maggiore, C. B. P. -	-	Idem.
Silvestre minore, C. B. P. -	Fig. 37.	Pag. 39-
Silvestre pratense minore foglia erinata, fior bianchi corimbo luteo	-	Idem.
caule semplice. -	-	-
Silvestre pratense minore foglia erinata, fior incornato cornutifero	-	Idem.
caule semplice.	-	Idem.
Silvestre pratense minore foglia erinata, fior luteo cornuto fior discoidale semplice. -	-	Idem.
Silvestre pratense minore foglia erinata, fior luteo cornuto fior discoidale semplice. -	-	Idem.
Silvestre pratense minore foglia erinata, fior erinata cornutifero	-	Idem.
discoidale semplice. -	-	-
<b>BETONICA</b> di Paolo, Sav. -	Fig. 73.	Pag. 75-
<b>BLITO</b> bianco minore, C. B. P. -	Fig. 68.	Pag. 70-
Bianco silvestre minore, Dark. -	-	Idem.
Silvestre minore bianco, foglia longa erinata, fior musco uerba	-	Idem.
giallo. -	-	-
<b>BOCHIA</b> di Leone astrea, Ces. -	Fig. 15.	Pag. 67-

BRYNELLA	aspina maggiore foglia d'ata fior d'ante giallo.	Pag. 7-
	Aspina maggiore foglia non d'ata fior d'ante giallo.	Idem.
	Aspina maggiore foglia non d'ata fior purpureo giallo.	Idem.
	Fior minori multicolori, Rev.	Idem.
	Maggiore foglia non d'ata, C.B.P.	Idem.
	Della officina -	Pag. 42-
BRUSCO,	Rev. Fig. 39.	
BUTHEALMO	andante tenue foglie, fior cinabroso discide condito.	Pag. 98-
	Con foglia di Tanekko minori C.B.P.	Idem.
	Foglia d'ille foglio, fior d'Chisanthemo, A.P. Bb.	Idem.
	Minore, cer. in discendit. Fig. 88.	Pag. 90-
		Pag. 120-
BULBO	esculentus, Cost. Fig. 58	Idem.
	Silvestre bifoglio, Rev. luteo.	
BURSA	di petto niente brach. blando, C.B.P. Fig. 49	Pag. Si-
	di pett. Siligera, Chab. pag. 277.	Idem.
	di pett. Siligera andante foglia d'Ballie ecrevata fior polypetal bianco.	Idem.
	Aspina liscia, C.B.P. bim. Fig. 40.	Pag. 42-
	Aspina minor liscia foglia eretta, fior polypetal bianchi.	Idem.
	Aspina minor liscia foglia eretta ecrevata, fior polypetal bianchi.	Idem.
<b>C</b>		
CAURBALO	d'Plinio frutto, Aug. Fig. 80	Pag. 82-
	Frutto penicillo, Aug.	Idem.
	Frutto luteo, Aug.	Idem.
CAURNINTEA	aspina presta con ova d'Rubigo foglia rotunda ecrevata, fior giallo purpureo.	Pag. 78-
	Altra un ovo d'Rubigo foglia manica, Rev. B. Fig. 68.	Pag. 67-
	Angustifoglia, Cist.	Idem.
	Ancienta secunda Tab.	Idem.
	Con ova d'Rubigo nero Negra, C.B.P.	Idem.
	Fior minori, con ova d'Rubigo, C.B.P.	Idem.
	Eccchia con ova d'Rubigo, Rev. luteo.	Idem.
	Montana presta un ovo d'Rubigo foglia dentata, fior d'ante d'ante, reddito lungo, rosso d'Orchidea, Boren. Mus. rev. Laut. Fig. 78. Pag. 78-	
	Presta con ova d'Rubigo, Boren. Mus. rev. Laut.	Idem.
	Vestigial oriente foglia rotunda ecrevata, con ova d'Rubigo, fior giallo purpureo.	Pag. 67-
CALENDULA	andante penicilla, foglia ecrevata, fior luteo planifolia. Fig. 48. Pag. 50-	
	Minor andante, Rev. H.A.L.B.	Idem.
	Silvestre minori, Ces.	Idem.
CALTIA	andante, C.B.P.	Idem.
	Minima, f. B.	Idem.
CAMPORATA	aspina maggiore liscia angustitam foglia, fior Fig. 83.	Pag. 88-

CAMPOFATA	Livida, C.B.L. - Fig. 83.	Pag. 85. Idem.
	Mongolfiera, Ad.	
CAPITISIMIA	Lig. - Fig. 15.	Pag. 17.
GUARDAMARE	minore portante foglia rotonda, fiori tetrapetalo bianchi - Fig. 41.	Pag. 43.
CASTAGNA	vera, Beller. - Fig. 17.	Pag. 19. Domestica, March.
	Domestica maggior foglia angusta levigata, fiori impediti iustifoli lilla.	Idem.
	Fruit nera, Tosc. hort.	Idem.
	Maggiora, Tosc. hort.	Idem.
	Sativa, C.B.L.	Idem.
	Sativa grande, Cor. in Secondo.	Idem.
CATARIA	hort. Sol. - Fig. 72.	Pag. 74.
CELTI	albero, Lig. - Fig. 21.	Pag. 23.
CENTINERIA	Lig. - Fig. 86.	Pag. 88.
CENTROMERIO	Thlasph. rot. - Fig. 39.	Pag. 41.
CERA	avorio, Sac. - Fig. 14.	Pag. 20.
CHAMECRESSO	bianchi, Tosc. - Fig. 45.	Pag. 47.
	Cenizo, Tosc.	Idem.
	Ruguzzo, Tosc.	Idem.
CHAMEMILLA	andreae Rustgare felida tenuifoglia fiori annulati fiori discide centido, - Fig. 88.	Pag. 90.
	Bianchi, Thol. - Fig. 88.	Pag. 90.
	Christanthema, Fruct. - Fig. 93.	Pag. 95.
	Felida, C.B.L. - Fig. 84.	Pag. 90.
CHAMEREVCE	Anq. - Fig. 83.	Pag. 85.
CHAMERITO	Tubica Rustgare, ova foglia trifida, C.B.L. - Fig. 8.	Pag. 10.
	Maggiora, Job.	Idem.
	Noschio d'Secondo, Ad. L.C.	Idem.
	Vestgare, Lat.	Idem.
	Vestgare andreae foglio trifido fiori gialli luteo.	Idem.
CHEFOPILLO	simile, C.B.L. - Fig. 6.	Pag. 8.
CHRISANTHEMO	con foglia d'Onore minore, Stern. H.A.L.B. - Fig. 93.	Pag. 95.
CIBARANTIA	C.B.L. - Fig. 29.	Pag. 31.
	Foglia di Hedera fiori rosso, Egiz.	Idem.
	Italica foglia di Hedera, Ad. L.C.	Idem.
	Vestgare, Sac.	Idem.
	Vestgare, fiori bianchi, fiori monopetaloi galatea crux.	Idem.
CIRROSACCUS	militare minore, C.B.P. - Fig. 19.	Pag. 21.
	Militare portante bacule, C.B.P. - Fig. 32.	Pag. 33.
CLINOPOTIO	con faccia d'origano, I.B. - Fig. 73.	Pag. 75.
	Maggiora, hort.	Idem.
	Simile all'origano, C.B.P.	Idem.
	Vestgare, March.	Idem.
	Vestgare con faccia d'origano foglia quasi rotunda levigata, fiori bianchi galatea.	Idem.
	Vestgare con faccia d'origano foglia quasi rotunda levigata, fiori purpurei galatea.	Idem.

Coccinia, Lvs. -	Fig. 30.	Pag. 32.
Di Theophr., Ad. lib.	-	Idem.
Cocconilea, C.B.P. Var.	-	-
COLVTEA scorpioides maggiori siliquosa foglia pinnata, fior cespitoso	-	Pag. 35.
Luteo - Fig. 34.	-	Idem.
Scorpioides primus, flos. pen.	-	Idem.
Siliquosa o. Scorpioides maggiore, C.B.P.	-	Idem.
CONIZZA mestizore maggiore largoglia liscia liscia, fior cimicifloro rosso su-	-	Pag. 89.
tao pauciflora - Fig. 87.	-	Idem.
Maggiore mestizore, C.B.P.	-	-
CONSOLIDA maggiore tuberosa latifoglia opaca fior luteo monopetalos. T. 10.	Pag. 12.	Pag. 83.
Media austriaca, lib. - Fig. 81.	-	Pag. 7.
Minore foglia diseta fior cimicifloro galacto, Matth. - Fig. 5.	-	Idem.
Minore foglia non diseta fior cimicifloro galacto, Matth.	-	Idem.
Minore foglia non diseta fior pauciflora galacto, Matth.	-	Idem.
Nostra, Comv. - Fig. 10.	-	Pag. 12.
Tuberaria, Comv.	-	Idem.
CONVOLVULO clivorum heterotricho, fior luteo coesa fistula informe	-	Pag. 27.
di Stroboli, Mar. hist. - Fig. 25.	-	Pag. 64.
CORALLINA montana, Tab. - Fig. 62.	-	Pag. 57.
CORNO cervino, Sol. - Fig. 55.	-	Idem.
Cervino subglobo con spica di piante grasse, f. B.	-	-
CORONA della Terra bianca, lib. - Fig. 43.	-	Pag. 47.
Della Terra candida, lib.	-	Idem.
Della Terra purpurea, lib.	-	Idem.
CORONELLA maggiore, Riuin. et. S. Her. irregular. tetrapetal. - Fig. 34.	Pag. 36.	Pag. 57.
CORONODO portense, C.B.P. - Fig. 55.	-	Idem.
Sativo, Cost.	-	-
Vestigare portense tenuifoglio laevicostato, fior spicato tetrapetalos luteo.	Idem.	-
COTENO alpinus foglia quasi rotunda, fior luteo tetrapetalos, Fig. 30.	Pag. 32.	Idem.
C. B.P. -	-	Idem.
Corona, Dav. B.	-	-
COTULA canoides, Sol. - Fig. 88.	-	Pag. 90.
Fetida, Sol. gal.	-	Idem.
CRISTA di gallo levigata scutellata, Cys. - Fig. 55.	-	Pag. 13.
Gobbinella portense foglia evanata, fior monopetalos cuneato luteo.	-	Idem.
Cabbi, C.B.P. -	-	Idem.
CROCO minore silvestre vernus angustifoglio, fior pauciflora iubato hexapetalos rev.	-	Pag. 48.
verno - Fig. 45.	-	-
Vernus angustifoglio fior hexapetalos alicante striato - Fig. 32.	Pag. 34.	-
Vernus angustifoglio fior paucifl. C.B.P. - Fig. 46.	-	Pag. 48.
Vernus angustifoglio variegato, C.B.P. - Fig. 32.	-	Pag. 34.
Vernus aureo variegato, Fig. 56.	-	Idem.
Vernus minore, Rev.	-	Pag. 48.
Circario fruct. luteo, Ang. - Fig. 80.	-	Pag. 82.
fruct. nero, Ang.	-	Idem.
fruct. giallo, Ang.	-	Idem.

CVNELLA bubula bianca, C.B.P. - Fig. gi - - - - - Pag. 93 -  
Bubula grecorum, C.B.P. - - - - - Idem

**D**ANEAE, H.R. - Fig. 92. - - - - - Pag. 94 -  
DATILIOBOTANO asto, Thal. - Fig. 23. - - - - - Pag. 25 -  
DATURA maggiore fatica fomo spinoso o longo, Rom. H.A.L.B. - Fig. 50. Pag. 52 -  
Turica, Lyst. - - - - - Idem  
DORICNIO fabulante tubo, loba. Lyst. - Fig. 84. - - - - - Pag. 86 -  
Hispanico, Chs. hisp. & hist. - - - - - Idem  
Monspatano fruticoso, j. l. s. - - - - - Idem

**E**LATINE agreste hispida foglia acuminata, fior galbato lateo. - Fig. 95. Pag. 97 -  
Foglia acuminata aciculata, fior lateo, C.B.P. - - - - - Idem  
ENAFILLO, Pl. lib. - Fig. 98. - - - - - Pag. 100 -  
EMERO mostigere, Cys. - Fig. 34. - - - - - Pag. 36 -  
ERICA silvestre maggiore lutea carde aspera, C.B.P. - Fig. 22. - - - - - Pag. 24 -  
Schistosa tenuifoglia perenne fior lateo, j. l. s. - - - - - Idem  
Tenuifoglia silvestre maggiore perenne fior lateo tuberculata. - Idem  
ESVIA delle Alpi, Suv. Nonburg. - Fig. 57. - - - - - Pag. 59 -  
Minore, Rast. - - - - - Idem  
Sotisegnia, Riva. Suv. Norberg. - Fig. 36. - - - - - Pag. 38 -  
Vulgaris, Tong. - - - - - Idem

**F**ALARIDE pratense maggiore, Cev. - Fig. 99. - - - - - Pag. 101 -  
Mattina, Sav. - - - - - Idem  
Minore, Sav. - - - - - Idem  
FAFARA mostigere, Combr. - Fig. 33. - - - - - Pag. 38 -  
FAFARELLA, Soc. - - - - - Idem  
FILLO arborescens, Theophrast. Fig. 89. - - - - - Pag. 91 -  
Thelliono, Theophrast. - Fig. 90. - - - - - Pag. 92 -  
FIOR di Trinità, Math. - Fig. 7. - - - - - Pag. 9 -

**G**ALEOPSI foglia mucronata, j. l. s. - Fig. 44. - - - - - Pag. 46 -  
GATARIA mostigere, Cys. - Fig. 72. - - - - - Pag. 74 -  
GENISTA aculeata, Sine. - Fig. 64. - - - - - Pag. 66 -  
Minore, Sine. - - - - - Idem  
Punica germanica minor aculeata foglia parva, fior lateo pagi:  
Sionalo. - - - - - Idem  
Spinosa minor germanica, C.B.P. - - - - - Idem  
GENISTELLA aculeata fogliosa, j. l. s. - - - - - Idem  
Spinosa, Rosa. lutea. - - - - - Idem

<i>CIGARO</i> mestgare foglia maculata macchie nere, C. S. - Fig. 2 -	Pag. 4 -
<i>GINEPRO</i> bacifera, T. S. Fig. 35 -	Pag. 37 -
Humile, Resn. rot.	Idem
<i>GLADIOLO</i> dell'ana, & altra parte flendo, C. A. P. - Fig. 38 -	Pag. 40 -
Italico, Tab.	Idem
Segtale, Resn. st.	Idem
Segtale dell'ana, & altra parte flinfew, foglia gomignea, fior invernato hexapetal.	Idem
Segtale da una parte flinfew foglia gomignea, fior biancho hexapetal.	Idem
Segtale da una parte flinfew foglia gomignea, fior invernato hexapetal.	Idem
<i>CERAMIGNA</i> Amoureti, Thes. cur. post. - Fig. 99 -	Pag. 101 -
Lecorina, Tab.	Idem
Tremula maggiore, C. A. P.	Idem
Tremula massima, C. A. P.	Idem
Tremula massima angustifoglia, fior ingrossato ed obliquante	Idem
Tremula minor, C. A. P.	Idem

## H

<i>HALICACABO</i> musicaria, Cambr. - Fig. 3 -	Pag. 8 -
<i>HEDERA</i> Humile, Ad. - Fig. 45 -	Pag. 47 -
Terraeusta austriaca, C. A. L.	Idem
Terraeusta austriaca foggia veneta rotunda, fior biancho galateo	Idem
Terraeusta austriaca foggia veneta rotunda, fior cuneo galateo	Idem
Terraeusta austriaca foggia veneta rotunda, fior pauroso galateo	Idem
<i>HELiotropio</i> maggiore di Savarita, C. A. L. - Fig. 54 -	Pag. 56 -
Maggiore fior biancho, j. s. -	Idem
Maggiore mestgare foglia opposta fior biancho tetrapetal	Idem
<i>HELINE</i> , Ad. - Fig. 96 -	Pag. 98 -
<i>HEPATICÀ</i> seconda, Tab. - Fig. 63 -	Pag. 65 -
Terraeusta, Resn. iron. - Fig. 78 -	Pag. 77 -
<i>HERBA</i> (anchi mestgare, lnic. - Fig. 54 -	Pag. 36 -
Cataria, Matth. - Fig. 72 -	Pag. 74 -
Crispula, Anat. - Fig. 93 -	Pag. 95 -
Felij, Ligd. - Fig. 72 -	Pag. 74 -
Iudicea, Resn. st. - Fig. 9 -	Pag. 11 -
Stella, Tab. - Fig. 55 -	Pag. 37 -
Trinitalj, Brunf. - Fig. 7 -	Pag. 9 -

## I

<i>ACEA</i> maggiore, Cast. - Fig. 7 -	Pag. 9 -
<i>ECORARIA</i> , Tab. - Fig. 12 -	Pag. 14 -
<i>ONTYLASPI</i> fior lato, manu montano, Ad. - Fig. 14 -	Pag. 16 -
<i>IVA</i> authentica delle officinali - Fig. 8 -	Pag. 10 -
<i>IVALANDE</i> fruto massimo, Lev. B. - Fig. 18 -	Pag. 18 -
Vestigare, Lev. B. -	Idem

<i>Ivivra silvestre</i> , Cys. - Fig. 51 -	Pag. - 53-
<i>Ivniperò</i> fruticosa vestigare foglia angusta, secundata, fior luteo stamineo, - Fig. 35. -	Pag. - 37-
<i>Vestigare</i> fruticosa, C.B.L. -	Idem.
<b>L</b>	
<i>Amitia</i> linea bianca rotata, C.B.L. - Fig. 44. -	Pag. - 46-
Montano, Park. -	Idem.
<i>Vestigare</i> lutea foglia crenata linea bianca rotata, fior pav. parvo galbato lobato -	Idem.
<i>Lancea</i> Christi, Rosa. herb. - Fig. 98. -	Pag. - 100.
<i>Lantana</i> , Rosa. herb. - Fig. 56. -	Pag. - 58-
<i>Latvca</i> austriaca Germanica, Eric. Cor. - Fig. 33. -	Pag. - 33-
<i>Lavro</i> maggiore odore Letifoglio, Park. - Fig. 24. -	Pag. - 26-
Media laurifera, Vorst. Oct. A. Seid. -	Idem.
<i>Vulgare</i> , C.B.L. -	Idem.
<i>Vulgare</i> laurifera, Ad. -	Idem.
<i>Vulgare</i> maggiore Letifoglio laurifero, fior pentapetalo luteo -	Idem.
<b>Licheni</b> astoro, Fab. - Fig. 75. -	Pag. - 77-
Cinerea alba, Cst. - Fig. 77. -	Pag. - 79-
Petrea stellata, C.A.P. - Fig. 63. -	Pag. - 65-
Lutea alba, Cst. - Fig. 77. -	Pag. - 79-
Tenuis laurifolia verde, H.R. - Fig. 63. -	Pag. - 65-
Verde alba, Cst. - Fig. 77. -	Pag. - 77-
<b>Lichnide</b> alpina foglia di R. ligno, fior pentapetalo purpureo - Fig. 60. P. 62.	
Ovulo oimida sepolgriante montano, C.B.P. -	Idem.
<i>Lilio</i> cornutus minor trifilo nemoroso, fior candido monopetalo quinquefolio via S. aiiso - Fig. 41. -	Pag. - 44-
Convolvulus minor trifilo, C.A.P. var. -	Idem.
<i>Linaria</i> foglia d' herba, Cst. - Fig. 29. -	Pag. - 32-
Foglia d' herba, Cst. - Fig. 35. -	Pag. - 37-
<i>Linaria</i> Scopariina, Cys. - Fig. 98. -	Pag. - 100-
<i>Vulgaris</i> Cor. lutea, -	Idem.
<i>Lithospermo</i> fior grigio carnoso d' herba, I.R. - Fig. 53. -- Pag. - 55-	
Maggiore Scopariata Letifoglio, C.B.P. -	Idem.
Scopariata maggiore, foglia eretta, fior unipetalo purpureo -	Idem.
<i>Vulgaris</i> maggiore, corolla -	Idem.
<i>Loto</i> Astoro, Bettin. - Fig. 21. -	Pag. - 23-
Astoro foglia crenata, fior bianco bipetalo, fructo d' cesta -	Idem.
Dominica, Cst. egea. -	Idem.
Fusto d' cesta, C.A.P. -	Idem.
Polidrak fruticosa inerme, rizomati ereti quasi nudi; Marzo N.Y. - Fig. 84. -	Pag. - 86-
<i>Vulva</i> , Tavv. icon. - Fig. 58. -	Pag. - 60-
<i>Luciona</i> , Rosa. Ros. - Fig. 98. -	Pag. - 100-

<b>LVNARIA</b> Botrite minore, Chs. hist. - Fig. 12.	Pag. 14-
Maggiori, lat.	Idem.
Petra, Cesn. luna.	Idem.
Racemoso minore, C.B.P.	Idem.
Racemoso multifida minore, fior imperfato rugoso. - Fig. 13.	Pag. 14-
Vestigata, C.B.P.	Idem.
<b>LUPOLIO</b> Femina, C.B.P. - Fig. 25.	Pag. 25-
Moschis, C.B.P.	Idem.
Moschio, Salicosis erecta, fior imperfato liso.	Idem.
Salitario spontaneo, R.S.	Idem.
Satino, Trag.	Idem.
Silvestre minore senza fruto, Mans.	Idem.

**M**

<b>MAGGIORANA</b> silvestre bianca, Park. - Fig. 51.	Pag. 93-
silvestre rugosa -	Idem.
<b>MALACOCESO</b> bianco, Lug.	Pag. 47-
Cervuleo, Lug.	Idem.
Rugoso, Lug.	Idem.
<b>MANDORLA</b> frutto amaro, Ital. - Fig. 13.	Pag. 15-
frutto dolce, Ital.	Idem.
<b>MARRUBIASTRO</b> con foglia d'andice angusta verde, Boron. Mus. inv. Robt.	Pag. 72-
Fig. 69 -	Idem.
con foglia d'andice, Boron. Mus. inv. Robt.	Idem.
con foglia d'andice caudicata cerasifera, Tenuif. et Sem. Rotan.	Idem.
<b>MARRUBIZIO</b> andice della massima età del Trionfale, Hort. Cat. P. Lycen.	Idem.
Massimo ornato con foglie d'andice anguste verde carnate, fior giallo e al bicante.	Idem.
<b>MARTHA</b> Catania, lib. - Fig. 72.	Pag. 74-
Catania mediterranea maggiore, C.B.P.	Idem.
Catania mediterranea maggiore Salicopsis levata, fior giallo pur.	Idem.
pureo a bicante -	Idem.
Felina Tab.	Idem.
Non odorifera, Bonaf.	Idem.
<b>MEO</b> aspetto tenuefolio, fior pentapetalo umbelliferous rugosissim.	Pag. 6-
Fig. 4 -	Idem.
Aspino umbellata rugosissima, C.B.P.	Idem.
<b>MERCORELLA</b> Femina, Matth. - Fig. 90.	Pag. 92-
Moschis, Matth. - Fig. 89 -	Pag. 91-
Spicata femina Salicopsis levata, fior bipartito testiculato. Fig. 90.	Pag. 92-
Spicata ordinaria, C.B.P.	Idem.
Testiculata moschis Salicopsis levata, fior bipartito testiculato. Fig. 99.	Pag. 91-
Testiculata ordinaria Moschis, C.B.P.	Idem.

MILLEFOGLIO terrestre multigazeo foglia pinnata, fior unicolore pentapetalo	Pag. - 87-
bianco - Fig. 85 -	
Terrestre multigazeo foglia pinnata, fior unicolore pentapetalo invernato -	Idem.
Terrestre multigazeo foglia pinnata, fior unicolore pentapetalo invernante -	Idem.
Vulgare parvissimo univoro, C.B.P. -	Idem.
MILZADELLA, C.B. - Fig. 44 -	Pag. - 45-
MIOSOTIDE zerna del Dahliampiu, Lig. - Fig. 49 -	Pag. - Si-
MIRTACANTHA, Lig. iron. - Fig. 39 -	Pag. - 41-
MIRTTO silvestre Tava. - Fig. idem.	Idem.
MOLTOBONA, Lig. - Fig. 94 -	Pag. - 96-
MURINA spira, Lig. iron. - Fig. 39 -	Pag. - 42-
MUSCO Abietino, C.B.P. - Fig. 70 -	Pag. - 72-
Abietino terrestre tenuifoglio fior imperfetto -	Idem.
Arboreo ericaceo cinereo foglia imperfetta, fior mescalino - Fig. 77 - Pag. - 79-	
Arboreo ericaceo laticeo foglia imperfetta, fior mescalino -	Idem.
Arboreo ericaceo verde foglia imperfetta, fior mescalino -	Idem.
Copifere maggiore, Sav. - Fig. 75 -	Pag. - 77-
Copifere mediana, Sav. - Fig. 70 -	Pag. - 72-
Copifere minima, Sav. - Fig. 66 -	Pag. - 68-
Corallico, Tab. - Fig. 62 -	Pag. - 64-
Coralloide, C.B.P. -	Idem.
Coralloide vasabile ciudre cono d'acero Sivisca, C.B.P. - Fig. 67 - Pag. - 69-	
Coralloide vasabile verde cono d'acero Sivisca, C.B.P. - Fig. 62 - Pag. - 64-	
Cornuto montano, C.B.P. -	Idem.
Filicino maggiore, C.B.P. - Fig. 70 -	Pag. - 72-
In modo ericaceo che nasce sopra li Alpi, C.B.P. - Fig. 77 -	Pag. - 79-
Hepaticino angustifoglio alpestre inerano - Fig. 62 -	Pag. - 64-
Hepaticino angustifoglio terrestre parvissimo solitario - Fig. 83 - Pag. - 68-	
Hepaticino arboreo stellato -	Idem.
Hepaticino terrestre latifoglio verde fior imperfetto -	Idem.
Ouer Polisticho aureo maggiore - Fig. 75 -	Pag. - 77-
Ouer Polisticho aureo mediano - Fig. 70 -	Pag. - 72-
Ouer Polisticho aureo minimo - Fig. 66 -	Pag. - 68-
Ouer Trichomea ramoso tenuifoglio minore. - Fig. idem.	Idem.
Pixidio vasabile. - Fig. 74 -	Pag. - 76-
Polistichoides hirtos minimo -	Idem.
Polistichoides verde minimo - Fig. 67 -	Pag. - 69-
Pulmonario, C.B.P. - Fig. 75 -	Pag. - 77-
Pulmonario latifoglio maggiore fior imperfetto -	Idem.
Pulmonario latifoglio minore, fior imperfetto -	Idem.
Ramoso foglia di Cipresso. - Fig. 71 -	Pag. - 73-
Stellato verde, C.B.P. - Fig. 74 -	Pag. - 76-
Terrestre spinoso corallide eretico agnelli coireni, foglia piccolissima nuda:	
Bata, fior imperfetto - Fig. 62 -	Pag. - 64-
Terrestre spinoso corallide eretico inerano, foglia tristola gomma fior imperfetto - Fig. 67 -	Pag. - 69-
Terrestre corallide eretico inerano, C.B.P. -	Idem.

<b>Musco</b> terrestre vero stabile foglia uerde pallida, fior impetuoso - Fig. 74 -	Pag. 75-
Terrestre vulgare, C.B.P. - Fig. 66 -	Pag. 68-
Terrestre vulgare pennato maggiore tenui foglie, fior impetuoso Fig. 71 -	Pag. 73-
Terrestre vulgare pennato minori tenui foglie, fior impetuoso -	Idem
Terrestre vulgare Scopoliante rosso, fior impetuoso - Fig. 66 -	Pag. 68-
Vulgare pennato maggiore, C.B.P. - Fig. 72 -	Pag. 73-
Vulgatissima, C.B.P. - Fig. 66 -	Pag. 68-
<b>Murellina</b> vulgare apicale, fior. lato. - Fig. 4 -	Pag. 6-

## N

<b>NASTURCI</b> aquatico B. Thal. - Fig. 41 -	Pag. 43-
Pratense foglia rotunda fior minus, C.B.P. -	Idem
<b>NEPETA</b> agreste, Cor. in Toscana. - Fig. 65 -	Pag. 67-
(C.B.P. -	Idem
Fruticosa, Cor. in Toscana. - Fig. 72 -	Pag. 74-
Cernonica, Toscana -	Idem
Maggiore vulgare, Parb.	Idem
<b>Noce</b> greca fructuosa, Resn. Hort. - Fig. 13. -	Pag. 15-
Cereca fructuosa, Resn. Hort. -	Idem
Lugsonia, Trag. - Fig. 16. -	Pag. 18-
Iuglande ovata regia vulgare, C.B.P. -	Idem
Iuglande vulgare, foglia angusta pinnata, fior staminoso, foliosus herbario. -	Idem Idem
Regia, Brunf. -	Idem
Vulgare, Ital. -	Idem
Vulgare fructuosa massima, Ital. -	Idem

## O

<b>OCHIO</b> di Bue, Ital. Hist. Libat. Ant. Rin. - Fig. 93 -	Pag. 95-
Di Bue, Brunf. - Fig. 82 -	Pag. 83-
<b>Ocinoide</b> spinosa, Resn. Hort. - Fig. 60 -	Pag. 62-
Serpigiante con foglia di Potignano, Ad. Ab. -	Idem
Serpigiante montano, C.B.P. -	Idem
<b>OSSO</b> di Gesso vulgare, C.B.P. - Fig. 98. -	Pag. 100-
Vulgare portante latifoglio glabro, fior apicale muscoso articato:	Idem
nte -	Idem
<b>Orriva</b> Carnosa, Chis. hist. - Fig. 28. -	Pag. 30-
Domestica vulgare foglia ottangolare, fior	Idem
Frukt massimo Hispanica, C.B.P. -	Idem
Fruit	Idem
Fruit -	Idem
Magna, Chis. hist. -	Idem
Sativa, C.B.P. -	Idem
<b>ORCHIDE</b> con fiori quasi Umbelliferi, Thal. - Fig. 43 -	Pag. 45-
Con ova si stende lungo & angusto fogli, C.B.P. - Fig. 47. -	Pag. 49-

ORCHIDE Di piccoli fiori rotati di mestici puntati, Her. Norberg.	Fig. 31	Pag. 33
Militare minore demonstrata il petalo è liscio, fior bianco purpureo resente punto - Fig. 32	-	Pag. 33
Minore pertusa angustifoglia, fior giallo giallo purpureo. 43.P. - 45.	-	Idem.
Minore fior purpureo, C.B.L. -	-	Idem.
Pannonica 4, J.B. - Fig. 33	-	Pag. 33
Sauvage, o scineo fior laetitia ciliata gemma, Lign. - Fig. 47. - Pag. 49.	-	Idem.
Scinco a lobi angustifoglia demonstrata il Schinco, o laetitia, fior pur- pureo -	-	Idem.
Stilometrica minore representante il petalo d'laetitia fior purpureo.	-	Pag. 21
Oreoselino, 80. - Fig. 94. -	-	Pag. 96.
ORIGANO onite maggiore, 86. - Fig. 95. -	-	Pag. 93.
Silvestre o Camilla tuberosa, C.B.L. -	-	Idem.
Silvestre multigera foglia rotunda fior galatea cotto -	-	Idem.
Silvestre multigera foglia rotunda, fior galatea purpureo -	-	Idem.
Verticillata silvestre, Thal. - Fig. 73. -	-	Pag. 75.
ORNITHOCALEO annuale angustifoglia, fior luteo hexagonale - Fig. 18. - Pag. 20.	-	Idem.
Luteo, C.B.P. -	-	Idem.
Luteo maggiore trifoliato, Moris. hist. 2. -	-	Idem.
OXALIDA minor, Matth. - Fig. 59. -	-	Pag. 61.
Ovata tenuefoglia, Sav. -	-	Idem.
Tenuifoglia sinuata aduncina, Ad. lob. -	-	Idem.
OXIMIASINE, Angust. - Fig. 39. -	-	Pag. 41.
Oxys fior luteo, Chus. hist. - Fig. 58. -	-	Pag. 60.

## P

PALITRO africano d' Theofrasto, Ces. - Fig. 51	-	Pag. 53.
Con foglia lineare, frutto pericarpida, Ribus. 13mag. Bot.	-	Idem.
Fratuolo, Ribus. off.	-	Idem.
PARIETARIA delle officine è dissidente, C.B.P. - Fig. 96. -	-	Pag. 98.
Maggiore, Tosc.	-	Idem.
Vulgare foglie distinque bipinnata, fior verticillata luteo magenta.	-	Idem.
fato -	-	Idem.
PARONICHEA con foglia è' Alzina, Ad. lob. - Fig. 49	-	Pag. 51.
Loriniata, Sav. - Fig. 13.	-	Pag. 25.
Ruticolo foglio, Ad. lob.	-	Idem.
PARTHENIO caprifilo, Hippocrate. - Fig. 84.	-	Pag. 90.
Ovata Virginia, 86.	-	Idem.
PEDICULARIA lutea, Tob. - Fig. 11	-	Pag. 13.
Pertusa lutea, o Crista galli, C.B.P. -	-	Idem.
PERCHEPIEA angustio, Ad. lob. - Fig. 6.	-	Pag. 8.
PERDITIO, 86. - Fig. 96.	-	Pag. 98.
PERLARO, Sav. - Fig. 21	-	Pag. 23.

<b>PIANTAGINE</b>	Satifoglia maggiore q' la br. fior stamineo giusto e obliqua, C. B. P.	Pag. 88
	Lati foglie divaricate, C. B. P.	Idem
	Septiferia glabra, H. P.	Idem
<b>PILOSELLA</b>	siliquicola minima, Cauda. - Fig. 49.	Pag. 51
	Siliquicola, raro lato di lato siliquicola, Chabv. pag. 277	Idem
<b>PIMPINELLA</b>	sanguinaria minor hirsuta foglia pinnata, fiori bianchi. - Fig. 61.	Pag. 63
	Sanguinaria minor seu, C. B. P.	Idem
	Sanguinaria minor seu foglia pinnata, fiori bianchi	Idem
	Satina Scut., Pers. lat.	Idem
	Spica brava minor seu non guisa, Moris. Umbellif.	Idem
	Vulgaris ordinaria minor, Lat. -	Idem
<b>PINO</b>	humile, C. B. icon. - Fig. 57.	Pag. 59
<b>PITAVIA</b>	minor, Tavv. -	Idem
	Parte. -	Idem
<b>PLATIFOLIO</b>	maschio, Lugi. - Fig. 20.	Pag. 22
<b>POLIGONO</b>	breve angustifolius, C. B. P. - Fig. 79.	Pag. 81
	Maschio minor, Tavv. -	Idem
	Maschio fruticoso, Thal. -	Idem
	Secondo, Tab. -	Idem
	Vulgaris minor breve angustifolius, fiori pentapterato candido	Idem
<b>PROCURA</b>	cineraria Valesiana, C. B. P. - Fig. 77.	Pag. 79
	Lutea Valesiana, C. B. P. vero. -	Idem
	Verde Valesiana, C. B. P. vero. -	Idem
<b>PRUNELLA</b>	vestigiosa foglia distata, fiori rosati giallastri, Tavv. - Fig. 5.	Pag. 7
	Vulgaris foglia non distata, fiori rosati giallastri, Tavv. -	Idem
	Vulgaris foglia non distata, fiori purpurei giallastri, Tavv. -	Idem
<b>PSEUDOCORYNOPO</b>	bianche, Sol. - Fig. 5.	Pag. 3
	Lutea, Sol. -	Idem
<b>PSEUDOCORONOP</b>	Sol. gal. - Fig. 55.	Pag. 57
<b>PULEGIO</b>	silvestris, Sol. - Fig. 65.	Pag. 67
<b>PULMONARIA</b>	angustifolia fiori rubente cuneo, C. B. P. - Fig. 52.	Pag. 54
	C. con foglia d' Echio, Sol. icon. -	Idem
	Fungida, Lugi. - Fig. 75.	Pag. 77
	Mindre del Testachampio, Lugi. - Fig. 53.	Pag. 55
	Montana longiori foglio aspra, fiori monopetalos quinquefidae cuneo	Idem
	Montana longiori foglio aspra, fiori monopetalos quinquefidae cuneo	Pag. 54
	purpureo. -	Idem
<b>PRIMA</b>	Cost. - Fig. 78.	Pag. 77

<b>QVERCIA</b>	satifoglia pedicellata brevi, C. B. P. - Fig. 20.	Pag. 22
	Maschio satifoglia sciniata, fiori maschili insubigere luteo. -	Idem
	Vulgaris pedicellata brevi, j. S. -	Idem

- R**ANUNCULO annuale echinata, C.B.P. - Fig. 27. - - - - - Pag. - 29-  
 Biancho, Cor. gal. - - - - - Idem.  
 Echinata, Cor. gal. - - - - - Idem.  
 Seggetale, Cor.  
 Seggetale echinata latifoglia, fior lato e pentapetalo. - - - - - Idem.  
**R**HAMNO spinoso foglia ricisa, fior herbario tetrapetalico. - Fig. 28. - - - - - Pag. - 28-  
 Foglia sub rotunda frutto complesso, C.B.P. - Fig. 31. - - - - - Pag. - 33-  
 Nera, Cor. in discend.  
**N**udo, Thymelaeet. - Fig. 26. - - - - - Pag. - 28-  
 Tetro fior herbario brachie rare, C.B.P. - - - - - Idem.  
 Vustgore spinoso foglia inuincia fruto pteroside, fior lato e petalo. - - - - - Pag. - 33-  
**R**HVS coronaria Thymelaeet., Cys. - Fig. 36. - - - - - Pag. - 38-  
**R**USCO, C.B.P. - Fig. 39. - - - - - Pag. - 41-  
 Legitimo spinoso foglia mucronata, fior pentapetalico lateo. - - - - - Idem.  
**R**UTA con grave Nar. Hostense, Cor. - Fig. 78. - - - - - Pag. - 80-  
 Domestica, Thym.  
 Hostense latifoglia, C.B.P. - - - - - Idem.  
 Hostense latifoglia gressiva incisa, fior lato e pentapetalico. - - - - - Idem.  
 Hostense maggiora latifoglia, Moris.  
 Laurina, Thym. - Fig. 51. - - - - - Pag. - 14-  
 Sativa, Cor. in Discend.  
 - Fig. 78. - - - - - Pag. - 80-

- S**  
 SANQUISORBA minore hispida, I.B. - Fig. 61. - - - - - Pag. - 63-  
 Minore Leue, I.B. - - - - - Idem.  
**S**APONARIA minore, Solanaceae. - Fig. 60. - - - - - Pag. - 62-  
**S**CORPIOIDE biancho, Soc. - Fig. 34. - - - - - Pag. - 36-  
 Maggiore, C.B.P. - Fig. 34. - - - - - Pag. - 36-  
 Scorzano sul muro, Cys. - Fig. 30. - - - - - Pag. - 32-  
**S**EDO bianchi sita detek, C.B.P. - Fig. 23. - - - - - Pag. - 25-  
 Tidalista detek foglia erosa laevata, fior bianco pentapetalico. - Idem.  
**S**ILAGO di Plinio, lugd. - Fig. 83. - - - - - Pag. - 85-  
**S**IDERITE Herpestica, Cor. hist. - Fig. 9. - - - - - Pag. - ii-  
 Prima, Frech.  
 Vustgore ereta foglia cornuta hispida, fior bianco gescop. - Idem.  
 Vustgore hispida ereta, C.B.P. - - - - - Idem.  
**S**IMIFERO maggiore fior sub lato tuberosa radice, Cambr. - Fig. 10. - - - - - Pag. - 12-  
 Maggiore radice tuberosa, C.B.P. - - - - - Idem.  
**S**ISEMBRA astro, Thal. - Fig. 42. - - - - - Pag. - 43-  
**S**ISINERICO, Cor. hist. - Fig. 18. - - - - - Pag. - 20-  
**S**OLATRO bianco fior solle officine, C.B.P. - Fig. 80. - - - - - Pag. - 82-  
 Balsifero vustgore hostense foglia lata intiera fruto nero, fior pentala

SOLATTO bacifero multigove hortense foglia lata sinuata, fior cento petali canido, C.B.P.	Pag. - 82-
Vari. - Fig. 80 -	Pag. - 82-
Felido maggiore cono spinoso o longo latifoglio sinuato, fior monopetalo.	Pag. - 82-
Lo biancho. - Ag. 50 -	Idem.
Felido cono spinoso o longo, C.B.P.	Pag. - 82-
Halicacabo vesicaria multigove foglia quasi rotunda, fior monopetalo spin:	Pag. - 82-
qui faria diuiso luteo. - Fig. 3.	Pag. - 82-
Hortense con foglia di cervice quasi d'Ascello, A.D. - Fig. 80 -	Pag. - 82-
Hortense multigove bacche nere, G.B.	Idem.
Hortense multigove fruto luteo, C.B.P. Var.	Idem.
Hortense multigove frutto puniceo, C.B.P. Var.	Idem.
Nero, Cerv. in Etiopia.	Idem.
Satino, Tab.	Pag. - 82-
Vesicaria, C.B.P. Fig. 3.	Pag. - 82-
SPINA Indica, Cresent. - Fig. si.	Pag. - 82-
Mareca, Cys.	Pag. - 82-
SPIREA Theofrato, Sug. - Fig. 86 -	Pag. - 82-
STRAMONIA o Datura maggiore felida cono spinoso o longo, Her. N.A.L.B.	Pag. - 82-
Fig. 80 -	Idem.
STRAMONIO maggiore biancho, Part. -	Idem.
Spinoso, far.	Pag. - 82-
STRATOTE millefoglia minore biancha - Fig. 85 -	Pag. - 82-
Millefoglia minore incarnata -	Idem.
Millefoglia minore rubescens -	Pag. - 82-
SUDORE di lorno, C.B.P. Var. - Fig. 97 -	Pag. - 82-

TANACETO citino maggiore, Sol. gal. - Fig. 92 -	Pag. - 94-
Foglia di Millefoglia fior d'Astano famina, Ad. 18.	Idem.
Vulgaris foglia laevigata fior coniulsi fior luteo -	Idem.
Vulgaris luteo, C.B.P. -	Pag. - 94-
TAVRA de Costri, Pesn. Sun. - Fig. 22 -	Pag. - 49-
TESTICOLI hirundo multigove, Sug. - Fig. 47 -	Idem.
Lecino, Sol.	Idem.
Lingua bifurcata, Cys.	Pag. - 22 -
Sdracumatico minore, Tab. - Fig. 9 -	Pag. - 22 -
TETRAHIT, Sug. - Fig. 9 -	Idem.
THLASPI aspero humile foglia d'aspetto incisa, fior luteo obliquante tetrapetalo - Fig. 24 -	Pag. - 16-
Sasaria incisa lucea con foglia di scropolo minore, C.B.P. -	Idem.
TITHYMALO Cypriano, C.B.P. - Fig. 87 -	Pag. - 87 -
Cypriano terui foggia, fior tetrapetalus herbae -	Idem.
Cupressino, Sol. ieron.	Idem.
Dendroidea, Sol. in ieron. - Fig. 36 -	Pag. - 38 -
Foglia quasi rotunda foglia maggiore avreata, Her. N.A.L.B. -	Idem.

TITHÉNALO Heliocarpio, C.B.P.	- Fig. 136.	Pag. 138.
Heliocarpio foglia carnata, fior pentapetalo herbario.	-	Idem.
Heliocarpio foglia non carnata, fior pentapetalo herbario.	-	Idem.
Heliocarpio raro solseguio, j. B.	-	Idem.
Pineo, Larts.	- Fig. 57.	Pag. 59.
Solseguio, j. B.	- Fig. 36.	Pag. 138.
TOSSETAGINE multigera, C.B.P.	- Fig. 33.	Pag. 138.
Vuogare latifoglia, fior luteo plurifoglio	-	Idem.
TRAGORCHIUS meschio, Sav.	- Fig. 47.	Pag. 49.
TRIFOGLIO acerbo corniculato, C.B.P.	- Fig. 58.	Pag. 60.
aet. fior luteo, Cast.	-	Idem.
aet. Siliquedo foglia carnata, fior luteo pentapetalo.	-	Idem.
Bianco angustifoglio, fior in capitulo congesto, C.B.P.	- Fig. 84.	Pag. 86.
Funkio a pino angustifoglio, fior condito congesto paginacolo.	-	Idem.

<b>V</b> EELGUTA, Sob.	- Fig. 94.	Pag. 96.
VERVILARIA, Cast.	- Fig. 84.	Pag. 86.
VESICARIA multigera prima, Cast.	- Fig. 3.	Pag. 8.
VIRVANO, Matth., C.B.P.	- Fig. 56.	Pag. 58.
Vulgaris latifoglio serrato, fior umbellato pentapetalo.	-	Idem.
VIOLA Flavula, Lysg.	- Fig. 7.	Pag. 9.
Hortense serpigiante triplor. foglia carnata, fior pentapetalo hirtor.	-	Idem.
Maria Bianca hortense, & Calyculata odorata, Sob. icon.	- Fig. 100.	Pag. 102.
Maria candida, Trag.	-	Idem.
Maria fior bianco, C.B.P.	-	Idem.
Maria odorata nera, Trag.	-	Idem.
Maria purpurea fior semplice odoreto, C.B.P.	-	Idem.
Maria multigera foglia rotunda carnata fior pentapetalo bianco.	-	Idem.
Maria multigera foglia rotunda carnata fior pentapetalo purpureo.	-	Idem.
Semplice maria, Larts.	-	Idem.
Triplor. hortense serpigiante, C.B.P.	- Fig. 7.	Pag. 9.
Triplor. maggiore, Lysg.	-	Idem.
Trinitati, Sob.	-	Idem.
VIORNA multigera Gallica, Sob.	- Fig. 56.	Pag. 58.
VSCHIO De Pomo, C.B.P. Var.	- Fig. 97.	Pag. 99.
De Pomo, Ital. Kit. plant. Art. Lin.	-	Idem.
De Pomo multigera foglia bis longa carnata flos nuda fior	-	Idem.
Poticou, H.P.	- Fig. 97.	Pag. 100.
VITRIOLA, Sob.	- Fig. 96.	Pag. 98.
UMBELICO Di Verna & de officina, Lysg.	- Fig. 29.	Pag. 31.
VARGIA Asinina, Eric. Ord.	- Fig. 33.	Pag. 33.
Cabobina, Brunf.	-	Idem.
VARCOOLARE, Scirpon.	- Fig. 96.	Pag. 98.
VATICIA Sutca, Matth.	- Fig. 44.	Pag. 46.

**X**

**X.**

**XIFIO** dell'una & altra parte floriferi fior incavato. - Fig. 38. - - - - - Pag. 40.  
18

Da una parte floriferi fior bianchi. - - - - -

Da una parte floriferi fior incavati - - - - -

N. S. icon. -

Anat. -

Bauf. -

Reber. -

Cest. age. -

Cori. -

Cord. -

Ph. Lys. & Lys. -

Ph. con post. -

Pos. in icon. -

Conci. Cori. ad duas puntes -

Testi. lumen -

Vesai. sp. -

Hort. Cat. L. Cypri. -

Hypocrit. -

Hort. Plant. Reber. Ric. -

Obol. -

Mus. Lys. n. -

Divina artif. pl. flori. involv. t. vegetabil.

Divina. flori. Heribeg.

Scirima. -

Divina. icon. -

Divina. oblonga. Ricam. -

Dionuf. -

Vorste. cat. N. Scid. -

TITHÉMALO Heliocarpio, C.B.P.	- Fig. 136.	- - - - -	Pag. 138.
Heliocarpio foglia venata, fior tetrapetalo herbario.	- - - - -	Idem.	
Heliocarpio foglia non venata, fior tetrapetalo herbario.	- - - - -	Idem.	
Heliocarpio ovato solisperchio, f. L.	- - - - -	Idem.	
Pineo, Part. - Fig. 57.	- - - - -	Pag. 59.	
Solisperchio, f. L.	- Fig. 136.	- - - - -	Pag. 138.
TOSSETAGINE multigera, C.B.P.	-		D. 22.
Vulgaris latifolia, fior luteo			
TRAGORCHI meschio, Lur. - Fig. 1.			
TRIFOLIO acetoso corniculatus, C.B.			
acet. fior luteo, Cost.	- - -		
acet. Siliquedo foglia crenata, fior			
Bianchii angustifolii, fior			
Fruhoso ariño angustifoli			

**V**EELGUTA, Sol. - Fig. 94 - - -

VERRUGARIA, Cost. - Fig. 84.

VESICARIA multigera prima, C.

VIRVANO, Matth., C.B.P. - Fig.

Vulgaris latifolia secca

VIOLA Flora, Lyr. - Fig. 7

Hortensia serpylloides tri

Maria Bianchii hortensis

Maria candida, Trag.

Maria fior bianchii, C.

Maria odorata nera, I.

Maria purpurea fior se

Maria multigera foliosa

Maria multigera folia

Semplice maria

Trientalis h.

Trientalis


Posidonia, A.P.	- - - - -	Idem.
VITRIOLA, Sol. - Fig. 96.	- - - - -	Pag. 98.
UMBELICO di Verona et de officina, Solv. - Fig. 29.	- - - - -	Pag. 31.
VITICA Asinina, Eric. Cori. - Fig. 33.	- - - - -	Pag. 33.
Cabellina, Brunf.	- - - - -	Idem.
VRCEOLARE, Scirton. - Fig. 95.	- - - - -	Pag. 98.
VATICA Lutea, Matth. - Fig. 44.	- - - - -	Pag. 46.

X

Xifio dell'una & altra parte floriferi fior incarnato.	Fig. 38.	Pag. 40.
Da una parte floriferi fior bianchi.	- - - - -	Idem.
Da una parte floriferi fior incarnati	- - - - -	Idem.


185  
vast land was covered -  
covered with snow -  
the ground was covered with snow -  
the ground was covered with snow -











R. 151

Sala

Palco

N. Inv.