

Bologna 20. Agosto 1823.

Ornativitatis o signorevilli dotti di Bologna apprezzare molti
 e pregiati i fiori che ho mandato, per le quali sono molto grato.
 Sarebbe stato utile se avessi potuto inviare un po' di etiologie
 Mi faccio quindi di advertirvi che ho spedito al Sig^r Matteo Strati
 nativitatis a Venezia colla cattiva della barca Corriera di Lagoraro un
 pacchetto di erbe vecchie già seccate, dove troverà quelle sèche marine
 di che potevo per ora disporre, nel quale quattro delle mie piante vecchie
 che io doveva segnalarle, e questa volta la Plantago major scapo foliata,
 l'anthoxanthum officinale interrupta, la Plantago del prato della Ferrara
 il monte Baldo ed il Trifolium del monte Vico. Sono riparate
 tutte la cui età è secca, che Massoni fa fiorire, e le regole opposte della
 natura lo prevede le norme ostentazioni intorno alla madresime però colla con-
 diuine che ella si faccia tutte le correzioni, che credo. Sì mi
 aspetto per un pacchetto da Bologna, però da al mio ritorno, il quale
 sarà ai primi di Ottobre, Elaborerò qualche nuova pianta
 e trattanto augurandomi l'arrivo dei primi corrispondenti pregevolissimi fiori
 e fiori.

- N. 1. anthoxanthum odoratum var. ex rugandy, è precisamente una varietà dell'an-
 thoxanthum odoratum nota ai botanici nostri.
- N. 2. Sirpus compactus P. Bert. ex littore & Codiellario è la Sisyrinchium spicatum
 in statu matutino.
- N. 3. opera compaginata? È l'acqua salax Rön. et Thurt. Hist. veg. 12. p.
 372. ma P. Bert. ne ha detto la sua opinione nella sua monografia
 Rön. et Thurt. sono scherzi della stessa gente, cioè dell'acqua non
 pericolosa allora, almeno per quanto possa dagli esemplari vecchi, che
 ho, e per quanto esso abbia nello pianto inserito luogo nativo;
 io non ho mai avuto la sorte di trovare vivo.
- N. 4. Plantago ex prato della Ferrerabona Baldi della Plantago viciariales
 in Pergola, dove si adattano bene, e sono di gran uso.
- N. 5. Plantago lagopus L. var. tenuis o. s. non riconosciuta.
- N. 6. Plantago major L. var. foliata Bertoloni.
- N. 7. Plantago major L. var. foliata Bertoloni.

- No. 7. Viola nummularia foliis? è la Viola diffusa Röss. et Schult. sp. n. vige 5. p. 367. Bio. Viol. p. 20. n. 27. tab. 1. f. 2. Viola arenaria Decand. H. Frang. 4. p. 805. n. 4463.
- No. 8. Myosotis No. 4. racemis germinatis flore alto ex sette communi Vicentino rum è per mio avviso una varietà a fiore bianco della Myosotis alpestris Stoppa, almeno io la penso così.
- No. 9. Fritillaria No. 9. ex Targatto è una varietà della Fritillaria Meleagris grisea L., e la stessa Fritillaria pyrenaica L. per detto del De Candolle è pure varietà della Fritillaria Meleagris L. consimilis.
- No. 10. Saxifraga hypoleuca W. ex bene.
- No. 11. Dianthus monspessulanus ex Monte Cefalo Euganeorum è il Dianthus caryophylloides L. caule multifloro.
- No. 12. Dianthus virginicus L. è il Dianthus caryophyllus E. No. caule unifloro. Il frutto glabro, o scabio è di cya variabile in questa specie.
- No. 13. Dianthus monspessulanus ex Monte Castello Euganeorum è il Dianthus monspessulanus L. ex bene.
- No. 14. Averaria bavarica L. ex bene.
- No. 15. Ruta montana? ex collibus Targatto è la Ruta graveolens L. di Divaricata Tenu. H. Naff. 1. p. 222. tab. 30.
- No. 16. Euphorbia amygdaloides? ex Baldo è l' Euphorbia corniculata Willd. abundantemente varia nelle foglie acute, oppure obtuse, ed è l' Euphorbia corniculata Pollin. H. Veron. 2. p. 103.
- No. 17. Euphorbia Verna è l' Euphorbia characias L.
- No. 18. Helianthemum italicum? è l' Helianthemum alpestre y Decand. H. Frang. 6. p. 622. Bort. annex. Haf. p. 373.
- No. 19. Anemone intermedia Stoppa è l' anemone pratense.
- No. 20. Anemone alpina VAR. rivularis L. ex Baldo è l' anemone alpina B. Decand. Syst. nat. 1. p. 199; Pollin. H. Veron. 2. p. 221.
- No. 21. Teucrium Scordellum è una varietà di questa specie.
- No. 22. Satureja ex Targatto è una pianta nuova, che io ho avuto più volte dalla Corniglio, cioè l' elle dal Prof. Abb. Bettini sotto il nome di Satureja montana, e l' elle dal Prof. Bernhardi sotto il nome di Satureja subspicata, di cui non trovo carno in alcuno de' miei libri. So purtroppo che questa pianta sia la Satureja montana Lop. Carr. 1. p. 426, ma non certamente quella di Corniglio, nel trarre una descrizione fatta sulla pianta viva.

- H. 23. Thymus lanuginosus va bene.
- H. 24. Ajuga pyramidalis? H. 3. È l'ajuga pyramidalis L. Da già avuto della ricerca
per di varie specie l'ajuga pyramidalis, generalissima, e alpina. Verdi allum
- H. 25. Draba? ex montibus Robotanici è la Draba Hellata W.
- H. 26. Arabis serpyllifolia? ex Baldo è l'arabis rupestris W. arabis pumila Decand. Regn.
vag. Syst. nat. 2. p. 238. Lacq. Actas. 3. tab. 281.
- H. 27. Erysimum hieracifolium ex Baldo alla Corona è il Cheiranthus erythrostachys
- H. 28. Cytidium supinum L. va bene.
- H. 29. Trifolium nigrescens Villo. è depresso, ed è il Trifolium hybridum L. macrocarpum.
- H. 30. Trifolium H. 7. capitulo foliato ex Euganico è un mostro ed aborto del
Trifolium elegantissimum di San Giorgio. Non avendo però officiarlo sojia un solo
esemplare.
- H. 31. Trifolium H. 8. ex vertice montis Xiv è il Trifolium carpiticum Pers.
- H. 32. Senecio Scopolii Stophie è il Senecio Doronicum L.
- H. 33. Orchis sambucina var. inodora ex Baldo è l'orchis sambucina L.
- H. 34. Salix H. 2. ex Vallarsa è il Salix ulmoides L.
- H. 35. Salix H. 5. ex Baldo è il Salix caprea L.
- H. 36. Urtica sessiliflora va bene.
- H. 37. Sopra un frutto e foglie della Centaurium montanum non accompagnati
da biglietto alcuno è l'Urtica Cyanoides Decand. 6. p. 74.
- H. 38. Eridium Berberidifolium Pers. va bene.
- H. 39. Nella pagina inferiore di una foglia dell'acer Pendo-platanus
non accompagnata da biglietto alcuno è l'Eriksenia acerina
Pers.

LOGICAL

U. S. M. Sig. Sra. Prone Catino
Il Sig. Dott. Roberto Missiani
dovuta alla Cattedra di Botanica
dalla P. L. Università di

7/10
40
60 Padova

~~40~~ 60 Padova