

Ricevo la pregiatissima sua lettera del 29. aprile ricevuto, ed agguiso immantinente quello che Ella desidera, cioè di rimandarle le piante, che erano da restituire, assieme alle mie osservazioni. Io avevo già preso tutto, ed avevo già pregato il Sig. Comandante austriaco per farle avere il pacco col primo corriere, come stava lo riceverà, e solo dunque la mia osservazione buona, o cattiva, che sieno, intorno alle tre piante ultime.

1. *Fedia Cornuifera* — È la *Fedia echinata* Vahl.
2. *Scabiga leucantha*? — Il campione era troppo cattivo, e non determinabile; potrebbe anche essere la *Scabiga centauroidea* W.
3. *Scabiga ex cuspibus maris* Bickhai — È una varietà della *Scabiga leucantha* e si ignora per buona ragione, che si potrà chiamare *Scabiga leucantha* β, ed appartiene a lei per innanzi la *Scabiga leucantha* Scop. Carn. ed. 2. tom. 1. p. 95. n. 137.
4. *Scabiga hybrida* Allian. *Scabiga arvensis* D. Bert. Amer. — ma distinta per i calici gialli, per le pagliette del ricettacolo peltato — ciliato. *Pyrogus* si studia la meglio vivente, e soprattutto sapere ai caratteri delle 10. le del nome.
5. *Scabigos holosericea* Bert? — È detto
6. *Sallium ex monte* Bickhai — È il *Sallium Molloye* L. *maricum*
7. *Plantago hungarica*? — È la *Plantago lanceolata* L. *major*.
8. *Camphoroga hujusmodi*? — Un'altra volta me lo mandò sotto il nome di *Camphoroga acuta*? — È la *Camphoroga magyaliaca* L.
9. *Echium petroculum* Tratt. — È buona specie, e non è l'*Echium rosmarinifolium* Röm. et Schult. Syst. veg.
10. *Echium* — Ambedue gli esemplari mi sembrano appartenere alla massima specie, cioè all'*Echium pycnanthum* Fl. Graec.
11. *Cynoglossum chircibulum* — Beise.
12. *Cynobulby absteris* — È il *Cynobulby tenuiflorus* Fl. Graec.
13. *Campanula pusilla* — Beise. Io avrei bisogno di un esemplare di un'altra specie di *Campanula* trovata nella Valmania dal Por. tencklag, e questa è la *Campanula Portenschlagiana* Röm. et Schult. Syst. veg. p. 93.
14. *Campanula pauciflora*? — È una specie nuova, che io chiamerò *Campanula cordata*, oppure *Pyrogoscorpia cordata*. Si avvicina alla *Campanula*

- nula. Specimen per le foglie cordato-angolanti, e per la pubescenza  
 maggiore. Non è nemmeno il *Polygonum carolinense* Tenor., il quale non  
 ha le foglie cordate, e dilatate alla base, ed ha le foglioline del  
 calice più lunghe.
15. *Hygidaea ex rudarata* agri Sabancary — È l' *Hygidaea alba* R. & S.  
 che scudo lo Smith nella Fl. Suec. merita di fare una specie a parte.
  16. *Macabum ex novo* Bickas — È l' *Macabum capillatum* Vill.
  17. *Sylvi* N. 2. ex saxij agri Sabancary — È il *Sylvi glaucum* R.
  18. *Sylvi* N. 1. — È una specie nuova da me già chiamata *Sylvi cotinifolium*  
 p. 10. in litt. <sup>Sylvi glaucum R.</sup> Scoperto in erbario il Sylvi (enopium) Kitab,  
 mandato dal Pomer, che è di Sibiria.
  19. *Onchifera* una nome di Campello — È il *Onchifera annua* R.
  20. *Antica reticulata*? — È la *Antica reticulata* Fl. Suec.
  21. *Alium capillare* — Bene.
  22. *Silene ex monte* Bickas — È la *Silene nutans* R. per questo solo giudicata da  
 un cattivo esemplare.
  23. *Arenaria dalmatica* — È l' *Arenaria clandestina* Secand. Prodr. t. p. 414 n.  
 138. e ad ipsa appartiene l' *Arenaria granifolia* arduum. Specim. att.  
 p. 25. tab. 10. , ma non l' *Arenaria granifolia* Secand. Prodr. p.  
 401. n. 13. Questa specie è vicina all' *Arenaria Rogani* Tenor.
  24. *Cerastium vixguri*? — Ove il *Cerastium campanulatum* Uiv., ma l'gen.  
 flora è troppo cattivo per poterlo decidere.
  25. *Cerastium nova* specij? — È il *Cerastium Colonnae* Tenor., cui altri rite-  
 niuno al *Cerastium tomentosum* R., ed altri al *Cerastium roscosum* R.
  26. *Reyeda undata*? — È la *Reyeda lutea* R.
  27. *Rubus saxatilis* — È il *Rubus carinus* R.
  28. *Potentilla in saxij* agri Sabancary — È la *Potentilla hirta* R.
  29. *Helianthemum e dalmatica* saxij — È l' *Helianthemum albatrum* Des-  
 card. Fl. Franç.
  30. *Adonis miniata*? — È *Adonis vernalis* R.
  31. *Ajuga lra* — Bene.
  32. *Thalictrum recta* var. *angustifolia* — Mi pare una specie nuova, ma senza  
 fiore non lo posso decidere.
  33. *Origanum majoranoides* — È l' *Origanum myrmecium* R.



sotto il nome di *Saturaja*, Durioi Hist. p. 3. p. 272. lib. 28. descrive la *Saturaja*  
montana, che ha i fiori bianchi, e dà la figura della *Sleehonia hede-*  
*saca*. La figura di *Horizon = Saturaja persanis hortensis ungary. Saturaja*  
*maritima*. Bauh. horiz. oxon. t. 11. tab. 17. fig. 3. è appai cattivo. Dalla *Saturaja*  
della pianta perù pag. 411. n. 3. apparisce, che il *Horizon* inverte si oppone  
la *Saturaja montana*. May la fece di nulla di certo intorno alle figure  
del *Sabbati*, e del *Xor*, perchè non abbiamo qui questa opera. In toni:  
ma poco male. Di *Saturaja* figure antiche inconcludenti; importa invece, che  
Ella ne dia una buona. Ritorno un pacchetto del *Crocy. Salomaticus*.  
Sappia che gli esemplari, che io ho, del *Crocy. edoy* di *Bienna*; altri hanno  
gli stili tuberosi all'apice iveri, e altri gli hanno all'apice lac-  
simati; onde anche per questo Ella vede, che il *Crocy. Salomaticus*  
è lo stesso del *Crocy. edoy*, e perciò è il *Crocy. salomaticus* de' *modesti*  
dell' *Elchini*. Ritro vero ne ho in erbario un solo esemplare favorito:  
mi dal *Kojelch*, ed è diretto dal no. Questo mi è stato da me  
pure tratto in *Italia*; e chiamato *Elchini elegans* per qualche causa  
nella *Flora Italica*, quale non verrà punto punto disturbato dalla *Flora*  
dal *Moretti*.

Lo stesso di porgere i miei distinti questi al Sig. Prof. Borato,  
e con sincera stima mi rassegno

all' *Mis. Sig. Sig. Grandi*

Il Sig. Dott. Roberto de' *Vigiani*  
assistente alla Cattedra di  
Botanica.

Lu' Dov. Obb. Savio  
Antonio Botolani.

Padova