

Bologna 21. Giugno 1875.

- Presto i signori
Rispetto la sua lettera del 9., e 10. Corro a riferirgli subito immediatamente le sue piante, e cioè le operazioni mie più interessanti.
1. *Oleum extratum agn - Bene*, ed è probabilmente lo stesso del *Oleum feli-*
muri *lithi*. Il liquido
2. *Vicia tenuifolia* — è la *Vicia parviflora* L.
3. *Vicia sativa?* — È detta *lussuraggine*.
4. *Ciceraria agro. Sabiceygi* — È la *Vicia hirta* Pers. (Lamard).
5. *Coronilla ex agro Sabiceygi* — È la *Coronilla securidaca* L. *mavrioi* (Lamard).
6. *Astragalus?* ex agro *Sabiceygi* — Sembra di fatto non si può determinare.
7. *Strobolus ex agro Sabiceygi* — Probabile appare il *Strobolus argenteus* L. Ital. med.
8. *Castilleja orientalis* L. *technica* — Bene. Ha gradirei opere un esemplare.
(La risparmio).
9. *Lithophragma ex agro Tabeniceyi* — È il *Lithophragma avicinale* Schlecht.
10. *Cynoglossum* — È il *Cynoglossum pictum* W. (Lo risparmio).
11. *Lychnis variegata* L. — Bene.
12. *Campanula ex agro Sabiceygi* — È la *Campanula cordata* *mavrioi*.
Non è certamente né la *Campanula speciosa* L.; né la *Campanula hybrida*.
La sua pianta ha ancora la particolarità di avere giuda, cosa,
che non accade nelle *Campanule* soprattutto. L'esemplare primo,
che Ella mi favorì, della *Campanula cordata* è senza foglie radicali;
che Ella mi favorì, della *Campanula cordata* è senza foglie radicali;
e anche senza le carmine inferiori, onde non lo riconosco.
13. *Rhamnus infectoria* Willd. (Secondo il mio avviso) — È il *Rhamnus sangu-*
tiger L. È pianta poligama. I fiori maggiori maghi hanno le quan-
tificate natterifere, e femminili sono bianche. Le foglie sono in-
rilevoli. Non è al certo il *Rhamnus infectoria* L. (Rimanda il canone fatti).
14. *Bupleurum rotundifolium* ex agro — al certo intendo, che questo sia il
Bupleurum rotundifolium L.
15. *Dodyliea aquatica* L. — È doppio.
16. *Scandix hederacea* Pers. (*Asperugo rotunda*). ex agro *Sabiceygi* — No certamente.
17. *Eritrichia propinquaria* — opere questo suo esemplare cattivo, e ben tutto;
ma pure credo, che non andrà errato per le fiori, che appartengono alla
Scandix hederacea L. lussuraggine.
18. *Tallium molluginosum* — anche gli ultimi esemplari fioriti sono tut-
ti in frutto, e non in fiore. Onde mi trovano de' dubbi, che l'appa-
re in frutto, e non in fiore.

- rizienza gialla de' fusti invernarli lo poggia trarre in qualche agnusco
 intorno ai fiori. L'effetto della pianta è al certo N. Sallium Moluggos.
 18. Plantago lanceolata? ex agro Sebenicensi — È la Plantago lanceolata L. varie:
 ty hispidata.
19. Sedum ex Dalmatia — È il Sedum glaucum W. (Lo chiamo).
20. Scirpina bipunctata ex agro Sebenicensi — È la Scirpina villosa W.
21. aperta — È una degli schizzi infiniti dell'aporia hippocastana W. matricaria.
22. Crap. ex agro Sebenicensi — È una erba pronunziare sopra un solo gen-
 ploare. Sonchia per il resto, e calici alla Crap. hispidula, e per le
 foglie altre Crap. neglecta L. se non è un schizzo di quest'ultima
 ed fatto più corto, nudo, e meno ramosa, e co' calici più grandi, allora
 io la credo nuova, e potrebbe chiamare Crap. asphyllocalyx.
23. anthemis? ex agro Sebenicensi — È l'anthemis arvensis L.
24. Dactylis hispanica — È la Dactylis glomerata L. marittima. Si appurari, che
 la Dactylis hispanica de' moderni non è in conto alcuno. Una specie
 bianca, ma appartenente a liberi delle Dactylis glomerata L.
25. Festuca? bromus? ex agro Sebenicensi — È il Bromus apogon W.
26. Lichen sterquilinus — Per me nuovo è nuovo, ed appartiene alle Le-
 cidee N. acharia; io lo chiamerei Leidea bonina.

La pianta, che Ella mi manda, sotto il nome di Conyza candida, e che io
 la trovo nella Conyza limonifolia Vithet Smith Prodr. Fl. Greec., è
 dunque affatto dalla Conyza candida L., che sta nel mio orto, e che
 allora anche in orto, di cui le rimezzo le foglie radicali. Quest'ultima
 allora bianca come la Conyza limonifolia, ha le foglie più piccole, più crasse,
 e tutta bianca bianco-tormentosa, ha le foglie più piccole, più crasse,
 e rugose, somiglianti a quelle di una Salvia, o di una sideritis, ha
 i fusti più appiattiti, 5-6, in una al resto circondati alla base del
 calice da fogliette involucranti - L'altro di Rayna con foglie di berbacio
 Zannich. Hist. Nat. Ed. prima pag. 33. fig. 12. appartiene a questo, sette-
 to degli altri, fiori solitari. Dicono però che io le dia, diceva la mia pia-
 ntina mandandomi sotto il nome di Conyza candida non è la Conyza candida,
 io però non ho dati certi, per poterle dire, che sia la Conyza limoni-
 fo. La mia piantina però si potrebbe avere sine a tanto che
 sia della flora Greca; e questi non si potranno avere sine a tanto che
 non sia pubblicata la tavola di detta Conyza in quella Flora, giacchè ella
 non sia appartenente alla Conyza limonifolia non è ancora certo. Nel Prodr. Fl. Greec. 2. pag. 174 è disposta alla Conyza limonifolia il Libanum di Barre-
 tier = Jacobea cretica incarna integra limonii folio lom. 217. La qual figura
 sembra benissimo appartenere allora pianta di lei ma di 1/2 volta, che non
 vorrei giurare sopra di questa sola. Ma, volgendo favorire qualche altro
 migliore esemplare a tal piante, mi farebbe molto piacere. — 51

ella non poteva al certo trovare la Statice rotida nel Prodr. Fl. Greec. Essa sta nella Flora Greca, ove è corretto un errore del Prodromus, scambiando le parole "in Sibilla Flora".

Statice rotida: perciò stava prima, capo primitivo, terzetto articulato tangenziale inflessivo di rincavo, folij quadrilateris 5. l. 6. et Smith Fl. Greec. 3. p. 91. tab. 298.

Statice echinoides Prodr. Fl. Greec. 1. p. 213. non dunque.

La Statice echinoides L. et Fl. Greec. 3. p. 93. tab. 299. era stata indicata nel Prodr. sotto il nome di Statice erythraea L. p. 91. 213.

Egitto parrebbe fissare del Grong Tschirnay, cosa quella di Raffinesque, nella del Bima, è quella del Botanist Nagarin, nuda rigida super-

fluo varie una nuova. Il nome di tal nuovo "Echinoides elegant" contestandolo coll' Echinogymnium Ritio e A. studiò di tal nuovo "Echinoides elegant" come un' originale varietà dell'Echinod-

Ritio L. distinguendola così:

Echinogymnium Ritio 3 foliis bipinnatis, lacinia linearibus;

Florum capitulis simplo majoribus. Prodr. Fl. Ital. ined.

E. Ritio pug. Catti ed. 2. p. 121. n. 994. (Echinogymnium).

Se ella poteva avere i nomi di questa pianta, mi farebbe un gran piacere a mandarmeli, perché colla citazione si toglierebbero tutti i dubbi di varietà, e di genere. Io trovi tal pianta nell'apparato di Parma dove non avrò più facile occasione di tornarci per raccoglierne i semi dalla me-
dicina.

Se mi permette, io le vorrei dire sinceramente il mio porgere all'autore
tutte le mie pianta. D'altronde annunciate da altri, e da lei
non credute mai né foglie, né radici. Se le annetterei interamente,
non avrei di pianta da libri senza avere veduti gli esemplari au-
tentici, che garantiscono questi nomi; ciò che si annuncia nelle au-
torità, si deve poter dimostrare colle pianta vere, e peggio proppio l'autore
se si deve poter dimostrare colle pianta vere, e peggio proppio se si fa
negli arbusti auspicabili a dichiarazioni affermando dicono anche se
un lavoro affatto inutile, e meritevole di diffamazio. Se dunque le
conosce di non valgono delle pianta del 181. can. foggia; i nomi
che cerca di criticare alcuno. Ella mi conminiere una carriera;
perché al suo onore col fare bene per lei, ad arte di farsi da
nemici. Però nella prefazione del suo libro potrà dire, che altri ha
trovato altre piante nella Dalmazia, le quali non appena credute
sotto gli occhi di lei si risterà a parlarmi quando ne sarà mag-
giore certezza. Perdoni se le dice ogni cosa lo dico per vero suo bene.

mi ero dimenziato di riportarle sopra l' *Mecetrum*. L' *genitale*, che
ella mi manda ritratta è una fiori, appartiene all' *Mecetrum erythrich-
olum* Vill. Dagh. 2. p. 558., nel qual luogo non c'è alcuna varietà
hirsutissima, come appare il Rüm. et Schult. Syst. veg. 5. p. 520. alla varia-
to, β. Nel suo *genitale* le foglie sono ritratte alla base, e non ovato-cor-
data, come devono essere quelle della *Parmelia erythrella* β. Rüm. Schult.
Syst. veg. 5. p. 520., onde io ritengo con tutta certezza, che la sua pianta
sia la vera specie, e non la varietà.

ora la prego di me favori, il primo di quali è di presentare i miei onori
e saluti all'Onorevole Signor Protettore Bonato, e dico, che se sono di combattere con
qualche pianta di cipolla nel regnante autunno, mi mandi la nota
de' suoi duplicati, e io gli manderò la nota de' miei e dei primi
della mia postegna che sarò rego la metà di Anglio, farò la mia
disposizione perchè la spedizione del carico arriverà nel Settembre,
e qui potrà fare est'anno. L'altra cosa che io vorrei sapere è se
l'edizione a Padova non di tutto quanto il Dizionario Encyclopedico è stata
mai terminata, o se lo stesso vorrei avere i prezzi de' volumi
che mi farà grazia di presentarmi dallo stampatore, e se ad
presso corrisce militare potesse mandarmi gli stessi sarà veramente te-

Middle is that under which a man reads literature; it is composed of literature and culture and culture (literature) is also a culture.

all' Università Roberto Viviani
appartenente alla Cattedra di Botanica