

- 439 *Crepis* sp.
 239 *Halololium sylvatica* Spz.
 222 *Silene* sp.
 254 *Cyperus* sp.
 238 *Astragalus* sp.
 170 *Sisymbrium* sp.
 176 *Carex distans* var.?
 243 *Silene tomentosa* Spz.
 220 *Spargula* sp.
 414 *Acrodoea latifolia* Del.
 332 *Sanitolina fragrantissima* Spz.
 330 *Rividium trigintanum* Spz.
 402 *Oxythalodes myosotoides* Schk.
 193 *Arenaria* sp.
 408 *Gnaphalium Rüppelii* Desf.
 434 *Strophosia repa*
 198 *Lagonia latifolia* Del.
 230 *Plantago cylindrica* Spz.
 205 *Crucaria* sp.
 197 *Cratichneumon glaucophyllum* St.
 189 *Astragalus* sp.
 190 *Hippocrepis* sp.
 206 *Aphodius pistillipes*
 211 *Centaurea Cyprii*
 269 } *Pisum* Bl.
 449 } *Bl.*
 270 } *Bl.*
 445 } *Bl.*
 166 } *Bl.*
 404 } *Bl.*
 436 *Leptocarpus apollinea* St.
 224 } *Anchusa hispida* Spz.?
 428 } *Anchusa hispida* Spz.?
 426 *Prionella microcarpa* Spz.
 387 *Pentstemon spinosa* Kohl.
 379 *Leptocarpus fruticosus* Bl.
 441 *Leptocarpus simplex*
 443 *Lagonia affinis* Del.
 383 *Hordeum* sp.
 398 *Chrysanthemum Anemoides* Del.
 214 *Colus arabicus* L. var.
 377 *Chama chamaenanthus* Spz.
 168 *Anchusa Miliari* Willd.
 272 *Plantago Pygmaea* L.?

- 302 *Sida verticillata* Desf.
 303 *Capsia obovata* Bl.
 219 *Ruppia maritima*
 393 *Senecio* sp.
 320 *Prophylaxis septem* Del.
 385 *Majorana nervosa* Desf.
 378 *Rhynchospora repens* Desf.
 224 *Cyperus* obovata Spz.
 316 *Ephedra alata* Spz.
 422 *Silene* sp.
 223 *Frankia* sp.
 312 *Pygmaea repens* Bl.
 401 *Androsace aspera* Spz.
 212 *Strophosia* sp.
 183 *Androsace sinica* Desf.
 402 *Prunella* sp.
 425 *Plantago alata* Spz.
 385 *Chrysanthemum baccatum* Del.
 405 *Strophosia spinosa*
 304 *Palladia* sp.
 237 *Conyza* sp.
 260 *Prunella* sp.
 238 *Alchemilla pallens* Spz., an L.?
 362 *Phlox juniperifolia* Spz.
 259 *Pentstemon* sp.
 236 *Chrysanthemum album*
 263 *Strophosia* sp.
 288 *Alchemilla myagroides* Spz.
 287 *Senecio glaucus* Schk.
 356 *Onopordium elongatum* Cam.
 280 *Ephedra alata* Spz.
 282 *Alchemilla parviflora* Spz.
 419 *Anchusa tomentosa* Desf.
 279 *Senecio exaltatus* Spz.
 290 *Pygmaea* sp. } *Pygmaea* Miki.
 266 *Sida Cratichneumon* Desf. herb.
 301 *Cyperus conglomeratus* Bl.
 300 *Alchemilla verticillata* Bl.
 291 *Polypogon* sp.
 294 *Senecio repens* Spz.
 281 *Prunella* sp. } *Prunella* Schimper.
Miki. herb.

- 286 *Thaunthus capillus Veneris*
 289 *Aprosis verticillata* Del.
 293 *Ruta tuberculata* Soyth.
 292 } *Neaumarica vermiculata*
 420 }
 339 *Crotophaga oblongifolia* Adr. Juss.
 423 *Marrubium undulatum* Lieb.
 360 *Spermacone calyptera* Desf.
 363 *Hydysarum Albazi*
 389 *Cyclanthum multiflorum* Des.
 333 *Sarcitia aegyptiaca* Juss.
 333 *Croton droserifolia* Del.
 314 *Anthiola trifida* Desf.
 419 *Cactaurea Separia* Lieb.
 311 *Equisetum Dactyloides* Reich.
 330 *Asopularia Perichthene* Juss.
 496 *Schismus marginatus* Desf.
 410 *Sumaria parviflora* Comm.
 317 *Anula arabica*
 415 *Glycydes Fustulagyni*
 416 *Minuartia montana*
 342 *Ignia cordata* Desf.
 313 *Plomis aurea* Juss.
 310 *Peganum Harumata*

Roze Arabiz, Sueti III (Sjedda)

- 850 *Anthiola stylosa* Hochst. et Steud.
 862 — *prostrata* Steud.
 811 *Pteroloma arabicum* Steud. (gen. nov.)
 746 *Badaba farinosa* Soyth. Guineo.
 762 *Croton diversifolia* Steud.
 832 — *pentaphylla*
 732 *Argemone obtusata* Desf.
 861 — *rosea* Desf.
 766 *LeDonia arabica* Steud.
 764 *Mollia rosea* Steud.
 811 *Lida sinifolia*
 764 — *nuttia* Del.
 817 *Dumreichera arabica* Steud. (g. n. ex Malay.)
 836 *Malpighiandra apollanum* Desf.
 761 *Triumfeta monica* Steud.
 313 *Antichorus droserifolia*

- 877 *Zygophyllum album*
 768 *Leobordea lotoides* Del.
 779 *Cordia* sp.
 845 *Stragalis* sp.
 776 *Zoraka plicata* Del.
 775 — *arabica* Steud.
 778 *Cratalaria pumila* Steud.
 774 *Pagine Schimper* Steud.
 841 *Pinniana elata* Soyth.
 769 *Indigofera ovithiopodica*
 773 — *oblongifolia* Soyth.
 771 — *lytocarpa* Steud.
 844 *Lotus* sp.
 823 *Prinanthema pentandrum*
 829 *Couteurea* sp.
 836 *Microgynethus* sp.
 833 *Peridium arabicum* Steud.
 827 *Sonchus* sp.
 833 *Cichorium (Diplostemonia) alatum* Desf.
 863 *Huhnia arabica* Steud.
 838 *Helicia Schimper* Steud.
 852 *Euryops arabicus* Steud.
 (Barza pinnifolia Hochst. g. nov.)
 828 *Elypta erecta*
 784 *Gnynoluchus capitatus* Pahl.
 783 — *deserti* Steud.
 839 — sp.
 844 *Liddera virgata* Steud. (g. nov. e Com. volubilis)
 816 *Periploca* sp.?
 833 *Heliotropium pterocarpum* Steud.
 847 — sp.
 842 — *longiflorum* Steud.
 838 *Solanum* sp.
 786 — *capulans* Pahl.
 834 — *sanctum*
 748 *Coparia arabica* Steud.
 818 *Dallota arabica* Steud.
 845 *Pycnum* sp.
 846 *Leucas inflata* Steud. (n. nov. g. n.?)
 815 *Mentha niliaca* Soyth.

Flores Arabiae Indiae I. (Arabiae)

- 126 *Styium parviflorum* Walt.?
 127 *Leuca asperifolia* Gaudich.
 128 *Laportea Delaisii* Hedg. et Steud.
 129 *Symphoricarpos asperum* ?
 130 *Symphoricarpos rigidulum* Delais.
 131 *Scandix pinnatifida* Desf.
 132 *Onobrychis intermedia* Schub.
 133 *Impatiens arundinacea* Gr.
 134 *Galium aegyptium* Schub.
 135 *Pennisetum finicium* Schub.
 136 *Perovnia alba* Kahl.
 137 *Senecio, foliosus* Desf.
 138 *Spergularia sinensis* Schub.
 139 *Peperomia pinnatifida* Desf.
 140 *Crithmum squarrosum* Walt.
 141 *Pea parvula* Desf.?
 142 *Pennisetum turgidum* Desf.
 143 *Brickellia obtusa* Desf.?
 144 *Leuca speciosissima* Schub.
 145 *Pennisetum rupestre* Gr.
 146 *Perovnia finicium* Desf.
 147 *Crithmum alba* Desf.
 148 *Platanus arabicum* Desf.
 149 *Antennaria judaica*
 150 *Brickellia alba* Desf.
 151 *Astragalus humilis* Walt.
 152 *Carduus arabicus* Gr.
 153 *Crithmum hispidum* Desf.
 154 *Colutea bicolor* Desf.
 155 *Styrium villosus* Desf.
 156 *Brickellia Schimperii* Steud.
 157 *Styria pinnatifida* Desf.
 158 *Senecio conica*
 159 *Polypodium umbellatum*
 160 *Antennaria sp. n.*
 161 *Asperula arabica* Desf.
 162 *Thymus latifolia* Desf.
 163 *Savardula coronopifolia* Desf.
 164 *Salvia monobrachata* Desf.
 165 *Andropogon kneri*
 166 *Quercus aegyptiaca* Desf.
 167 *Aster javanicus* Desf.
 168 *Linaria simplex* Desf.
 169 *Althaea apiana* Desf.
 232 *Silene aegyptiaca* Desf.
 167 *Silene barbata* Desf.
 168 *Silene purpurea* Desf.
 169 *Silene holosericea* Desf.
 233 *Silene aegyptiaca* Desf.
 240 *Silene procumbens*
 242 *Silene parviflora* Desf.
 170 *Crithmum sp.*
 228 *Spartium monospermum* Desf.
 174 *Crithmum plumosum*
 227 *Crithmum nudatum*
 187 *Astragalus Sinensis* Schub.
 188 *Crithmum alba* Desf.
 175 *Crithmum*
 176 *Silene ferruginea*
 169 *Crithmum hybrida* Desf.
 177 *Silene purpurea*
 182 *Crithmum nudatum* Desf.
 185 *Crithmum tricolor* Desf.
 179 *Crithmum purpureum*
 164 *Crithmum affinis* Desf.
 213 *Crithmum hispidum* Desf.
 225 *Crithmum arabicum* Desf.
 178 *Crithmum aegyptiaca* Desf.
 171 *Crithmum purpureum*
 221 *Crithmum purpureum* Desf.
 226 *Crithmum purpureum* Desf.
 217 *Crithmum purpureum*
 202 *Crithmum purpureum* Desf.
 204 *Crithmum purpureum* Desf.
 191 *Crithmum purpureum* Desf.
 203 *Crithmum purpureum* Desf.
 207 *Crithmum purpureum* Desf.
 210 *Crithmum purpureum* Desf.
 102 *Crithmum purpureum* Desf.
 148 *Crithmum purpureum* Desf.
 147 *Crithmum purpureum* Desf.
 263 *Crithmum purpureum* Desf.
 328 *Crithmum purpureum* Desf.
 366 *Crithmum purpureum* Desf.
 327 *Crithmum purpureum* Desf.
 338 *Crithmum purpureum* Desf.
 345 *Crithmum purpureum* Desf.

- 344 *Craspedophakium flavum* Sepp.
 351 *Lupanaria paccaria*
 354 *Phagnalon nitidum* Less.
 347 *Lepica brownioides*.
 354 *Quarrhinum pubescens* Less.
 321 *Salvia silene*
 319 *Pectauria procurrens* Seb.
 329 *Samaris (Gallia) marumifera* Choisy.
 251 *Tajania arabica*
 370 *Lodinia aspinthipolia* Se.
 369 *Gymnocarpus paniculatus* Forst.
 254 *Primula verticillata* Forst.
 315 *Pyretum sanctolinense* Se.
 194 *Phagadiale, Polypnia* Wald.

Flora Arabiz Sectio II (M. chinai)

- 442 *Calotropis procera* Poir.
 265 *Pinomeria sinica* Sepp.
 231 *Lavandula pubescens* Sepp.
 249 *Euphorbia sparsa*
 136 } *Chamaetia* sp.
 358
 137 *Apeta septemcrenata* Choisy
 215 *Calobrychis glaberrima* Forst.
 252 *Tristemon alatum* Se.
 244 *Schimperia arabica* Hook. (nomen. e Guign.)
 400 *Lepidium Draba*
 393 *Chara crinita* Walt.
 199 *Erodium laciniatum* Car. var.?
 218 *Cyperus junceus* Less.
 444 *Mossendia crispifolia* Jay in litt.
 142 *Maloceras Abbotii* Forst.
 201 *Erodium arabicum* Sepp.
 104 *Alula* sp. n.
 151 *Pennisetum dichotomum* Se.
 317 *Ochnadenus truncatus* Se.
 276 *Lupanaria hispida* Labill.
 308 *Pennisetum asperifolium* Winkl.?
 296 } *Alula* sp.
 358
 341 *Monelia Philasana* Se.
 349 *Ragopogon* sp.
 255 *Loophalia tenuispina*
 396 *Allopernum cruecia* Se.

- 375 *Capparis cartilaginea* Sepp.
 120 } *Athysanella* sp.
 322
 451 *Nathalia oxyceras* Se.
 381 *Muhlenbergia sp.*
 455 *Pyrophila hirsuta* Se.
 395 *Ripa scottii* Forst.
 365 *Aracia Syal* Se.
 438 *Luzia* sp.
 446 *Rosa* sp.
 432 *Linaria Halimifera* Cho.
 430 *Chimaphilifera medicinale* Less.
 447 *Spiza tridactyla* Jung.
 413 *Moringa aptera* Forst.
 368 *Arifolia grisea* Sepp.
 421 *Hypericum n. sp.?*
 448 *Colysa spumosa* Sepp.
 357 *Portulaca* sp.
 264 *Curium pilosum (Solium var.)* Sepp.
 357 *Scutellaria Solitii* Forst.
 399 *Anthemis* sp.
 411 *Alula villosa* Se.
 388 *Colysium patulum*
 405 *Utricularia arachnoides* Reu.
 389 *Pterocarpus sanctus* Sepp.
 348 *Linaria* sp.
 359 *Canizya triloba* Sepp.
 203 } *Conchus*
 } sp.
 372 *Alula* sp.
 364 *Labiosa Riverii* Cult.
 192 *Sidymbricum* sp.
 241 *Rapida* sp.
 216 } *Conzra Novii* Sepp.
 351
 336 *Rugulatum* sp.
 326 *Ra bulbosa*
 262 *Lactuca sylvestris* Forst.
 340 *Althaea media* Se.
 171 *Arabis* sp.
 323 *Andrachne leptocaulis* var.
 184 *Salvia Lepidi* Sepp.
 167 *Physalis foeniculifera*
 332 *Pyrophila elegans* Wald.

- 812 *Amesoria* sp. n. (In nov. gen.?)
 834 *Lapania nodiflora* Spreng.
 874 *Buellia matutina* Hitchc.
 759 *Lychnis bicalyculata* Pahl.
 760 — *ebolum*
 839 — *odora* Pahl.
 821 — *repens* Hitchc.
 788 *Achyranthe cordata* Hitchc.
 741 *Boerhaavia dichotoma* Pahl.
 744 — sp.
 743 — *repens*
 742 — sp.
 867 *Saxia haurata* Torr.
 875 *Eichia pharnaceoides*
 820 *Pigera arvensis* Spreng. var. *arvensis* Hitchc.
 749 *Andrachne aspera* Spreng.
 750 *Phyllanthus rotundifolius*
 824 *Clusia lanceolata* Spreng.
 822 *Cornetes apiculata* Spreng.
 765 *Acalypha* sp.
 756 *Euphorbia arabica* Hitchc.
 751 — *rupestris* Pahl?
 753 — *sanguinea* Hitchc.
 755 — *thyrsifolia* Spreng. (var. *L.*?)
 763 *Commelina Torreyana* Pahl.
 791 *Calceolaria hispida* Pahl.
 787 *Arvensis Torreyana* Pahl.
 804 *Sanicula odorata*
 807 — sp.
 805 — *prostratum* Lam.
 759⁶ — *Senecioides* Pahl. var. *minor* Hitchc.
 (an sp. n.?)
 802 *Chloris Meccana* Hitchc.
 799 *Eleusine brevifolia* Hitchc.
 800 — *arabica* Hitchc.
 798 *Andropogon fasciculatus* Desf.
 789 — *circinnatus* Hitchc.
- 792 *Lappago racemosa* Schreb.
 746 *Cucumis Schimperii* Hitchc.
 801 *Dactyloctenium aegyptiacum* Willd.
 826 *Azorella spirata* Pahl.
 788 *Corydalis barbata* Hitchc.
 798 *Isa alata*
 794 *Penstemon phoeniceus* Hitchc.
 809 *Cyperus bulbosus* Pahl?
 810 — *conglomeratus* Roth. var. *junius*.
 Satis IV nondum distributa
- Onifera addenda Satis II!*
 253 *Plantago major* var.?
 247 *Phalaris aquatica* L.
 407 *Eleusine orientalis*
 248 *Cyperus pinnatifidus* Desf.
 181 *Alopecurus* sp.