

Belgrade il 21 Aprile 1860

Pregiatissimo amico!

Appena per ricevuti dal Schultz il promesso manoscritto sulle piante che egli non ebbe come nuove e mi offrì di descrivere per la II Dec. plantas. test. nov. Invece delle 6 specie che m'aveva notificate in una lettera del dicembre pass. descrisse soltanto tre, sulle altre tre (*Candrus procer*, *Candrus brachycentrus* e la mia *Centuraea Lemisecla* non ha probabilmente ancora fatto i necessarij study. La mia opinione circa a questo manoscritto è, che le descrizioni delle tre specie vengano distribuite fra le altre piante della II Decade e che ogni volta venga osservato in una notarelle sotto il testo: ex manuscripto C. H. Schultz Bijont. Prof. Pančić o se meglio piace authori communicato.

Con le tre specie la Decade non riesce completa. Ella potrà aggiungersi il *Candrus procer* nob (notando sotto un asterisco aver il Schultz Bij. in lettera ad Pančić riconosciuto la specie come nuova) che a buon titolo si potrà così nominare, perchè è una delle prime *Gnathocéphale* che da noi fiorisce (come *Proxima molis*)



gli esemplari che ho nell'orto saranno fra 8 giorni in pieno fiore (l'anno 1862 lo erano il 10 Maggio) men toe che l'affine *C. acanthoides* ancora perfettamente verde nelle nostre. Ecco Le ancora qualche nota sulle piante vivai saraj, raro monocephala plerumque polycephala (5, 8, 9 cept. nei tre esemplari coltivati) cente ~~cento~~ <sup>cento</sup> stri-cto, lateralib. basi ascendente erectis ca omnib. foliis. anthis, renigens et protheca in secer ostentem apicibus cartum plane emortis, florem capitulis serotini solito minorib oblongis. Rhizom radicata, tempore florens, centis emor-  
siv. Statura 1 - 2 ped. Provi piante insigni botan.

Potrebbe pure illustrare il *Cirsium Schultzeianum* nob. = *C. microcephalum* Schultze Bij (complectens *C. polyanthos* d'Urv. DC et *C. sicutum* DC (nec Sprengel) sed exclu-  
sa varietate  $\beta$ . pungens DC) nec ~~Woron~~ <sup>Morin</sup> = *C. patula* e  
var. longispinum Panz. Vest No 1219. In una lettera  
del Schultze Bij. al Turatzka stampata nell Österr.  
bot. Zeitschrift 1858 pag 245-250 il Schultze, che  
possede le Capiniacee dell' erbario di Curtis Sprengel,  
dice, che il *C. sicutum* del Sprengel non sia altro  
se non la *galactites* somentosa Murb; che fin tardi  
il Decandolle descriva la nostra pianta ma sotto il



nome di Sp. che a ragione dell'errore di detto autore non  
poteva esser ritenuto tanto più che il Decandolle ne ha  
fatto due specie (*C. bicolorum* e *C. polyanthum*) che non sono  
diverse e che ha ascritto al *C. bicolorum* la var. *C. pungens*  
che è una buona specie, che secondo il Schultze spetta ad  
un'altra sezione (*Adenolepides* a cecchie <sup>d'una</sup> ghiandola sulla  
carena delle fogliette antodiali) e che ha per sinonimo il  
*C. apiculatum* DC. Nelle ulteriori osservazioni sulla pianta  
il Schultze scrive quanto segue:

*Cirsium sectio Orthocentrum*. Capitula parva ovata oblonga  
subglomerata. Stamina filamenta glabra! — Herba me.  
diteranea, foliis pinnatifidis decurrentibus spinosis.

A. Canescens, spinis foliorum flavidis. Folia supra arachnoidea  
infra tomentosa, involucri squamula medio et superiores spinis  
la parva nigricante patente terminata. Flori (♀) 6½ lin. longi  
tubus 2½ tubus 4 lin longus. Hue:

*C. flavispina* Hoff. — DC pr. VIII p. 205.

Hispania in agrorum regni granatensis ad Alhaman et Sierran  
Nevadam — Boiss' leg Hoff.

B. Folia infra arachnoidea, raris glabra; involucri  
squammula spina straminea terminata. Flori 5½ - 7 lin. longi  
tubus 2½ - 3½ tubus 2 - 3½ l. ergo tubum subaequant

a. Involucri squammula spina robusta squammula equante  
vel superante terminata:

*C. polyanthemum* DC.



C. involucris squamato spina gracili squama breviori v. rudimentaria tenuis  
C. microcephalum C. H. Schultz Trig.

Sulla descrizione del C. microcephalum dal C. polyanthemum il  
Schultz dice: che il C. polyanthemum ha abbia le spine delle  
fogliette antioriali lunghe con un insensibile transito della  
parte foliare nella spina che all'incontro il microcephalum  
abbia le spine brevissime e le fogliette antioriale troncate o  
rotundate abruptim in spinam desinentes.

Il C. microcephalum il Schultz possiede nella Sicilia da  
Giuseppe (Cnicus lincus Guss) della Dalmazia da Orisani, del de  
Akron, di Costantinopoli, della Grecia.

Il C. polyanthemum della Sicilia del Giappone (Cnicus pungens  
flor. Sic. p. 442 H. L.) di Roma e della Corsica.

Delle due specie C. elodii M.B. e C. setigerum Led. il Schultz  
dice che a cagione dei filamenti puberuli ~~la~~ spettino ad un  
altra sezione e non all'Orthocentrum.

Il nome di C. microcephalum <sup>Stefano</sup> è dato dal Moris Sand.  
II pag 466 A 1845 ad un'altra pianta che ella forse  
potrà procurarsi dal suo amico Todaro. Avendo io io  
scritto al Schultz egli mi rispose: il mio C. microcephalum  
lo potete ribatteme come vi piace. —

Anche di queste II Dec. ella voglia far stempas per conto  
mio 50 esemplari a parte, una dell'una ne manderò al  
Schultz, che ne ti ha comensati.

Per la III Decade gero di raccoltes il necessario nel  
corso della stata che viene (seppur un altro ~~stato~~ parte non  
si ripete i saluti del 1862) facendo vado osservando



nelle orto alcune specie interessanti: un *Oenothera* del Dr. Stany, l'*Euphorbia microm* (*fragifera* Panch. Des.) che è in pien fiore, un *Thlaspi* affine al *ceyfolium*, il *Go. mistion* delle asene mobili della Serbia che par fiorita, un *Abtragel* forse *glycyphylloides*, un *Doronicum* forse *macrophyllum* (oltre a questo abbiamo nella Serbia il *D. Pandalicum*, *codifolium* Steud., *austriacum*, *cancerium* (eroid. *pirou* Panch. Des.) ed il *hungaricum* Schb.), alcuni *Nicotiana* *Sempervivum*, *Pencedanum*, *Potentilla* e la *Orwalia* ancora sent. onde il Panka fece una *Meisentia* serbia.

La *Senifraga* di Rača (ne ha avuto nel 1861 esemplari con frutto) <sup>(il 14 marzo)</sup> ha fiorito nel mio orto, che mi pare la *S. Rokeliana* Steud.

Suba *Tri flavescens*, Panch. Des. il Panka (che la crede nuova) mi avea promesso di scriver, ma finor non ne ho nuove.

La *Euphorbia umbonata* nob. è adesso in pien fiore e ne potrei aver dei semi come anche della *E. verrucosa* nuova per la mia fiore. Due altre novità ho trovato nella vicinanza di Belgrado *Crocus reticulatus* e l'*Tri pumila*, il *Talacantho* del Keldreich di belis D'ant. Il mio *D. pinifolium* che ha avuto nel 1856 da me è il *D. lilacinum* Driff.

Della mia *Centauria orientalis* dell'ort della Serbia



il Schultz mi scrive e per esse proibitamente la  
gemma C. orientali.

Il 30 gennaio Le ho scritto i preparati che mi  
avea domandati spero che avra avuto il mio pacchetto  
anzi ne sono sicuro perche altamente Elle avrebbe  
riferito la tua domanda.

Salutando Le caramente resto

il Duca

affezionato amico  
D. G. M. (Pancic)