

Trieste 21 Novembre 1861

Amico primo

Per riempire alcune ore l'ozio mi sono dato a rivedere le piante che tengo dalle isole di Vandegg, nell'intendimento di formarne un catalogo ragionato, che ritraerà qualche interesse dalle condizioni singolari geologiche di quell'isola, pressatante un ammasso ingente di sabbia d'acqua dolce, con aphrodisia d'acqua dalle terre adiacenti. Vi tranne il piccolo bosco di *Juniperus*, che offre la ^{più} curiosa particolarità e di conseguenza con vegetazione disassettata e peculiare. Nel corso di questo lavoro avendo potuto per mano gli esemplari di 180 specie, mi si affacciarono alcuni dubbi a ricogliimento dei quali mi rivolgo alla S. S. scienzi e provata amicizia, ritenendo d'attesa che l'oggetto possa per sé avere particolare attrattiva, poiché spettante al territorio d'Istria che l'ella present illustrare, e sempre prodige.

La prima delle mie piante dubbiose si è la Statice N.1 raccolta dal Leachman add. 24 d'Agosto, in stato d'incipiente sviluppo. Le foglie sono state fissate che le invio sono venute dall'unico esemplare che ne possiede.

Confrontata questa pianta con ^{affini} quelle che trovo
nel Erbario generale dall'Italia e Francia, e in
dalle isole joniche e della Grecia, trovo che corris-
ponde più che ad ogni altra alla St. pubescens
scritta dal Perati e da Rainer da Napoli di Nola

Al N.º 2. avvi' altra Statica, raccolta dal
med. Leutner in Lettambur, in stato di piena fiori-
tura; e questa appartiene al gruppo della St.
concellata, o minuta, semprechè la determi-
nazione di quest'ultima sia giusta; di ciò
ella saprà giudicare anche con riflesso agli esem-
plari da me avuti e provenienti da altre delle
isole del Ducato. St. minuta St. pubescens Hoffm.

il N. 3. è una Poa della quale incirca
al Rodi anni sono dei congiunti sotto de' nomi
napoleoni di P. concinna R. ol che non avendo
egli fatto controosservazione alcuna nell'espi-
mare il suo parere sopra queste altre piante
compresi nello stesso incirca, devo presumere aver
in egli aspettato. F. Hoffm.

N. 4 è una forma della Festuca serena minuta
di foglie allungate oltre al conoveto, ma che
non potrei riferire ad altra specie, nota essendo
d'altronde l'infinita varietà di forme che offre
la med.

La flora di Teulada, poverissima in complesso si parli un
meno che della rarità delle specie, presenta appren-
to nella famiglia delle Graminacee alcune specie.
lità non comuni al rimanente del Quarnar sp.
a: l'Imperata cylindrica, e l'Andropogon pube-
scens. E però da eliminarsi dal mio Catalogo la
Caudicia fragilis che nella synopsis di Nort, editt.
vicina indicata trovarsi in D. isola, e sarebbe in
tale caso, la terza specie esclusiva propria alla
isd. L'indicazione del Nort non può essere accettata
che dal non avere egli attentamente esaminato qualche
esemplare di Isis humilimum - macileato e recinto
di lunghe alette - che gli fu mandato sotto l'erronea
denominazione di Isis dal Raccoltore.

Nel dubbio che le pervengano gli atti della So-
cietà Volaga-Botanica di Vienna, dirò per quanto
mi sembra Ella non fa parte. Le acciando una mi-
nuta memoria sulle Forchalis acutis e sul Urtica.
comun. litorale di Wulpen - ^{state} in questi atti inseriti
e pubblicati.

Mia suocera si ricorda alla sua amichevole
memoria. Attendo sue nuove dall'amico Postarini,
che tu nei giorni nostri incat' parti, e che ritorna-
re per il prossimo Congresso gen. della Società d'arti
e lettere, della quale opera che verrà eletto in Presi-
dente. Mi dispiace, e credo sempre tutto un
l'ottimismo che gli esemplari già recinti off. Urtica Forchalis
restino armati nei la se piace averli