

Trieste 15 Gennaio 1877.

Amico Carissimo

Appena avere consegnato all'uffizio di posta l'ultima mia lettera, colla quale vi inviavo gli esemplari della *Gaudinia fragilis*, mi giunse / in ritardo però / la grande busta del 28 X busta accompagnata dalla nota piccola busta, di che vi ringrazio, ed è così definita.

Colla posteriore del 9 cod. mi inviaste la lista dei semi desiderati dal mio Catalogo, ma nella mi diceste circa la sud. mia, per il che sono in qualche dubbio, se s'è pervenuta siavi a dovere. Mi rincuorerebbe affinché fosse andata a buon fine, principalmente per riguardo ai sud. esemplari, e non pochi nemmeno farne reclamo con lusinga di riuscita, avendola spedita come lettera semplice, senza retrarre una ricevuta portata.

Posteriormente mi s'è pervenuta sotto fascia la memoria preliminare sul supplemento alla flora dalmata insieme alle tavole colorite dell'*Ornithogalum* e di una *Orchis*, di che vi ringrazio. La figura dell'*Ornithogalum* è desunta da quella dello *Strophium* mandatavi, ed in complesso abbastanza buona; il bulbo però dovrebbe essere maggiore, ed anche di doppio diametro, le foglie anche

più alte e larghe del doppio (quali veggonsi
attualmente in vegetazione) - mena apertigliate
versu l'estremità, ma piuttosto allargate e rotan-
dole, glaucescenti, opache. I fiori poi sono
nella pianta vivente, di colore citrino più pronun-
ciato; i dettagli del diagramma, e, soddisfono.
Procurerò di farne eseguire qui un disegno color-
ito sulla pianta viva, tanto nel periodo attuale
di foliazione perfetta col balbo, quanto nella piena
sua fioritura. Troverete qui inserito un singolo fiore
preso dalla pianta dipeccata nell'erbario, che si
misura ideà del colore di quello che fu indicato
dalla Staphis, ed è nel vivo ancor più gaio.

Venga di ricevere dal noto corrispondente
di Pola, Kegn, notizie di altre nuove specie per
la flora Salumata, rinvenute nel distretto di
Cattaro dall'Uff. d'Archigiecia Studnitz, e con-
l' Eruum Ribersteinii Cassow

Agrastis olivetorum Griseb. inviato sotto
nome d' Agr. stolonifera, ^{franco} e che il
Kegn sostiene essere come anche
nei contorni di Pola, ed il

Juncus Tommasinii Parlatoe, questo per
ancora da studiare; e potrebbe
essere benissimo, perché prima
confuso coll' Juncus acutus col
quale è molto somigliante, però
certamente diverso

Il Kegn mi dicea essere stato il Juncus Tommasinii
recato anche dalla ins. Salumata ove fu raccolto un
botanico tedesco, che visitò nell' estate scorsa la
Spagna

Se forte ancora a tempo di comprendere queste
specie nel vostro Supplemento, e desiderate per
ciò averne degli esemplari si vive così solito.

per la transmissione dei semi vagliate con
semi qualche tempo, perché ne farò la spedi-
zione quando me ne perverranno altre commesse

Viva felice, e credetemi sempre

il Vostr. Amico

Dommanini

A. vulgaris With. Glumelle inferiori della
stessa lunghezza della glume, ottuse, dentellate
Ligula cortissima troncata

A. strictum Jacq. Glumelle inferiori più corte
della glume, acute, dentellate, mucose
glumelle superiori tre volte più corte, smarginate
Ligula oblunga, sporgente