

Az.B.17, Mrs. Bonato, 8b)

G. A. Bonato
Mistragone dell' orario P.A. Michiel
(Autografo)

L' ORTO ED ISTITUTO BOTANICO
dell' Università
PADOVA (Italia)

Annompioni per avere un libra dell' Erbario del Michele

Il Michele stava compilando il suo Erbario anche dopo finita la cura dell' Ono Baldovino, dicono nel primo volume, verso pag. 14. dove si descrive la Davenchia che nasce sulle pietre, e' crano in epoca nostra tra i
varii giardini di Padova del Studio a tempo, che se ne aveva la cura si era.

Divenuta al tempo dell' Autunno, n' quali trovavasi ancora la Botanica nella sua infanzia, riguardava prima
cospicacemente come una parte della Medicina, ed ottava subordinata nel resto alle delicate e biongi della vita,
trascendente si metteva la passione del metempsico per convivere e praticare tutto ciò che il Signor Venetiano
sommannava in allora a tali oggetti, e provava in progresso somministrando.

Per questi cui abunque richiamato si è guari' Erbario per il numero e per la varietà delle piante, che nel
medesimo si conservano. Molto ne coltivava nel proprio giardino, altri gli venivano rinvio da sue
corrispondenti vive o secche ed anche malattie e maltrattate curate dai larghi orzini ch' egli stesso preparava,
guarire da longevissime regni ed in specie dalla Dalmazia, dal Levante, da Cattia prossima in allora per
piante, da Costantinopoli, dall' Egitto, dalla Francia, e dalla Germania. Tanta si mette la li lui curiosità e primitiva
di conoscere le piante medicinali o sconosciute, e nonna inservia la Gramma di antichità colla medesima il proprio giardino
ed erbario almeno, ch' egli lo faceva imitare dal Pitone come gli arrivavano anteriori fatti maletrattando in
modo di non ricordare la vera loro florilegia di alcuna, e di apparire congiuntamente forse agli occhi nostri
sottilissimi d' intrarlo a colla denotazione francese, o subtilissimamente *l' Invenzione non ostendendo però*
il nome degli che l' aveva spedita, e il luogo da dove gli proveniva. Inoltre appurare viaggiò quasi senza guadagno
di' sue passioni e la N' lui buona fede, non meno che la sua Gramma di credere le sue cognizioni erbarie coll' arricchire
re con esse il prezioso suo erbario, ^{perché} che non solo faceva esageratamente risplendere quelle piante sconosciute nelle
nostre parti come fece appunto Dopo altri, che tal' idea in pitura sono stati portati alla Memoria di Cesare e
de' quali dovranno di farne trarre una copia Alvaro Rovelli del Malo in alcuno spedito Oratore della Repubblica
Veneta a quella Corte; ma teneva dietro per fine a tutti que' viaggiatori, che si spacciavano Semplifici ed
intelligenti di Semplifici ond' avere un qualche esemplare ed almeno una qualche idea di alcune piante uscite
dei più remoti paesi, mentre si trova intitato nel suo lavoro un Erraneo spagnuolo, ch' egli chiama, dopo si
fete e dal quale ottiene un altro s' intia tenuto per Dario Gerardo; secondo ricorda un peregrino fian-
chino che diceva N' aver viaggiato per l' Armenia e Mesopotamia, un Transilvania Semplifici ed un eccell.
M. Claudio da Puglia, che non si conosce.

Oltre gli Amici e corrispondenti del Michele, tra' quali nominarsi Antonio Tolomei Sestini come singolarissimo
Semplifico che gli spediva piante da Sicilia e dalla Francia tutta; Pietro Bellotto denominato Semplifico
errante e sufficente; Alvise Anguillara chiamato Herbario e Macerato dell' Ono di Padova; Melchiorre

Centantino che n' deve riguardare il primo vero Professore della nostra Scuola erlana; Bernardino e Trivulzio
Trivulzio; Egidio Camund; Luca Ghini; Andrea Mantile; Andrea Alpago; Ulisse Albraniti; Filippo Pasqualigo;
Gichino dall' Angelo ossia quel Gichino Marinelli Tavarnella in Venezia alle origini dell' Angelo; Dizionario per
inelligentissimo Sepliitium, il quale come auctorius Bartolino nella sua Storia delle Piane aveva spedito al d'Alpago
più di cento libri di jure coniaco di Scamozza, in cui erano rievati alcuni nomi, che sembrano direddi ad un
pianto di una Scamozza nata Ora di Padova e di Venezia, e pur sorpassante alcuni altri Michele de
Muri, il quale è risieduto dall' Anquillara come compariotto di M. Michele da S. Michele Corrado, o ch'era
un figlio da una latrizzima sepoltrale in S. Marcellino in Venezia dove sia santo Michael de Muri
Physicus sibi a proterii sui constitit 1568. : dove gli amici e consigliardi dei priuocatori senti
prante anche dalle più lontane parti non passarono Ambrosiani dalla sua Repubblica alle Cose dei Principi,
ne Consoli, ne Procuradisori di Armati, ne Generali e Repposi delle Province sulle quali senza lo rauischiando
ridis ed uscire nel Michele, che si trovò suffisso tra guere dal Cav. Gerardo Mocenigo Ambrosiano all'
Imperatore, da Sigismondo Cavalli Ambrosiano al Re di Spagna, da Marc Antonio Barkaro Baldi in Consule
napoli, da Lorenzo Tiepolo Caposte in Alessandria, da un Contarini Proveditor di Armati e da un Delfino
Generale in Dalmazia.

Per lo più in quei' erlani si diminuono le piante colte denominarsi rizzi o lantii, 'mebe pelle qualche
seguente nome dell' autore da cui son tratti. Alle medicinae va' d'esso la sennaria, indi trovansi le spe-
zie di alcuni nomi Brancisi e di qualche altro se non riconosciuto per origine di un Cardini e di un Genalberti,
quando di quei' non si voleva rispondere una qualche Opera s'arriva sul tempo, e del Genalberti parlante di
quelche forse autore dell' Otto medicinali censiti in Venezia nel secolo decimoquarto, N'ui si è fatta alcuna enumera-
zione. Nella sennaria trovansi l' officinari contenuti i nomi di Teofano, di Dimento, di Eliseo, di Scapino
ossia quello di Teofano, di Quellico, di Zucharo, di Maviligi, di Anquillara, Aldraniti, Dimento et altri, e si
ritira dalla medesima, che al nostro Michele oltre l' opera pubblicata rispetto anche alle MSS., e nell' uno
il nome di Tormentaria di Lantia, rappresentato alla pag. 30. del Vol. Primo vero egli ricorda il sennario
Centra eponia citando il famoso erlano di Benito Riso, dove trovansi tipicum sotto il n. 456, ed apparten-
te al sennario Stachus con molta variegazione delle specie vegetali.

A recente vantaggio però della Scienza erlana de' nostri giorni ritroviamo l' erlano sennario della Scuola Denominata
impiegato e ritrovato Dal Michele nella sua sennaria: beni' generali risultano che nel corso del suo
lavoro riconoscono alcune piante numerose e varie così lantii probabilmente ad essere discollocate in
quei' vari i una qualche nuova pianta che in seguito gli' piante permettesse, e che sì' collistar si dovute per
sempre all' immagine sue distillazione.

Nella dimostrazione per formare una qualche idea della indicata nomenclatura ed insieme del merito di questo.

Cerchiamo di riguardarci come un saggio:

Che nel Volume Primo volto sotto il N^o 17 per esempio g. si rappresenta una pianta denominata Conferma di Plinio che ha molta rassomiglianza colla Vallisneria spiralis.

che al N^o 149: col nome di Malabarica avrà la figura della Marsilea o Sauvina mariana; che al N^o 158: porta il nome di Argentaria de' moderni: una pianta cretina nuova del Micheli e ricevuta da Luca Ghini, la quale offre al vivo il Convolvulus cneorum ritrovato prima con altre denominazioni dal Poma, dal Meritano, e da Lodolo Boccone.

che per Inognita con foglie di Tritoglossus longifolius al N^o 103. si vede il Tritolium rupestre.

che come Inognita avuta del Tolomeo sotto il numero 134. si veda la Medicago crenata.

che nel Vol. n^o volto come Inognita giudicata dal Guislainus D. Baccharis di Corso al N^o 43. si veda la Polygala chamaebuxus.

finalmente che nel Vol. 3^o o verde per tener di metter altro come Inognita di Badian al N^o 111. vedremo alcuni fiori della Tussilago Farfara.

che sono la stessa denominazione Tirimula Cararia dopo averne detto del Spazio nel Vol. Primo volto ai numeri 177. e 178. si da la figura sotto il N^o 108. dell' Aegyptum venetum colla sinensis Cotula spurca, e Tuscie di Diocleide.

che per ultimo in Generi differenti si impiega la stessa nomenclatura come di Faba agyptica molti numeri 40. e 58. le quali figure appartenendo alla Cannab indica, o all' Araucaria heterophylla.

Alla Sizianonia nel maggior numero delle piante, ai luoghi del loro nascer, alle differenti opinioni sulla pianta rappresentata e detinuta seguono le propriezà mediche, ed economiche etc. Si riferiscono queste non solo sanzioni dei Medici, o divulgati dagli Erbariudi, ma per fine di superiorità del Volgo; e per la verità in certe piante delle quali si ignorano le propriezà vicine al Micheli, come si pratica in alii, al saper: ed all' alio, ed anche ad alcuni usi della pianta onde intrinsecarsi le sue proprietà. Per darvene un esempio di questa curiosità riferisco quanto sieno l'Auron al N^o 15. del Vol. V^o. Glius, dove si rappresenta la pianta Italicakaki ossia Caryopiperatum italicum Italicum: lo mi credetis, dico agli, che il solo d' uno cuore sculpiro che ci sono nel suo cuore, non vogli manifestare altro che valer et una forza si convenga a rimedi del cuore, manifestandole con questo segno la Natura.

1. Pelicino = Coronilla secundata
2. Barnia del Cacero avuta da Marchio al di sotto di questa figura vi è un
* Guilandino ramoscello, che rappresenta l'Aspergillus
3. Sternonio -- Lingua cervina colla uncinatura -- varietà al di sotto della Lingua cervina
a rre foglie.
4. Prunella del Fucchio ne vedde col fiore bianco, quando naturali sono pavonini.
5. Mortuus Diaboli di Fuchcio succia -- Scabiosa
6. Solidago saraconica di Fuchcio quelle di Tregiò e Tonda germonica
7. Per Amorimus del Fuchcio
8. Potamogeton del Fuchcio.
9. Pianta da volgari
10. Camere sativa
11. Crispula -- Centrum grana.
12. Marrubianum
13. Stellaria dell'Aldrovandi
14. Paronichia adscetos
15. Sarcifragia capillaris. Si indica la diffidenza
di fumigare le Sarcifragie altri tenendo per
Sarcifragie altra specie.
16. Sarcifragia altra Specie.
17. Sarcifragia vera dell'Aldrovandi e del Malorti. — Satureia inhiana
18. Iopyrum
19. Vinca portuina Descriv lo ditta Spagna.
di Vinca che la maggiore e la minore, ed
alcune varietà della minore.
20. Lilio convallium — Convallaria majalis. cito Dordonee
l'Aldrovandi dice esser nimis per la Calidum
ed il Fuchcio per il Clima duro da Dordonee

31. Incognita di Puglia
na. Archenda avuta da Cithino dall' Angelo
32. Orca angolica - sumbit una campanula
33. Incognita avuta da Dalmazia per miglio
del corso. Adelpho ha la foglia s' ha un amaro
ma non è puro.
34. Girogloria - dice che non fa nò fusto nò
fiori a rame.
35. Tragoviano = Oregano salviae = Helena
di Terfrante.
36. Holcanthemum = Panace chironio
37. Canaria di Plina
38. Thalictro magno e microum
39. Cete salviae : l'ebbe dal Tolomeo
40. Pedicularia . la cete da monaci di
Bassano la credono quella di Iago.
41. Achra - crithophrinna.
42. Lappagine - - - - - ne decurav. due specie
43. Chamaeleon dell' Anquillara.
44. Tormentaria di Candia cit. Rivo, e
sumbit una Stazio o Licorico spinosa *
45. Bacaris dei Farine Nardo rumito.
46. Incognita di Dalmazia - Quachetum
47. Incognita di Dalmazia factura agrestis
48. Jernaise - Adelpho avuta da Cithino delli
Anello.
49. Steria di S. Giacomo - - - - - jacobea officinalis.
50. Herperis Vilex Collaninopoli - - - - - Herperis matronalis a Km personale
e franco
- ha le foglie del Tenuinervi frutans, ma dal
fiori sembra appartenere ad una Saponaria.
- Sature. Thyrsos
- Cramen Decylis. A m' e cinque foglie
- una è la Draba vernia, Dalmatia
una Veronica hirta: flos.
- Caffra (no)
- Tonea un Cheiranthus incanus o limatus

42. Teucro di Cordo il maggior
43. Incognita di Dalmazia nuova del Delfino.
44. Coca da Indians si semina nel Terreno
1^a Anemone = festuca pennata fol. di menta
45. Meglio Liparia nel lito a c. col. et d'Alba
46. Lycoperdon --- solanum Lycoperdon
Porto d'Ore.
47. Chamomilla purpurea di Vigan --- Adonis annalis.
48. Zichinda coronaria --- Agavea Crithago.
49. Aegiphila Domènico e silverae
50. Carex.
51. Teucrio --- scented un Teucrium Caedna
52. Sesame.
53. Ischemon di Blino (curta de vlgari) Ligit sanguinato Ischaemum
54. Linaria.
55. Ophrys
56. Trinita Anemone hepatica
57. Consolida regale Delphinium consolida.
58. Alessio no denon due specie.
59. Incognita di Venda --- e una specie di Aralia.
60. Lavanda Corinto speditagli da M.
Luca Chino.
61. Acicoria * per la Campanula Impatiens.
62. Borri.
63. Solanum tritico Solanum pseudocapsicum
64. Balsamino Impatiens Balsamino
65. Chervoneg
66. Incognita di Dalmazia Sp. d'Iperico, ma non parla.
67. Croco Cilicio, Zizis.
68. Alchemilla alpina - somma la Brenilla alta, come dice il suo nome Den. p. la finca.

98. Colle senza collina. Ophioglosso — — — Ophioglossum
99. Onobrychis — — — — — Thlaspium Onobrychis.
100. Nigella.
101. Cenaphalium
102. Impia di Oliva.
103. Hippocrate.
104. Bellis c. Convolvulus minima. *Carex alpinae* Bellis varivisa.
105. Tussilago minima ~~estuaria~~ ~~gigantea~~ ~~gigantea~~
colline sottili fiori si rappresentano un altro piuttosto
come *T. spicata* dell' Argentino
106. Fumaria — — — Fumaria capnoides.
107. Carex foetida.
108. Polypodiacee.
109. Lachnus = Polypodiacee comuni nel piede di montagna,
e col rametto di *Polygonum vulgare*
110. Lachnus dell' Argentino, ma con una sp. di *Ceratodon*
111. Delfinio di Dalmazia
112. Capit. Veneto —
113. Blanca = Veronica formosa di Fuchs. *Anemone*
114. SAVO = *C. lestradei* colle fosse perciò aperte dalla pioggia
115. Brioni = Muell. ex. *Ficaria*.
116. Cyrtosia parva il Cyrtosia latiflora
117. Melampio lo sente un Melampio, e diffusa variegata alle Achillea pectinata nel monte
quelle vicine al vesuvio.
118. Incognita di molti : charadrys march. *Senecio Botrys?*
di Fuchs.
119. Alliaria maritima — — — — — *Ammiaria maritima*
120. Alliaria portuaria dell' Albonardi non è
se non Solidago maritima di Athanase
121. Depur. d' hippocastan. & di Astrachane
122. Albuferon, allor Therape. *ci la folla Albuferon.*

133. Phyllitis - - - e la lingua curva.
134. Bugleuro.
135. Clinopedio. o Paleys monina
136. Vito di Coumminophi ? Vito ericolar.
137. Lunaria nemoralis - - - - -
138. Polio moniano
139. Non ha il nome ed è una specie.
140. Nucularia.
141. Peplium.
139. Hydropiper.
- [133] - Vedi
- * 134. Aconitum, Cynanchum - non pare.
- (135. Quita pare un Amaranth)
136. Astragalus
137. Centauria minor.
138. Stolone - pare la Cochlearia coronopifolia
139. Stolone.
140. Marza fermea una specie di Chitino.
141. Centauria degli Anchi : raccolto già alla Chiesa.
142. Drago Climenon Schini. Orobus v. Vicia
143. Mercurialis may
144. Branca marina - convolvulus siliquella.
145. Cratijuncus di Bremer, Istruttore del Trajo. ~~Aspetto?~~ Butanthus di Dordoneo
146. Barba capra - - - - - Spiraea
147. Divine Thophrastus
148. Scandix - - - Dec. Ven.
149. Malabarico italiano, e la Salvinia o Marsilea novae pinguiculae
150. Denomo 3^a. sp. di Dianella.
151. Menia saracenia.
152. La stellata - - - diceva esser il Collo Tanacetum Balkanicum
153. Serraria aquatica.

154. Minro de Cressi
155. Cabria da Indiani è un lauro cilindrica
156. Incognita -- è una Crucianella
157. Sterla Pelle.
158. Birdoni Blua agraia - è l'Amaranthus
triangularis, Vello da Corianopoli
159. Leciojo.
160. Chamopyrit
161. Drata
162. Incognita di Dalmazia.
163. Myriophyllum.
164. Unifolia Dol. è la convallaria.
165. Omelio circolare: non è: per una
scrittura.
166. Ocino di M. Varro: fermento e
il Polygonum Persicaria
167. Chamerice, è la Cephalaria ec.
168. Vi sono due piante un'apparenza
ad un Alcea, l'altra ad un Thlaspi.
la confusione delle nomi è indubbiamente
169. Carum.
170. Lupini silvestri
171. Nasturzio marittimo, è una cochrana.
172. Berlina.
173. Rum silvestre ha delle valanghe ed è Dalmata ma le foglie sono innam.
174. Hosciano nero, è il Grano.
175. Scaglia --
176. Liliago- è l'Anthemion
177. Tithymalus characum due spesse una
purpureo-rosa
In 178. Tithymalus characum

179. Ovolo di levante fa i reni come la Biscia più lunga
180. Ovolo volgare
181. Poligala De vulgari sente piuttosto un Hippocrate.
182. Poligala alta ch' è il fio d' Onobrychis.
183. Ammi di Turchia. *Cannum* *Seseli ammaritae?*
184. — a luglio Sisyrion di Dord.
185. Phyteuma = Rampongli di almeno.
186. Lenna Paluzina
187. Pilosella maggiore
188. Pilosella minor, è dipinta con
essa nel fiore un'altra pianta.
189. Veronaca, Cichorium veronicae Matz.
190. Carduoflora Canna veronica
191. Carduoflora minor = è la Canna
monachorum.
192. Veronica mat. *V. Chamaedrys* *an. officinalis*
193. Cusima
194. Ranunculo acuto = è quel piccolo bianco di montagna.
195. Polianthus in grecia nasce in coro due vanetti cioè a placenta ed ha
196. Tortolina del Volo - Cupatone del Dord. Bianco, ed è Polianthus Ranunculi.
197. Renaria di Francia, è la Milkpanna glabra o hirsuta una cosa ed è la pianta *Hemianthus*
198. Argentaria e il Convolvulus Cucumer questa è quella allimentaria moderna Argentina
non descrivita ch' è sappia da alcuno, et veduta fiora da pochi. { C' è da del Cebino
di Pisa, ~~ma~~ ma in Sicilia
199. Fieno Cervico di Candia. pare un Achimenes.
200. Fieno Cervico volgare = Trigonella.
201. Fieno Cervico silvestre = Li Celi Medici una Medicago avendo i fiori gialli
non. *Strophilajna*.
202. Xilon o *Gaulpium*.
203. Annida, Salsola
204. Altra Salsola o Salsola o Annida

- n.º 6. Irion sp. pare il polyceratum
- n.º 7. Cevacia Boi
- n.º 8. Tordola sento la Sennella volgare.
- n.º 9. Dufraja.
- n.º 10. Vista palustre Orthomia.
- n.º 11. Apium rtem = Ranunculus scol.
- n.º 12. Eloscelina = Selinum, Hydrocotyle
- n.º 13. Burialmo = c' l' Anthemis tinctoria.
- n.º 14. Altra specie di Cuphalma
- n.º 15. Copra ornata e' il Samolus Valerandi
- n.º 16. Copra moniana.
- n.º 17. Ochium.
- n.º 18. Agerato de' Ceneti, pare un Eclipta.
- n.º 19. Serratos.
- n.º 20. Calendula.
- n.º 21. Caparocio adulterino.
- n.º 22. Cuparasio di Meno.
- n.º 23. Incognita con foglie di Trifoglio lunghe = Cretmo del Marche, Trifoglio sp.
- n.º 24. Celastri = fiori neri.
- n.º 25. Celastri = e' la Saponaria Vaccaia.
- n.º 26. Tino di ferro = e' il Cephalotes
- n.º 27. Tino volgare = due specie nere penne, e' l' altra bianco.
- n.º 28. Opimio.
- n.º 29. Polysporum : sembra il Polygono communissimum.
- n.º 30. Tanaceto album : pare il Cuphalma
- n.º 31. Domidea : pare la Marricaria.
- n.º 32. Arvensis nera ricorda la Ambrosia maritima
- n.º 33. Artemisia ranolata.
- n.º 34. Incognita = qualche Medicago hymenoptera con foglie primarie piene grida sia vicina all' Astragalus Sibiro : l' altra dalla Francia del Thlaspi
- n.º 35. Agnuscasto femina : Santolina

- 1 n^o 36. Androscio de Cerei. Hyp. Andro.
 2 n^o 37. Ascoron
 3 n^o 38. Strela Savina nota spicata
 4 n^o 39. Funaria comune = Sacrifogia
 5 n^o alba o gialla.
 6 n^o 40. Lunaria Cerilla, Centauria minima
 7 n^o 41. — = è la Agave Silene Armenum
 8 n^o 42. Funaria Alpina = Alyssum Cypriani
 9 n^o 43. Funaria del Corvo.
 10 n^o 44. Carexoline.
 11 n^o 44. Chalamonea e Dulcis salvo.
 12 n^o 45. Chamopeuce di Plinio
 13 n^o 46. Conica o Astreatica
 14 n^o 47. Milium stellatum = Listeroporum rad. rubra
 15 n^o 48. — colpis purp. purpureo-cruciata
 16 n^o 49. — perenne.
 17 n^o 50. Carex marina : l'eté de Ulisse allmant.
 18 n^o 51. Trillagino : pare la Pedante.
 19 n^o 52. Lamia — Mitakella.
 20 n^o 53. Papavero à fior di sabbia.
 21 n^o 54. Amello.
 22 n^o 55. Albu abico.
 23 n^o 56. Linognista avum del Tolomeo : pare la Coris monspelliensis
 24 n^o 57. Dittamo Cretense.
 25 n^o 58. Dittamo Cretense picudo. variegata a Marrubio.
 26 n^o 59. Eliopholis de Cressi, Anth. vicaria : pare il Cactus Opuntia
 27 n^o 60. Crinodio Sanguineus. In Creta è chiamato fronte.
 28 n^o 61. Seseli Cretense
 29 n^o 62. Conica maggiore
 30 n^o 63. Conica minore
 31 n^o 64. Conica maggiore alba sp.
 Hyper. Apyrum Siberianum
 Lyc. Selago Matth. 99
 in Complicatissima
- Campetherome glabra*
 — A. Andicaria
- V. Sicula
 H. emarginata
- { C. 2. A. 3. sub. ciliata
 { sub. lutea. P. bicolor

- Nugo / Coniza maggiore
 n^o 65. Canna degli abitanti nuovo dall' Albergo
 di cui dal Concolo ferendo Tropolo.
- n^o 66. Tof da abitanti : Spec. di una Maffia
 n^o 67. Siu si mangia cotto. Siu minima. N' Alpino è Cardi impatiens
 n^o 68. Androstate
 n^o 69. Emporio di Plinio per bruci Githraea des
 Lactea polygalaeas, Herba gallica, Glabrat.
 n^o 70. Sui altri Spese
 n^o 71. Sanicula marchia. Diapenaria.
 n^o 72. Ciro Salvia salviata.
 n^o 73. Hippocrate = Cyrrinus
 n^o 74. Gadano ~~ce~~ ^{de} folio ~~per~~ l' Olio del latte da donna.
 n^o 75. Gadano colla foglia di favero avuto dal Cetyna da Pisa.
 n^o 76. Lysimachia ~~fusca~~ ^{di Septentrio} fusca - - Stachys gelutina =
 la Campana leggermente grigio in questo proprio attimo di cui odore tutto la
 parte, e di anche tutto nostro respiro.
 n^o 77. Organo Cratoneico. Maiorana
 n^o 78. Incognita di Sogli di Perzo : la ricorda di mare in luoghi buchi di la
 di ferromo ovo nigrum : io la credo una macerazione dell' Caprifoli Cypriani.
 n^o 79. Segnaro nudo.
 n^o 80. Serpentina, cornicella = c' la verna col fiore grande.
 n^o 81. Serpente de volgari = sono un dunque l' Ono a fiore gratto, bianco, e nero.
 n^o 82. Serpente c' la Santina Cystoloma o serpente o ravanina o qualche altra.
 n^o 83. Castracan = c' la Cratona. (Ced. Giug. Vittoriana)
 n^o 84. Brium, Brion -
 n^o 85. Sfera Cavallo:
 n^o 86. serpenta nome c' il d' Almo, non mi sa rispondere.
 n^o 87. Thymbra p. spezie.
 n^o 88. Camphoram speditagli dal Tholomeo =
 n^o 89. Quadrifolia = charicaria del Tropolo: Pan il Planjo lanciato.
 n^o 90. Cratone = pan un Melampyreum
 n^o 91. Spica coltiva pseudos: c' il Cyclopodium clavatum

- 292- Spicu nardo picro = Lavanda spica
- 293- Spicu celtico, è la Valeriana celtica
- 294- Pepe rosso - Capitum fructuoso et efflag.
- 295- Rosella sanguigna del Chino per sesamoida magne
- 296- Dicentia
- 297- Verbena citraria
- 298- Alpinaria
- 299- Stellaria
- 300- Phalaris
- 301- Lcas Mays.
- 302- Stelleria dilatata
- 303- Phoenicea de Genua
- 304- Cyathula ^{Bina media Tago} Stipe capill. Tephromerula
- 305- altra Cyathula che inde pro dura
- 306- Oxalida = ^{Aurum} Asperula decora
- 307- Vulvaria. sp. di Atropos
- 308- Dijonaria lutea
- 309- Dijonaria purpur.
- 310- Crenularia = e la Scopas o altri frumenti novi? di Tonio Maria Monzani
- 311- Medica
- 312- — gralla
- 313- — minima
- 314- Polianemone ~~—~~ omnia Maria Monzani
- 315- Chrysocoma finana annua Troj. AGL. Linaria
- 316- Chrysanthemo
- 317- Chrysanthemo = altra Specie
- 318- Chrysanthemo = altra Specie
- 319- Chrysanthemo = altra Specie
- 320- Celarex = Sulla --- Melysarum coronarium fl. purp.
- 321- Carofole d'India Tha Afrikanus del Dab. = la Tagete del for varo.
- 322- Rosa d'India = die cervi
scite alle unguiflora India = e dipinti a la Tagete zialla del for doppio

- 323 - Fior d'Amore = Amaranthus.
324 - Chicoreo er Chrysanthemum = senza il
Ceraphantus Stachys = Sceletus
325 - Persicaria.
326 - Pavotinum, Amaranto à la Matrice.
327 - Scordone Albero.
328 - Alcevera alpina — — — —
329 - Herba paralytic del Fuchsio
330 - faccia agnello — — — —
331 - Funano da Archimico : gli è stato
con ritratto da un Dolce Archimico.
332 - Cerano : ne ricorda altri specie
333 - — ad fior purpureo.
334 - Cerano rostrum Cicoria
335 - Scorpione Verrucaria, Melitropis
336 - Melitropis minus — — — —
337 - Caprifoglio = Verdura di Romani
338 - Magro : ne deriva due specie
cioè colla foglia grida e meno dentata.
339 - Odore da Di Blinio II eth. del Tholo:
mol. gomma una Cruciatella.
340 - Danco Cretense.
341 - Danco reja Sp. nuovo dell' Ischia
da Baglio.
342 - Stachys = coglio l' erba da Candia.
343 - Stachys selv. del Fuchsio cornicione = il Fuchsio ad il Matto lo viene per
344 - Sphaeralcea di Teofrastra, Salvia idaea Stachys, perché su il Matto non la diceva
da volgare.
345 - L' erba ossa (Sepedon minus) — — — —
346 - L' erba da molte ossa e cui l' erba
- Dovendo un Amaranthus, e la calotta
cristata = ne contiene tre varietà e sp.
cire col fior veluto, rosado, e dorato.
- Crypsine Alloro.
- Biscornuta.
- Primula = Saurocola f.
È la Primula urticaria e la vist' alla
Herba Paralytic, indicando come il fior ha
sue diverse denominazioni.
- è la Scandice Dacca.
- è lo Melitropis vulg.
è il Cretan Timonium Oxyophyllum
- non è l' Caprifoglio ne saprei cosa si poteva
delle foglie? è molto potente come i tigli
forniture?

347. Sideritis rufa: Chamaedrys formic
 & Fructuosa: non è chamaedrys *Stachys recta* an arvensis
 in quem M. Marchio giardiniere dek an Serpylans sambuci folia a. Galeops. Ladanum
 fum. syt. nostrum.
348. Siderite seconda: non è chamaedrys *Stachys recta* an arvensis
 in quem M. Marchio giardiniere dek an Serpylans sambuci folia a. Galeops. Ladanum
 fum. syt. nostrum.
349. Sideritis præ: senta la sideritis ad latice annua Parma.
350. Aliso = Viscaria de Bologni
351. Aliso di Diancide = è a monano e il scrophularia: non senta avui un
 sifum de la cranocolla rauina
352. Rilievo = malo le sue spire
- * Nitre = non crede i sanguiferi elefanti = Vedi nel 46. Specie
353. Scorpione-
354. Scorpione femina-
355. Senecio rossi avui dal Cav. Morenigo da Vicenza, guardi en Oratio proche
 la C. Maria
356. Osteocoleum = Aliso er. avui dell' Aldrovandi.
357. Veratrum alpinum omnia l' idoneo spicchiole dell' Aldrovandi
- +
 358. Inognita con foglie di Mirra: pianta un *Lieu* *Cythere* in luoghi gelosi. c'è più
359. Marco paluzio. avuer dell' Aldrovandi o l' *Hylomele*
360. Adonis Bianca. coll' altri spire, rami foltissimi.
- +
 361. Sinfira perrea spid. due' Aldrovandi *Erythrolita sagittata* an *Cori* monspet
362. Inognita con foglie di Salice: pianta un *Rosa*-gusto
363. Crinum periploca, e quella che pur forseva *Enigphorum*
364. Curcum aquatica.
365. Cineraria
366. Nasturzio Cupario = Ac. *Nasturtium officinale*
367. Molitor de Vigo.
368. Thlaspi: pianta l' ihne ungherese H. pug. e d' una cosa bianca.
 l' elle dell' Orecchi Cchina.

- 369 - Melangro spv: dall' Aldrovandi.
370. Amyris Athenide.
371. Funaria maritima.
372. Incognita, ricevuta dall' Alpago che
la ritrovò nei monti di Trenia.
373. Incognita ricevuta dall' Alpago appr
dall' un bello, ricorda l' Apennino.
374. In cognita: pur una Scorpionea.
375. Poligono marchio.
376. Chamaesyce dell' Aldrovandi.
377. Incognita di Jofre & Romanino, sic.
fior perenne piano alpino forse una Raphae gaudia

Lib: secondo con radici sottili

come è descritta di Drimo

(Capillari e legnosa -

1. Herba di S. Gerasone - Senecio Jacobaea.
2. Incognita Berberis sp. - - - sente il grecopoli
3. Incognita avana dall' Alpago. sente una phryne.
4. Incognita avana dall' Alpago. sente una sacrifrago.
5. Incognita avana dall' Alpago. sente la Cuphraea Linifolia.
6. Incognita. non ricorda la forma di pianta concreta.
7. Incognita. sente della deuris. pianta ang?
8. Crata silvana, ma è la Balkanica impensis etiam nostimam nomen.
9. Aliso pseudo
10. Incognita. si crede una ipoteza di Cuneo: è la giustinia di Arche Bellidiflora.
11. Incognita. Phazodula vacchia: e la
fue dipingere: dicendo no scio di locusta
per anche velutina vecchia.
12. Incognita.
13. Drenabacee da Taterchi
14. Baccum sp. Omnia mortua Digitalis ex Graphat. Sanguinaria
15. Incognita per delle foglie l' Acacia Nigra -
16. Incognita. vultur secum
17. Incognita l' olla di levante con altri sonni di pianta secca.
18. Crino da Corice Campan. Eringia ex Rapunzel
19. Telefo con guerri niente la raccolte di
Cantù.
20. Incognita, Pianura minore l' olla dal levante.
21. Incognita avana dall' Anjurian
22. Incognita avana dall' Alpavanti
23. Scopinello minus alpinus Sedum dasypetalum?
24. Buncio pseudo - è una ericetina.
25. Odore niente ma non è l' offinato
26. Tonno di Phisico

37. Men Athanacio
38. Virga aurea.
39. Melica ciliata. È il Dracophyllum Melaleuca.
30. Melia indica =
31. Stellatropis indica
32. Maro.
33. Geraniana arundinacea
34. Alisma di Fuchsii.
35. Rito.
36. Arroto Arroto pare una erba avuta *Bryophyllum pinnatum* del Trivisan Trivisan Prof. di Botanico.
37. Crithmum.
38. Litanicus sterile seme un gherino.
39. Cimino salvo?
40. Solanide massima di Dicundo
41. Sciamorde minore.
42. Epipactide Dicida Cibotina.
43. Incognita Caulanthi gli dicono eterei.
- Oxidone di Cava, o la Polygonum Chamaedrys
44. Althaea - oal few gratti.
45. Solagine di Dlinio.
46. Achillea di Cerone
47. Trevitli
48. Crigos o Crigo
49. Malus Erythropia. è un Silano colli frutti angusti rossi forse l'Erythropia Buna del Cairo similari.
50. Tavritello d'India : la figura avuta non corrisponde a quella da noi conosciuta: Msp.
51. Sterla humiliis d'India.

52. *Lasopas* Postleporinus : non li conosce. Trifol. angustifol. an. Graphi. Silvium.
53. Ismael degli Urali.
54. Ispicciari.
55. *Bombaria* Botryacion de Corvi. R. crete, un grandifl. an. helleri, un hisp.
56. Ossingo de corvi Ossuna albae. Botryon
avaria di Corvo del Comunini
57. *Iconis sphinx*: sp. n. Anchusa.
58. *Ipomoea* Corvin : (1) cette racine fait Polypone et en dedans une sp. Di cinque foglie rosse
di luce.
59. Corvi de Corvo. Corvi monspel.
60. Osteria corvin
61. Incognita di Spagna, ciliegino, Tarkit Convolv. Turpethum
di Corvina
62. *Augustavia* sp. di rostii = sind la Valeriana Cornuta
63. Cuculi fior. Lycchnus Pl. Cuculi.
64. Herba Valverana del Tago : istanca dell' Algarve. Bupleur. fatid.
65. Ros Solis
66. Androsace
67. Miriophillo
68. Altra Miriophillo } s-a-n. (l' Othernia (è figurata nel libro c. 210))
69. Seramoides minor V.H. Regata Chrysij
70. Coquilia dall'invenzione è la mela da cui der. al Mat. che viverà anno d' Michel
71. Cardanomo de Corvo. Cardam. o Zedoaria
72. Datura Venenosa.
73. Amella avorio del Tholomei.
74. Incognita, è una Brassica
75. Driophorion Pl. par la cochl. Drata. (Leggi). Draba è nel I lib.

Pianti con Radice grossa et carnosa =

et accresce ciascuno rappi meglio habere
intelligenza di esso, avendo supra a considerare
la pietra colla sivitina et così non errerà
etc.

1. Ammoniacum : Due la fiera di una Ambellif.
2. Colognella
3. Tragopogon a fior pauroso.
4. Musto : pur ricordare la Campanula Mol.
5. Arcrio.
6. Scrophularia : nel rovente si trova Rispini la Daphne Mezereum
7. Scrophularia minor : pur la Camom.
8. Cicoria - Conig.
9. Hyoscyamus differentia : percorrendo a piede avrà la Terra del Mich.
10. Hyoscyamo di Sovana : nel rovente vi è la Terra del Mich. a pura H. orient.
11. Ciriofilo.
12. Phe maggiore.
13. Diavollo.
14. Elleboro del Trajo : non è un Elleboro. Appartiene ad Adonis nemoralis
15. Aspergiale.
16. Bistorta sp. del Vago pur un Dolichino ma non la Billone.
17. Ivis illyrica = pur Cimodante nel fiume grata.
18. Cipriano = sembra un Scler. Laserpitium Scler., L. latifol., Selin. Cervaria, Scolopendria annua
19. Calano avorario.
20. Cicerchia sp.
21. Libanotis, non pavo. Cachrys Libanotis
22. Linognita di Balcan : pur il Fior di Tussilago Farfara : filii anni primi
23. Obione a fior pauroso e grata.
24. Aconito pardalianches... pur la Campanula Campanula.

35. Aconito Barbalinchi - è il *Ranunculus Thamn*
36. Aconito Barbalinchi = Camaro nom. c.
37. Aconito sp. per il veleno.
38. Aconito Thamn = pure l'*Ac. caeruleus*.
39. Aconito sp. pure d' Napoli.
40. Hippogrifo. - Cilindro
41. Lauris Alexandrinus.
42. Hippocoo del Dolon.
43. Jacea nera.
44. Incognita di Dalaga.
45. Dittino Frassinello. In Dernia Dolon. per la Dernia nel resto con
qual fondamenta.
46. Dittino marino. Da altri Geratista marino. per una solida. *Tantillaria*
47. Silice de Cenere. *J. Cervini*
48. Teozela sotto una scuola.
49. Chali è una Salicet : si fa il Sal Alcali. nelle valle di Corato.
50. Verrucaria è la Caltha palustris H.
51. Ranonido - è un Anemone trifolia laciniata? la menzolis chia vicina alle
52. Dentaria. *Fiori dei fiumi Tiber*
53. Ranonido è un Rheum Ranunc.
54. Ranonido: non pure Ranonido.
55. Liguria - è l'ochiella.
56. Liguria - Bulbo radice
57. Sanicula foetida è l'Ortensia
58. Sanicula rotta: avuti dal Cav. Com. Molino de Vico.
59. Tournonilla.
60. Diverso sp.
61. Diverso di Dirossio. *Athanas syretta*
62. Anemone di Athos. è la pulicaria H. alto.

53- Agrimonia

54. Lingua Canile : venne cono effig. Due spighe, ma una non c' è Confusa.

55. Iberis italic. solo il fusto è liscio. Telsalia

56. Spondilio.

57. Papaver cornutum.

58. Styrax di Discendente.

59. Panace Asclepias. Thapsia Asclepium.

60. Panace Herculana di Tosc.

61. Panace Bractea. Lathyrus Ophioglossum

62. Panace Chironia.

63. Solana somnifera. Dipinge una Phrygilis a foglie ghiacciate, e frutta matura
in piccole veschie.

64. Solano sp. la Bella donna.

65. Litaneo di Discendente.

66. Peucedano.

67. Dovincio : due sp. Italica calo di Cratere. Convolo. Dovincio

68. Xivide.

69. Behen rosso.

70. Polemonio. = Bœn bianco è il syph. e curub. Behen.

71. Ocimoide, Orocedio di Cipro.

72. Vinarva de' vissari

73. Scroli peloponensis

74. Scroli europea

75. Silen montano.

76. Seseli Malilense.

77. Seseli europeo vedi il 74. domanda l'Avon.

78. Gomone = Galanga.

79. Bergino, Zinziber.

80. La mano per un dritto.

81. Terrapilio di Cratere.

82. Incognita ricevuta da uno dal Tolomeo.

83. Thlaspi se-bue un' Iberia.
84. Thlaspi altem spqrif.
85. Gascorpifio.
86. Myrrhite.
87. Sagittale palustre.
88. Osiride maggior e minor.
89. Osiride orea (fiora).
90. Sennadas Cervino.
91. = aroniera
92. Clatagomus Claphiron. Linn. Sisarum. V. Phytop. Geno. p. 71.
93. jucca non la ricorda la fijun
94. Apocino = sene la Fatago N. O. Di un Juan. corrente Scpl.
95. Antheno di Bl. M. de S. Ma.
96. Morordic : ricorda il Garano Barrach. ed.
97. Cennana ↗
98. Cennanella.
99. Cennanella sp. par l'Asclepias.
100. Sanaria Sp. Lucia.
101. Dipenella : par l'Acacia Calanus normalis
102. Dipenella dei vNgari - Ceped. Canid. W.
103. Alfedello vano.
104. Alfedello ^{di Dova.} Marula rigea.
105. Medio = c'una pianta che non li conosce.
106. Medio di VNgari.
107. jndiu sp. d'lavare a fijo cavallo.
108. Tirimalo Cavaro = Apocinum Venetum lu chiu... Cistu sp. di alii
Truju pr. di Dicendu : nelle marinas et nanti lidu ar suu.
109. Tirimalo Miriniki.
110. Tirimalo parafio
111. Dracunculus Zizichus. Xanthorrhoeum.

112. Rapunz di Dalmazia. è una centauria.
113. Ra Garlano : non vede la pioggia.
114. Ra Garlano monachorum Rumea alpinum
115. Potentilla non pone una pometta.
116. Orthosia: sente pioggia di Polenonium cervi.
117. Inognit di Dalmazia. la riceveva secca.
118. Iberia della Reggia. Nicotiana.
119. Dodecatheon
120. Gato scherzettico.
121. La Diana non vede? un'Artemisie, ma ruge adio: nel vento si dicono le Artemisie che cantano oggi nella Tav. 59.
122. Amelanchier Clematidea e lunga.
123. Rodia ~~Malva~~
124. Hirsuti di Plinio. ~~Cordarettina nigra~~
125. Camphorana rica. Sal Thlasmos.
126. Se prima soppia : pone una Marrubium.
127. Sponda foonda. V. Iris foondia
128. Clonio di cravatta. ~~Fenugrum sativum~~
129. Crula caprae.
130. Dianella manna c'è della. e chiama Dianella
131. Cionde : pone la carpante rotundifolia var.
132. Cranegoro o l'Hydrogiper
133. Millefiora Myosotis.
134. Centaurea.
135. Herba intima = l'orrida è una Gentiana nuziana.
136. Onagra Onoreva.
137. Cola di St. Bartolomeo = Capp. Bartolomeo.
138. Rodia di Plinio. Rhodora s.l. Capriola Ullmaria {
139. Scoupanea di pagne.
140. Inognita di Dalmazia. Delfino sp.
141. Acqua di Teofraste. Ricorda più le Laricina benedicta Aug. 146

142. Radice lida.
143. Radice lida dell' Argentino. *Cachrys sicula*, C. Moroni Aug. 12th Segli Portofino
144. Hippocratea.
145. Durotico.
146. Erifia di Francia.
147. Campanula nappa *Campanula bianca*
148. Campanula nappa.
149. Thapsia.
150. Ferula.
151. Incognita di Francia.
152. Apis sp.
153. Mele avorio.
154. Pennocchio macedonio. di Diomede.
155. — — — de duri sept. *lathyrus macedonicus*
156. Pastinaca sylvestris.
157. Danio rete di Demetra. *Limpicella peregrina*. Elytrigia 122 p. 109
158. Macrorhiza Sanguisorba. *Ostericum*
159. Imperatoria.
160. Carex.
161. Coro di Bagno. *Fenacis helvetica* come ho? maym
162. Seminario — persicaria. *W.*
163. Alipo. *Globularia Alpina*
164. Cuculo: Ranunc. sp.
165. Cappella canaria.
166. Distesa di lioni e il Capricorno una gr. quelli di D. M. *Lophophora* Bilyana
167. Incognita di Dalmazia, è una farina verde acida
168. — — — per una legume? non si distingue
169. — — — non si distingue
170. — — — si dice una gr. di Anchusa — per rite nom si distingue
171. Dicophorone Bl.
172. Frassinetto ex Genuchetta. *Convolvulus metap. anche R. chiazzata* Frassinetto
173. Polygonatum angustifolia, solo il vermiculatum

174. Nardo mortano - Val^a colina -
 175. Chrysogonum avicinatum (L.) Poir.
 176. Helleborus niv. -
 177. Helleborus niv. sp. viridis.
 178. Veratrum album -
 179. Helleborus viridis & f. fulvo.
 180. Campanula pr. avicinata del Toloense
 181. Ephemeris di Dalmacia ~~anthemoides~~
 182. Ephemeris di Almeria. ~~stachysoides~~
 183. Incognita di Dalmacia.
 184. Incognita di Dalmacia = fugax subsp. di celle
 185. Incognita di Dalmacia.
 186. Incognita di Dalmacia.
 187. Thlaspias. Dagħha Ħel-komma V. III, 6 I, 897
 188. Borilla e funaria varia.
 189. Funaria rupestris = Epipedium alpinum L.
 190. Funaria odorata. e la radice
 191. Graniča
 192. Incertioria = Conix mappia
 193. Ziačku
 194. Cannula India è il Cypripedium Calceolus
 195. Scopa roja del valle Siderino (cañón del Tucupe).
 196. Cacalia di Grecia Polygonum longifolium
 197. Iva multihasta.
 198. Triglochin Asphaltum dei (gen. sis. Genista an florales tibetana)
 199. Ruta arvensis = Ruta graveolens
 200. Butomus di Tief.
 201. Molophilus, herba de s. Antoniu. Pentago
 non. Anemone nemorosa.
 nos. Sedum rupestre = sedum austroven.
 nos. Conchile p^a de Canaria, Gypsophila Roseana.
 nos. Pugnido de Ceuta.

- no. Bachava - *Enaphalodes tanacetioides* Sprague 1888 p. 451
no. Solanum sonniferum
no. Cynocra-ta. *Chenopodium album*
no. Levisticum do Mijari
no. Silene de Lucca *Pastinaca sativa (Purpureum)* Phytolay 68
no. Angelica de Mijari
no. Orchiopis. *Salvia argentea* Sibthorp Fl. grec. t. 27
no. Abs. specie di Calceolaria Lijana non. de Simon
no. Psathyroidea Candia
no. Thesia
no. Tipha
no. Inognita da Tivoli.
no. Villa Lauritia = Crat. Tivoli non ritrovata con un
no. Trifolio acuta.
no. Mamiray Tritellia N. France
no. Clemia tri foliolata dal Tholos
no. Critha salvatoria da Puglia per una (a-punctata)
no. Richea Di Scapione *Rheum Ribey?*
no. Melianthus --- II Cap. Candia ha lui giusto spesso circa 60 cm
Melianthus ex factoris
no. Hellebore Mon.
no. Ficaria del vago. --- 196. Lib. volto.
fusco fiori sino al n. 130.
no. una grana petra nel fib. aqua al n. 143.
* sino alla 135. fiori bianchi
no. Cuculus de puglia Vedi Anquillula p. 116.
sino alla 139. Grana
no. Tali epipria, canna hispana, canna inta.
no. Lychnis chionophyllo, e l' Ophrys gasteranth.
no. Lychnis graeca.
no. Veratrum silvaticum, e la phlomis fruticosa
no. Veratrum candido
no. Tutto il resto - non ricordati.

Pianta spinose aculeate ed con radice bulbosa, anche rizoma del
radendo.

1. Apis: vicinum da Cossé Thlaspi tuberosum
2. Orobanchi.
3. Sternbawlo italiano : Colchico di Cesio Colchicum autumnale
4. Coccoz di Cesio
5. Allium urinaria : Dapprima sente ancora un'altra sp. N'After che è il volgare
6. Lycio d'Alexandria avuto da Collanopoli pur l'Ornitogalo Convallaria arabis
7. Bulbo che si mangia manda dell'Alboromidi per il Ornitogalo Alp. e fior gratto.
8. Oenanthe N. Diocenide
9. Filopotamo di volgare Spinola.
10. Oenanthe N. Diocenide N. n. 8. O. pringlei
11. Arilaro de Cesio
12. Ranuncolo Barnabitis.
13. Incognita di Dahlberg, che non si conosce per aver le foglie fiori a stelle profuse
chiare. Scolina: —
14. Seta manda a vedi A Libri volca. all' h. 175.
15. Convolvulo sp. var. obo — Convolvulus var. obo.
16. Nardo monstroso, manda al n. 174. Della var. carnosa malta fiori
rapp. piuttosto un Poligono od A vivipara.
17. Xyphium : a me se-6m ist Gladillo comune
18. Scorodopratto de Cesio Allium scorodoprasum
19. Oenanthe — manda al n. 8. ma non ricorda il Cesio che conosceva
20. Condile 3. Diocenide les. Lib. vedi. n. 174. non si discosta.
21. Navello gratto — il prendo navellosus doppi quello di fiandra
22. Navello gratto : pure il Amayllis (vera).
23. Navello gratici
24. Navello circa il Leucosia verano, Allium, od A Cracanthus
25. Giannìa.
26. Viperina.
27. Lonicopatato o Crisogono del Muro.

181. Leontopetalum *Leontopetalum* (Bentilie) *Leontopetalum*
182. Panax. *Panax*
183. Sguinello. *Schizanthus*
184. Zilio varium *Zilia* *Zilia* *varia*
185. Colocasia di faner. *Colocasia*
186. Arum di Corolla. *Arum*
187. Arum sp. di indi = Arum *Avicinum* *Vulgare*
188. Thelypteris = *Feltia Crassifrons*
189. Gramma. *Gramma*
190. Bulbo Laniger di Trop. *Laniger*
191. Hiacinto de valgari. *Hieracium*
192. Hiacinto sp. sono di Mazzini. *Hieracium*
193. Hiacinto sp. è la scilla. *Hieracium*
194. Hiacinto sp. pare un' Eratogalvo. *Hieracium*
195. Hiacinto sp. è il co-coulo. L'altro è *Athmochathartum*. *Hieracium*
196. Cannone N. 9 di Dioride non è un *Cannum* *Cannum* da noi conosciuto
197. Aconitum vol. Perriapida di Lewis *Aconitum*
198. arvense ex *Cannanephala* del Contarini quo *Cannanephala* veniente ab ali
foras *Aconitum*
199. avii un fior di Anemone sola negli alberi *Anemone*
200. Cephalaria Chrysophorae di Trop. *Cephalaria*
201. Sarcina. *Sarcina*
202. Testicolo di Cane. *Testiculus* *Scrotum* *Zigano*
203. Testicolo di Cane dipinto a cerniglia e la *Militaris* di maggiore forza
204. — — — foglie più lunga — a maggiore forza *Cephalaria* 320
205. — — — dalle foglie maggiori
206. — — — dalle foglie minori
207. — — — male alle p. 28.
208. Testicolo — è il *Cochlearia* *Dentaria*

58. Due palme Chirurgia la nom, e l'altra marchi colla sigla march.
59. Tulipa.
60. Ovuligalo = Pillo di Canone d'Urgo
61. Molte di Teofraze ^{nigra, an tuberosa}
Allora ^{poteret an altemorem an clavigerum}
62. Molte di Dicembre. ^{A. nuda an oblonga an oblonga}
63. Cervario dalla radice mafra.
64. Agricaria castanida ^{Bulbocatena p. an bulbif. Bulbocatena?}
65. Papavero dell' Indiani, Tulum di Lazio
66. Cipriano = Cypriano
67. Ginepro.
68. Anemone nemorosa è il pavonazzo. inf. a N. 45
- 69 e 70 - Ginepro
71. Tragio di Divio.
72. Avicinella rotunda.
73. Dolichino è il Cipriano cretano ed altri sp. rot.
74. Ranuncolo = è il Helleborus hyathis, ed avrà un altro nome q. sarà che ricorda l' Anemone pavonina.
75. Chelidonia minor = Chelidonium Taraxacum minor.
76. Avicinella, Radix cava. è la Taraxacum Cultivo.
77. Asphodelo di Utopia
78. Asphodelo ferina.
79. Musa = dice colo vedide nel proprio, e la fiora è Janaceia
80. Urticaria Veneris.
81. Oenanthe sp. Del Soglio plena a molla
82. Muscari rivolti - Lilium muscari: avrà anche la Trient? l'ip.
Ist fior giallo.
83. Marzucco di Utopia, avrà anche la Trifolia pavonina, ed i fiori Chelidonia.
84. Cratanga.

85. Incognita di Dalvay
86. Sacrifugia alba del Tschirn
87. Peonia.
88. Herodante vero leg. al N° 3.
89. Picnocomus de' far. a
90. Picnocomus dell' Argentino
91. Apis - Lachrymae nubeculae
92. Melica magellanica
93. Mithrodinae di Cavares non si distinguere
94. Itacuris di Oliva secondo il Alberoni già a Chrysocoma
95. Aculearia di Test.
96. Poa spiralis. Cchingis ipheraceph.
97. Calixis vel Crocia - Argentino pach. N° 146.
98. Sparganio.
99. Melica - o la levis Melicella longiloba de Brion 289
100. Carex s. d. Altera alpina.
101. Arratilla.
102. Caparo.
103. Cha-alpina nero.
104. Cha-alpina bianca
105. Carlina.
106. Hippophae di Diolcudus. H. hamata
107. Hippophae di Oliva.
108. Trifolio cuneolatum.
109. Lenia cantha : Spina alba
110. Luppa minorana
111. Caulanthus
112. Drapetis di Testaferrato. Drapetis pinnata i. sec. Augusti. 117 Euthymia foliata Sibylla Tragopogon
113. Cuspiria maritima.
114. Ovinia di Archipenko = ovina
- V. erb. e V. Legge
- Caulanthus racemosus (C. sulphureus)

115. Illecchia del Tolomei
116. Silybo di Cervi
117. Seda Aburton spⁿ, march alle v. d. sordi R^o 111.
118. Meloujone.
119. Solano: Mus musc.
120. Alce
121. Tuner è il Cervi
122. Passiflora muricata para la Chiriquine
123. Lingua hyacin.
124. Acantha, Cardo Nero: para la Calicopan
125. Ascidea - Puntio spinosa.
126. Branca urina.
127. Aronide.
128. Spina bianca non c'è nome Echinops lithosy an Enyptium Bourgatii
129. Cardo nero di Toscana.
130. Cardo genule Serrulata Wettst? an Carduus mollis
131. Spina alta di volpe. V. 128
132. Spina aratica nel Egypte
133. Onopordum
134. Tragacanth = o l'Altrangalys
135. Tragacanth sp. o sp. di Toscana.
136. Rosmarino austriaco.
137. Noppa di Tosc. Ulex parviflorus V. Le Maist e Légré
138. Celastrus hirsutus pinn o denti altissimi
139. Sonno lieve.
140. C. reptans alt R^o 129. solo al nome di Timale nascitum
141. Cucubilia de Cervi
142. Retto di Toscana. Echinops Rito Augusti 162 Hcf. con N. 128 non è in fi. voll.
143. Acantha
144. Corana: loca-insectorum Quercue castig.
145. Cervio di Volto

146. Crispa
147. Incognita di Soria.
148. Spiraea prunifolia
149. Acantio di Dioniso
150. Cchio di Dioniso
151. Cristallo di Plinio.
152. Giaracha di Pl. è un cipro. *Hebe cordata* L. Tzepf. et Chodat ex var. V. Euphr. 1, 12
153. Acharmia - di Tzepf. *Cedrus concolor* Oliv. Casabone V. 109 Schmid Ion. t. 51
154. Incognita di purpura, è un centaurea (cima), male foglie buie molto lucide.
155. Chatapuria - oppo - è il Rissino.
156. Anchusa

Li Crodi Albori, Frutti, et in vogli.

1. Cervelas : ne risulta tre specie
 2. senza nome
 3. Lavoro silvestre
 4. Arganum : nasce nell' alpi avuta dall' abruzzensi : pare la Sirinx e diffusa diu li Aut. che altri le credono la Portula la Theroph. altre per una sp. di Sirinx, et gli non lo guidia la letori ungura: rana del Molt.
 5. Arrajem Theroph.
 6. Vite nera : Clematide alba di Dif.
 7. Vite bianca : Clematide dell' Anguilli. cito un certo Guaricci che la chiamava lila-ino secondo.
 8. Savina : riferisce le sue spicce colla foglie di Cipresso, et l'altra di Tamaris.
 9. Cedrus : ossia il Cedro
 10. Sumachio de vulgo
 11. Fico di notte o del Nil del Cehino
 12. Ligustrum.
 13. Olivella = Phyllirea de Nonani e la laurofolia
 14. Phyllirea de leoni e l'angustifolia
 15. Italicaudi = Canto delinanti. — nella Virtus diu si misurano che il
 16. Olio Capelli degli Ispagnoli ov. latini
 17. Cedrillo o Cedrone entro però dal tonalieri Melocatoe
 18. ey. noi bianche
 19. Cervelat.
 20. Molli d'India altro.
 21. Scamonea. De' vnguenti.
- Dell' India in pittura figurata questo insieme con altri 10. altri com' qui vi li vedrete alla Macchia Cesarea, dove credo Orator alla sua Macchia all' ora 7 Ch. Maj. M. Mariano da Mella et hora 10. et R. mr. Giacomo Carnevale ne haze carav. copia da quelle de sua M., et io da quei steli carav. li ho semi dipinti.

Trascrivita?

34. Tamar e Vitt' nom = c' il Tam' racem? *Polygonum convolvulus*
35. Centunculo à Blino. *Euonymus europaeus*
36. Ossri vel Ossra li Bl.
37. Crotoneo N° Teuf. *Eu. europaea*
38. non vero vi smo che tre frutta
che ricordano la ghianda della quercia
~~squalia~~ d'è sui portarpi.
39. non vero che due frutta, che ricordano
quella del Cipolla.
40. Chamelea *Daphne oleifolia* *D. Guttatum*
41. Chama Thymelea. puro la Daphne gris. *D. Guttatum*
42. Piper - Merino degli Arabi et la Daph. Major
43. Laurela.
44. Chamevaia d'evdjan' ma non è il Chamevaria
45. Rosa sonis = c' l'Philadelphia corona. Dice l'aut. esser una sp. di Serigra Tonina
46. Albero de Lantini *Argania*
47. Naso de vulcani Tasso da Romane
48. Perzo.
49. Albero sind al Cipresso = dice esser la Thuja.
50. Frutto certo si chia ~~Styrax~~ = *Laurus* il Sez. Ricci. M. (?) Achille mi disse
51. Asclepias de far. *A. Vincetoxicum* come a terra nel biard. del Doinuya Dorin
52. Albero Asclepias ch'ebba del ~~Ricino~~ *Belonia* : per il grecchino *Andrinopoli*, qual me dice de suoi ottimi, etc
53. Asclepias de Vgano : Appena n' pianca, et n' aquela ne pesca
54. Cafferi ai frutti de India; li credo spugne di bronchi.
55. Chico capelli de indiano. Romani sp.
E' l' orecchio et grande
56. Corno femina di Mala: Frutte incognite
57. Albero dall' uva = Bodula: gran A. Prunus, *Buddleia* vesti utina alla Margherita per fiori.

48. Agrifolio
49. Sicut mons de car. fium Egypci
50. Sicut mons franco ex Alb. N. fagineo di S. Agnello - Osteria dell' Anguilla
51. Il solo frutto Cucifero Cuciphorum
di Tief. • Arseno & Pl.
52. Machaleb Druus Machaleb.
53. Cravendo di Tief. nō è li Niente non del Cravendo, = come regna il Cravendo dice
cicer chiamato in Italia Agustolico, et non
cicer altra che l'Alba et il Machaleb non
colli conferma, et M. Al. Anguilla per dire
il Susto Toninale, ma a dirlo pure
faccio spieg. Repubblica d' Tief e
G. Agarola vi pag 3
54. Cicco p. di Cravendo
55. Cicco sicc. mkt. di Cravendo : è il
Berkeli vulgaris - {1 Car. anguillam non
lo conosce, e Bernard. Irrenian Let. de
Sepli. niente che sia l'Appalais.
56. Sutor. avum dell' Alboranadi
57. Etched de Vigan: non si conosce.
58. Anagyris - ed' Cynisca album
59. Anagyris se Cersei. Anagyris foetida = Ciano silvestre
60. Coccinia Pl. Bunnus Theopha Rhiz Cotinus V. sp. robbos
61. Zamab non si diminue: n'è che una mona secca. Se è Sartab (Carab)
e un radice
62. Androchon N. Pl. Bortol. di Tief. par che denomi l'Arbutus Unedo
63. Scornutus = Ahus cornutus
64. Platano ruvo suffr
65. Susto Toninale
66. San lucus silvestris Tragus = è raro
67. Cacao Grancio d' Indiano, nome per lo Mirabolano puro
68. Qua huyilots ci frutta con pepero. Lettana? Lernant?
69. Corvulus amarillas comuni
70. Apavino di Larini
71. Servitonia, Matre selva d' Larini
72. Alimo di Cratena, Matre agrestre de ruine, Crema del Mal. Daphne (Ineorum)
73. Pepe di Cersei. ex Larini
74. Pithos de Vigan: Cimicota silvia die a Gualtieri chiamata Dioma per
Portogallo, che qual cosa non è purtroppo l'Aut.

75. Cornicolo d'acqua. *Cornus aquatica*
76. ~~Tulip~~ Tulia fum. di Pach.
77. Opulo : non la ricorda.
78. Cravosoli orientali - Harrufell.
79. Canella cinnamomea
80. Mamal. *Mammea americana*
81. Noce Morena
82. Noce d'India. *Nun magnum*
83. Agno caro. — *Leccino bruno*
84. Traforo di Diocleto. *Hippocratea tridentina* V. Long. Baldi p. 31
85. Dorica di Tosc. *Cordia Myxa*
86. Lajardie = *Crataegus Lajardii*
87. Spin Kinnar. — *Oscialanda*
88. Acacia scuola di Dico Apollonio: che i sei cori dicendo il Belone
89. Acacia p. di Diocleto, circa si *Simplicia Cavanilis et suffruticosa* mischia
Ogiva.
90. Charanion.
91. Vite alba e la Pinuca d'India.
92. Capelli orzeggiati. *Litsea* p. 200
93. Quonyaquel colonna. *Q. Quinquefida*? Villalba p. 200
94. Alano.
95. Storax.
96. Balsamo. Oportulcano.
97. Vite.
98. Glanduro. volvo e canna. *V. Martialis* p. 200
99. Ron da profumiere
100. Betula di Tosc.
101. Barba fiori = *Anemone*
102. Lancia solare.
103. Mirid di Tosc. che altri prima per il Tomba,

104. Thorelinthus de Cava
105. Lentisque de Lar.
106. Dalmata.
107. Arturo. curvo
108. Incognito : Uva "l'Ono d'alcuno
109. Coton di Vicinato.
110. Sebette. curv. sp. n. (fig. 5).
111. Setaia de volg. et Lar.
112. Curcio in' Indiano = levigatissima hirsuta grisea in capo di Claro.
113. Annatto.
114. Pillachino - - - - - si trova nel vughile gradine in Murano
115. Sphalerothoron = lojro di Giuseppe Pella. Detto M. Frani. Maurizio, cui il
chiam. salvo. Annona.
116. Crea muchel colorado et frum da spic
ova. sp. n.
117. Alba-nos Bianco p. de Volg.
118. Alba-nos Bianco n. p. per l'etimog. Alba-
119. Alba-nos de Cava è la Dalmata
120. Colonna de Cava è la A. veneta o frut.
121. Cennella da volgare è lo sp. junc.
122. Cennella phrygia. curv. per certiodi
Galeno con l'Asper.
V. Legre'
123. Cennella de Cava
de Cava, Città-mis alcuno Dod.
124. Solano ag. Amara salvo, Vaccinum
dell'ocult. Alpago., Solanum rubrum s.
alcuno, Vitis salicaria del Matt.
Solanum dulcamara
125. Suruma.
126. Zirkynotus dendroides = è la Dilliana
127. Mirto genito. lanifolia.
128. — — — de volgari Morella.
129. Corillonini de volgari ed sp. gratti è l'Odontonema

130. Coiner molo de meopteri, or
Anioch. — — — — — *fancy gaffaria*
131. Farud d' India purpure levigata
Smilax horrida de' far.
132. Zanza paville numero e' diffusa
dalle che ed i riedano del Pugnace
Smilax aspera sull' Zanga.
133. Smilax aspera.
134. Smilax liscia del Mar. detta dall' Aut. Smilax leuc.
135. Corte = Spina cornuta. Rhinoceros sp. corn.
136. Chavoker salvo. Aut. Di Genua = è il Corvo siligo.
137. Riki nigrum = Sa-gaccaq. Del. Brugaz e' A. Vittorius Opulus.
138. Lantana di Volgari
139. Berberis — — — — — *Vitis alba*
140. Tre spose di Ciro.
141. Ml. Spagnu
142. Ml. di M. Cecchini dell' Angelo che glielo spediti da Roma: la chiamò
143. Almo de' Greci = *Ampelus Thessalensis* M. Cecchini innalzamento Scopelico.
144. Arca Neophyti. *Pisum sativum* Villanova
145. Poco corvino: *Chenopodium Vul. Corvi*.
146. Aspatathus de' Corvi. *Gentian spathothoides* V. Argi
147. Tazza nuda degli Arabi.
148. Criso. *Vitis Leycesteriae* V. 122
149. Frangula.
150. Ist. Franche.
151. Ria canora de' Greci: *Empetrum* *chilanthicum* *long* *M. Cecchini* *1711*
152. Tombul Tombul degli arabi: *Anemone coronaria* *c. Bergiana*
- M. Cecchi dall' Angelo vittoriano e' innalzato
ne' dieci giorni non; et appunto ha la
fede dell' Cecchi. M. hinc singulare
Michale di Mori —
- Lippe Bistoli. V. prege 243

154. Tumbul sp^c div.

città Heratog, Ruchir e Boudard.

155. Cotto = Celut.

156. Cipolla albero: Cypinus crud. & cul. Cladum german. an
i' volgar Lijano a ron. angust. pug. sp. Lawsonia inermis.

157. Hali albero dell' India

158. Albero d' India = daugli da un orvaro sopravvissuto dopo

159. Pepe. leg. ~~73-~~ di pde. venuta per il Doro granato.

160. levana pav. non s'ha spieg. Kewus

Sight Avale

161. Sianonea. Sp^c di mdu o di Michaux.