

Catalogo delle Piante Phanerogame

Indigene delle Provincie Venete, aggiuntivi le esotiche, più general-
mente coltivate per utilità o per ornamento, disposte in famiglie
ed Ordini Naturali.

Ord. I. Graminacee

Nome generico della	Nome specifico pianta	Luogo ov'er luogo dove si coltiva o si trova	Usi	
1	<i>Hordeum</i>	<i>strictum</i> L.	Chiozza, Marghera e in tutti i vicinati di Venezia, Venezia, Anconona	
2	<i>Panicum</i>	<i>nascondog</i> Trin.	Nelle brugie di Chiozza, del Vicentino del Veronese, e del Veronese	
3	<i>Aegilops</i>	<i>incurvatum</i> Trin.	Nelle brugie annessi, talvolta intorno a Venezia, Chiozza, Adone, nel Friuli.	
4	—	<i>spiciformis</i> Trin.	Nelle brugie di Chiozza, nel Friuli Verona e nel Friuli	
5	<i>Sparganium</i>	<i>strictum</i> Roth.	Nelle brugie di Chiozza, del Veronese	
6	<i>Reynouard</i>	<i>ovale</i> L. L.	Nelle brugie di Chiozza, del Veronese e nel Veronese	
7		<i>neglecta</i> Reg.	Nelle brugie vicine del Veronese, del Mantovano, del Veneto	
8		<i>truncatum</i>	Nelle brugie annessi per Chiozza	Qui per Venezia si trova la <i>Reynouard</i>
9	<i>Setaria</i>	<i>viridis</i> L.	al Lago di Venezia (S. Marco)	colta in alcuni luoghi per Chiozza
9		<i>perennis</i> L.	Comune Anconona.	
		— <i>β. ovale</i>	colta in Venezia	
		— <i>γ. ovalifolium</i>		
		— <i>δ. crispum</i>		
		— <i>ε. ovale</i>		
10		<i>tremula</i> L.	Nelle brugie del Veronese	
		— <i>β. robustum</i>		
11	<i>Hordeum</i>	<i>maritimum</i> L.	Comune lungo il mare di Venezia	
12		<i>patens</i> Brong.	Nelle brugie di Venezia	
13		<i>montanum</i> Willd.	Nelle brugie annessi intorno a Venezia	
14		<i>vulgare</i> L.	Coltivate	La pianta di semi infruttuosa, non si coltiva e non si coltiva.
15		<i>spiciformis</i> L.	2.	
16		<i>spiciformis</i> L.	2.	

17	<i>Hordium</i>	<i>Leuciton</i> L.	Coltranto. in puerant.	ma più d' tutte nella prima specie.	41
18	<i>Secale</i>	<i>cereside</i> L.	5.	Utile come foraggio e per la paglia, ma gel grano.	42
19	<i>Triticum</i>	<i>aestivum</i> L.	5	Utile d'ogni specie e più d' cui gel grano.	43
20	—	<i>hybricum</i> L.	5		
21	—	<i>turgidum</i> L.	5		44
22	—	<i>compositum</i> L.	5		
24	—	<i>spelta</i> L.	5		48
25	—	<i>monococcum</i> L.	5.		46
26	—	<i>villosum</i> Beauv. Spontaneo in coll. Euganej, mara a Chioggia, a Urone, nel Libano Al Monte.			48
27	—	<i>juncicum</i> L. Ne luoghi soli aridi intorno Venezia e Chioggia, nel Libano Al Monte.			49
28	—	<i>clavatum</i> Host Ne luoghi sfitti intorno a Venezia, Chioggia, Verghone.			50
29	—	<i>vulgare</i> L. Communissimo in per tutte.		Le radici si usano di tutti come di medicina, e d'ostentato.	51
	—	<i>sp. aristatum</i> Beauv. abru.			52
	—	<i>sp. liban.</i> Nutano - Venezia e Chioggia <i>sp. D. glaucum</i> Negli Euganej d' abru. nel Lib. bruto <i>caninum</i> (Host). Nella siepe di coll. Euganej, Verghone, Verone, e Al Monte.			53
30	—	<i>botriacum</i> Sm. Ne luoghi Al Monte Libano.			54
31	—	<i>biflorum</i> Berg. Mt. Malajon nel Monte			55
32	<i>Avena</i>	<i>sativum</i> L. Coltranto		Se ne adopera il grano per alimenti ai cavalli.	56
33	—	<i>orientalis</i> Schreb. Infr. ripresenta la precedente <i>strigosum</i> Schreb. - Causa vicia coll. d' abru.			57
34	—	<i>sterilis</i> L. Nel brucato in luoghi inculti.			58
35	—	<i>patens</i> L. Copiosissima in per tutte			59
36	—	<i>tenuis</i> W. Nella provincia Verone			60
37	—	<i>lucida</i> Brot. Ne prati di Monte Baldo.			
38	—	<i>pubescens</i> L. Ne prati bassanesi oppia Al Monte e nel Monte.			
39	—	<i>patens</i> L. Ne prati d' abru. Verone e Verone.			
40	—				

41	<i>Cucerna</i>	<i>flavens</i> L.	Comune nei prati Montani Ormezi e del Friuli.
42		<i>argentea</i> W.	Nelle alpi Ormezi
43	<i>Danthonia</i>	<i>provincialis</i> D.	Nei luoghi montani del Friuli nanti a Chioggia, Brindisi, e Lova presso l'argine del Doglio.
44	<i>Bromus</i>	<i>secalinus</i> L.	Nel Mantovano & c.
		<i>β. velutinus</i>	Chioggia prop. Brindisi
45	—	<i>meunensis</i> L.	Nel Mantovano
46	—	<i>ovinus</i> L.	Comune nei luoghi caldi e montani.
48		<i>supercornis</i> L.	Comune nei luoghi caldi e nei pianure.
49		<i>nuttii</i> L.	Col precedente
50		<i>intermedius</i> Jacq.	Nel Mantovano
51		<i>giganteus</i> L.	Nel Friuli presso S. Daniele
52		<i>asper</i> L.	Nel Veneto, nel Veronese, nel Mantovano
53		<i>excelsus</i> Sm.	Nelle rupi e luoghi caldi di tutto il Veronese, nel Mantovano, presso Legnano.
54		<i>stenius</i> L.	Comune nei margini di campi, nei luoghi simili e pianure.
55		<i>scaberrimus</i> Desf.	Col precedente, rari nella sua varietà.
		<i>β. madritensis</i>	
		<i>γ. rigidus</i>	
56		<i>maximus</i> Desf.	A Mantova e nei dintorni
57		<i>tectorum</i> L.	Nel Veneto, nel Padova e nel Mantovano.
58	<i>Festuca</i>	<i>poaeformis</i> Host	Nei prati del M. Baldo montani.
59		<i>durivipula</i> L.	Nei prati fertili del Venetico, del Ormezi, del Veronese.
		<i>β. demetrunensis</i>	ella sua varietà.
		<i>γ. ovina</i>	
		<i>δ. tenuifolia</i>	
		<i>ε. viridis</i>	

60. *Festuca* *Halleri* All. Ni' giusti alti d' uent' Uromp
61. *spadicea* L. Colla precedente
62. *spetabilij* Sw. Ni' giusti del M. Balb
63. *elaticus* Lam. Ni' d' uent' d' Uromp, Uicij
gi, Urona, nel Friuli
64. *serotina* L. Ni' celi apia Euganei, Uicij
Uromp, e nel Friuli
65. *crustata* L. Ni' giusti picchi del Friuli
del Mantua, Uromp, e
Mantouans
66. *Michelia* Kunth Nel lido d' Uromp
(Zanichelli)
67. *uniflorus* Schrad. Nel lido d' Uromp, e
toto Uicij, e Urompian
68. *Myuros* L. Ni' lunghi celi, e agali
comuni
69. *villosa* DC. Colla precedent
70. *gracilis* Nees Ni' lunghi ombrosi del
Mantouans, del Urompian, e d'
celi Uromp, Uicij, e Euganei
71. *gibbata* Hier. Comuni negli spineti e pe' uari
giu d' cauge intorno a Uicij,
gi, nel Urompian, nel Mantouans,
nel Friuli
72. *phaenicoides* L. Ni' lunghi celi ombrosi e
(campis de' d' Uromp) Urompian
73. *Spachya* N. Ni' lunghi stami d' celi Uicij
e Urompian
74. *praeumbus* Kunth Ni' lido Uromp
75. *crispatus* L. Comuni presso Urompian, ni' giusti d' e ni' comuni
76. *calinata* L. Negli Euganei, Uromp, Friuli
77. *Savignij* *glomerata* L. Comuni in d' uent' d' celi
in celi d' ombrosi
78. *litoreij* W. Nei lido intorno Uromp, nel
basso Friuli
79. *Molinia* *caerulea* Schreb. Ni' lunghi selecti, ed ombrosi
nel Mantouans, del Urompian,
e major Poll negli Euganei, intorno Uicij, e
(M. albiflora L.) Uromp - La varietà negli Euganei
80. *Glyceria* *agrestis* Lam. Ni' lunghi celi, e nelle vici
del Uromp e Mantouans

Glyceria

distans Nees. Nel libano Oront., e nel Frate, colle due
p. mediana insita -
y. fastuifera

Poa

fluitans Br. Si fce comune dovunque

dens Scop. Nel libano Oront. e nel Frate

alpina L. Si fce negli alt. mont. Romani e Vicentini, nel Frate e nel Belluno

salustia L. ~~colle~~ Si fce negli alt. in pecunia, per la via.

annua L. Conuisione ovunque

trivialis L. Conuisione nei prati e pascoli nel Frate, Gruppo presso Bassano (Chierchia) y. vivipara (nel Frate)

festuifera Host. Nel Mantovano e nel Frate.

galeensis L. Conuisione nei prati e pascoli

p. angustifolia
nemoralis L. Cresce intorno a Venezia nei luoghi umidi, umidi in vicinanza Vicentini e Veronesi

compressa L. Cresce nei monti, e nei campi del Mantovano, del Verone e presso Chioggia

Eragrostis

megastachya L. Comune nei luoghi alti e bassi.

pauciflora Beauv. Colle precedenti

filosa Beauv. Colle precedenti

Briza

maxima L. Si fce. Euganei, e Veronesi

media L. Si fce nei prati e pascoli secchi presso Chioggia, nel Vicentino e Verone, e nel Frate.

Melica

viridata L. Si fce nei luoghi aperti di colle Euganei, Vicentini, Veronesi, e nel Frate.

uniflora Rich. Si fce nei luoghi secchi di colle e monti Vicentini e Veronesi

nutans L. Negli spazi luoghi e nel Frate.

<i>Misria</i>	<i>decumbens Beauv.</i>	Negli Eugani, nel Trivigiano e in monte Baldo	
<i>Archeuthicum</i>	<i>avenaceum Beauv.</i>	Ni' prati di M ^o Baldo, presso Chioggia, nel Padovano, nel Podgiuso per <i>bulbosum</i>	
<i>Hieracloa</i>	<i>austriacis R. S.</i>	Ni' boschi di' alle grupe Ortoni, e sul Lago di Garda, e nel Friuli	
<i>Holcus</i>	<i>lanatus L.</i>	Ni' prati d'Ortona	
	<i>indif L.</i>	Ni' boschi della collina ispironi a Monte Baldo	
<i>Sorghum</i>	<i>halimense Pers.</i>	Ni' canapi e seminati che rispa alle radici soppiano	si adunano le radici come s'addicono alle grupe di quella di <i>Sancta</i> <i>Chara</i> e <i>S. Sapphoretta</i>
	<i>sacharatum Pers.</i>	Si coltiva	anche presso Spezia dove d'ordinato ogni anno
	<i>vulgare Pers.</i>	Si coltiva	
<i>Andropogon</i>	<i>Ischyrius L.</i>	Comune in luoghi secchi, nei monti	
<i>Pollinia</i>	<i>Gryllus L.</i>	Comune in luoghi secchi d'Eugani	
<i>Aira</i>	<i>mitis L.</i>	Nel Veneto e nel Mantovano	
	<i>caespitosa L.</i>	Nel Veneto, nel Vicentino, Verone- nese e Mantovano	
	<i>flexuosa L.</i>	Ni' luoghi montani del Verone- se e negli Eugani	
	<i>caespitosa L.</i>	Ni' luoghi secchi e sterili del Monte Urco, negli Eugani, nel Verone- se	
<i>Hacelia</i>	<i>caespitosa L.</i>	Nel Veneto e nel Mantovano	
	<i>phlegmaria Pers.</i>		
<i>Selenia</i>	<i>caerulea Ard.</i>	Ni' prati di' colline ed' uva del Friuli e del Verone- se	
	<i>terrestris L.</i>	Ni' luoghi secchi del Lago Triulio	
	<i>elongata Hort.</i>	Nella stessa luogo	
	<i>phaenophala Ard.</i>	Ni' prati alti uva del Friuli (M ^o Verone- se)	
<i>Arundo</i>	<i>Donax L.</i>	Coltivata da per tutto	Le radici hanno uso medico come diuretica i tronchi servono di' for- giare alle porte e ad altri usi e sono usati nei prati Le pannocchie da far servono di' sega
	<i>Phragmites L.</i>	Comune in luoghi acquosi e palustri	

<i>Lasioglossis</i>	<i>Calamagrostis</i> L.	Ni' uento, e luoghi ^{arunci} monti del Prati del Padovano, del Mantovano, e del Veronese.
<i>Calamagrostis</i>	<i>Eriogonon</i> Roth	Ni' luoghi umidi e gelosi del Veneto, del Veronese, del Mantovano, unch' in delici di uanti Veronesi.
	<i>litorea</i> DC.	Nel basso Prati usq. Mantovano, Triuino
	<i>lanceolata</i> DC.	Ni' luoghi gelosi del Mantovano
	<i>spicata</i> DC.	Ni' luoghi uentosi del Prati, del Mantovano, del Veronese.
	<i>acutiflorum</i> DC.	Ni' prati uentosi prai S. Daniele nel Prati (Suffrag)
<i>Poa</i>	<i>aruncaria</i> L.	Ni' prati di uanti a Verone, e Chioggia, e nel basso Prati.
<i>Trisetum</i>	<i>triviale</i> Roth	Nel uento con del Prati (Suffrag)
<i>Stipa</i>	<i>pennata</i> L.	Ni' prati prai Chioggia, e nei luoghi seluati d'aperti d'elli Mantovani, Verone, e del Prati
<i>Milium</i>	<i>effusum</i> L.	Ni' uanti del Verone, e nel Mantovano
	<i>multiflorum</i> L.	Nelle uigi del Verone prai la Chioggia
	<i>pandurum</i> L.	Nelle spago largo, e nel V. Bald
	<i>leudigerum</i> L.	Ni' colle Eugane prai la Battaglia, e nel basso Prati.
<i>Lagurus</i>	<i>ovatus</i> L.	Ni' prati Verone, nel Mantovano.
<i>Agrostis</i>	<i>spica ventis</i> L.	Ni' uanti, e largo i campi nel Verone, e del Prati
	<i>intermedia</i> L.	Nel Verone e prai la Chiesa
	<i>canina</i> L.	Ni' prati d'elli e di uanti, unch' in luoghi gelosi del Verone e del Prati.
	<i>alpina</i> L.	Ni' luoghi alpi delle carni di V. Bald e di uanti Feltrini
	<i>vulgaris</i> L.	Ni' luoghi alpi della Uita di Feltr.
	<i>vulgaris</i> Lam.	Planta comune di pasture, che sua uarieta.
	<i>β. rubra</i>	
	<i>γ. pumila</i>	
	<i>δ. sylvatica</i>	
	<i>ε. stolonifera</i>	
<i>Chaeturus</i>	<i>priculatoris</i> L.	Ni' colle Eugane (Dowigian)

<i>Polygonum</i>	<i>monspeliense</i> Desf. Nel Libano, Uruck, a Chirgij, presso tutta la terra di Beyama e nel bosco Jureli.
<i>Leersia</i>	<i>oryzoides</i> W. Nella riva di tutta l'Ubbi nel bosco, ne' foci del Padano, nei luoghi asciutti del Mantovano e del Friuli.
<i>Cyperus</i>	<i>Dactyloides</i> Pers. Ne' luoghi Jureli, scabbi, e in altri uorosi precipitosi abissi.
<i>Phleum</i>	<i>pratense</i> L. Ne' prati e pascoli di ogni Provincia insieme alle costate. <i>s. usqueum</i>
	<i>alpinum</i> L. Ne' pascoli alpini del Feltrino, del Venetico e del Veronese, del Friuli.
	<i>calvinatum</i> Hoff. Ne' pascoli del M. Adia nel Veronese.
	<i>asperum</i> Willd. Ne' campi e colli scabbi del Padano, Mantovano, Veronese, e Mantovano, del Friuli.
	<i>Balhami</i> Willd. Negli stessi luoghi del Venetico, Veronese, e del Veronese.
	<i>Michxlii</i> All. Ne' colli del Veronese e del Friuli.
	<i>arvense</i> L. Ne' colli Urucki, nel bosco Jureli e nel Mantovano.
<i>Arundo donax</i>	<i>tenax</i> Schrad. Prato Aquilija nel Friuli.
<i>Cyperus</i>	<i>aculeatus</i> Lam. Ne' colli Urucki, alla terra d'Albano, nel Mantovano e nel bosco Jureli.
	<i>schoubovii</i> Lam. Ne' uadi asciutti lunghi.
	<i>alpestris</i> W. Nel Mantovano.
<i>Alopecurus</i>	<i>pratensis</i> L. Nel Veronese sopra il Lago di Garda, e nel Friuli.
	<i>agrostis</i> L. Ne' uadi e nei campi alpini.
	<i>germinatus</i> L. Ne' prati comuni, nei prati precipitosi nel Mantovano, nel Veronese, e nel Friuli.
	<i>utriculatus</i> L. Ne' prati del Veronese, del Mantovano, e del Friuli.
<i>Phalaris</i>	<i>canariensis</i> L. Si coltiva per uso degli ucelli della Corsica.
	<i>arundinacea</i> L. Nel Veronese e nel Mantovano. <i>s. variegata</i>
<i>Anthoxanthum</i>	<i>odoratum</i> L. Cresce spontaneo sopra tutte ne' luoghi abissi.
<i>Eriophorum</i>	<i>laevius</i> Beauv. Ne' colli Urucki, nel Mantovano, nel bosco Jureli.
<i>Digitaria</i>	<i>virginialis</i> Scop. Ne' luoghi abissi del Venetico, Padano, Veronese, Mantovano, e nel Friuli. <i>s. cilicium</i>
	<i>flabra</i> L. S. Ne' campi del Mantovano.

Setaria *verticillata* Beauv. Ni' capi inetti e agli altri.
viridis Beauv. Ni' capi colorati.
spacca Beauv. Ni' capi colorati. d'isola.
italica Beauv. Si colora per alcuni d'isola.
Elysi multica *Cross* *fulva* Beauv. Comune in luoghi inetti d'isola.
Panicum *Maillanum* L. Si colora per alcuni d'isola.
undulatifolium Ard. Ni' luoghi d'isola. D'isola.
et *Denii*, e nel *Paroli*.
doppio *vevoso* W. Ni' luoghi inetti. Al *Orus*,
d'isola, *Dugues*, Al *Verde*,
Orus e *Montano*.
Lea *Mays* L. *Alberi* *diversi* *per* *grass*, *d'isola* *per* *frangia*.

Carex *Ordi* - II. *Cyperaceae* *Beauv.* *d'*
Ordi *Maillanum* L. Ni' parti Al *Orus*, Al *Orus*,
 Al *Montano*, e Al *Paroli*.
diva L. Ni' parti inetti Al *Paroli*.
faldensis L. Nel *monte* *Bald*, e in *elli* *intorno* *al*
lago *di* *Santa*.
ovale *Good.* Ni' parti d'isola *Orus*, *Orus*,
Orus, e *Belle*.
triviale L. Ni' parti *Orus*, e *Montano*.
Schrebii W. Ni' parti *Orus*, Al *Orus*, *Orus*,
Orus e *Montano*.
diva *Good.* Ni' parti *Orus* *intorno* *Orus*
 e *Orus*.
curta *Good.* Nel *Paroli* *per* *Orus*, *Orus*.
elongata L. Ni' parti *Orus* Al *Orus*
 e Al *Orus*.
stellata *Good.* Ni' parti *Orus* *intorno* *Orus*,
Orus, *Orus*, *Orus*.
diva *Good.* Ni' parti *Orus* e Al *Orus*.
missata L. *In* *parti* *Orus* *Orus* *Orus*,
 Al *Orus*, *Orus*, *Orus*, e Al *Orus*.
virgata L. Ni' parti *Orus* Al *Orus*, *Orus*,
Orus, *Orus*, *Orus*.
paniculata L. Ni' parti Al *Orus*, *Orus*,
Orus.

- remata L. Carexena nei prati umidi
del Veronese, Padova, Venetia,
Brescia, Verona, e nel Friuli.
- nigra W. Nelle alpi Venetiane e Veronesi e nel Friuli.
- atrata L. Nei prati elevati del Baldo.
- claudiflora W. Nei prati secchi montani
del Vicentino, Bassano, Verona.
- alba Scop. Nei prati montani di Casale S. Stefano e nel Friuli.
- ovuliflora W. Nei prati montani del Bassano
e di tutto l'Alto Veneto.
- digitata L. Carexena nei luoghi umidi. N. S. Eugenio,
del Bassano, Verona, e Mantovano.
- fulviflora L. Nei prati del Veronese.
- collina B. Nei prati del Bassano, e nel Baldo.
- pauciflora W. Succumbiflora nei luoghi umidi.
del Bassano, Vicenza, Veronese,
Bassano, Mantovano e in
- longifolia Hoff. Nei prati e boschi del Bassano,
del Verona e del Mantovano.
- gyrobaris Vill. Nei prati umidi del Bassano
del Vicentino e del Verona.
- mitida W. Nei prati secchi del Bassano, del Veneto
del Verona, nel Veronese, nel
Friuli.
- tormentosa L. Nel lido di Venezia, nel Veronese,
e Verona.
- musonata All. Nei prati alpine del Baldo, in
colline e prati Bassanesi.
- flava L. Nel Veronese, Bassano, Vicentino
Verona nei prati umidi.
- pedis Elyth. Nei luoghi umidi intorno a Venezia,
sugli Eugeni, nel Mantovano, nel
Friuli.
- extensa W. Nei luoghi umidi intorno a Venezia,
e presso Abano alla precedente.
- pallescens L. Nei luoghi umidi e nei prati del Veronese,
Vicentino, Bassano, Verona, Mantovano, e nel Friuli.
- diffusa L. Nei luoghi umidi della precedente.
- fulva Scop. Nei prati del Bassano.
- Micheli W. Nei prati alpine del Verona.

Elyth
Elyth

Carex

- spicata* Huds. Ni' pagli di colli e monti Bassanese,
(C. Dymalis Ehrh.) Mantova, Orvieto, umbri nel Mantovano
~~filosa Scop.~~ Ni' luoghi pianura del Mantovano.
- tenax* Host Ni' pagli di monti alti Bassanese,
Vicentini, e Feltrini.
- Scopolii* Gaud. Ni' luoghi ombrosi di monti Bassanese,
Vicentini e Veronesi.
- feruginea* W. Ni' luoghi erbosi algini del Bassanese,
Orvieto, Bellunese, e del Friuli.
- firmis* W. Ni' pagli erbosi di monti Bassanese,
Vicentini, Orvieto, Bellunese, e nel Friuli.
- capillaris* L. Ni' pagli algini di monti Bassanese,
Vicentini e Orvieto, e nel Friuli.
- panicola* L. Ni' prati e boschi umidi del Bassanese,
Orvieto e Mantovano.
- recurva* Huds. Comunissima in tutti i luoghi umidi
(C. glauca Scop.) del pianura e di monti, e anche
in luoghi secchi del Veronese, Bergamasco,
Bassanese, Orvieto, Mantovano ecc.
- melgari* Trin. Ni' luoghi erbosi intorno a Verona,
(C. capillaris Guss.) nel Veronese, nel Friuli.
- stricta* W. Lungi i fiumi e in luoghi umidi del Ver-
gonese, Bassanese, Vicentino, e nel Friuli.
- acuta* L. Lungi i fiumi del Veronese, Bergamasco, la
Verona, Mantova, Orvieto frequent.
- palustris* W. Ni' luoghi palustri del Veronese, Padovano,
Bassanese, Vicentino, Orvieto, Mantovano.
- ripensis* Curt. Lungi i fiumi e le rive di luoghi sopra
pendula Huds. Ni' luoghi sterchi del Veronese, Bassanese,
Padovano e Mantovano.
- Pseudocyperus* L. Ni' luoghi palustri del Mantovano
Orvieto, Veronese, e nel Friuli.
- vesicaria* L. Ni' luoghi umidi del Veronese, del Orvieto
e del Mantovano.
- ampullacea* Good. Ni' prati o fene del Veronese, Vicentino
e Orvieto.
- hista* L. Ni' luoghi erbosi del Veronese, Bergamasco,
spicata Schrad. Bassanese Orvieto e Mantovano.
del Friuli Ehrh.
- pubescens* Sm. Ni' colli e monti del Orvieto, e nei
luoghi umidi del Mantovano.
- argus* Pflum. foth Ni' prati subalpini di M. Baldo.

Elyna
Microphorum

mali.

<i>Rimbristylis</i>	<i>distans</i> f. et l. Sch.	Nel luoghi palustri del Uruguay, Padana, Mantovano, Ormaiz, Uruguay, Uruguay, Mantovano.
<i>Isoplexis</i>	<i>Mirbeliana</i> f. et l. Sch.	Nel Uruguay, Padana, Mantovano
<i>Eleocharis</i>	<i>palustris</i> f. et l. Sch.	Comun in tutti i luoghi palustri.
	<i>ovata</i> f. et l. Sch.	Nel luoghi umidi del Padano
	<i>acicularis</i> f. et l. Sch.	Nel luoghi umidi del Uruguay, del Padano, Ormaiz e Mantovano.
<i>Spinichogon</i>	<i>alba</i> Vahl	Nel luoghi umidi del Uruguay
	<i>peru</i> f. et l. Sch.	Nel luoghi umidi (Lacandini)
<i>Sisyrinchium</i>	<i>peruvicum</i> f. et l. Sch.	Nel luoghi umidi del Perù.
	<i>laevis</i> L.	La più negli stagni, laghi e fiumi.
	<i>holochloa</i> L.	Nel luoghi palustri del Uruguay, Ormaiz, Padana, Uruguay, Mantovano, e nel Belgica.
	<i>triquetris</i> L.	Comunissimo nelle risaje e luoghi palustri.
	<i>litorea</i> Schrad.	Nel canale Ormaiz e nel Perù.
	<i>peruviana</i> Vahl	Nel canale Ormaiz, e a Parigi
	<i>muricata</i> L.	Nel luoghi palustri, selci del Uruguay, nelle risaje, prati acquosi del Uruguay, e del Mantovano.
	<i>montana</i> L.	Comunissimo nei luoghi palustri.
	<i>peruviana</i> Schrad.	Comunissima alla varietà
	<i>peruviana</i> L.	Comunissima nei luoghi palustri del Uruguay, Padana, Belgica, Ormaiz e Mantovano.
<i>Blitum</i>	<i>compressum</i> Lam.	Nel luoghi palustri e selci del Uruguay, nel Perù, nel Mantovano.
<i>Cladonia</i>	<i>mariscus</i> Schrad.	Nel luoghi caldi del Uruguay, Padana, Belgica e Mantovano.
<i>Cyperus</i>	<i>glaber</i> L.	Nel Uruguay lungo il fiume La Valle del Molino
	<i>glomeratus</i> L.	Nel luoghi palustri e nelle risaje di tutti il Perù.
	<i>diffusus</i> L.	Nelle risaje del Uruguay e Mantovano
	<i>flavipes</i> L.	Comunissimo in tutti i luoghi umidi.
	<i>frutus</i> L.	Insieme al precedente
	<i>longus</i> L.	Comunissimo in tutti i luoghi acquosi e palustri.
	<i>horridus</i> L.	Comunissimo in tutti i luoghi palustri.
<i>Scheuchzeria</i>	<i>palustris</i> L.	Comunissimo in tutti il Perù.
	<i>nigricans</i> L.	Comunissimo nelle risaje del Perù, Ormaiz, nel Perù, e a Parigi, negli stagni, nel Uruguay.

Ordine III. Junceae.

Luzula

- filosa* W. Ni posti montani e scoscesi del
~~giu~~ del Padova, Bassano, Vene-
 tia e nel Friuli; comuni in luoghi
 aridi nel Lido di Venezia.
- Fosteri* DC. Ni luoghi aridi di monte. Bassa-
 nesi e Veronesi, e negli aridi
 di Brondolo nel Veronese.
- lybatica* R. S. Ni pascoli di monte Bassanesi e
 Veronesi -
- albida* W. Ni luoghi montani del Friuli,
 negli Euganei, nel Bassano
 nel Veronesi -
- nivea* DC. Ni luoghi sopra e ai piedi di
 monte Vicentini, Bassanesi, Veronesi
- spadicea* DC. Ni pascoli di monte Baldo.
- caespitosa* DC. Ni luoghi aridi ~~aperti~~ di
 Veronesi, in colle del Padova,
 - p. conca Vicentini, Bassano, Veronesi,
 - p. veduta Veronesi e nel Friuli.
- spicata* DC. Ni pascoli montani del Veronesi,
 Vicentini e Bassanesi.

~~*lutea* DC. Ni luoghi comuni~~

Juncus

- acutus* L. Ni luoghi umidissimi o caldi
 di Veronesi, del basso Friuli,
 e alle terme Euganee.
- maritimus* L. Ni luoghi sopra del Veronesi
 e del basso Friuli
- conglomeratus* L. Ni luoghi umidi del Veronesi,
 Veronesi, Padova, Vicenza,
 Bassano, Veronesi, Polesina -
- effusus* L. Ni luoghi sopra comuni.
- glaucescens* W. Ni luoghi sopra del Veronesi,
 Padova, Bassano, Vicenza,
 Veronesi e nel Friuli -
- arvensis* W. Ni pascoli alpine di monte
 Porada nel Belluno. (Pueloni)
- trifidus* L. Ni pascoli alpine del Veronesi,
 Veronesi, Bassano, Bellunesi
 e nel Friuli.

Questo è il juncus
 che avviene a tutto
 in canopi più
 nei giardini o prati
 vecchi -

Juncus triglumis L. Nel paese di Macchia nel
 Vicentino (Montini), nel Polesine (Pavone)
Burmannia Vahl. Ni luoghi umidi paludosi
 e argillosi. comune per tutto
Perrugia L. f. Ni luoghi sopra le Vercelli
 (Verotti)
Bulbosus L. Ni luoghi sopra il P. Burmannia
 comune.
articulatus L. Comunque in tutti i luoghi.
 — *β. amblyonyx* var. *α. pedunculatus* —
 — *γ. corymbosus* Comune nel precedente ma
obtusiflorus Ehrh. Vercelli, Padov., Mantova,
 Verona, Vicenza, Polesine —
uliginosus Roth. Ni luoghi umidi del Verone
 piano (Zanardini)

Ordine IV: *Colebitaceae*

Tropaeolum *calyculata* Ni arca. Vercelli, Dogana,
 Vobbi. Vercelli, Belluno, nel Polesine.
Veratrum *Lobelianum* Ni paesi alpini del Verone, Polesine, anche
 Verona, Vicenza, Dogana, e Belluno, nelle an., e
nigrum L. Ni luoghi boschi del Dogana, Verone,
 nel Polesine.
Colebitum *arvense* L. Le specie è comunissima in tutti i paesi il cui
β. alpinum è prati, le anelli nei luoghi. bella o i fiori ros
 arca o i alpine nelle an. e verdi:
 si riprova in me
 Verone.

Ordine V: *Bron*

(Foglie L.) nelle anelli