



B. 19





Flore Græcæ Prodromus

sive

Plantarum omnium enumeratio

quæ

in provinciis aut insulis Græciæ

invenit

Johannes Sibthorp M.D. etc.

Characteres et synonyma omnium

cum annotationibus

elaboravit

Jac. Eduardus Smith. M.D. etc.

Vol. I. & II.

Londini, Typis Richardi Taylor

et socii.

MDCCCVI

Adm.

E Lindero Flore frigee

Nomina specierum omnium, novarumque
Descriptiones
excepit

B. L. V.

1. Monandria

1. Monogynia

Salicornia herbacea
fruticosa

Chara vulgaris

Zostera marina

2. Digynia

Coriophorum hypolepis

Callitriche aquatica H. Brit.

(3. *C. verna* et autumn. L.)

2. Diandria

1. Monogynia

Jasminum fruticosum

Ligustrum vulgare

Phytolacca media

— *latifolia*

Olea europaea

Toximus Orus

Cercas lutea

Vernicia spina

spicata

pinnata

officinalis

gentianoides

Vernicia thymifolia Sibth. Sm.

= corymbis terminatis, folijs cordatis
invenis, caulis fruticulosus, diffusus,
capsularum lobis divinis =

Icon Pl. Græcæ t. 6.

In cacuminis montium Cretæ, olim

Leuci nunc sphaerostichii dictum.

Florat inter saxa rive rupe quæ.

24.

— *Sergyllifolia*

Baccharis

anagallis

Deunium

prostrata

perfoliata

Chamaedrys

latifolia

austriaca

multifida (Non in ulla fide)

glauca Sibth. Sm.

= floribus solitariis, folijs cordatis inie-
sens, caulis procumbentibus, lei-

nibus calycinis utrinque dentatis =

Icon Pl. Græcæ t. 7.

In jugo montis Hymetti prope Athenas.

J. F. Bauer. ©

Pomica agrestis

β. V. foliis oblongis pediculis
insidentibus, chamaedrys flie. major
Buxbaum. Cent. I. 26 t. 40 p. 2.

— arvensis

hedeifolia

cymbalaria Lillh. Sm.

" foliis solitariis, foliis cordatis in-
cis-venatis, laciniis calycinis
rotundatis, seminibus unisulcatis
laevigatis ○

V. cymbalaria flie Vahl. Baum.

v. I. 41.

V. hedeifolia β. Sp. Pl. 19

— triphylla

— acinifolia

Gratiola officinalis

Pinguicula crystallina

= corolla inaequali, nectaris oblique
petalo brevior, laciniis calycinis
oblongis, sepalis basi glabris =

Leon H. Gr. t. 11.

In rivulis prope vicum Camandris in
insula Cypro B. T. Bauer.

Utricularia vulgaris

Senecio trifolius

minor

Lycopodium europaeum

exaltatum

Trigonotis capitata

Aspermarium officinale

Salvia officinalis

Gallus esculentus proferit, Salvia
pomifera et hilde insper.

— pomifera

— calycina Lillh. Sm.

= foliis ovatis venatis planis, reticu-
lato-venosis incanis, calycibus trilobis
bis dilatatis retatis mucronatis =
S. orientalis frutescens, foliis cir-
catis, acutatis, mucronatis. Tournef.
Cor. 10.

Leon H. Gr. t. 16.

In monte Hymetto prope Athenas,
Julio florans. Tj.

— triloba

Salvia ringens

= foliis interrupte pinnatis crenatis
subrotatis rugosis, ramis floriferis
paniculatis, corolla declinata
recurva.

Icon Pl. Gr. t. 18.

In petronis ad latera montium
haud infrequens. 24.

— viridis

— Horminiana

— sylvestris

— pratensis

— Dorskaelee

— Sibthorpii Sibth. Smith.

= foliis cordatis crenatis lobatis rugo-
sis, caule subquadrato comp.
staminum appendiculis dilatatis

Icon Pl. Gr. t. 22.

In Peloponneso et in insula Cy-
prus. In itinere Parnassum
versus primo invenit et Sibthorpii. In insula Cypr.
S. B. Bauer 24.

— Vestenaca

Salvia multiplex Sibth. Smith.

= foliis cordatis multiplex imis
glabris, caule foliis simplicibus,
staminum appendiculis dilatatis.

Horminum sylvestris, imis foliis,
caulis flor., ibidem. Barret. t. 220.

Pl. Gr. t. 23.

In passibus circa Syzranium S. B. Bauer
24

— clandestina

— discolor

— vermiculata

— napifolia

— Silares

— crassifolia

Foliis cordatis crenatis rugosis utrinque
lanatis, caule aphyllis, bracteis caly-
ce brevioribus. 24.

S. candidissima Vahl Enum. v. I. 278

Salvia orientalis foliis rotundatis
candidissimis Dougl. Cor. 10.

Icon Pl. Gr. t. 26.

In insula Cypr. et versibus. S. B. Bauer

— argentea

— aethiopis

Morina persica

II *Digynia*

69. *Anthoxanthum Doctum*

III. *Triandria*

I. Monogynia.

Valeriana rubra

angustifolia

calitropa

obtusata Lillh. Sm.

" fl. monandrii subulcanis, foliis
inferioribus petiolatis cordato-oblongis
lobis denticulatis = Lc. fl. Gr. t. 31.

In monte Cruis insulae Iypii. Bauer

— *Cornucopia*

— *Dionandrii* Lillh. Sm.

fl. triandrii foliis omnibus pinnatis,
radiculis foliisque arboribus denticulatis
repandis, radicibus tuberosis. 4.

For Diosc. Lillh. Lc. fl. Gr. t. 33.

(prope *Ligustrum* flav. *Ligustrae* D. Hawthorn)

— *tuberosa*

— *calinata*

— *Loanta*

Valeriana vesicaria

cometa

hipocrita

Polynemum arvense

Crossosakina = *stigmata* caerulea tripartita
to: segmentis linearibus

Fl. Brit. 39.

C. sakina a. sp. 92.

— nudifloras: *stigmata* inclusis tri-
fidis: lobis multifidis laciniatis
penicilliformibus, floribus aphyllis.
Fl. Brit. 41.

— *venosa*: *stigmata* inclusis tripartitis:
lobis cuneiformibus incisuris. Fl. Brit.

— *aurea* Lillh. Sm.

stigmata inclusis tripartitis: lobis
sublinearibus denticulatis, radi-
cum tunica membranacea.

Croc. *venosa* *Maerianus* primus.

Chus. Pennon. 228. Salic. in

Ann. of Bot. v I. 122.

Lc. fl. Gr. t. 35

In arenosis argilla substratis pro-
pe sestum, Martius floribus 4.

Ilex Bulbodium

Gladstey commensur

p. *Pl. triphyllum* Lth. Mus. N. H. Gr.
qui vix differt statum minorem, caule
trifloro subtriphylo, corollis lobis im-
pares pallidior. In *Cypri compositis* Rumer.
4.

Iris florantena

— *germanica*

— *pumila*

— *pseudo-acoma*

— *pectidipinna*

— *graminea*

— *tuberosa*

— *disyngnethum*.

Schoenus Mariscus

— *micrometatus*

— *nigricans*

Cyperus longus

— *rotundus* sp. Pl. 67.

culmo triquetro nud., umbella
foliis supradecompositis, spiculis
lanceolatis acutis, tuberculis obso-
lis. N. Moris. sect. 8. t. 11. p. 1

Cyperus cominus Lth. M.

culmo triquetro nud., umbella
foliis, spiculis linearibus longis.
sinis, tuberculis acutis, zonis obso-
letis. Icon Pl. Gr. t. 44.

In palustribus prope Patras. 4.

— *tenuiflorus* W. No 6.

culmo triquetro nud., umbella
foliis supradecompositis, spiculis
oblongis, glumis obusis, radice
repente. N. Jacq. N. n. r. t. 298.

— *radicans* Lth. M.

culmo triquetro nud., umbella
foliis, spiculis lanceolatis, fo-
lis patentissimis rigidis recurvis
N. Pl. Gr. t. 45.

In arenis ad fluv. Syndanum
etiam in insulis Græc. sed minus.
4.

— *difformis* sp. Pl. 67.

digynus, culmo triquetro nud., um-
bella foliis, spiculis linearibus
acutis, glumis ventrisis obusis.
Icon Pl. Gr. t. 46. 4?

Cyperus flavescens Sp. Pl. 68
digynus, culmo triquetris nudis,
umbella triphylla, spiculis
lanceolatis, seminibus oblongis
triangulis subleniculis
Semen punctulato-scabrum.

— glaber
digynus, culmo triquetris nudis,
umbella triphylla, spiculis
lanceolatis, glomeris nervosis
oblongis mucronulatis
H. Segu. Veron. suppl. t. 2. p. 1.

sem. precedente convenit facie, co-
lore apice magnitudine, sed differt
stigmatibus tribus, seminibus
ante triquetris apice oblongis, glu-
meris nervosis.

— fusus Sp. Pl. 69.

digynus, culmo triquetris nudis, um-
bella triphylla, spiculis linearibus,
glomeris levibus, seminibus nitidis.
Semen elongatum, utrinque acuminatum,
aculeo triquetris, album.

Cyperus pannonicus
mucronatus W. Sp.

Scirpus palustris
lanceus
Holochoenus
romanus

(Pseudanthus, ni fillos, varietas. Sp. H. Br. 33.)

setaceus

mucronatus

dichotomus

maritimus

sylvaticus

Michelinus

Nardus aristata.

II. Digynia

Cornucopia cucullata

Saccharum flavens

— Tenax

cylindricum.

Chalaris canariensis

nodosa

agrestis

arenaria

Phalaris phleoides

— *geniculata*

spica cylindrica, glumis ellipticis lanceolatis dentato-ciliatis, culmis distichis ramosis geniculatis.

Stamina circa tria.

In aquis stagnant. Olympi. Bithyni. ☉

— *vaginiflora* (vaginif. schenckii)

spica ovata basi vaginata, glumis ellipticis lanceolatis dentato-ciliatis, culmis distichis ramosis. Stamina tria. Hujus varietas inter Cyprii auleas, floribus capitatis, haec spiculis discrepans.

— *paradoxa*.

Lanicum verticillatum

— *glauca*

— *viride*

— *Crusgalli* et var. p. longicaule

— *cruciforme*.

Spicis albis sessilibus secundis pilosis, valvulis calycinis tertia exigua acutiuscula, culmis ramosis.

Re. fl. græc. t. 59. In insula Sami. 4.

— *sanguinalis*

— *Dactylon*

— *repens*

— *miliaceum*.

Phleum nodosum

— *alpinum*

— *felinum*

spica ovata, anthesis glumæ longioribus divaricatis, angulatis scabris, radice fibrosa. ☉

Re. nulla. In insula Zeynthe.

A Phleu alpino differt radice fibrosa annua; glumis oblongioribus basi tantum ciliatis; anthesis longioribus magisque divaricatis, nudis, angulatis, breviter lanceolatis.

— *crinitum*.

Alopecurus pratensis

— *utriculatus* (Phleu's L.)

spica oblonga, glumis calycinis navicularibus gibbis mucronatis dorso villosis anthesis corollina brevioribus.

— *angustifolius*

spica ovata, glumis setosis mucronatis villosis aristis duplo brevioribus, foliis radicalibus angustifolius. Re. fl. Græc. t. 54.

In Olympi Bithyni summitate. 4.

— *lanatus*

spica capitata, glumis calycinis acutis mucronatis villosis anthesis duplo brevioribus, foliis lanatis. Re. nulla. Ibid. nunc peracta. 4.

Radix lignosa, usque ad atr. Culmi spithamei,

erecti, binodes, vix geniculati, basi
diphylli, superni nudi, glabri.

Folia radicalia angusta, patentissima,
linearia, planiuscula, obtusa, utrin-
que lanâ molli, nuda, transsione
tota, summo apice crenulata; caulina
brevissima et quasi abortiva, longioribus
vaginata, vaginâ striatâ, basi glabra-
tâ, striatâ sub apice crenulata, minus
densè quàm in ipsis foliis lanatâ.

Stipulae exiguae, spicae pubescentes,
densae, multiflorae. Calyx ovatus, vis-
cosus, glumis acutis, mucronatis,
nerviis. Forthae univales, reclusae,
glabrae. Crista e basi corollae, testis,
glumâ duplâ longior, supernè saeva.

Mitium effusum

lentigerum

arundinaceum

panicula laxa, averta, aristata glabra,
calyce mucronato, stipulis brevissimis
reclusis.

crustaceum

panicula laxa, averta subanastata glabra,
arista calyce breviori, stipulis elongatis
erectis.

Agrostis stolonifera.

alba

purpurea

Andropogon

gryllus

Andropogon halepensis.

panicula erecta superadecomposita,
glumis elliptico-lanceolatis, flo-
rantibus omnibus monopetalis.

angustifolius.

foliis lineari-bus canaliculatis pilo-
sis, spicis digitatis corymbosis plu-
rimis, calycibus striatis pedicellisque
hirsutis.

distachyos.

spicis digitatis geminis, glumis acu-
tis glabris, culmo simpliciter.

hirtus.

spicis digitatis geminis, glumis
acutis hirsutis, culmo ramoso.

Holcus lanatus

Aira cristata

aquatica

minuta

capitata

canescens

argyrophyllea

felice vibrata

minuta

varietalis.

petalis imbricatis, panicula avertata
pendula, floribus levis, stipula elongata,
culmo simpliciter.

Medea uniflora

mutans

major

petalis imbricatis, panicula divarica.

ta: ramis binatis, floribus cernuis,
calice simpliciter, foliis involuto. pinn.
genuis.

— *crucata*

Iscleria corymbosa

spica ovato-oblonga imbricata,
bracteis alternis, petalis exterioribus
tridentatis aristatis.

— *alba*

spica ovato-oblonga imbricata,
bracteis alternis, petalis exteriori-
bus lanceolatis dentis indivisis.

Poa aquatica

fluitans

maritima

dura

rigida

divaricata

corymbosa

capitata

pubescens

trivialis

Poa pratensis

angustifolia

compressa

alpinum

annua

monorale

decumbens

Briza minor

media

clativa

spiculis cordatis duodecimfloris,
calyce flexilibus brevior, corolla
gibbosa, stipula brevissima
obtusâ.

Icon. Fl. Græc. t. 75.

In monte Athens. D. Hawking. 4.

— *maxima*

— *spicata*

spiculis ovatis erectis septem-
floris, calyce flexilibus brevior,
corolla ventricosa, panicula
subsuspecta erecta.

Icon. Fl. Græc. t. 77.

In monte Parnaso. ©.

Dactylis glomerata

Cynosurus cristatus

setinatus

Euphorbia phloides
egyptiac
aurea

Festuca ovina
virgata
repens
pratensis
montana

panicula secundae coarctata fere
pliciscula, culmo tereti nudiusculo
foliis recurvis rigidis involuto. pennis
geminis.

Radix nulla.

In itinere montium Olympi
Pithagorae, vulgo, vel in ipso monte,
legit Sibthorp 21.

Folia radicalia immersa patens
rura, linearia, involuta, pungentia
tota; subtus levisima, ciliolata.
Culmus solitarius, fere pedalis
erectus, striatus, teres, ligulis basi
subdiphyllis, foliis brevissimis, longis-
sime vaginatis. Panicula parva
erecta, coarctata, vix ramosa. Glumae
acuminatae, glabrae.

Festuca Stenophylla
aristata
littoralis

panicula secundae glomerata ovata
foliis involutis acutis distichis.

Stigmaphyllon pilosum, culmis prostratis.
Festuca dactyloides,

panicula ovata coarctata foliis
planis patentibus, culmis erectis,
glumis omnibus acuminatis pennis.
— elatior

Bromus mollis

asper
sterilis
tectorum
rubens
segravius
sylvaticus
pinnatus
ramosus
vittatus
distachyos

Stipa pennata

capillata
purpurea
terrestris
palustris
aristata

Oxend

glaberrima
sterilis
flavescens
fragilis
pratensis
argyrophylla

spicata, calycibus atq. floribus receptaculis

midij. folijs planis glabris.

Flor. Fl. Gerg. t. 89

In Convolv. infusis, cretaceis. 2.

Lagurus ovatus

Orundo domax

Pragmites

Galatragrotis

colorata

arvensis

Lolium perenne

temulentum

arvensis

Potentilla incurvata

digitata

Spici terminalibus fasciculatis,
rachis angulata scabra, glauca
acuminatis, foliorum vaginis
pubes.

Flor. Fl. Gerg. t. 92

In Dithymia, in itinere Olyn-
pum versus, legit Rothorp. 2.

Egilepis ovata

arvensis

Spici cylindrica triflora floribus
inferioribus dentato-emarginatis;
summo multicaule.

Flor. Fl. Gerg. t. 94.

In infusis, Gergis frequent. 3

Egilepis cylindrica

Spici cylindrica floribus multi-
flora, floribus inferioribus den-
tato-emarginatis; summo
bicaule.

Gramen erectum, spici gra-
viter, in duas aristas longissi-
mas et asperas absente. Turn.
Cor. 39.

Flor. Fl. Gerg. t. 95

In infusis frequent. 3

Cymus arvensis
crinitus

Spici erecta, spicali pubes-
centibus scabris longissimis uni-
caule, involucri erecto
setaceo scabro.

Secale villosum.

Hordeum bulbosum

maritimum

maritimum

Distichum junceum

repens

maritimum

unilaterale

Cenchrus ciliolatus

frutescens

Cyperus dracemosa

III. Trigynia

Montia fontana

Holosteum umbellatum

(97) *Polycarpon tetraphyllum*

IV. Tetrandria

1. Monogynia

Globularia alpestris

vulgaris

Viscaria sylvestris

laciniata

Scabiosa alpina

recurva

corollulis quadrifidis egualibus, calycibus imbricatis, foliis pinnatis: foliis

decurrentibus incis.

periclytis glabris.

— *transylvanica*

— *ambrosioides* corollulis quadrifidis equalibus calycibus imbricatis acutis, foliis interrupte bipinnatifidis incis. pubescentibus.

Icon. Fl. Græc. t. 103.

In Monte Jannico 2.

— *videns* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis inferioribus

ribus lyontis, periclytis fructibus compressis bicornibus.

Icon. Fl. Græc. t. 104

In Asia minore 3.

Scabiosa syriaca

leucantha

integrifolia

amplexicaulis

arvensis

columbana

scabra

maritima

obovata

corollulis quinquefidis radiantibus, fimbriato-dentatis

calyce brevioribus, foliis

pinnatifidis, summis linearibus indivisis.

Icon. Fl. Græc. t. 105.

Inter Smyrnæ & Bur.

Jann. 3

— *prolifera*

— *argentea*

— *afriana*

— *obovata*

— *brachyactea*

corollulis quinquefidis radiantibus, ovatis, foliis subintegrif.

— *brachyactea*

fructus corollae membranaceae
subtus pertusa.

Krautia palustris Mant. 197

Fl. Gr. t. 109

In arvis insulae Cyprae

Sabiosa orthoceras,

corollulis quinquefidis radiantibus
intergerminis, foliis basi
bipinnatifidis, fructus corollae
membranaceae subtus pertusa.

Fl. Gr. t. 110

In insula Cypro

forte praecedentis varietas

— plumosa,

corollulis quinquefidis radi-
antibus acutis, foliis lyratis,
fructus corollae obsoleta,
pappus plumosus.

— involucreta,

corollulis quinquefidis radiantibus
acutis, foliis bipinnatifidis,
fructus corollae exigua, calyce
communis pinnatifido.

— pterocephala

tomentosa,

corollulis quinquefidis? caulis

procumbente fruticosa, foliis
dentato pinnatifidis incanis,
calyce communis obtuso.

Flora nulla.

In arvis montium spha-
cticorum in insula freta
nive perasta florent. 2.

Radix lignosa, multiceps.

Herba tomentosa - incana.

Folia radicata, lineari-oblonga,
unicalia fere truncata,

dentato-pinnatifida laciniis
obtusis, subinde densis, pedunculi

solitarii, terminales, simpliciter,
nudi uniflori. Calyx communis

2 foliolis 8. raris 10, ovatis
vel oblongis, obtusiusculis, incanis.

Seminum pappus scaber.

Sabiosa coronopifolia,

corollulis quinquefidis radiantibus
dentatis, caulis procumbente
fruticosa, foliis bipinnatifidis
glabris, pappus scaber.

Fl. Gr. t. 114.

In rupibus 2.

Krautia orientalis

Mercurialis annua

maritima

erecta,

caulibus erectis, foliis quaternis

binis reflexis, contritiis, nullis.

floribus, pedunculis fructibus

erectis-patulis

Asperula odorata

maritima

foliis ovatis lanceolatis margine
retusum patulis, flexuosis fasci-
culis paniculatis.

Icon. fl. Græc. t. 112.

In insula foras ad ripas fluvii
prope Plesianam. 2.

longifolia, foliis subalternis
linearibus lanceolatis reflexis mar-
gine patulis, paniculis capul-
latis multifloris, fructu lvi.

Icon. fl. Græc. t. 118.

In fylis Byzantinis ad pagum
Bulgæ. 2.

arvensis

incana

foliis pinnatis linearibus incanis, floribus
fasciculatis terminalibus pubes-
centibus

tenetoria.

Asperula lutea,

foliis quaternis linearibus gla-
bris, caule erecto, floribus fasci-
culatis pubescentibus subsistatis.

agnoschica,

foliis quaternis linearibus

superioribus maxime inequalibus,
floribus fasciculatis terminalibus,
fructu cauleque glabro.

rigida

foliis linearibus quaternis: su-
perioribus oppositis, floribus
parvis, caule diffuso pubescente,
fructu glabro.

Icon. fl. Græc. t. 121.

In fort. collibus et campis junio
floreant. 2.

littoralis,

foliis linearibus quaternis mar-
gine cauleque patulis, floribus
quadrisidis pilosis, fructu hispido.

Icon. fl. Græc. t. 122.

Ad maris litoris littoralis. 2.

pubescens,

foliis linearibus quaternis sub-
incanis, floribus multatis, caulibus
adpendentibus cespitoso, radice

puberula.

Deas. fl. Græc. t. 123.

In rupibus excelsis. 4.

Asperula nitida,

foliis linearibus quaternis
tertis aristatis, floribus quadrifloris
retusis mucronulatis, caulibus
erectis. —

Galium cruciatum

coronatum,

foliis quaternis obovatis margine
scabris: superioribus ellipticis,
petiunculis quinquefidis diphyllis,
caule hirs.

apicatum,

foliis quaternis obovatis unifor-
mibus margine scabris, pedunc-
ulis trifidis apophyllis, caulibus
paucis diffusis.

Deas. fl. Græc. t. 126.

In cretæ et Archipelagi rupi-
bus frequent. 3

junceum,

foliis quaternis obovato-linear-
ibus obtusis glabris, floribus pau-
ciculatis congestis, caulibus erectis

hirsut.

Deas. fl. Græc. t. 127.

Ad rupes et agrorum mar-
gines in insula Creta. 21.

Galium palustre

suberosum,

foliis quaternis lanceolatis
acutis glabris, floribus termi-
natis trifloris, caulibus diffusis
ramosissimis hirsutis.

Deas. fl. Græc. t. 128

In cretæ montibus? 21.

apiculatum,

foliis semis lanceolatis seu
obovatis, caule incano, pe-
dunculis trichotomis foliolis
corollæ apiculatis. —

Deas. fl. Græc. t. 129.

In sarnaso, et Athos moun-
tibus. 21.

incanum,

foliis semis linearibus cauleque
incanis, pedunculis trifloris, corol-
læ lanistata.

Deas. fl. Græc. t. 130.

In monte sarnaso. 16th. apud

Herb. Banks 2.

Galium pyrenaicum

foliis tenuis linearibus nitidis
aristatis, floribus subsessilibus
oppositis solitariis, corolla
obtusis mutica.

incurvum,

foliis ovatis linearibus glab.
bis aristatis reflexis incurvis
caule paniculato, corollae obtusa
sp. mutica.

Decc. Fl. Græc. t. 132.

In montibus sphaciotinis
Fieb. 2.

verum

Mollugo

glaucom

purpureum

tricornu

verrucosum,

foliis tenuis lanceolatis margine
atrovirentibus aculeatis, pedunculis
axillaribus trifloris, fructu
verrucosis mutante.

Aparine

floribundum,

foliis subrotundis linearibus reflexis
scabris, caule divaric.

caule teri, pedicellis capillaribus.
bus, corollae aristata.

Decc. Fl. Græc. t. 136.

In insula Cypri. ©

Galium capillare,

foliis ovatis linearibus revolutis
scabris, infimis obovatis,
caule teri, pedicellis capillaribus.

brevifolium,

foliis septem ovatis aristatis
scabris, caule villosis, pedunculis
trichotomis terminalibus, corollae
aristata.

Decc. Fl. Græc. t. 135

Ad littora Samariæ. Sibth.

in Herb. Banks. ©

præsum

Galatrua muralis,

fructu lobato angustis dentato
fimbriatis, verticillis confertis

hispida,

fructu hispido, verticillis rono.
tupulis.

Crucianella angustifolia

latifolia

monspeliaca.

Fabia lentorum

perigrinal
lucida

linoda montana

caula teretibus pubescente foliis
petiolatis obtusis multis.

Crucium styliforme.

Plantago major

media

laniculata

Lagopus

albicans

alpina

Dellardi

ortica

montana

pubulata

gentianoides

glaberrima foliis ovatis trinerviis

visum subrepandis, seapo tereti,

bracteis ovatis, nudis calyce brev.

monoph.

Don. nulla

In Olympo Nithyno cum jug.

Don. 2.

Radix crispas folia sero Gen.

triang. acutif. seapo palmato.
res. nudi atque glaberrimi.
Spica cylindracea, gracilis,
vix uniuersis, undique glabra.
Bracteis, ut et calyx obtus,
mutis.

Plantago terraria.

Coronopus

Psyllium

agra

sparsa

pumila

Cynops

Sanguisorba officinalis

Epimedium alpinum

Coruus mascula

sanguinea

Donardia palustris

Tropa natan

Elegans angustifolia

Camphorosma. Steranthus.

Parietaria officinalis

judaica

cretica

Alchemilla vulgaris

alpina

caruifolia

II. Digynia

Hypocnemum procumbens
imberbe,

filigineis areolatis compressis
articulatis, petalis omnibus
imberbibus.

Icon. Fl. Græc. t. 186.

In insula Cypro. c.

III. Tetragynia

Ilex Aquifolium

Potamogeton natans

perfoliatum

densum

lucens

crispum

pectinatum

gramineum

Gypsiophila maritima

Lagotis procumbens

Radiola millegriana

V. Pentandria

I. Monogynia

Heliotropium europæum

Syrinum

Myosotis scorpioides

nana

Lappula

Fitospermum acutum

teniflorum

officinale

arvensis

orientale

purpureo-ceruleum

Fruticifera

hispidulum,

Fruticetum diffusum, foliis
ellipticis-oblongis obtusis hispidis,
ramis incanis.

Icon. Fl. Græc. t. 186

In insula Rhodo. n.

— *Disperum*

Onchusa paniculata

angustifolia

undulata

amplexicaulis,

foliis caulinis cordato-oblongis
amplexicaulibus repandis, spinis
dichotomis distichis, calyci quin-
quesido.

Icon. nulla

De agro Byzantino. Sibth. ex

horto Oxoniensi. benevole communicavit

D. Williams. n.

Anchusa tinctoria,

foliis oblongis, bracteis calyc:
cum quinque partibus super
stantibus, valvulis corollae
filamentis brevioribus.

— parviflora

— ventricosa

foliis lanceolatis obtusis pin
natis - scabris, caulis procum
bentibus, calycibus fructiferis
inflatis pendulis.

— corymbosa

Cynoglossum officinale
asperinum
myosotoides

Pulmonaria officinalis

Symphytum officinale
tuberosum

Cerinth aspera
retorta

corollis clavato-cylindricis
retortis apice contractis
limbo patensissimo, filamentis
corollae copulatis.

Leon. Fl. Graec. t. 171.

In Peloponneso; etiam in
Garis cultis submontosis.

Cerinth minor.

Onosma orientale
montana

foliis linear-oblongis
obtusis sessilibus, pilis
basi stellatis, caulis
diffusis, fructibus erectis.

— echioides

foliis spatulatis-oblongis,
pilis simplicissimis, cau
libus ramosis diffusis
floribus pendulis, fructu
erecto.

— erecta

foliis linearibus, pilis basi
stellatis intertextis, cau
libus simplicibus floribusque
erectis.

— fruticosae

foliis ellipticis revolutis
pilis simplicibus, caulis
fruticosis ramosis floribus
solitariis terminalibus cernuis.

Icon. Fl. Græc. t. 174.

In insula Cypr. v.

Borago officinalis
orientalis
cultiva

Asperago procumbens

Lycopsis variegata
orientalis

Leitrum plantaginaceum

italicum

vulgare

pusillum

foliis linearis - oblongis repandis
tuberculatis hispida, caule
erecto, spicis lateralibus, flori-

minibus, exsertis.

Sibth. Bot. Iordanum

Icon. Fl. Græc. t. 180

In Italia. v.

hispida,

foliis linearis - oblongis hispida
subtuberculatis, caule erecto
pilosissimo, spicis lateralibus,
flaminibus exsertis.

Sibth. Bot. Iordanum

Icon. Fl. Græc. t. 181.

In agro Neapolitano novam
hanc speciem invenit Sibthorp.

Herb. Banks. v.

Floris junice.

Leitrum affusum,

foliis linearis - spatulatis tuberos.

latius hispida, caule suffuso, spici-
terminalibus foliatis, flaminibus
inclusis.

Icon. Fl. Græc. t. 182.

In insula Cypr. v.

Floris junice. Stamina corollæ
brevis.

erectum

Androsace cilicica

Primula vici

vulgare

Cyclamen europæum

persicum

hedysfolium

repandum

Menganthus nymphaoides

Lysimachia vulgaris

atro - purpurea

rubra

punctata.

linum - stellatum

anagalloides

foliis ovatis obtusis, floribus foli-
tatis, caule ramosissimo dif-
fuso flaminibus longis.

Anagallis arvensis, vulgaris similis:
limba, florum luteo. Tourn. Cor. 7.

Tourn. Fl. Franc. t. 1. 190

In montibus, siccis, junis flo-
rent. &c.

Lythymachia Nummularia.

Anagallis arvensis
tenella

Plumbago europaea

Convolvulus arvensis
sepium

flammula

farinosa

sagittifolia

foliis cordatis - hastatis, petalis

longis angulatis, pedunculis

subuni-floris, capsula tripartita.

althæoides

teniflorus

foliis pedatis, sessilibus, nitidis.

similis, lobis linearibus, obtusis,

radicibus cordatis, fornicatis,

pedunculis uni-floris

fruticosa

Convolvulus pentapetaloides
evolvuloides

foliis spatulatis, obtusis

petalis: superioribus amplius

recurvatis, caule declivitate

frutibus foliatis, sessilibus.

lineatus

neorum

cantabrica

suffruticosa

foliis linearibus - lanceolatis,

caule adscendente villosis,

pedunculis axillaribus

uni-floris, foliis tripliciter lon-

gioribus

Dorygenium

lanatus

perennans

Soldanella

Campanula rotundifolia

spatulata

pubescens, foliis inferioribus

longis spatulatis, crenatis.

superioribus lanceolatis, caule
uni-floris, calyce dentato.

Tourn. Fl. Franc. t. 203.

In Olympo Dithyna, et far.
naso, montibus. H.

Campanula patula
ramosissima,

glabrescens, foliis serratis
lanceolatis, inferius ovatis,
caule ramosissime multifloro
erecto pentagono.

Pers. Fl. Græc. t. 284.

In Olympo Dithyna, et far.
naso, montibus. etiam in
insula Zacyntho. O

periclyptifolia

graminifolia

versicolor

foliis cordatis serratis hirsutis,
thyris terminali, laciniis
calycinis subulatis, corolla
rotata-patula.

heliosolia

heterophylla

saxatilis

cymbalaria

foliis reniformibus incisus
glaberrimis nitidis, caulibus
diffusis

campanula Trachelium
glomerata
stricta
ichoracea,

capsulis obtectis, foliis
oblongis undulatis hispidis,
radicalibus sinuatis, fla-
ribus glomeratis sessili-
bus terminalibus

Medicinalis

betonicifolia

capsulis obtectis reticulatis
tomentosis, foliis elliptico-
oblongis serratis pilosis,
pedunculis terminalibus
subternis.

Pers. Fl. Græc. t. 210

In monte Olympo Dithyna
no. 8.

Dichotoma

laciniata

anchusiflora

tomentosa, foliis radicalibus
lyratis serratis, caule erecto
paniculato multifloro, corollis

limbo hypocrateiformi

Fl. Græc. t. 212

In insula Polycaenæ, et in
sequitis maritimis insula,
Hydr. 8.

Norman speciosum optimum
suggessit D. Salisbury.

Campanula rupestris,
tomentosa, foliis crenatis;
radicalibus lyatis, caulinis
obovato-retundatis, cauli-
bus diffusis.

Fl. Græc. t. 213.

In Aetia, et Peloponnesi
rupibus 8.

Crinif

Dracifolia,

caule dichotomo, foliis ses-
silibus dentatis; floralibus
oppositis, corollæ tubo con-
tricto.

Speculum

hybrida

Phyteuma repandum,

spica laxiuscula, foliis
elliptico-oblongis petiolatis;

discrepantijs glabris, caule
simplicissimo nudiusculo

Fl. Græc.

In monte Olympo Bithy.

no. 24.

Phyteuma ellipticum,

spica laxiuscula, foliis
ellipticis petiolatis crenu-
tis scabris, caule simp-
licissimo foliis hirs.

Fl. Græc. t. 217.

In monte Olympo Bi-
thyn. 24.

limonifolium,

foliis lanceolatis dentato-
repandis retrosum
scabriusculis, caule par-
miculato, floribus sessi-
libus subternis.

amplexicaule

pinnatum.

jasione montana

Lobelia setacea,

foliis radicalibus spatulatis
repandis; caulinis setaceis,

caulibus simplicibus unifloris
erectis.

Viola hirta

aurata

canina

tricolor

gracilis

caule ramoso angulato diffuso,
foliis lanceolatis puberulis,
stipulis bipartitis, radice re-
pente.

Icon. Fl. Græc. t. 222

In Olympi Dithyri cacumis,
no. 21

— *calcarata*

— *canis*

Samolus Valerandi

Lonicera saxifolium

— *pendulifolium*

— *nigra*

— *Xylosteum*

— *alpigena*

Coris monspeliensis

Verbascum Thapsus

phlomides

auriculatum

foliis ellipticis-oblongis utrius-
que tomentosissimis basi auric.

latius, racemis paniculatis
flexuosis.

Verbascum plicatum

foliis lyrato-sinuatis crispis
subcrenatis utrinque tomentosis,
spica simplicibus interruptis
foliolosis.

— *sinuatum*

foliis serratis pulverulentis,
radicalibus pinnatifidis - re-
pandis, caulinis integris,
caule paniculato multifloro.

— *pinnatifidum*

foliis planis pinnatifidis incis
polverulentis supra denudatis,
radicalibus petiolatis, caule
paniculato multifloro.

— *giganteum*

— *Plattaria*

— *triste*

foliis ellipticis dentatis - re-
pandis nudiusculis, radica-
libus petiolatis, caule racemoso
folioso.

Datura Stramonium

Hyoscyamus niger

Hyoscyamus albus
aurius

Atropa Mandragora
Belladonna

Physalis somnifera
Alkcheongi

Solanum Dulcamara
nigrum
sodomaeum

Lycium barbarum
europeum

Simonia Centaurium
maritima
spicata

Rhamnus cathartica
infectoria
oleoides
prunifolia

spinis terminalibus, floribus
quadrifidis plamisculis
dicis, foliis obovatis obtusis
crenatis nudis.

—— *saxatilis*
—— *alpinus*

Rhamnus pubescens
inermis, floribus dicis
semidignis, foliis subinter-
germinis villosis lineatis
obovato-rhomboid

Don. fl. Græc. t. 239

In monte Parnasso &

—— *frangula*

—— *alaternus*

Ziziphus latifolius
vulgaris

Luschnus latifolius

Ribes grossularia

Uva-crispa

Hedera Helix

Vitis vinifera

Ceratonis Siliqua

Lagocera fuminoidea

Achyranthes argentea

Illecebrum cynosum

Paronychia

capitata

Thesium linophyllum

Linca minor

Nerium Oleander

II. *Pizzynia*

Scirplocia græca

Synbranchum acutum

monopeltiacum

erectum

Opocynum venetum

Asclepias Vincetoxicum

Hernandia glabra

hirsuta

macrocarpa

foliis obovato-lanceolatis

utrinque calycibusque

hirsutis, caulibus retrosum

pubescentibus.

Don. Fl. Græc. t. 252

Ad viam inter Smyrnam

et Dursam, et in Leconia. &c.

Chenopodium Bonny Henricus

urbicum

rubrum

murale

album

ficusfolium

Potrys

oldum

Chenopodium polyperrumum
Soparia.

Beta maritima

Salsola Kali

Tragus

rofaceus

hirsuta

salsa

fruticosa

Anabasis aphylla

Crocid. cretica

Ulmus campestris

Abelica.

foliis ellipticis, equaliter

serratis basi, inqualibus

subtus tomentosis viscosi-

bis, fructu inflato gibbo.

fellis australis.

Cuscuta Epithymum

monogyna

floribus monogynis, stigmatibus

obtusis, corollæ fauce nuda.

Gentiana asclepiadica

eterna

Amarilla.

Cryngium maritimum
tricuspidatum
cyaneum

foliis radicalibus quinquepartitis
pinnatifidis, caule ramosissi-
mo divaricato, involucriis foli-
pentaphyllis. — *Zacynth.*

Deod. Fl. Græc. t. 258

In provinciis et insulis
Græcis haud infrequens est.

—— *multifidum*,

foliis bipinnatifidis sublyra-
tis apice radiatis, caule
corymbose, involucriis pinnati-
fidis.

—— *pauciflorum*,

foliis bipinnatifidis, caule
corymbose, involucriis tri-
foliis simplicibusve capi-
tulo quadruplo longioribus.

Hydrocotyle vulgaris

Sanicula europæa

Dupleurum rotundifolium

odontites

Dupleurum nodiflorum,
involucriis pentaphyllis
ovatis acuminatis trinervi-
ribus, umbellis laterali-
bus sessilibus, caule dichoto-
mo. —

Deod. Fl. Græc. t. 260.

In arvis insule Cypri
cum precedente.

—— *glumaceum*,
involucriis pentaphyllis
ellipticis acuminatis
trinerviis margine mem-
branaceis, umbellis termi-
natis, caule paniculato.
Zacynth.

Deod. nulla

In insula Cypri cum pre-
cedentibus, et in *Zacyntho*.

Caulis pedalis aut sesquipedalis, erectus, panicu-
latus, ramosissimus, gra-
viter, levis. Folia linearis-
lanceolata; superiora
subulata. Umbellæ multifloræ.

rad. longitudine inaequalibus.

Involucrum pentaphyllum, lanceolatum,
angustatum, acuminatum. Involucra
cella breviora et latiora, margine
filatata, ferrugineo, albo.

Dupleurium semicompositum

ranunculoides

tenuissimum

Gerardi

juncum

fratiscum

libthorpiarum

superfiterens, foliis linearibus
margine hyssimis, involucri
involucellisque lanceolatis

Deon. Fl. Graec. t. 264.

In Ptoloponne. n.

Echinophora spinosa

tenuifolia

Hasselquistia aegyptiaca

Tordylium syriacum

officinale

apulum

maximum

peregrinum

Caucalis grandiflora

caucoides

latifolia

junila

leptophylla

anthriscus

nodosa

Cotidia squamata

Daucus carota

gestatuf

gulis cantinis patentibus,
involucrum umbellula brevior,
involucellis membranaceis,
flosculis centralibus abortivis
discoloribus.

Diosc. Sibth.

Deon. Fl. Graec. t. 269

In insulis Graecis frequens,
etiam in Asia minor.

Involucrum foliola integra,
trifida, vel pinnatifida.

Flosculi centrales in umbel-
lulis omnibus, ut et tota

umbellula centralis, atro-sar-
sinici et abortivi.

Daucus hister,

petiis patentibus, involucri tri-
fido umbella longiore, in-
volucellis hinc membranaceis,
umbellula centralis, disco-
lor.

Fl. Græc. t. 270.

In Asia minor. ☉

Involucris foliolis omnia
trifida. Umbella centralis
tota purpurea, fertilib;
religæ albæ.

— involucratæ,

petiis patentibus, involucri
pinnatifido umbella longi-
ore, umbellulis pauciflo-
ris uniformibus, involucellis
angustatis.

Fl. Græc. t. 271.

In montanis insulæ
Cypræ. ☉.

— littoralis,

petiis caulinis reflexis, involu-

cri trifido umbella
triplo breviori, involucellis
membranaceis. —

Fl. Græc. t. 271.

In insulæ Cypræ mari-
timis. ☉

Daucus aureus,

petiis caulinis reflexis,
involucri decomposito
umbella duplo breviori,
involucellis membranaceis.

Coma majus

glaucofolium

visnaga

Bunium ferulaceum,

involucri submonophyllo,
foliis supradecompositis
glabris; laciniis linearibus
obtusis, fructibus axi-
latis oblongis.

— pumitum,

involucri submonophyllo, foliis
bipinnatis petiis incis;

lacinij acutis, fructu ovato -
oblongo.

Dion. Fl. Græc. t. 274.

In monte Parnaso. 4

Conium maculatum

Althamanta verticillata,

foliis multipartitis verti-
cillato - divaricatis
glabris, seminibus oblongis
natis.

Dion. fl. Græc. t. 275.

In monte Parnaso. 4.

— *multiflora,*

foliis trijinnatis incisus obtus.
pinnatis glabris, seminibus
ovatis nudis, caule ramosis:
summo paniculato.

Dion. fl. Græc. t. 276.

In insula Cypri. 4

— *annua*

Penedanum officinale

asaticum

obtusifolium,

foliis pinnatifidis ciliatis:

lacinulis oppositis obovatis
obtusis.

Dion. fl. Græc. t. 277

In Boetia, et ad fonte
Lycini littora. 4

Spithameum maritimum.

Sachys sicula

Gerula communis

nodiflora

thyrsiflora,

foliis linearibus simplicibus
scabrescentibus, ramis floriferis
terminalibus aggregatis com-
positis.

Dion. fl. Græc. t. 280.

In insula Creta ripibus. 4.

— *Gerulago,*

foliis linearibus oblongis gla-
bris trifidis, ramis floriferis
subternis, bracteis reflexis
obtusis.

Laserpitium aquilegifolium.

Siler

Heracleum Sphondylium

Horadendrum tomentosum,

foliis superadecompositis to-
mentosius incisis: laciniis
lanceolatis autis, umbella
multiradiata.

Dens. Fl. Sze. t. 281

In Szean ex herb. Sibth.

et locus non memoratur. 4.

— aureum,

foliis pinnatis lobatis incisis
pubescentibus, radicalibus
rotundatis, umbella subtri-
radiata, caule ramosissima.

Dens. Fl. Sze. t. 282

In monte Parnaso 3

— humile,

foliis subtripinnatis incisis
pubescentibus, caule simp-
liciusculo, seminibus per
pernae quadrilincatis
Dens nullus.

In monte Olympo Sibth.
no. 4.

Radix longissima. Caulis rix

quitham. Umbellae radii
4-7. Flores albi. Sem-
ina pallida, glabrescentia,
limb. 4. oblongis, rubris,
ex apice ad medium
usque pulcherrime pictis.

Ligusticum cornubiense

Angelica sylvestris

Sium angustifolium
rodiflorum

Talium

Sium Amomum

Ananthes fistulosa

prolifera

Primpinelloides

Pseudanifolia

Lorandrum sativum
testiculatum

Scandix odorata

latifolia,

seminibus ellipticis hispidis,

foliis biternatis ovatis incisis,
vaginis cauleque glabris.

— *Pecten Venens*

— *australis*

— *anthrifolius.*

Chrysophyllum sylvestre
hirsutum
aromaticum

Imperatoria Olentrhiarum

Leseli pimpinelloides

glauca

aromaticum

ammodendron

tortuosum

juncum

caule ramisistimo divaricato
petiolis caulinis brevissimis
patulis, umbellulis foliatis
vis parvisifloris.

Rad. nulla

In herbario Graeco *Sithyris*
no, sed nomine aut loco. H.

Planta spithamea, rigida,
glabra, subglauca. Folia rari-
dialia biternata, foliis can-
natis trifurcis, caulina exigua.
Umbellulae parvae, alb.

caespitosum

caule simpliciter nudiusculo, foliis
radicalibus caespitosis planis pinnu-
tis incis. foliis terminati tri-

filio decurrente.

Rad. nulla.

In *Slympis* *Sithyris* caucasi-
ca. H.

Radix crassa, multiceps.

Caules palmares aut spi-
thamei, simplices, (vix
unquam divisi,) erecti,

striati, monophylli, quies.

Folia radicalia dense cypri-
topa, glabra, rigida, magni-
tudine varia. Petiolis caulinis
marginibus membranaceis.

Umbellae subcylindricae.

Fructus cylindricus, obsolete
striatus, glaber.

Thapsia villosa

caespitosa

Asclepium

garganicum

Pastinaca sativa

Oenanthe

Imyrnum persoliatum

Obolium

Anthrums graveolens

syetum

Jacniculum

Simprimella Anisum

Dioica

Opium Petroselinum

graveolens

Egopodium pteragrania

III. Trigonis

Phus Coriana

folium

Viburnum Lantana

Opulus

Lambucus Obulus

nigra

racemosa

Haphylea pinnata

Tamaria gallica

Corrigiola littoralis

Alfina mucronata

segetalis

Drypis spinosa

IV. Tetragynia

Parnassia palustris

V. Pentagynia

Hatica Armeria

alliaea,

scapo simpliciter capitato, foliis linear-lanceolatis, subtruncatis, aristis calycinis rigides scabris.

— *Simonium*

— *Sellidifolia*

scapo paniculato tereti, foliis obovato-spatulatis retusis hinc, calyce mucronato obtusiusculo.

Icon. Fl. Græc. t. 295.

Ad littora maris in Archipelago insulis. In Rhodo.

— *Globulifolia*

scapo paniculato tereti, ramulis fastigiatis, foliis obovato-spatulatis mucronatis hinc, calyce auto.

— *Oleifolia*

scapo paniculato tereti,

ramis inferiorem flentibus,
foliis oblongo - spatulatis
obtusis lobis submuticis.

Statice dichotoma,

scapo paniculato, ramis
punctato - scabris, foliis obo-
vatis lobis.

— *palmeri*,

punctato - scabra pruinosa
scapo paniculato tereti stri-
atissimo, foliis spatulatis
obtusis.

Icon. Fl. Græc. t. 297

In Asia, minoris hibernis
maritimis &c.

— *echinoides*,

punctato - scabra pruinosa,
scapo paniculato tereti arc-
ticolato nervosissimo flexuoso
divaricato, foliis spatulatis.

— *aristata*,

scapo paniculato tereti pun-
ctato, ramulis laxo racemo-
sis, foliis obovatis scabris,
calycis aristato.

— *echinifolia*

— *sinuata*

Linum usitatissimum

viscosum

hirsutum

angustifolium

alpinum

gallicum

strictum

arborescens

egypsiotum,

foliis obovatis acutis glaucis,
caulibus fruticulosis egyp-
tiotis.

— *nodiflorum*

— *catharticum*

Crassula rubens

microcarpa,

foliis oblongis, caule incrass-
ato, capsulis angulatis
punctatis muticis.

Icon. nulla.

In insula Cyprum rupibus &c.

VI. *Polygonia*

Myosurus minimus.

VI. Hexandria

I. Monogynia

Galanthus nivalis

Leucojum aestivum

Narcissus poeticus

Tazetta

Pancreaticum mentanum

Amaryllis latifolia

utrina

spatha indivisa obtusa

cochlea subcampanulata

erecta: laciniis linearibus

emarginatis, stigmate
rubro.

Deon. Fl. Græc. t. 311.

In monte Oleno Pelop.

perinde sere autumno
floreus. 4.

Allium Ampeloprasum

Dioscoridis

rotundum

Victorialis

subhirsutum

roseum

Deon. Dioscoridis

Allium margaritaceum,

caule teretifolio umb.

bellifera, foliis canalic.

culatis, staminibus

tricuspidatis exsertis,

petalis obovatis obtus.

fig.

Deon. Fl. Græc. t. 315.

feread Rursam Dithy.

ing: etiam in monte

Attho, insulæque Naxo,

Cypro et Lembo 4.

— descendens

— flavum

— joatlenf

— paniculatum

— montanum,

caule subteretifolio

umbellifera, spathe

elongata deflexa, stam.

inibus simplicibus,

pedunculis uniformibus.

—

— staticeiforme,

caule subteretifolio umb.

bellifero, staminibus
simplicibus, germine
triloc, umbella multi-
flora subcapitata.

Icon. fl. Græc. t. 320.

In insula Cimola 4.

Allium pilosum,

caule subterrefolius um.

bellifero, staminibus
simplicibus, foliis vagi-
nisque pilosissimis.

Icon. fl. Græc. t. 321.

In insula Cimola, et in
fallos, in Achaia 4.

— *juncum*,

caule terrefolius um.

bellifero, staminibus
alternis, quinquefidis,
umbella capitata.

Icon. fl. Græc. t. 322.

In insula Cypro 4.

Pulchra species A. Ascaloni-
co proxima sed diversa.

— *nigrum*

— *triquetrum*

Allium lacteum,

scapo nudo triquetro, foliis
lanceolatis sessilibus,
petalis obtusis.

Icon. fl. Græc. t. 323.

In Italia. D. Jerd. Bauer

4.

— *Cepa*

— *ambiguum*

scapo nudo, foliis semine-
lanceis, staminibus
simplicibus corollæ brevi-
ribus, umbella bulbifera.

— *Chama - stoly*

Lilium candidum

chalcedonicum

flavum

Intillaria pyrenaica

Tulipa flusiana,

caule unifloro glabro,
flore erecto, petalis acutis
glabris, foliis lineari-lanceo-
latis.

— *Sibthorpiana*,

caule unifloro glabro, flore

mutante, petalis obtusis,
stigmata clavata, filam-
mentis undique hispatis.

Deov. fl. frig. t. 330.

Virgo fressam, hodie for-
to cavaleri, Asi, mino-
ri primum invenit

Boothorp, et postea in
monte humilis saxoso pro-

pe filon Deloponnisi,
hodie Navarini. D. Hawking.

7.

Ornithogalum spatheum
corymbo simpliciter pau-
cifloro: pedicellis gla-
bris, bracteis lanceolatis
pubescentibus, foliis linea-
ribus.

arvensis,

corymbo composito mult.
florum pubescente, brac-
teis lanceolatis ciliatis
foliis linearibus.

arvense,

corymbo simpliciter pauci-
floro glabro fraxo lono.

gion, bracteis ventricosis
panicosis foliis linearibus
bulb. numerosis.

Ornithogalum umbellatum

stachyoides

pyrenaicum

Scilla, maritima

arvensis

bifolia

autumnalis

Raphanistrum luteum

erectum

ramosum

fistulosum

Anthracinum griseum

Leontice Chrysogonum

Leontopetalum

Asparagus acutifolius

aphyllus

horridus

verticillatus

Convallaria majalis

Polygonatum

multiflorum

Hyacinthus romanus

— spicatus,
corollis campanulatis
semisepalis spicatis,
filamentis membranaceis.

sem. nulla

In insula Zaccyntho,
et in agro Argolico

4.

Folia lineari-lanceola-
ta, angusta, spithamea
man. longius foliis
paucis brevior. Flores
densis spicatis, omnes
omnino fere sessiles,
triste corymbescentes, ma-
gnitudine vix prunis.
Bractee parvae, plures
minus reflexae.

— comosus

— racemosus

Aloe vulgaris, foliis lanceola-
tis acuminatis erectis
seratis spinosis, caule
suffrutesco, pedunculo

ramoso, floribus pendulis.

Acorus calamus

juncus acutus
maritimus
glauco

conglomeratus

effusus

squarrosus

articulatus

uliginosus

triflorus

pisosus

campestri

Berberis vulgaris

cretica

Loranthus europaeus

Frankenia tioris

hirsuta

gibberulenta

Sepals Portula

II *Trigynia*

Rumex patientia

sanguinalis

Rumex crispus
pulcher
divaricatus
obtusifolius
bucephalophorus
agutiatus
tingitanius
rosifolius

digynus
alpinus
spinosus
tuberosus
acutifolius
acutifolius
multifidus
aculeatus

Veratrum album
nigrum

Colchicum autumnale
montanum
variegatum

?

III. *Polygynia*
107 *Alisma Plantago*

VI. *Heptandria*

I. *Monozygia*
Eschulus Hippocastanum

VIII. *Octandria*

I. *Monozygia*

Epilobium angustifolium
angustissimum
hirsutum
parviflorum
montanum
tetragonum
palustre
alpinum

Chlora perfoliata
Saxifraga myrsinites
Erica vulgaris
arborescens
multiflora
manipuliflora

Erica herbacea

spiculifolia

Daphne Mezereum

dioides

Tartararia

argentea

floribus sessilibus aggregatis
axillaribus, bracteis imbricatis

multis numerosis foliis

obovato-lanceolatis nervis

is fericeis

— *laureola*

— *ponica*

— *gnidium*

— *buaiifolia*

floribus sessilibus glomeratis
terminalibus, foliis
ellipticis-lanceolatis
pubescentibus, caule erecto
ramosissimo.

— *oleoides*

— *jasminea*

floribus geminis terminalibus

bus sessilibus undiusculis,
foliis spatulatis glabris,
caule ramosissimo Daphn.
so.

Daphne fericea

alpina

collina

Cassine hispida

Diospyros Lotus

Quercus campestris

monopetalarum

creticum

foliis acutis trilobis subdens.
trilobatis petiolo quadruplo
longioribus.

— *obtusifolium*

foliis rotundatis obtusis
trilobis denticulato-crispatis
longitudine fere
petiolorum.

II. *Digynia*

Nothofagus stricta

foliis strictis, basi panicatis

ciliatis: geniculis caulinis
brevioribus.

Icon. Fl. Græc. t. 362

In insula Creta. 4

III. Trigynia

Polygonum amphibium

Pesicaria

Lapathifolium

Hydrogiper

Distorta

virgatum

maritimum,

floribus trigynis axillaribus,
foliis ellipticis, stipu-
larum nervis numerosis
approximatis, caule
prostrato procumbente
equisetiformi,

floribus digynis axillaribus,
foliis oblongis, stipulis
laevibus capillatibus multis
nervosis, caule prostrato
ascendente.

Icon. Fl. Græc. t. 364.

In insulis insulis Creta. 7

Polygonum aviculare

Fagopyrum

Compositum

Dumetorum

48

IX. Enneandria

I. Monogynia

Laurus nobilis

II. Hexagynia

Butomus umbellatus

X. Decandria

I. Monogynia

Sophora alopecuroides

Onagris foetida

Cercis bignonioides

Dictamnus albus

Asula graveolens

montana

chalcidensis

pratensis

linifolia

Luzophyllum album

Tribulus terrestris

Arbutus Uva

Ondrachne

Cystis secund

Styrax officinale

II. Digynia

Saxifraga media,

foliis radicalibus aggregatis
lingulatis integerrimis;
marginibus cartilagineis supra
punctato, petalis obtusis
calyce brevioribus.

— andropacea

— Gum

— rotundifolia

— granulata

— triactyloides

— cypripedium

— cymalaria

foliis oviformibus subspectem.
lobis: summis trilobis inte-
griss, caudibus procumbentibus.

lobis, petalis ovatis basi
punctatis.

Saxifraga hederacea,

foliis ovatis obsolete trilobis;
summis oblongis integris,
caudibus filiformibus flaccidis,
petalis rotundatis un-
guiculatis

Scleranthus annuus
polycarpus

Gypsophila spaccaria,

foliis ovatis amplexicauli-
bus glaberrimis, petalis
emarginatis crispis.

— graminea,

foliis radicalibus lineari-
bus, caudibus nudiusculis
paniculatis, petalis emar-
ginatis, calyce pubescenti
Dico nulla mihi obvia

In Peloponnesi montibus, in
fallo, legit Sibthorp. 4.

Folia radicalia numerosa gra-

minuta, lute viridia, margine
spinuloso-fimbria. Caulis
spithameus, pauciflorus. Flores
rosae, profunde duplo mi-
nore.

Gypsophila altissima

mutabilis

rigida

Dianthisides

foliis linearibus, floribus
capitatis, bracteis confor-
tis mucronatis. Petalis

luteis, lineis coccineis.

— *retica*

foliis subulatis trinervi-
bus, caule subdichotomo
petalorum lamiis
lanceolatis, immacula-
tis, radice capitata.

— *ochroleuca*

foliis subulatis: inferius
linearibus flaccidis, caule

Dichotome divaricato, petalis
lorum lamiis spatulatis
basi junctatis.

Scov. Fl. Byz. t. 385.

In monte Hymetto prope
Athenas. ☉?

Gypsophila thymica

foliis subulatis, caule dichotomo
fastigiato calycibusque
viscido-pubescentibus, petalis
lorum lamiis obovatis basi
junctatis.

— *ocellata*

foliis spatulatis utrinque
tomentosis, caulis diffusis,
floribus capitatis, petalo-
rum lamiis ovatis zonatis
notatis.

— *thymifolia*

foliis spatulatis utrinque
tomentosis, caulis diffusis
subdichotomis petalorum
lamiis obovatis rotundatis
immaculatis.

Icon. fl. Græc. t. 388.

In monte Panopæ. 4.

Lapponia spiralis

Aspitragus

calycibus basi confusis glabris
trifoliis spatulatis cymosis
caulibus simplicibus unifloris
nodunculis.

Icon. fl. Græc. t. 389.

In Delphi monte Libææ 2.

Phlegia rigida

calycibus filiformibus pubes-
centibus, petalis bifidis
quadridentatis,

calycibus clavatis glabris,
petalis quadridentatis.

Icon. fl. Græc. t. 391.

In Asia minore. ①

Dianthus carthusianorum

pinifolius,

floribus aggregatis apertatis,
squamis albinis obductis
anfractis tubo brevioribus,

foliis setaceis

Dianthus biflorus,

floribus geminatis, squamis
curvatis obtusissimis an-
tates præteritis calyce
brevioribus, foliis lineari-
bus trinerviis.

Icon. fl. Græc. t. 393.

In monte Delphi Libææ 2.

—— *proleser*

—— *Armenia*

—— *corymbosus*,

floribus subaggregatis, squa-
mis lanceolatis villosis
tubo brevioribus, caule
corymboso divaricato multo.
flora perbescente.

Icon. fl. Græc. t. 395.

In Asia minore. ①

—— *diffusus*,

floribus subcorymbosis, squa-
mis fulcatis mucronatis

tubo duplo brevioribus, caulis
diffusis glabrescentibus.

Desv. Fl. Græc. t. 396.

In insula Cyprum &.

Dianthus pubescens,
floribus solitariis, squamis
pubescentibus mucronatis tubo

duplo brevioribus, caulis
diffusis foliisque villosis.

Desv. Fl. Græc. t. 397.

In montibus circa Athe-
nas.

— *tripunctatus*,
floribus solitariis, squamis
scariosis tenuis aristatis

tubo parum brevioribus,
caule patulo multifloro.

Desv. Fl. Græc. t. 398.

In insula Cyprum &

— *caryophyllus*

— *pallens*,

floribus solitariis, squamis

ovatis acuminatis brevissimis,
caule paniculato multo
flor. foliis laxis acutis.

Desv. Fl. Græc. t. 399

In Asia minor prope
Myrsinam &.

Dianthus cinnamomeus,
floribus solitariis, squamis
rhombicis obtusissimis brev-
issimis, petalis emarginatis
dentatis, foliis laxis
obtusiusculis

— *cristatus*

— *serratifolius*,

caulis unifloris, radice
multicapite lignosa,

squamis quaternis petalis
dentatis imbricatis,
foliis serratis pungentibus.

Desv. Fl. Græc. t. 402.

In monte Hymetto prope.

Alkenaf. 4.
Dianthus stictus,
caulis unifloris, squamis
quaternis, petalis crenatis
imbricatis, foliis planis
obtusiusculis margine scabris.

Fl. Graec. t. 413.

In monte Atho. 4.

— *gracilis*,
caulis unifloris, squamis
quaternis, petalis
tridentatis imbricatis,
foliis ovatis lanceolatis
basi quinque nerviatis.
Fl. Græc. t. 405.

In montis Olympi Asiæ
thyni summitate. 4.

— *alpinus*,
— *arborescens*,
caulis lignosus floribus
fasciculatis, squamis
numerosis obtusissimis

retusis foliis linearibus
glauis.

Dianthus fruticosus,
caulis lignosus, floribus
fasciculatis, squamis
ellipticis acuminatis
numerosis, foliis ovatis
lanceolatis obtusis

III. *Trizysia*

Silene lusitanica
quingreudnensis
nocturna
gallica
pendula
respectiva,
petalis bipartitis rotundis
filis appendiculatis acutis,
calycibus pubescentibus,
foliis spatulatis, caulis
diffusis

— *discolor*,
petalis bipartitis angustis

tes; appendiculis emarginatis, calycibus villosis, foliis obovatis, caulis diffusis.
Icon. Fl. Græc. t. 410.

In insula Cypru. 0

Caules vix unquam dichotomi. Petala super caules, subter virescentia.

Silene thymifolia,

petalis bipartitis angustatis, appendiculis emarginatis, calycibus hirtis glutinosos, caulis proceris, umbellatis lignosis ramosissimis.

Icon. Fl. Græc. t. 410.

In Cypro insula, et Coris, arenosis maritimis. 4.

— cerastoides

— dichotoma,

petalis bipartitis angustatis nudiusculis, caule

Dichotoma racemoso foliis.
que villosis

Silene divaricata,

petalis bipartitis rotundis.

Petals appendiculatis,

caule dichotomo divaricato racemoso, foliis omnibus lanceolatis acutis.

Icon. Fl. Græc. t. 410.

In agro Sariensi. 3

— inflata

— fabaria,

floribus fasciculatis confertis, cernuis, petalis bipartitis angustatis, appendiculis emarginatis, foliis obovatis mucronulatis.

— Rehen,

floribus corymbose panic.

calatis erectiusculis, petalis
bipartitis rotundatis appen-
diculatis, calycibus reticu-
latis, foliis obovato-lanceola-
tis.

Silene aegia,

floribus corymboso-panicu-
latis erectis, petalis bipar-
tibus linearibus, appendi-
culis integris, foliis obova-
to-rotundatis.

— *lorigata*,

panicula gestulata, petalis
sericeifidis angustatis
mediis, foliis elliptico-ro-
tundatis, calycibus lorigis-
mis aenij.

Deow. Fl. Græc. t. 418.

In insula Syri monti-
sis. ○

— *rupestris*

— *longipetala*

floribus pendulis, petalis bipar-

tibus linearibus appendicu-
latis basi hispitis foliis
lanceolatis margine serru-
lis.

Silene inaperta

— *juncæ*,

floribus erectis, petalis
bipartitis angustatis, ap-
pendiculis tridentatis, foliis
spatulatis undique scabris.

Deow. Fl. Græc. t. 421.

In Asia minore. ○

— *mutabilis*

— *retica*

— *conica*

— *conoides*

— *noctiflora*

— *leucophylla*,

petalis bipartitis angustis-
tis: appendiculo bipido,
calyce decangulari, foliis
linearibus-oblongis recurvis
glutinoso.

Ros. fl. Græc. t. 426.

In insula Cypro. ☉

Stem ramifissima,

petalis bipartis, appendi-
culo quadrifido, calyce
clavato decangulari,
foliis spatulatis recurvis,
caule ramifissimo.

— rubella

— orchidea

— Armenia

— paradoxia

— italica,

panicula corymbosa divi-
cata subtrichotoma, pe-
talis semibifidis angustis-
tis nudis, foliis spatulatis
scabris.

— mollissima,

panicula corymbosa subtri-
chotoma, petalis semibifi-
dis rotundatis nudis, caule
foliis calycibusque holosericeis.

Stem fruticosa

— rigidula,

caule alternè ramoso
patente, petalis bipar-
tis acutis, appendi-
culis quadridentatis,
foliis lanceolatis glabris

Ros. fl. Græc. t. 430.

In monte Hyemette,
prope Athenas. ☉

Petala rosea.

— spinifera,

caule fruticuloso, ramis
oppositis horizontalibus
spiniferis, petalis
bipartitis, foliis spatu-
latis undique pubescenti-
bus.

Ros. fl. Græc. t. 431.

In Asia minore h.

— gigantea

Silene congesta

caule subramoso, paniculif
terminalibus congestis
multifloris petalis bi-
partitis nudis, foliis opor-
tulis pubescentibus.

Rad. nulla.

In montibus circa Athor-
nos, ut videtur, legit
Dobthorp. 4.

Radix lignosa, multi-
cap. Herba undique dense
ac brev pubescens. Caulis
altitudine variis, squamis
epithamici, teretis, ramis
panicis, alternis, apice
multifloris, subsistit.

Folia omnia plerumque
radicalia, opposita, petio-
lata, spatulata, integre-
rima, obtusa, obsolete mu-
crulata. Flores pedicel-
lati, congesti, erecti, magni

tudine sem. pendentes.

Præter, parvis, ellipticis,
dense ciliatis. calycis
subulatus, hirtus.

Petalis inrescentia, limbo
bipartitis, nudis, laciniis
apice rotundatis.

Silene nutans.

Ostites

linifolia,

caulibus superius panic-
ulato-ramosis, petalis
bipartitis rotundatis,
foliis linearis, lanceolatis,
ter. pectatis.

Rad. fl. G. 4. 433.

In monte Parnapo. 4.

— *statisifolia,*

paniculato-ramosis, petalis
mopis, fimbriatis, petalis
bipartitis rotundatis,
foliis linearis, spatulatis,
acutis glaberrimis.

Icon. fl. Græc. t. 434.

In Peloponneso. 4.

Silene auriculata,

caulibus unifloris, foliis

lanceolatis, pinnatis,

calyce campanulato pæ-

repente, petalis semitri-

fidis utrinque auriculatis.

Icon. fl. Græc. t. 435.

In monte Delphi Luc.

æge. 4

falcata,

caulibus unifloris, foliis

pinnatis, falcatis petalis

calyce clavato, petalis

semitridis, unguibus

cuneiformibus.

Icon. fl. Græc. t. 436.

In monte Olympe

Bithynæ. 4.

in media

holstea

crastoides

Arenaria trinervis

oxyptala,

foliis ovatis acutis petis,

latis univerribus, calycis,

bus tripertitis obsolete

quinqueveribus, petalis

acuminatis.

Icon. fl. Græc. t. 437.

In agro Elicensi. 6

ciliata

umbellata,

foliis obovatis, ciliatis,

caulis teris, floribus

umbellatis, petalis

crassis, staminibus

quinque castratis.

serpyllifolia

nubra

marina

grisea,

foliis cespitoso pubulatis,

caulibus apophyllis dichotomis

Silene congesta

caule subramosa, paniculis
terminalibus congestis
multifloris petalis bis
partitis nudis, foliis sparsis
pubescentibus.

Don. nulla.

In montibus circa Ather-
nas, ut videtur, legit
Dithorp. 12.

Quia ligulosa, multi-
cap. Herba undique densa
ac breviter pubescens. Caulis
altitudine variis, squamis
spithameis, teretibus, ramis
gracilibus, alternis, apice
multifloris subsistit.

Folia omnia plerumque
radicalia, opposita, petio-
latis spatulatis, integris-
sima, obtusa, obsolete mu-
ronulata. Flores pedicel-
latis, congesti, erecti, magnis

tudine seu pondere.

Bractea parva, elliptica,
dense ciliata. Calyx
subclavatus, hirsutus.

Petalis inrescentia, limbo
bipartitis, nudis, laciniis
apice rotundatis.

Silene nutans.

Ostiles

linifolia,

caulibus superne panicu-
lato-ramosis, petalis
bipartitis rotundatis,
foliis linearibus, lanceolatis,
tus scabris.

Don. Fl. Græc. t. 433.

In monte Parnaso.

Staticifolia,
panicula fructuosa
magna fructuosa, petalis
bipartitis rotundatis,
foliis linearibus spatulatis,
acutis glaberrimis.

Dow. Fl. Græc. t. 434.

In Eleagnaceis. 4.

Silene auriculata,

caulibus unifloris, foliis
lanceolatis pinnatis,
calyce campanulato par.
bepente, petalis semib:
fidis utrinque auriculatis.

Dow. Fl. Græc. t. 435.

In monte Delphi Luc.
bæc. 4

— *falcata*,
caulibus unifloris, foliis
puberulis falcatis prolopiis,
calyce clavato, petalis
semibifidis, unguibus
cuneiformibus.

Dow. Fl. Græc. t. 436.

In monte Olympe

— *Bithynæ*. 4.

Stellaria media

holystea
crastoides

Arenaria trinervis

oxyptalis,

foliis ovatis acutis petis.
latis univerribus, calycis.
bus tripertitis obsolete
quingreneribus, petalis
acuminatis.

Dow. Fl. Græc. t. 437.

In agro Eliepi. 6

— *ciliata*

— *umbellata*,

foliis obovatis, ciliatis,
caulis bip., floribus
umbellatis, petalis
crispis, staminibus
quinque castratis.

— *serpyllifolia*

— *rubra*

— *marina*

— *grisea*,

foliis corymbosis puberulis,
caulibus aphyllis dichotomis

superne pilosis, petalis amar-
ginatis subtus venosis.

Icon. fl. Græc. t. 440

In insula Cypri campestri-
bus. ☉

Oreana verna

ternifolia

thymifolia

foliis spatulato-linearibus, caule
paniculato, petalis unguis-
culatis ovatis calyce trimeris
longioribus.

Icon. fl. Græc. t. 441.

In insula Creta. ☉

— *recurva*

— *lanceolata*

— *striata*

— *fastigiata*

foliis subulatis, caule stricto,
panicula fastigiata, petalis
brevissimis, nervis calycinis
lateralibus dilatatis.

— *fasciculata*

Charleria ferdisi

Gardella nigellastrum

IV. *Pentagynia*

Cotyledon ferrata

umbitica

lutea

pariflora

foliis oblongis crenato-
repandis petiolatis, caule
racemoso decumposito,
radice tuberosa.

Sedum Telephium

Bigoon

stellatum

lepta

tetragyllum

foliis quaternis spatulatis
integerrimis obtusis.

— *crucicarpum*

foliis oblongis obtusis gla-
bris, caule cymoso, calyce
glabro, gemminibus hirsutis.

Don. fl. Græc. t. 449

In *Philoponnesi aridis* ☉

Sedum dasycarpum

— *aureum*

— *secundatum*

— *atratum*

— *facile*

— *hispanicum*

— *album*

— *reflexum*

— *ochroleucum*

foliis glaucis parvis acutis;

inferioribus teretibus; super-

ioribus ellipticis depres-

sis, laciniis calycinis

actiusculis.

— *rupestre*

Oxalis acetosella.

corniculata

Orostemma Gitthago

coronaria

flor. jois

lati Rosa

Lychnis fl. cuculi

fiscaria

risica

Cerastium vulgatum

visosum

semidecandrum

pentandrum

grifolium

floribus subpentandris,
petalis emarginatis, can-

ticulis patentissimis, ca-

lyce pilosissimo.

— *arvense*

— *repens*

— *agratifolium*

— *tomentosum*

Spergula arvensis

— *pentandra*

V. *Decagynia*

Phytolacca decandra 166

XI. Dodecandria

I. Monogynia

Quercus europaeum

Peganum Harmala

Psittulaca olivacea

Sylvestrum salicaria

virgatum

hyssopifolium

thymifolium

II. Digynia

Agriemonia Eupatoria

Agriemonoides

III. Trigynia

Rosella latifolia

undata

fruticulosa

alba

turca

Phytolacca

mediterranea

Euphorbia pumila

fruticulosa pubescens

foliis obovatis concavis

imbricatis - patulis, flo.

ribus terminalibus gemi-

nif, petalis bicornibus.

Per. fl. frug. t. 460

Inter saxa, nunc super

aperta, in montibus

Sphacelatis Cortz et

Olympo Pithyno. 12

— *Chamaesyce*

— *Seplis*

— *Seplis*

— *fulcata*

— *exigua*

— *fathyris*

— *apios*

— *aleppica*

— *spinosa*

— *dulcis*

— *portlandica*

Euphorbia deflexa,

umbellæ quinquefida:

dichotoma involucrellis

subtrapeziformibus, foliis

paranisiformis - oblongis

deflexis glaucis petalo-

rum cornibus filifori-

mibus.

Des. fl. Junc. t. 466

In Cuba & Martinis. 4.

Semina in hac et Juncos.

dente dilute plumbea,

pulchre punctata.

— *parvifolia*

— *segetalis*

— *heliophylla*

— *arguta*

umbellæ quinquefida:

dichotoma, involucrellis

cordatis, foliis oblongis

inciso. serratis, caule tri-

lobo.

Euphorbia verrucosa

grisea

orientalis

stricta

dendroides

geranioides

Cyparissias

myrsinites

calyciflora

sylvatica

characias

rupestris

IV. Pentagynia

Grinus lotoides

V. Dodocagynia

Temperivum arborum

tectorum

globiferum

hirtum

montanum

Semperivium tenuifolium,

foliis subulatis basi dilata-
tis vaginantibus imbricatis,
propaginibus cylindraceis.

Icon. fl. Græc. t. 474.

In munit et petrosis prope

Athenas. V.

211. *Isopandria*

I. *monogynia*

Nyrtus communis

Punica Granatum

Amygdalus communis

incana,

foliis obovatis serratis

subtus tomentoso-rivis.

— rana

Prunus Laurocerasus

Mahaleb

Cerasus

domestica

imbricaria

spinosa

Prunus prostrata.

II. *Pentagynia*

Mespilus germanica

Pyracantha

Oxyacantha

monogyna,

spinosa, foliis glabris acutis

subpinnatifidis incisio

serratis, floribus monos-

gynis

— *Azardus*

subspinosa, foliis glabris

ulcis. basi ovatis: apice

subtrifidis dentatisque,

floribus pentagynis

— *tanacetifolia*

spinosa, foliis obtusis pin-

natis, foliis incisio: utrin-

que ciliatis, stipulis di-

visis, floribus pentagynis.

Pyrus communis

Mahab

Cyrtus Lydenia

foliis oppositis

terminalibus

Amelanchier

cristata

Chamaecyparissus

inermis, foliis ovalibus

ferratis glabris, floribus

axillaris - capitatis

calyce intus densissime

lanato.

— *Asia*

— *amuriana*

— *domestica*

Hesembryanthemum nodiflo-

rum

crystallinum

III. *Polygynia*

Rosa spinosissima

villosa

glutinosa

fructibus globosis pedunculatis

culisque hispida, aculeis

caulinis copiosis aduncis,

foliis subtundis utrinque

que tomentosis.

Rosa rubiginosa

semper virens

canina

Rubus idaeus

tomentosus

caesius

fruticosus

Fragaria vesca

sterilis

Potentilla rupestris

recta

argentea

hirta

astrucanica

aurea

opaca

repens

speciosa

Tormentilla officinalis
Geum urbanum

ivale

coccineum

floribus erectis, foliis caulinis
trilobis; radicalibus lyzatis:

foliolo terminatis mucronatis
cordatis - reniformi.

56

XIII. *Silybandria*

I. *Monogynia*

Capparis spinosa
rupescens

intermixta, pedunculis unifloris
foliis longioribus,
foliis subrotundis carnosissimis
deciduis, capsulis ovalibus.

Actaea spicata

Chelidonium majus

Glancium latum

rubrum

caule piloso, foliis caulinis
pinnatis, fid. incis. siliqua
pilosisinvalis.

Glancium phaeicum
violaceum

Pagaver hybridum

Argemone

Dutium

Rhoea

somniferum

piliforme

capsulis glabris, caulis
multifloris hirtis, pilis

patentibus, foliis am-
plexicaulibus incis
undique pilosis.

Icon. Fl. Græc. t. 492.

In Olympe Boethyno
monte &c.

Nymphæa alba

Nuphar lutea

calyce pentapetallo flammula
te integerrimo, petalo-
lis acutangulis, folio-
rum lobis approximatis.

Tilia europaea

Cistus villosus

laurifolius

monspeliensis

incanus

albidus

creticus

parviflorus

laticifolius

insipidus

laevis

sumana

alpestris

prostratus procumbens
castigulatus, foliis oppos.
prostratus oblongis laev. pili-
loso, pedunculis corymbis
bozo - racemosis tomento-
sis.

Tuberaria

guttatus

Cistus ledifolius

laticifolius

thymifolius

psilophyllus

lavandulifolius

racemosus

Helianthemum

hirtum

ellipticum

apenninum

arabicum

II. *Pentagynia*

Paeonia officinalis

corallina

Delphinium consolida

tenuistimum

rectum monophyllum, caule

paniculato, ramulis capitis

latis, divaricatis, capsulis

solitariis semiovatis.

Delphinium peregrinum
hatteratum,
nectariis diphyllis emarginatis,
corollis coracpetalis,
lobis lobis suborbiculatis,
ungue capillari, foliis mul-
tipartitis.

—— *Staphisagria*

Aconitum napellus

Aquilegia vulgaris

Pigella Damascena

—— aristata,

floribus involucri foliis
involvis, nectariis antherisq;
aristatis, capsulis lacinia-
tis muciculis.

Per. Pl. Græc. t. 510

Opis Athenæ. ☉

—— sativa

—— anconis

III. *Polygynia*

Anemone Hepatica

Anemone Pulsatilla
pratensis

conaria

hortensis

nemorosa

apennina

Glematis Vitiella

virga

Vitalba

Flammula

recta

integrifolia

Thalictrum minus

maius

angustifolium

flavum

aquilegifolium

Adonis vernalis

autumnalis

Januarius Flammula

Frans

Ranunculus Thora
trilobus
aureicomis
fulvatus
illyrius
asiaticus
nivalis
bulbosus
hirsutus
repens
longicaulis
flabellatus,
foliis pedato-bisectatis
incaespes, *primordialis*
flabelliformibus tri-
lobisve Dentatis, caule
paucifloro, fructu
elliptico.

millefoliatus,
calycibus erectis glabris

apicalis, foliis suprad-
compositis: laciniis
elliptico-linearibus,
caulis puberifloris.

Ranunculus arvensis

muricatus
pauciflorus
grandiflorus
falcatus
agrostidis

Protophyllum thalictroides

Helleborus niger

officinalis,

foliis pedatis, scapo multi-
floro, bracteis agrestibus.

100 *Caltha palustris*

XIV. *Didynamia*

I. *Gynandroporina*

Ginga orientalis
pyramidalis

Agave reptans

Chamaecyparissus

Chia

Trid

Salicifolia

Teucrium orientale

gentian

boenifolium

reticum

quadratum

Arduini

Scordonia

Massiliense

Scordium

Chamaedrys

lucidum

flavum

montanum

Solium

capitatum

auriculatum

capitulum terminalibus confertis,

foliis rotundatis inciso-crenatis
superius uncinatis
undique lanatis

Icon. Fl. Græc. t. 537.

In Cortz montibus
Sphaciolijs. h.

Teucrium alpestre

floribus axillaribus po-
litanis, foliis uncinatis
rotundatis inciso-crenatis
et tomentosis, caule
repente ramosissimo.

Icon. Fl. Græc. t. 538

In montibus Sphaciolijs
et summis jugis. h.

— spinosum

latureja juliana

seriosa

Thymus

græc

montana

capitata

Satureja spinea

Thymbra spicata

Nepeta catania

mida

italica

Lavandula spica

dentata

stoechas

Sideritis cretica

syriaca

perfoliata

montana

romana

lanceolata

Verbena nodiflora

officinalis

supina

Mentha sylvestris

rotundifolia

crispa

hispida

Mentha gentilis

arvensis

pulegiun

Glechoma hederacea

Lamium gargaricum

rugosum

maculatum

striatum,

foliis cordatis obtusiusculis

collarum galea bifida:

laciniis divaricatis dens:

tatis, fauce attingue

bidentatis.

Dicsc. Hbth.

Dens. Fl. Græc. t. 557

In moderatis Jureis

et Archipelagi co:

prope. V.

Flores alb. rubro pul.

charime picti ac florati.

Lamium purpureum

amplexicaule

Galeobdolon luteum

Betonica officinalis

Alopecurus

Hachys sylvatica

galustri

alpina

germanica

lanata

eritica

glutinosa

spinosa

orientalis

palaestina

mantinea

recta

arvensis

arvensis

spinulosa

strictius seclens foliis cordatis

foliis, caule erecto ramoso

spinuloso

Ballota nigra

Marcubium peregrinum

ereticum

velutinum

foliis subrotundis retusis

sericeis rugosis crenatis

Denticulis calycinis patens

tibus, caule ramoso.

Don. fl. Græc. t. 561

In monte Parnaso H.

vulgaris

Pseudodictamnus

acetabulosum

Leonurus Cardiacus

Phlomis fruticosa

pania

lunatifolia

foliis cordatis crenatis pectatis

tomentosis bracteis ovato lanceolatis fasciculato-ciliatis

muconatis.

Phlomis Herbar. ventris

Melissae l'vif

springe

frutescens

Stemmadium vulgare

Origanum dictamnium

Tournefortioides

lypyleum

reticum

myrtilloides

heracleoticum

vulgare

mitis

maru

Thymus Serpyllium

vulgare

lanceolatum

pulegioides

Pygmaea

Acinos

Thymus marcolens,

floribus verticillatis, foliis
lanceolato-ellipticis muc-
ronatis subserratis hirs-
tulis, caulibus suffruticosis

— alpinus

— bearginus,

verticillis paucifloris, foliis
rhombicis mucronatis
obliquis subintegerrimis
caulibus basi divisis,
corollis filiformibus.

Icon. Fl. Græc. t. 875 &c.

In insula Cyprî mont-
tosos. o.

— graveolens,

verticillis subsessilibus,
foliis ovato-rhombicis
obtusis revolutis subserr-
atis, caulibus ramosis
similibus suffruticosis
Diosc. ? H. 6th.

New. Fl. Græc. t. 576.

In monte Sarnapo &c.

Thymus Tragonianus

— *incanus*

verticillis pedunculatis
subsexfloris, foliis pubes-
centibus integerrimis teran-
tibus - incanis, villis calycinis
inclusis.

Galamintha orientalis
anana, corymbis foliis, flore
minimo.

— *Galamintha*

— *Repetra*

— *villosus*

— *flastichina*

Melissa officinalis
altissima

verticillis dimidiatis pedun-
culatis, bracteis petiolatis,
foliis cordatis acute crenatis.

Diosc. ? libth

New. Fl. Græc. t. 577

As sepes umbosus Græc.
vulgaris; nec nov. in infula
Creta. &c.

Melissa grandiflora

Melittis Melissophyllum

Scutellaria orientalis

albida

pergrina

hirta

foliis cordatis serratis
cauleque hirtis, spicis
arctis secundis, bracteis
petiolatis flore duplo
brevioribus.

Camida cretica minor
catanis foliis, flore
pubescentibus.

— *galericulata*

Prunella vulgaris

laciniata

hyssopifolia

Prasium majus

II. *Angiospermia*

Partsia Traxago,

foliis oppositis lineari-
oblongis obtuse serratis,
floribus quadrifariis
spicatis; labio superiore
abtruncato.

— *islandica*

— *latifolia,*

foliis oppositis ovatis
dentato-palmatis, floribus
quadrifariis spicatis;
labio superiore abtruncato.

— *Odontites*

Euphrasia officinalis

Melampyrum cristatum
arvense.

Pedicularis flava

Antirrhinum cynabaria
Spurium

Antirrhinum latifolium

arvense

egyptiacum

minus

micranthum

albiflorum

foliis lanceolatis glaucis;
inferioribus ternis quatuor-

ternis; calyce glabro,

calicis brevissimis, semina-
ribus alveolatis.

Icon. Pl. Græc. t. 588

In insula Rhodo. ☉

— *purpureum*

— *arvense*

— *peliterianum*

— *chalepense*

— *reflexum*

— *fluctuans*

foliis linearibus confertis,
caule erecto, spicis ternis

calicibus floribus imbricatis,
calycis pubescente obtuso.

Linaria orientalis erecta, acaulis
caule oblongo foliis, floribus
aureis.

Antirrhinum *supinum*
genistifolium

Linaria

major

Orontium

Scrophularia *nodosa*

aquatica

peregrina

Sorodonia

lanceolata

lucida

filicifolia

lucida

foliis bipinnatis angulatis.
invisis dilatatis, racemo spiciformi
et virgato, ramulis subquadratis
quiescentibus.

Gen. Pl. Ge. t. 60.

In Asia minor. 11

Scrophularia *tricolor*

foliis bipinnatis angulatis
invisis, racemo paniculato,
ramulis multifloris.

— frutescens,

foliis glaucescentibus, cauli-
bus pinnatis lobatis in-
visis; floralibus oblongis
lanceolatis integerrimis,
panicula cylindrica.

— *egia*,

foliis glaucescentibus bipinnatis
pinnatifidis invisis, cauli-
bus numerosis, panicula
abbreviata pauciflora.

Celtis *orientalis*

Arctostaphylos

Digitalis lutea

ferruginea

leucophaea,

calycibus ciliatis, spica cylind.

bractea densissima, bracteae

flor. longioribus, labio spatul.

late rotundato pubescente.

Icon. Fl. Græc. t. 607

In monte Atho. &

Sibthorpiiæ europæa

Orobanchæ caryophyllaceæ

bruleæ

rampæ

Vitex Agnus-castus

Quercus molliis

184

spinosa

Finis Vol. I.

Vol. II.

XV. Tetradynamia.

I. *Siliculosa*

Myagrum perfoliatum

Rapistrum paniculatum

Dunium Crucago

Egyptiaca

raphanifolia,

siliculis globosis sulcatis,

ternatis glabris, foliis

oblongis dentato-fimbriatis

foetidis.

— *perennis,*

siliculis barticulatis mono.

spermis sulcatis longis, stylo

pyramidato, foliis pinnatifidis

acutis dentatis scabris.

— *virgata,*

siliculis barticulatis

angulatis vix longitudinem

styli, foliis ellipticis pinnatis,

tipidisque longis.

Pennis tetrafolia

foliis baccatis an-
gulis: articulis unifor-
mibus, foliis pinnatifidis
dentatis.

— *latifolia*

Sparganium angustifolium

folia annua

Draba aizoides

verna

hirta

muralis

Lepidium potanum

spinosum

sativum

cornutum

foliis radicalibus pinnatis
invis, caulibus linear-
lanceolatis integerrimis,
filamentis oblongis apice
bilibis.

— *latifolium*

Lepidium graminifolium

Thlaspi arvense

lanceolatum

campestre

perfoliatum

Barbarea pastorensis

Cochlearia lyrata

foliis dentatis glabris: radice
lobis lyratis: caulibus oblongis
sagittatis amplexicaulis
bif.

Icon. Fl. Græc. t. 69

In Sicilia, nec in Græcia

legit et deprimi curavit Cl.

Sibthorp. 0

— *Draba*

181

Coronopus Quercus

Thlaspi semper-virens

chloropholium

herbacea, foliis oppositis oblongis
integerrimis carnesis nervis

gine scabris
Ror. nulla

In Olynthi Nithyni sum.
mitate. 4.

Radix perennis, longissima,
multiceps. Caulis caespitosus.

fi. truncatiles, foliosi, quae
draculi. Folia opposita,

congesta, sessilia, amplexi-
caulia, fere orbiculata,

glaucescentia, utrinque

glabr, vix; margine

crenulato-fimbria. Corymbi

pauci, subinde decemflori. Sili-
culae ovatae, obtusae, apice

compressae, emarginatae,

stilo mucronatae. Semina

utrinque duo vel tria, pen-

dula. Petala non vidi.

Iberis medicamentosa

Olypum mantinum

facialis

Olypum hians

obliquum

caulis erectus suffruticosus

foliis oblongis utrinque

incanis, petalis semibis-

fidis, siliiculis oblongis.

— *alpestre*

— *athanticum*

— *orientale*

— *incanum*

— *campestre*

— *fulvum*

caulis herbaceus, foliis

spatulatis pubescentibus, si-

liculis tergidatis glaberrimis

longitudine stylis petalis

semibifidis

Ror. nulla.

In Peloponneso, et insula

Cypro.

Radix, ut videtur annua.

Caulis perennis, 6- vel

triunciales, ascendentes, basi
 subligulati. Folia parva, spa-
 tulata, petiolata, pilis stels
 latius sparsis subnervata.
 Cymis solitariis, simplicibus,
 brevibus. Calyx persistens, pi-
 lis stellatis tectus, ut et cavis
 lobis et pedunculi. Flores sic-
 citate flari, in fulvum
 vergentes. Petalorum lim-
 bus semibifidus. Stamina
 duo breviora ad medium
 usque alata, reliqua fimo-
 plia. Anthera orbiculata
 paululum inflata, nuda
 atque glaberrima, stylo, pro-
 priis, fere longitudinalibus, cor-
 nata; stigmatibus obliquo,
 subcapitato.

Alyssum montanum

hypericum

orbiculatum

setivum

Alyssum deltoideum

Clypeola sintklaspi.

Brucetella agula

ligata

Lunaria rediviva

Vicotia tenuifolia,

foliis suboppositis, fidiis line-
 aribus, calycibus cauleque
 glaberrimis.

Turn. Fl. Græc. t. 630.

In filicia. 0

Hoc genus a *Lunaria* differt
 germine sessili, nec fructu
 constantiter umbellari. A. Brown

II. *Reliquæ*

Dentaria bulbifera

Cardamine impatiens

gigæa

hirsuta

amara

Sisymbrium Nasturtium

sylvestre

Sisymbrium *terrestris*
tenusifolium
polycastrum

terrestris

Barbieri

Sophia

Trio

orientale

Loeselii

strictissimum

Crysanthemum *officinale*

Barbieri

Allaria

repandum

hieracifolium

diffusum

Cheiranthus *Cheiri*

fruticulosa

rupestris

foliis *subdentatis*; *radicali*.
bus *spatulatis*; *caulinis*

oblongis, *pubescentibus*
fuscatas adpressas, *caulis*
fruticulosis.

Cheiranthus *maritimus*

flexuosus,

foliis *obovato-subrotundis*,

caulis *diffuso flexuosis*,

siliquis *patentissimis*

rigidis pungentibus.

Don. Fl. Gr. t. 634.

In insula Cypri ☉

— *lyratus*,

foliis *lyratis sublinearibus*,

pubescentia simplici

adpressas, *siliquis* *er.*

stipulatis *rigidis* *pung.*
gentibus.

— *senescentis*

— *incanus*

— *tristis*

— *varius*

foliis *linearibus lanceolatis*

obtusis integerrimis incanis,
caule nudiusculo spicato,
petalis undatis recurvis.

Cheiranthus coronopifolius,
foliis linearibus dentato-
pinnatifidis incanis, petalis
his undatis oblongis, filis
quibus subtruncatis brevibus
tricuspidatis.

— bicornis,

foliis pinnatifidis incanis,
petalis oblongis, filibus
truncatis; spinis geminis
stigmatibus longioribus.

Non nullus

In herbis bibliothecarum
conservatur, at locus natalis
non constat. v. vel 8.

Ab omnibus aliis mihi notis
differt spinis in filiquarum
apice binis, subulatis, ac-
tis, horizontaliter patentibus,
stigmatibus biplo longis

orbis, demum quadrages
dependentibus.

Cheiranthus pinnatis,

foliis pinnatifidis pinnatis
incanis, caule brevissimo,
filibus truncatis; cornibus
obtusis stigmatibus longioribus.

Des. Pl. Græc. t. 638.

In insula Rhodo; nec
non in scopulo Calycero
dicto. c.

— tricuspidatus

— pinnatus

— *Fangetia*

Hesperis verna

Orasis alpina

thyrsoides,

foliis obovatis obtusis den-
tatis pinnatis, racemo subul-
tate, filibus univato-
dependentibus.

Des. Pl. Græc. t. 642.

In Olympi Bithyni ca-
cumine. 4.

Cratij thaliana

purpurea,
foliis obovatis dentatis to-
mentosis, filiquis decurvis
planis, nitidis, calycibus
pilosis.

Non. Fl. Græc. t. 643.

In Olympi Bithyni ca-
cumine. 4.

— laxa,

foliis radicalibus obovatis
lyratodentatis hispidis;
caulinis cordatis amplexi-
caulis glaberrimis, fili-
quis laxis reflexis.

Non. nulli

In agro facinus 4.

Caules squarrosi, subra-
muli, purpurei. Flores

albi. Filiquæ longissimæ,
angustissimæ, curvæ par-
tentes ac reflexæ.

Turritij glabra

hirsuta

Dracopis arvensis

sterilis

erecta

cruca

Sinapis arvensis

alba

nigra

pubescens

radicata

Raphanus Raphanistrum

Cordyllocarpus locigatus

pubescens,

foliis biternatis lobis

adpressis: articulo termi-

nati glabro, foliis lobatis

pubescentibus.

Scorpioides ornithopodioides

XVI. Monadelphica

I. Pentandria

Erodium *petraeum*

absinthoides

alpinum

ciconium

ciactarium

romanum

moschatum

laciniatum

gracile

chium

malacoides

maritimum

II. Duandria

Geranium *sanguineum*

tuberosum

maurortizum

nodosum

strictum

Geranium *sylvaticum*

pratense

asphodeloides

pyrenaeum

lucidum

molle

rotundifolium

dijsectum

columbinum

robertianum

III. Polyandria

Althaea *officinalis*

canadensis

hirsuta

Alcea *rosea*

spicifolia

acutifolia

caulibus brevissimis subspi-

ratibus foliis, petiolis floribus

longissimis superacutibus,

*foliis cordatis emarginatis
pubescentibus.*

Malva althaeoides

rotundifolia

herardiana

lyvestris

crispa

Tournefortiana

Lavatera arborea

albida

thuringiaca

cretica

punctata

46 *Malope Malacoides*

Hibiscus Triomum

xvii. *Diadelphis*

I *Hexandria*

Jumaria folida

rotifolia,

caule simpliciter, racemo

terminali, bracteis pubes-

centibus pedunculo brevissi-

mus, foliis biterminatis,

calcareo reflexo.

Flor. Pl. Græc. t. 667.

In insula Cypri v.

Jumaria officinalis

capreolata

parviflora

claviculata

II. *Octandria*

Polygala vulgaris

major

venulosa,

floribus cristatis racemosis:

et tenuibus multiveno-

sis carina brevioribus, cau-

libus ascendentibus, foliis

elliptico-lanceolatis.

Flor. Pl. Græc. t. 669.

In insula Cypri, nec non

in Argolid, et Laconia,
montibus; Maio florens.

Polygala glumacea,
floribus cistatis racemosis:
alis trinerviis obsolete
venosis carina duplo longioribus;
foliis acuminatis.
Dow. Fl. Græc. t. 670.

In insula Cypri herbis
montosis; Maio florens. &c.

III. Decandria

Spartium junceum

Scorpius
angulatum

villosum
horridum

Genista candicans
tinctoria
humifusa
pilosus

Ononis antiquorum

Ononis spinosa
folium
mitissimum
oleaceum
cherleri

Natrix
viscosa
ornithogaloides
crispus

Anthyllus tetraphyllus

vulgaris

montana

Barba josis
hermanni

Lupinus hispidus
pilosus
angustifolius
luteus

Pisum sativum
arvense

Risum fulvum,
petiolis teretibus, stipulis
longis inferius rotundatis
acuta dentatis, pedunculis
bislongis, leguminibus
abscissatis.

Ros. fl. fr. t. 688.

In Apia minoris ☉

fronibus nimis. floris
pulcherrimis foliis, venis
saturatioribus, fere coc-
cineis. Legumen unciale,
semiclitellatum.

— Ochry

Orobanchae latyroides

hirsutus

luteus

vernus

tuberosus

fossifolius

foliis conjugatis pubescentibus

confertis stipulis sub-
ulatis, caulis nuncius
singulis.

Orobanchae niger

Lathyrus Aphaca

Missilia

amphicarpos

Cicera

latius

foliolis

angulatis

alatis

pedunculis unifloris ex

longitudine foliorum,

cicis polyphyllis: foliis

alternis, caule petiolisque

alatis

monantho

grandifloro,

pedunculis bifloris, cicis

diphyllis foliolis ellipticis

leguminibus glabris.

Lathyrus annuus

hirsutus

glycyrrhiza

pratensis

sylvestris

latifolius

Vicia grisea

dumetorum

variegata

polyphylla

fracca

embryocoides

banghalensis

canescens

cilianis

pedunculis unispinis aristis.

tes longitudine foliorum,

foliolis emarginatis stipulis

multifidis - foliolis.

Don. Fl. Græc. t. 701.

Don Alp. minor. 4?

Vicia sativa

lathyroides

hutea

hybrida

melanops

leguminibus foliatis reflexis

lineariibus glabris, caulis

diffusis, stipulis notatis,

alij depressis incumbenti-

buis.

Don. Fl. Græc. t. 701.

Don Laconia 4.

— *peregrina*

— *sepium*

— *vitrynic*

— *carbonensis*

Ervum tetraspermum

viscidif.

hirsutum

erilia

Cicer arietinum

Lenx

Cytisus divaricatus

ponticus

sessilifolius

hirsutus

triflorus

Colutea arborea

Glycyrrhiza echinata

glabra

Coronilla emerul

glauca

minima

Securidaca

vana

cretica

parviflora

Ornithopus compressus

scorpioides

Hippocrepis unifoliolosa

multifoliolosa

comosa

Scorpiurus vermiculata

laevigata

pedunculatis subtrifloris

quadrifloris, leguminis

nibus sulcatis undique

inermibus.

— *sulcata*

Hedysarum Althagi

spinosissimum

flexuosum

venosum

parviflora

Caput galli

Crista galli

foliis pinnatis retusis emar-

ginatis, leguminibus submersis per-

nis aculeatis: caule lacinis

lanceolatis dentatis.

Medicago aquidentatum,
foliis pinnatis elliptico-
oblongis, leguminibus me-
mpernis fusciculatis
pubescentibus: cristis lacinis
uniformibus integerrimis.

Des. Fl. Græc. t. 725.

In insula Cypri. o

Cum precedente confusit
Linnaeus. Differt. propter
characteres específicos, caules
erectiores, floribus duplo
majoribus, vexillo pediculis
sanguineis, striato, pedunc-
ulis foliis duplo vel triplo
longioribus.

Galega officinalis

Rosa batia

Astragalus christiannus

nitens

tennisfolius

lucis

Astragalus glycyphyllos
hamosus
contortuplicatus
batianus
Stella

Sesameus

Epiglotidis

Glaux

barbatus

montanus

monspessulanus

incanus

depressus

caprinus

lanigerus

angustifolius

aristatus

creticus

Biscacula *telecinus*

Soralea *bituminosa*

ebenus *creticus*

pinnata

Trifolium mepanense
mauritanicum
spicatum,
leguminosum monospermum
spicatum erectum nudum
rufis autem stipulis
pubulatis integerrimis
caule erecto.

Flon. Fl. Græc. t. 743.

In insula Cypro ☉

— *officinale*

— *italicum*

— *creticum*

— *Lupinaster*

— *hybridum*

— *Vaillantii*

— *repens*

— *subterraneum*

— *globosum*

— *herleni*

— *lappaceum*

Trifolium rotundifolium,
capitulis villosis terminatis
racibus solitariis brevibus
etatis, caulebus simplicibus
ciliis diffusis, foliis
suborbiculatis dentatis
hirsutis.

Flon. Fl. Græc. t. 747.

In Peloponneso ☉

Hedyspithamea, multi-

caulis, pilosissima,

incana. Flores dilute

purpurei, albo variati.

Calyx tubulosus, pauci-

lobus ventricosus,

undique hirsutus, denti-

bis lanceolatis, corollæ

duplo fere brevioribus.

— *rubens*

— *græcense*

— *alpestre*

— *pannonicum*

Trifolium ochroleucum
incarnatum
angustifolium
arvense
stellatum
hyssopatum
fabrum
uniflorum
spumefum
resupinatum
tomentosum
fragiferum
montanum
speciosum
agrarium
procumbens
Lotus tetragonolobus
edulis
angustifolius
diffusus
arvensis
ornithopodioides

Lotus creticus
hirsutus
rectus
corniculatus
major
Dorycnium
latifolius
capitulis aphyllis, foliis
ferrilibus obovatis quinatis,
denticulis calycinis subv.
latius, caule erecto.
Trigonella corniculata
clativa,
leguminibus racemosis pen-
dulis subsulcatis, pedunculis
longatis, caule erecto,
stipulis lanceolatis densi-
tatis.
— spicata,
leguminibus spicatis pendulis
abrenatis pilosis, pedunculis

longatis subpinatis, stipu-
lis subulatis integerrimis.

Don. Fl. Græc. t. 163.

In insula Scythia, ni-
fallor, legit Sibthorp. ©

Trigonella hamosa

monopetala

Tanum-græcum

Medicago arborea

radiata

virginata

fata

falcata

lupulina

obicularis

puetellata

maculata

coronata

muncata

marina

minima

XVIII. *Polyadelphina*

I. *Polyandria*

Hypericum calycinum

Androsæmum

olynpinum

hircinum

empetrisfolium

repens

quadrangulum

perforatum

crispum

perfoliatum

barbatum

montanum

hirsutum

languispum

organifolium

orientale

pulegium

Comp.

XIX. Syngenesia

I. Polygamia aequalis

Geropogon glaber

hirsutus

Tragopogon pratensis

undulatus

major

perisfolius

crisifolius

Arropogon Dalechampii

picroides

asper

Scorzonera tomentosa

austriaca

pumila

caule subnudo unifloro long.

gitudine foliorum, foliis

recurvis canaliculatis fissis

lanatis.

Don. Fl. Græc. t. 783.

In Olympi Nithymi cauc.

min. 2.

Scorzonera graminifolia

arvensis

caulibus unifloris foliis

foliis linearibus recurvis

calyceque villosissimis

radice tuberosa maxima.

Don. Fl. Græc. t. 785.

In insula Cypro v.

crisifolia,

caulibus unifloris foliis

foliis linearibus

laxis calyceque glabris

minis nervis dilatato

pallido.

Lacynth.

Don. Fl. Græc. t. 786.

In insula Lacynth.

alibique v.

pumila

cretica

calistragifolia

Sorghum laciniata

elongata

Sorghum palustre

avenae

maritimum

oleraceum

tenerum

chondrillaoides

tingitanum

picroides

Lactuca scariola

viridis

saligna

leucophoea

foliis oblongis acuminatis

amplexantibus duplicatis

dentatis pubescentibus

panicula corymbosa

Chondrilla juncea

ramosissima

foliis ovatis dentatis

caule ramosissimo divari-

cato sulcato spinuloso

Diosc. Sibth.

Don. Fl. Graec. t. 795.

Prope Athenas. V.

Prenanthes virens

muralis

Leontodon Taraxacum

geraniifolius

laevigatus

Oxypetalum tuberosum

autumnalis

hispida

hirta

Pieris echinoides

hieracioides

pauciflora

asplenoides

Hieracium alpestre

alpinum

bulbosum

Hieracium Pilosella

paniculata

fetidum

porifolium

murorum

crinitum,

caule erecto folioso pilosis:

limbo subracemoso, calyce

tenerrime pubescente folijs

late ellipticis acuminatis

dentatis.

—— *villosum*

—— *bracteolatum,*

caule erecto folioso villoso,

panicula cymosa, bracteis

linearibus sparsis, folijs

lyratis - dentatis

—— *fabandum*

Crepis surcifolia

radicata

folijs runcinato - lyratis

folijs, scapis unifloris folijs:

lojis, calycibus tomentosis.

spiculis exterioribus la-

visculis.

Nov. Fl. Græc. t. 800.

In arenosis maritimis

ad portum Lucinum,

prope Januam. 4.

Crepis vesicaria

rubra

incana,

folijs runcinato - pinnatis:

folijs linearibus sessilibus:

summis lanceolatis,

caule patulo, calycibus

superioribus linearibus.

Nov. Fl. Græc. t. 802.

In luteis. 8

—— *fetida*

—— *interrupta,*

folijs interrupte lyratis

scapis, summis linearibus,

caule patulo, calycibus
fotosis.

Dec. fl. Græc. t. 803.

In insula Creta 3 vel 4

Crepis aspera.

neglecta

multiflora,

foliis amplexicaulibus
ruminatis glabris; superio-
ribus sagittatis sub-

dentatis, calycibus fotosis
caule ramifissimis.

Dec. fl. Græc. t. 806.

In campis Thraciæ? 4

— muricata,

foliis pilosis, radicalibus
obovatis. oblongis dentatis;
caulinis sagittatis
subintegerrimis, calycibus
hispidissimis, caule
congesto.

Crepis fuliginosa,

foliis pilosis lyratis fotosis

eco-dentatis; superioribus

basi palmatis, calycibus

atratissimis villosissimis

Zacyntha

Dec. nuda

In insula Zacynthis 4

Statibus precedentibus, at

calyce diversissimus, niger,

pilissimus, parvis

calyculatis.

— joulechna

— dioscoridi

— bennij

— hyosceroides,

foliis inferioribus obovatis
integerrimis; superioribus
sagittatis subdentatis,
ramis unifloris, calyce
piloso.

Icon. Fl. Jap. t. 809

In campis Thuniz. ☉

Herba palmarij, ramosa, glab.

trifida, subinde scabra,

rami elongatis, erectis, fl.

formibus, foliolosis, unisloris.

Calyx parvo calyculatus;

hinc genus dubium.

Tolpis barbata

quadristata

Ondyala dentata,

foliis mollissimis tomentosis

dentatis: superioribus basi

pinnatifidis, caule virgine.

top.

Icon. Fl. Jap. t. 811.

In insula Milo. ☿

— *lanata*

Hyoseris radiata

fabra

Hedyscra monspeliensis

rhagadiolides

cretica

Seniola laevigata

aethnensis

urens

Hypochaeris munita

radicata

Lapsana communis

stellata

Rhagadiolus

koelpiniae

Jacintha verrucosa

Catananche lutea

Elechorium Intybus

humile

Endivia

springerum

Scolymus maculatus

hispanicus

Cratium Lappa

Serratula tinctoria
centauroides

Carduus leucographus
mutans

acanthoides

cissus

tennisflorus

argentatus

marianus

mollis

glycycanthus

foliis linear-lanceolatis
sublobatis integerrimis
inermibus pubes. tomentosis
*caulis subuni-
floris*
inermis.

Des. fl. Græc. t. 826.

*In parapo, ut et Laco-
nia montibus. &c.*

Præcedenti minus, forte affinis
gracilis, facie diversa.

Erinus palustris

Quarna

lanceolatus

ferox

eriphorus

cynaroides

heterophyllus

serratuloides

simularis

arvensis

foliis sessilibus pinnatifidis
spinosis glabris, caulis
*paniculato, calycibus spi-
culosis*

— *asper*

— *stellatus*

— *synaëus*

Onopordum Acanthium

macrocarpum

illyricum

gigas

Onopordum arabicum

elatius,

spinosus calycinis patentibus

sinus calycinis egredientibus

foliis decurrentibus sinuatis

et dentatis spinosis

hirsutis

— *acaulis*

Cynara scolymus

horrida

humilis

acutis

Carlina lanata

torquibosa

vulgaris

Quarna gummiifera

cancelata

Carthamus dentatus

lanatus

leucocaulis

caule nitido glaberrimo, ca-

lybibus glabris, foliis unisporis

ribus semisimplexibus

libus pinnatifido-dentatis

et spinosis recurvis

Carthamus caeruleus

torquibosa

Stachelina arborea

fruticosa

uniflora

foliis ovatis acutis den-

tatis, subtus tomentosis - ni-

vis, caule suffruticoso

calycinibus unisporis

Des. fl. Gr. t. 246.

In monte Parnaso &

Anthus, basi triplu-

mo. Pappus digitato-

stibus

— *Chamaecrista*

Nidus tripartita

minima

Lactuca verbasifolia

caule herbaceo, foliis

obovato-oblongis crenatis
subtus nivo-tomentosis:
superioribus compressis can-
tidus.

Don. Fl. Græc. t. 848.

Eupatorium cannabinum

pyracum

Gnaphalium Linosyris

Santolina maritima

alpina

montana

pedunculis unifloris, foliis
bipinnatifidis glabris: basi
appendiculatis, caulibus
simplicibus.

Don. Fl. Græc. t. 852

In monte Atho &

— *rigida*,

caule ramosissimo diffuso,

foliis bipinnatifidis subsu-
tilis, pedunculis unifloris

ascendentibus, foliolis caly-
cinis subequalibus.

Santolina anthemides,

caule ramosissimo diffuso,
foliis bipinnatifidis aristat-
is, pedunculis unifloris
ascendentibus, calyce
undique imbricato.

II. *Polygamia superflua*

Tanacetum uliginosum,

foliis linearibus, inferio-
ribus subundulatis,
pedunculis solitariis
terminatis unifloris

Antennaria arborescens

spicata

campestris

maritima

vulgaris

Gnaphalium Hechas

orientale

Grapholium arvense

luteo - album

virgineum,

herbacens, foliis spatulatis
undique lanatis, caule paucifloro,
squamis calycinis ovatis
opacis emarginatis.

Row. Fl. Græc. t. 86.

In monte Atho. &

rectum

supracanum,

caulibus basi decumbentibus,
foliis linearis - spatulatis can-
natis: supra lanatis, floribus
axillaribus solitariis.

Row. Fl. Græc. t. 86.

In arenosis maritimis
Græc. &

uliginosum

gallicum

germanicum

Xeranthemum annuum

cylindraceum,

squamis calycinis ellipticis
muticis corind lanatis,
interioribus erectis, foliis
linearis - lanceolatis
patentibus.

Conyza squarrosa

saxatilis

pumila,

foliis spatulatis integris,
rimis revolutis tomento-
sis, caule suffruticoso
decumbente, pedunculis
elongatis unifloris.

Row. Fl. Græc. t. 863.

In cacumine montium
sphaerostichorum Græc. &

candida

cononifolia,

foliis elliptico - oblongis indur-
tiginosis tomentosis - incanis,

floribus subsorymbosis, squa-
mis calycinis foliaceis squa-
rosis

Engelm. isophem
graveolens
canadensis
aere
uniflorum

Tupilago Zarfara

Petioleif

Sonchis vulgaris

crispifolius

linifolius

trilobus

isofolius

jacobaea

agratifolius

fruticulosus

corollis radiantibus, foliis

obovatis dentato-serratis

petiolatis glabris, caule
rameosissimo, ramis pau-
cifloris.

Don. Fl. Gr. t. 870

In montibus fretis spha-
ericiis etationibus. &

Oster Triptolium

Amellus

Solidago Virgaurea

linariae maritima

anomala,

floribus paniculatis, radio
uniflorescens, foliis pin-
natisidis inciso-serratis
acutis glabris

Don. Fl. Gr. t. 872

In monte Atho. &

caulis humilis, fere alti-
tudinis. foliis sesquipedalis,
multijugis. floris corymbis,
aureis, omnes flosculo ligulatis

Solitario, patente, notati.
l.f.

Inula Helenium

odor

Oculus Christi

Britannica

Dysenterica

pubescens

dentata,

foliis amplexicaulibus acumi-
natis dentatis, caule ramosis:
sine oreto, floribus hemisphae-
ricis: radio longitudine car-
licis.

_____ *hirta*

_____ *germanica*

_____ *squarrosa*

_____ *enthymoides*

Arnica serpyllifolia

Dracunculus pentalanthes

Bellidiflorum

Bellis geraniifolia
annua

Bellium bellidiflorum

Phrysanthemum Leucanthes.

num

montanum

segetum

coronarium

pectinatum

Cyathrum Parthenium

fuscatum

Matricaria Chamomilla

Lotula aurea

complanata,

foliis pinnatis-setaceis
multifidis, floribus flo-
culosis hemisphaericis,
receptaculo conico, cau-
libus ascendentibus.

Nov. Fl. Græc. t. 879.

In insula Cypro, et monte
atho. ©

Anacythis erectus

Anthemis foeta

altissima

maritima

tormentosa

purgans

spida

arvensis

alpina

austriaca

montana

pontica

australis

rosea

foliis pinnatis incis. subly-
ratis, caule ramoso erecto,
pedunculis elongatis egue-
libus, radio subsessiflor.

Dioc.

Cypri.

Icon. Pl. Græc. t. 887.

In insula Cypri collibus
ficiis, vulgaris. ©

Anthemis ageratifolia,

foliis simplicibus dentat-
crenatis tormentosis, cau-
libus unifloris.

Icon. Pl. Græc. t. 888.

In insula foeta, cum
Gnaphalio luteo. albo,
legit Sibthorp, ut ex
herbario videtur. 4.

Forte Belli maritima,
foliis ageratis, Ambros.
Phyt. 100, at iconi vix
respondet.

coarctata,

foliis bipinnatifidis inca-
nif, caule erectiusculo,
pedunculis elongatis
solitariis terminalibus,
radio abbreviato.

Choranthus discoides
terrestris

Achillea umbellata,
foliis tomentosis pectinato-
pinnatifidis: laciniis oborato-
tis integerrimis, umbella
simplici.

—— *Santolina*

—— *atrata*

—— *moschata*

—— *egyptiaca*

—— *claycolata*,

foliis pinnatis tomentosis:
pinnis ellipticis pinnatifidis,
corymbo composito, radii
strobilatis repandis comant

—— *holosericea*,

foliis pinnatis sericeo-vir-
idis: pinnis cuneatis
imixtis: externis confluenti-
bus dilatatis, corymbo compo-
sito.

Don. Fl. pug. t. 894

In monte Carnasso. v.

Achillea pubescens

magna

tomentosa

lystica

donata

Nyctthalmum spinosum

agratium

maritimum

III. *Silene fruticosa*

Centauria fruticosa

cerinthifolia,

calycibus inernibus, squamis
ovato-oblongis, foliis cordatis
amplexicaulibus obtusis
induratis.

Non nulla

In herbario Nottburgiano,
ut et Linciano, sine nomi-
ne aut loci natalis inven-
itur.

Hanc speciem in agro Halepensi
legit Fel. Russell. Herb. Banks.

Gentiana uniflora

montana

cana,

calycibus ciliatis nitidis,

foliis lanceolatis sessilibus

integerrimis utrinque to-

mentosis.

Gyanus

uncifolia

calycibus ciliatis sulcatis,

foliis amplexicaulis - tomentosis.

inferioribus bipinnatis

foliis: laciniis obovatis

cuneatis mucronulatis.

Fl. Gr. t. 401.

In monte Atho. ©

Huius proximè affinis est

Gyanus orientalis artemis:

foliis, Tourn. for. 32,

sed floribus majoribus,
squamis calycinis
hanc sulcatis, Arceus

Gentiana paniculata

spinosa

ragusina

Rechen

jacea

alba

semifolia

sphaerophala

majorifolia

benedicta

egyptiaca

calceotrappa

foliolatis

melitensis

ficula

trabifolia,

calycibus ciliatis spinosis,

foliis oblongis petiolatis

Pentstemon lanatus, caulis:
bas. uniflorus ascendens:
bas.

Icon. Fl. Græc. t. 910

In Olympo Pithyno mont:
to 4.

Herba palmensis, ægyptica.

Flor. aurei, magni.

Centaurium acicularis,

calycibus duplicato-spinosis,
foliis interrupte
bipinnatis, floribus radi-
calibus aggregatis subsessilibus.

Icon. Fl. Græc. t. 911.

In Linc et Cypre id.

foliis 2.

Flor. aurei, magni, spinosis
calycinis rectis elongatis
gracilibus, squamis
interioribus ciliatis, sub
apice atro-sanguineis.

Centaurium squarrosum
parviflorum

eryngioides

centaurioides

collina

rufescentis

coronopifolius

rutifolius,

calycibus ciliatis sulcatis

mucronulato-spinosis,

foliis tomentoso-niveis

interrupte bipinnatis;

junioribus spatulatis.

Icon. Fl. Græc. t. 910.

Prope Byzantium 2.

raphanoides,

calycibus ciliatis spinosis,

foliis pubescentibus petio-

latis nudis marginibus serratis,

floribus radicalibus

subsessilibus
jaceo erectis acutis, cicho.

ni folio. Tournef. Cor. 32

Dow. Fl. Græc. t. 917.

In prætor. montibus Syphac.
ciotici. v.

Radix fusiformis, crisp.

Floris syriis lini pallide
purpureis; flosculis mar-
ginatis pulchro sangui-
neo-venosis.

Hujus varietas, pubes-
cens et integrifolia,

est jaceo erectis saxatis-
tis, glabris foliis, floribus
purpureis, Tournef.

Cor. 31, ex autoris her-
bario.

Centauræa armoracifolia,

calycibus setaceo-spi-
ciosis, foliis sublongatis
integrifolis obtusis Dow-

latif: junioribus lanatis,
caulis sub-unifloris.

Centauræa pumila
galactifolia

IV. *Polygamia neceparis*

Calendula arvensis

Gilago pygmaea, foliis obovatis,
calyce glabro.

caulis,

foliis obovato-lanceolatis,
calyce cæcis lanatis.

Dow. Fl. Græc. t. 922.

In Archipelago insulis,
cum priore ©

Gnaphalio muscoidi,

Deffont. Atlant. v. 2. 267
t. 231, similis, at diversa.

Microgynus erectus

V. Polygamia segregata

Echinops sphaerocephalus

spinosus

microcephalus

caule ramoso lanuginoso,

foliis pinnatifidis utrinque

lanceatis planis, capitulo

subscissili.

Des. Fl. Bor. t. 925.

Circa Byzantium . v.

languinosus

Finis

Partes Primae Solenni

Secund.

XX. Gynandria.

I. Monandria

Orchis trifolia

pyramidalis

coriophora

horio

moscula

longicornis

variegata

militaris

undulatifolia

papilionacea

latifolia

sambucina

maulata

conopsea

nigra

Ceras anthrophora

Ophrys muscifera

apiifera

Ophrys anachnitis
terrestris
fusca

Serapias lingua
cordigera

Neottia spiralis

Listera ovata

Epipactis latifolia

grandiflora

ensifolia

rubra

II. Hexandria

Aristolochia boetica

perfoliata

parifolia

foliis cordatis obtusis emar-
ginalis glaberrimis, cano-
libus decumbentibus flex-
uosis, ovatis, lobis elon-
gato toto

Aristolochia rotunda

pallida

longa

Clematis

hirsuta

III. Octandria

Cytinus Hypocistis

XXI. Monocia

I. Monandria

Zannichellia palustris

II. Triandria

Typha latifolia

angustifolia

Sparganium angustifolium

Carex elongata

ovalis

remota

incurva

intermedia

divulsa

uliginosa

Carex *Digitata*

pendula
sylvatica
Dysaupeperata
pallidifera
distans
præcox
pilulifera
rigida
recurva
stricta
acuta
pallidifera
repens
ampullacea
hirta

III. *Tetrandria*

Abies glutinosa
Buaya sempervirens
Urtica pilulifera
urens
dioica

IV. *Pentandria*

Zanthium strumarium
Amaranthus oleraceus
Blitum
hybridum
hypochondriacum
Momordica Charitum
Pyronia dioica
erecta

V. *Polyandria*

Myriophyllum spicatum
Thelygonum cynserambe
Potterium sanguisorba
villosum
inermis, caulebus sulcato-
angulosis hirtis foliis
oblongis dentato-incisis,
capitulis glabris.
Spinosum

Quercus *balota*

flexa

coccifera

rigida

infectoria

egilops

esculus

lobata

sessiliflora

pubescens

cinerea

Fagus *sylvatica*

castanea

carpinus *betulus*

ostrea

Corylus *avellana*

colubina

Platanus *orientalis*

Ornus *dracunculifera*

lobocarpa

maculatum

Arum *discoloridifera*

aculeum, *foliis* *hastatis*

integerrimis, *lobis* *acutis*

variegatis, *spathis* *ob-*

liquis *acuminatis*.

rosea.

hodie

Leon. Pl. Gen. t. 347

In insula *Cypri* *cultis*

inter *segetes*, *vulgariis*. *V.*

Nadia *cocta* *esulentis*

— *Arifarium*.

VI. Monadelphina

Pinus *sylvestris*

Pinus

maritima

Picea

Cupressus *sempervirens*

Proton *tinctarium*

villosum

foliis *ovatis* *repandis* *canis*

pedunculis fructibus elongatis
to. deflexis capsulis squamis
tis, floribus pentandris.

Vicia communis

Andrachne Telephioides

XXII. Dioecia

I. Diandria

Salix purpurea

Helix

trandra

fragilis

babylonica

egyptiaca

caprea

retusa

acuminata

iminutis

alba

II. Triandria

Ostrya alba

Betula aculeata

Hypophyllum

Baculus Hypoglossum

III. Tetrandria

Viburnum album

IV. Pentandria

Pistacia Terebinthus

Lentiscus

Humulus Lupulus

V. Hexandria

Tamox communis

cretica

Smilax aspera

nigra

cacalya

VI. Octandria

Populus alba

tremula

nigra

VII. Enneandria

Mercurialis perennis

anoma

VIII. Dodecandria

Datisca cannabina

IX. Monadelphica

Juniperus communis

Oxycedrus

macrocarpa,

foliis ternatis persistentibus
muconatis acute carinatis
et univariis, bacis et
lignis folio longioribus.

—— *lycia*

—— *phoenicia*

—— *labina*

Taxus baccata

Cedrus distachya

XXIII. Polygamia

I. Monocia

Alnus incana

potanensis

Alnus glutinosa

grisea

hortensis

laciniosa

II. Triccia

Alnus incana

XXIV. Cryptogamia

I. Filices

Equisetum sylvaticum

arvense

palustre

fluviatile

hyemale

Adiantum regale

Lycopodium helveticum

denticulatum

Asplenium adnigrum

velutinum

Polypodium vulgare

Phegopteris
leptophyllum

Aspidium Lonicif.

Oreopteris

Filix mas.
aculeatum

infratum

Filix femina

fontanum

Asplenium Trichomanes
septentrionale

Quarta muraria

Adiantum nigrum
lanceolatum

Scelopendrium vulgare

feterack

Pteris vittata
aquilina

crispa

Adiantum Capillus Venenif.

Cheilanthes suavescent
Cyathea fragilis

II. Musci

Grimmia pulvinata
apocarpa

Dicranum scoparium

isens

taxifolium

Trichostomum capillaceum

canescens

microcarpon

Tortula rigida

ruralis

pubulata

ruralis

Orthotrichum striatum

Pterogonium fissurifol
filiforme

Neckera pumila

crispa

Nitens nitens

Hymen sericeum

myosuroides

dentriculatum

iparum

velutinum

serpens

cuspidatum

butabulum

triquetrum

cupressiforme

filiarium

mollissimum

Fontinalis antipyretica

Funaria hygrometrica

Bartramia pomiformis

fontana

Mnium archenopterum

Bryum caespitium

Bryum ventriosum

punctatum

Polytrichum commune

III. Hepaticae

Jungmannia pinguis

complanata

polyantha

dilatata

Targionia hypophylla

Marchantia polymorpha

Nizicia natans

IV. Algae

Leucosia atro-alba

confluent

parafusa

atro-virens

Bederi

alba

fusca

Leidea incana

venalis

sulphurea

decipiens

Gyrophora pustulata

hirsuta

Opoglyphus macularis

scripta

Endocarpon miniatum

potitum

Saxifraga globulifera

faginea

Utricularia peruviana

Lecanora atra

pericla

subfusa

ventosa

stellaria

angulosa

parvella

Lecanora tartarea

vitellina

murorum

circinata

crassa

Parmelia glomulifera

capitata

perlata

olivacea

parietina

foetida

aquila

encrusta

conspersa

pulverulenta

stellaria

physodes

Borreria ciliosa

Lenilla

Dorrera leucomela

fuscescens

prunastri,

fronde dichotoma molli

irresistente laevigata; subtus

puberula punctata nigra,

scutellis lateralibus con-

cais basi

— *chrysophthalma*

— *flavicans*

Cetraria fallax

Hiceta pulmonacea

serotica

Peltidea scutata

aphthosa

lanina

reflexinata

Rocella tinctoria

Genomyces alviconis

indivisa

pyxidata

cornuta,

obsoleta pyxidata cartila-

gina cinerea-irrescens,

ramulis sterilibus copiosis

puberulis, tuberculis capi-

tatis coccineis

— *racemosa*

— *unicialis*

— *variegata*

Stereocaulon paschale

Ured florida

hirta,

exilis nanofissima patens

indivisa cinerea, ramis cylin-

dricis ramulosis pubris,

tuberculis lateralibus

conis rugosis.

Utricularia barbata

Alectoria jubata

Ramalina fastigiata

farinacea

Colemania crispum

nigrescens

lucorum

Lepraria flava

botryoides

sericea

Fucus tenuissimus

obtusifolius

thyrsoides

clavifer

natanus

bracteatus

discolor

barbatus

ericioides

Fucus fibrosus

volubilis

lucorum

reniformis

rubens

corneus

costatus

purpureus

lycopodioides

Lycopodium

articulatus

Bursa

Ulva pannonica

flabelliformis

intestinalis

compressa

fistulosa

lactuca

linga

Ulva stellata

Conferva rivularis

velutina

bullosa

gelatinosa

suffusa

corallina

Diaphana

polymorpha

Tremella mesenterica

Hostia

granulata

Nysus antiquitatis

V. Fungi

Agaricus procerus

campestris

aureus

integer

cyanipes

Agaricus terreus

castaneus

tuberosus

semiglobatus

araneosus

candidus

flavus

pratensis

chrysatus

fragilis

botulus

andropaceus

fimbriatus

semiovatus

plicatilis

cinereus

foetans

ovatus

Agaricus stypticus

Boletus bovinus

cyaneus

luteus

perennis

lucidus

versicolor

cinnabarinus

lanius

ignarius

hepaticus

Phallus fætidus

Amicula tremelloides

reflexa

corticata

Peziza inguinans

nivea

ochleata

intestellata

stercoraria

Peziza fulva

aurea

Nidularia campanulata

Tuber cibarium

album

Geastrum coronatum

hygrometricum

Lycoperdon Bovista

epidendrum

Sphaeria sanguinea

Mucor Mucedo

Index Seminum Anni 1823

Quae

Ab Horto Regio in Boissadifalco

Pro mutua commutatione

exhibentur.

Agrostis

nitens Guss.

Habitus mitis febrilis. sed
characteris generis *Agrostidis*.

Forallinis glumis undique
villosis, setisque glumae majoribus
elongatis ab aliis diversis.

Allium

arvense Guss.

Habitus et summa affinitas
cum *A. spheeroccephalo*, sed
stems albidus, capitula ovato-
subrotunda, laxiora, stami-
na petalis subaequalia.

Astragalus

siacius Raf.

A. echinus Guss. non dec.

a qua species differt, dentibus
calycinis linearibus elongatis
longe lanatis.

Xerod

puberula Guss.

"Panicula" spiciformis, coar-
ctata, linearis-lanceolata,
arista dorsalis, setiformis,
recta, glumis brevior. Annua.

Brassica

mariscarpa Guss.

Habitus et folia *B. baccata*,
sed siliqua crassissima. Same-
ta digite minoris a reliquis
distincta.

Eupatorium

Fontanensis Guss.

Affinis *E. dentito* cum quo
semper confusum, et floribus
longe et inaequaliter pedunculatis,
involucris membranaceis,
ciliis, magisque reticulatis ab
illo diversum. (Est *E. dentitum* juss.
eundem Glukh in Gard. sem. anni 1826)

Calendula

maritima Guss.

C. incanae pro qua habui, et
C. marginatae Willd. ex. proxima,
sed foliis integerrimis et opposi-
tatis, omnium partium quae
culturae perstat, ab utraque
distincta.

Gardus

moschatus Guss.

Foliis juvenis arachnoidaei
subtus albo-tomentosis, inter-
que pinnatifidisque; laciniae
extremae ceteris longiore, et
odore totius plantae moschato

et *C. mollis* diversas. In jaguzgia

Crepis

glandulosa Guss.

Habitus odor *C. foetidae*, sed
caulis octo striato basi sim-
plicissimo, foliis minus pinna-
tis, et pilis glanduliferis
calycem et ramorum apice-
m, obtegentibus distincta.

Portulaca

Havanensis Guss.

Glabra, foliis oblongis emar-
ginatis, basi attenuatis, floribus
racemosis, legumina oblongo-
cylindrica, pendula. ex semi-
nibus indeterminatis ab Havana
missis.

Dianthus

ciliatus Guss.

D. Hornemannii DC. affinis,
sed distinguitur petalis nuda-
tum incis, foliis ciliatis.
Dr. Apertii.

Dianthus

velutinus Guss.

D. prolifera proximus; at
caule pubescente velutino,
squamis calycinis extensis:
his duabus acutis mucrona-
tis, floribus inter squamas
pedunculatis, diversus.

Echium

arenarium Guss.

Caule diffuso, foliis oblongis,
corolla parva tubulosa,
calycibus strigoso-hispidis,
ab *E. diffuso* Sibth. et tenuis
quibus affinis, differt.

Fedia

spicula Guss.

Affinis *F. coronatae*, a qua
differt, corollae dentibus lar-
vatis erectis internis demp
nullis.

Hedysarum

uberrimum Guss.

Proximum *H. albo* W. K;
sed radices eae digitales, lac-
ciniae calyciniae fetacae;
legumina cristata, aculeata,
latentibus foveolata. In Japy-
gia.

Heliotropium

Doceni Guss.

Aut *H. pauciflorum* Boiss. ob sy-
nonymum *Doceni*?, at in
nostro nec folia calycesque to-
mentosi, nec calycis laciniae
pubescentes; nec caulis minus
divaricatus ac semina minora
H. europaei.

Hieracium

lucidum Guss.

Quoad foliorum figuram et
habitudinem *H. cristatum* Sibth. af-
finit, sed folia subcoriaceo lucida.

glaberrima; caulibus subfarinosis;
calycis petalis brevibus glandulosis;
filiis tectis.

Tromaea

compressa Guss.

Caulis robustus, compressus;
folia cordato-ovata, integra;
pedunculis unifloris, petiolo
brevioribus. Totus plantae villosus-
pilosus. ex seminibus Indiae.

Muscari

autumnale Guss.

M. botryoides omnino simile,
sed diversum florentis tempo-
re autumnali. foliis omni-
no lineamentis non apice dilata-
tis, corollis aemulacris.

Oronch

polymorphus Guss.

Affinis O. viscosae, sed ad-
omnino diversus, peduncu-
li motu vel aristati, corol-
lae calycibus aequales.

Ornithogalum

collinum Guss.

Omnino simile O. nano;
sed folia ad margines
ciliata.

Panicum

zonale Guss.

Foliis maculatis zonatis,
flosculis glabrescentibus
muticis et habitus, a P. cruzga-
li, ac collone diversum.

Physospermum

angelicaefolium Guss.

P. actaeae foliis Benth. affine
habitu et involucro, sed
folia subtilius villosa puber-
scentia, foliis non divar-
icatis, basi subtiliter
insepe dentatis, illis An-
gelicae sylvestris omnino
similibus. Fructus ovati
ac obsolete striati ut in
illis.

Quercus

Fontaneus Guss.

Haecc est Q. pseudo-suber
Desf., quae a *Q. pseudo-*
subero tantum omnino differt
foliis deciduis non perennan-
tibus.

Laponaria

calabrica Guss.

Facies l. corymboides, sed a-
bunde diversa, radice annua
et petalorum lacinis re-
tundis basi contractis. *Desf.*

Calabria.

Scandix

brachycarpa Guss.

L. australis et falcatula Desf.
affinis, sed seminum rostro
bifariam non undique hirs-
to ab australi; et caule glab-
errimo, ramis divaricatis,
fructibus a medio ad basin

valde incrassatis ab utroque
diversa.

Silene

Cusani Guss.

Est Ornithogalum coerulescens
Desf., sed genero huc spectat.

Silene

intermedia Guss.

Floris l. autumnalis; foliis
fere l. *parviflorae*, capsula
obcordata.

Scorzonera

Columnae Guss.

Diff. a l. hirsuta cui caelo-
rum similes seminibus glab-
ris, quimides sursum versus
asperis.

Scorzonera

deliciosa Guss.

L. undulatae, purpureae et
tuberosae affinis, at radice tu-
berosa oblonga-cylindracea, caule

simplicis vel basi tantum ru-
mose, foliis basi farinoso-
tomentosis, squamis calycinis
imbricatis glaberrimis acutis,
ab illis diversa. corolla purpu-
rea.

Sedula

montanum Guss.

Differt a *S. cereale*, radice pe-
rennis et spica per articulos
duplicata. a *S. sylvestre* et
fragile Bist. calycibus brev-
issimis aristatis.

Serratula

Pocum Guss.

Inter *S. humilem* et *mollis*
species media. foliis squa-
mose laxas ut in priori folio:
runt vera lucina obtusae ut
in posteriore. Ob utroque
diversa receptaculi paleis pe-
talis integris. Tamen Pocum
Guss. f. 509 hanc exacte res-
fert.

Silene

Gracilis Guss.

Differt a *S. ciliata* Du, sem-
per saepe confusa, radice
fibrosa minimis caespitosa
ac lignosa foliis latioribus.

partum

Gasparrinii Guss.

Fruites pulcherrimos ru-
mose gracilibus irrigatis,
fioribusque luteis odori-
feris undique vestitus. Folia
inferiora ternata, superiora
simplicia, et *S. radiata*
similia: sed eis nostris
gracilis non appropinquat et
flos racemose alternis so-

Silene

Stachytarpheta

herbida Guss.

Varietas in horto emata a *S.*
jamaicensi et mutabili.

flor. primis; folia vero et
caliculus posterioris.

Thalassia

pubescens Guss.

T. hirta proximam; sed caliculus
pubescentis, filiculis oblongis
apice emarginatis, stylo utroque
emarginaturam exserto, dis-
crepant.

Trochodion

taxiflorum Guss.

Folium *T. bulboso* quam aliis
speciebus affinis; sed ab hoc
discriminatur tempore flores.

in autumnali; saepe adfun-
dentibus non erectis, foliis sp.
pro planis non carnaliteratis,
floribus distantibus, pedunculis
bivariis.

Joann. Gussone M.D.

Horti Praefectus.

Index Seminum anni 1826

Quae ab Horto Regio in Boscadifales prope Panormum
pro mutua commutatione exhibentur.

Alyssum leucadenum Guss.

A. orientali affine, sed folia crispiora
nunquam basi sinuato-dentata; siliulae
apice rotundatae, non truncatae vel sube-
marginatae, basi aequiangulae. In Lagyria.

Aubrietia Columnae Guss.

Sepe cum sequente (*A. deltoidea*) confusa,
a qua differt caule filiformi, foliis hirsutis,
piliis fasciculatis. stellatis, fasciulis par-
vis non approximatis, nec ideo fere cano-
pubescentibus, stylo in medio apice, non
linea inserto, siliulis longioribus. H. Columnae.
Septbr. 1. + 284. In Agraria.

Beta macrocarpa Guss.

Affinis sequenti (*B. maritima*) sed radices
annuae, non perennes; fructus majores; fls.
res congesti glomerati; glomeruli axillares
diffusiles. An *B. maritima* Marsch. non L.?

Centaurus antiquus Guss.

Habitus C. paniculatus similis, sed rami im-
gulatim elongati, folia nunquam bipinnati-
fida, laciniis longioribus, tenuioribus et magis
scabris. In Agraria.

Cotyledon horizontalis Guss.

Floribus erectis, semine horizontalibus;
pedunculis basi integre linearis-folium
brevioribus a C. umbellata diverg.

Euphorbia cuneifolia Guss.

Habitus E. Peplus; folia cuneiformi-
thulata, apice serrulata; umbella quin-
quefida - bipida bipida; capsulae globo-
sa, setis crassius obsita.

Duncus pistularius Guss.

Inter P. glaucom et P. affosum paucis
med. Differt a posteriori, cui magis
similis, culmo fistuloso, capsulis auctis et.

Lamium cryptanthum Guss.

Habitus L. bifid. Cyr. sed corollae caly-
cem nunquam excedentes, etiam in
plantis cultis.

Lithospermum incusculum Guss.

Quoad habitum L. avensis simillimum,
sed folia oblonga, pedunculi incurvati, fls.
vel cocculei parvi.

Concomulus rugosifolius Juss.

Habitus omnino *N. spicati* Desf. pro quo habui, sed calycis potenter, semina pilosiuscula, spinis viris semipollicaribus, l. usque notabiliter divergis.

Silene commutata Juss.

Affinis *C. fabaria*; sed folia non ita glaucopentia, floris *C. Becken*, semina uniformia, lineatim exasperata. Non *Boiss. musc.* t. 92 ad hanc, et non ad *C. Fabianum*, Jacq.

Silene 4-dentata var.

est *S. fontana* Den.

Jo. Sullone m. D.

habeti perfectus.



Prunus Marasca

[illegible]

P. Campy.

viny eraky, anasy floryng, folij junicity woz lanyjski, cork-
 dry, poryty or-glendery, pody ablyty obnaga byj wazyj, pury
 glosyj carne dubi.
 it l' un nome d'essi gresso più grossi
 sono vitti od apendici, le foglie

[illegible][illegible]

Dianthus nemorosus

Stem erect, branched above, leaves linear, narrow, entire. Spikes, etc.
leaves elongated, narrow, linear, entire. H. nemorosus

Leaves opposite, narrow, linear, entire, etc. Petals, etc. etc. etc.

Stem erect, branched above, leaves linear, narrow, entire. Spikes, etc.

Thymus ocimifolius. origanoides

G. pub. *canescens*, ^{approximately} ~~perennating~~ ^{perennating} dichotomif ~~racemose~~ ^{multiflor} in medium strichum confertum
subsecundum nudiusculum dispositi, superioribus foliis longioribus petioliculis paucis nudis,
foliis ovatis petiolatis serratis glanduloso-punctatis, superioribus acutis, caulibus adscen-
dunt basi suffulticis. 24.

Hab. Asensii ad ~~montes~~ ^{latere} ~~montes~~ ^{montes} usque, per iter ad pagum Mulla
 Gh. Indis.

Descr. Rad. lignosa fusca fibrillis saxis adhaerens. Caulis basi lignosi floris tetragonis
pube minimè albida canescenti ramisiformi ascendenti, ramis apice floris
fere nudi, ramis inanis, erectis, et. ~~Folia pinnatifida~~
~~alt. lat.~~ petiolato opposita vix canescentia, utrinque glandulosa punctata, infer-
ioribus albidis, superioribus serratis, basi integris, ovata, concava. Flores
ex axillis florum dichotome in eam speciem nigri. Gynae pedunculatae multae
florae, inferiores foliis minoribus vel subpaulis, ceterae sensim longiores, in caulibus
ramisque apicem in mucronem confectum striatum diffusis, bracteis longe
minoribus obvallatis. Calycis bractea linearis mucroni, tubulosis striatis, 5-dentata,
hi, dentibus linearibus acutis, duobus superioribus paullo longioribus, pubescentibus,
fere nudi. Corollae albae, vel pallide carinae, barba rubra maculata. Labium
superius erectum emarginatum, fauce villosa, labium inferius trilobum, lobis
subrenatis, medio paullo latioribus. Stamina ascendenti apice ^{primis} commissis, de
parallelis. Pistillum stigmatibus bifidis. Semina ovata apice pubescentia.

3) Doc. fellea ut in Calamintha, sed debilis, sapor acris et fere piperatus.

Obs. Affinis *T. Calamintha* et *Melissa* ^{prospere} *alba* Rit. seu *Negundo* *croatica* Spr.

Differt ab illa statura ~~probatim~~ minivib, inflorescentia ob cymas approximaty con-
fectis, bracte, calycibus nudis, caulibus vix canescentibus basi lignosis, dum in
illa inflorescentia vix est ob cymas distantes, calyces fere villosi, et caulibus hirsutis,
herbaceis. Ab hac seu Melissa alba quae glabra, calycibus aequalibus praeditis, et
herbacea, differt canescentibus hinc plantis, calycibus inequalibus, caulibus basi lignosis.

Peschi glaberrima var. *concolor*

[illegible]

H. lepe. Gd. brachi 2 many averaging

Scutell globiferum n.

[illegible]

Obs. Specimen foliis superioribus gracilioribus resinosa affinis est uni
seriale Tomentosa velut, a qua tamen valde reperitur distinguitur et
habita relatione elatione, caule ramis, foliis magis compositis, capit
lino primis innatis seu pinatis, foliis multis, bracteis, umbellis magis
vis confinis indis a 20 ad 30 costulis, involucris oligophyllis, don quod
vis. Ab ascensu a magis vis, reperitur.

Dupleura angustata . *Dupleura angustata* .

Corythophora angustata . *Chomoglossum* .

Melilotus . *Melilotus* .

Amelanchier

Coniza d'oppona

Soraria stramonium . *Soraria 1^a*

Prunus mahaleb . *Mahaleb*

Labis thornium . *thornium* .

Cornelia leucidea . *leucidea*

Aphelocis 1^a

Ajuga reptans . *anthus 2^a*

Betonica fruticosa . *Betonica*

Echinops papposus . *Echinops papposus* H.

Lycopus europaeus . *identica 1^a*

Lycopus europaeus . *con*

Pimpinella saxifraga . *Alba Injia*

Colchicum autumnale . *Colchicum*

Coniza candida . *Verbyca Lichnitis*

Labis . *ethiops 1^a*

Lysimachia linearis . *Epigaea*

Chrysanthemum . *Mirabilis* ?

Delphinium ajacis . *ajacis*

Cynobolus chinensis . *Titanium Linn*

— glaberrima . *— glaberrima*

Galium biconvexum. *Agave leucomi* Lindl. / *peruv.* Cyr.

Orchidaceae var. *O. flor. cyathis* id.

Caulis tenuiflorus C. *alt. goidy* Cyr. Host

Vitis vinifera L. *U. calyciflora* Cyr.

Quercus bicolor P. *prostrata* Cyr.

Asphodelus ramif. A. *maingy* Cyr.

? *Anthura neptunia*

Quercus flexilis var. *flexilis* minor Cyr.

Cissampelos C. *crucifera* Hoff

Dianthus sylvestris D. *virginicus* Hoff

Shorea schimperii S. *germanica* Hoff

Leucaena leucostachya L. *amara* Hoff

Ornithoglossum B. *charitum* Hoff

Physalis peruviana P. *major* Hoff

Pinus halepensis P. *maritima* H.

Cypripedium acaule A. *incanum* H.

Hyoscyamus aureus H. *albus* H.

Passiflora ligularis L. *lanceolata* H.

Ceanothus americanus C. *velutinus* H.

Prunella americana P. *sp.* H.!

Senecio sylvestris S. *hyemalis* H.

2. *Andropogon pubescens*. Vig. Plant. vlt. Indon. in Bonn. Zeit. 1823. *Linnaea* p. 3
V. n. n. no. 3. f. 2.

A. spicis axillaribus terminalibus longe pedunculatis conjugatis, pedunculatis apice
pubescentibus, floralibus brevibus, ^{altem} ^{longioribus} ^{separatis} antheris feminis, aliter pedunculatis
natis masculis, fol. alternatis angustis glaucis, nervis ^{rugulosis}.

In maximis longis apicibus spiculis, loc. Dobruge dicti prope Vucellia inter alios,
et macaron, in insula Creta, et Nagurs. H. Schultze. Panning.

Radix ^{et} foliis vixis crispis compressis. Culmi erecti breviter pilati coloris palei
co, geniculis parvis. Stilis glauca angustioribus ad vix subn. caulibus longis lobis
injunctis, vixis longis ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris + ligula oblique crenata vel aliter
injunctis. Spicis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris, floralibus alternis ⁱⁿ ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris
natis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris. Pedunculatis masculis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris
foliis oblique natis, corollis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris linearibus angustis utrinque aliter
Heculi feminis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris foliis glaucis integris, oppositis ang.
non aliter apice ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris bidentatis, vel corollis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris
bifidis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris. Longe ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris
natis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris.

Expl. icon. a. pars vixis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris + feminis. b. foliis feminis c. foliis masculis
omnes vixis aut.

Obs. Similis A. hirs. qui tamen differt pedunculatis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris longis diffinitis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris.
foliis late linearibus multis longioribus ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris.
Ex cl. West. H. West. I. p. 76. ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris. ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris.
vixis? In vixis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris, corollis ⁱⁿ ^{apice} ^{longis} ^{et} ^{longioribus} ^{separatis} antheris.

Lithospermum inaequalatum Guss. Pl. Sic. 1. p. 241. Ic. Norm. tab. 2. f. 2.

¹⁸⁹⁰L. caulibus herbaceis adscandentibus virentibus, folijs radicalibus ovatis, caulis linearibus
syntheridialibus oblongis, pediculis floribus brevissimis in pithis inclusis, bracteis calycis &
villisque irregularibus, tubo corollae inflato, nectario ovato nectariis compositis unguiculatis apice.

In heavily sprigged Brya, inter S. firmus at Chap., in very gr. Cal.
thing, St. Louis, near now Dixie at Lagone. No comple.

Syn. *L. tenuiflorum* Hook. *H. austr.* 230 not *H. grossum*
sp. marit.

[illegible]

~~Afring. leucog. et chrysop. Differs a juncus fluvij alij, particularly variegating, mostly
cavities, at alij, rather pedunculate, etc., florig. et Smithi Fl. junc. linc. II
pl. 159 p. 50, et Rayn. Sc. var. pl. 315 alij, mostly, mostly, mostly, in in water, etc.
with a green. An varieg. of Kinschott?~~

Hyernary vining. *Fig. Pl. rar. in fl. 1828 p. 2. Pl. tab. 5.*
leaving ^{at} fl. pubescent, inner lobes oblong, inflexed, slender, and by
attenuating into long, slender, large peduncles, with the inner
lobes elongated into a long, slender, and by long inflexed
flaring. H. alby Bull. herb. t. 49.

Hb. ad mury Sibiri, Spets, et Indes. In campis sinuatis
vignis.

Obs. pubes. fl. aeneo et albo natis, floris parvis, vix vix albis floris,
in vix affinis uti fl. nigra et. floris. Hb.

Indis prope floris aeneo floris. Hb. sinuatis vix vix albis floris. Hb.
the ^{recept. vix} ~~leaving~~ inside. Hb. sinuatis. Floris, inflexed, large peduncles,
superiorly peduncles, vix vix. Calyx elongated, vix vix
and aeneo. ^{oblong} lobes, and elongated, post anthesis d. l. vix vix
Anther majoribus lobis aeneo. In vix ut. Bull. Ind. ^{recept. vix} ~~leaving~~
floris inflexed, or id. ^{recept. vix} ~~leaving~~ vix vix peduncles, vix vix. Hb.
ex d. Smithii aeneo aeneo. H. alba. Pl. Ind. ^{recept. vix} ~~leaving~~ vix vix
d. Smithii inflexed vix vix in floris. Pl. Ind. ^{recept. vix} ~~leaving~~ vix vix.

Fig. H. alby Bull. herb. t. 49. H. alby β . Guim. Pl. Ind. p. 266.

Differs ab H. albo vix vix, floris peduncles.

Expl. in a ^{and anthesis} ~~conspicua~~ ^{et post anthesis} ~~conspicua~~ ^{et post anthesis} ~~conspicua~~.

Cratylis aurea Tab. XXXI a fls b vexilla c canina alij calycis 2
legumina immixta e calyx

Trifolium frutescens Tab. 25 a involucri b corolla c calyx floris d calyx
fructifer e capsula fructifer f legumina g semen irregularis uniformis
non super latus, lobi angustius. V. d. Descript. super

Trifolium deltoideum Tab. 27 a fls b corolla c calyx fructifer d legumina longis
gibbis e semen irregularis uniformis. V. Descript. in Microsc.

Astragalus agrestis Tab. XXX f. 1. a fls b calyx c legumina e semen
V. d. Descript.

Astragalus fruticosus Tab. XXX f. 2. a fls b calyx c legumina
d fls ab. b. agrestis fl. capsulae - spiculis conglobatis, vexilla oblongo-
linearia non oblonga, floris 10-11 purpureis approximatis, calycis densis
oblongis, stipulis brevibus infra majores.

Cytisus Medici Tab. XXXI a corolla b vexilla c alia d canina e calyx
a gemmatione f legumina g semen.

C. spinosus Tab. XXXII f. 2. a calyx b legumina
bilibus, lobi sup. angustius, sup. conglobatis immixtis auct.

Senecio pulchellus Tab. XXXII f. 1 a fls b calyx lobi sup. 3-dentati aucti, sup.
obtusius.

Lathyrus aristatus Tab. XXXIII a calyx b semen phyllon long.
V. Descript. in Microsc.

L. strigosus Tab. XXXIV a calyx b semen phyllon utriusque subtruncato
V. Descript. in Microsc.

Medicago monspeliensis Tab. XXXV a fls b legumina c capsulae corollae auctae
d semen uniformis super oblongis truncatis. V. Descript. Pl. rar. p. 20-21.


Pisum levis Tab. 36 a phyllon arthritic b floris c filis goggi d semen
aucta vix aucta e semen immixta cum goggi.

Senecio sp.? a thalictro. Tab. XXXVIII a fls radii b fls bini d semen
nervosa corollae d e phyllon radiata.

area covering large area of the A. caryophylla nifi flabellum ^{in line} anthers
 in line, alba nites in illa. Hec denica ^{in line} diffundit eluere & compressione diffu-
 giturum Hoffi. Sprungel Sept 1. 277, et Jun. H. c. 1. 65 addunt alia ubi
 diffundit, sed ex altitudine ubi quia compressione patet, ambler
 calycis esse apice corollae ut pinnit lam. Pl. 44 (quodam in line the ex-
 tra ^{habet} hinc ut ite dilatatum), rufum in utroque calyce, folia, rubra-livida,
 flabellum in utroque apice gladii. Pinnit huc nota innotant rufum, cum
 ex h. p. & utroque pinnit rufum sit, et p. et Jun. ad p. in sola
 A. caryophylla, rufum lam. Dicit in huc ipso ut in utroque pinnit
 hinc huc quia sola anthera alba flabellum pinnit rufum (qui dicitur &
 quoniam ^{omnis} rufum rufum ut vult rufum rufum rufum) in
 cum itum rufum rufum ut vult d. Bernhart in p. et p. l. c.
 p. p.

Diffundit pinnit inter Saub. Pinnit et vult
 Saub. Pinnit, pinnit rufum rufum, calycis corollae ^{quod} rufum, alba
 pinnit ^{confuso} rufum rufum rufum, l. c. huc lam rufum, calycis ^{plum} huc huc
 confuso
 - Stach. pinnit rufum rufum, calycis ^{quod} rufum, rufum rufum alba, calycis rufum,
 pinnit ^{confuso} rufum rufum rufum, l. c. huc lam rufum, calycis ^{plum} huc huc
 huc rufum, calycis pinnit rufum rufum.

Plantago antea Jun. P. H. c. 1. 65 et Jun. 1. 65
 Calycis flabellum huc pinnit rufum rufum rufum, calycis ^{quod} rufum, alba
 huc rufum rufum rufum rufum, pinnit rufum rufum, id est pinnit rufum
 rufum rufum rufum rufum, calycis alba rufum, huc rufum rufum rufum rufum
 rufum rufum rufum rufum rufum, calycis rufum rufum rufum rufum. Calycis
 huc rufum rufum rufum rufum, alba rufum rufum rufum rufum, alba rufum rufum rufum rufum.
 Exemplum rufum rufum rufum rufum p. Jun. l. c.



1. Obs. Cette espèce est extrêmement voisine de la suivante, avec laquelle elle est confondue par les floristes français; mais elle en diffère essentiellement par ses tiges deux ou trois fois plus élevées, par ses verticilles très écartés, non en lignes, et surtout par la forme diffuse et plus éloignée des appendices qui accompagnent le placement de stamens.

16. S. verbascum L. 35. Caulis epithamio pilosus - viscosus: foliis longis cordatis hinc et inde serratis, lobis sinuatis - dentatis, verticillis subcontinguis: corolla calycis longior: calycis dentes inhomodini (!) lobis superioribus brevioribus: stamens non appendicibus brevioribus aequantur deinde. 24. Bar. II. 220 (bux)
S. multiflorum S. 886. fl. gr. t. 22.

Obs. 1. Cette espèce diffère essentiellement de la suivante par ses tiges plus courtes, par ses verticilles contigus et non écartés, par ses fleurs d'un bleu épuré et un verticille, par ses feuilles dont les lobes plus profonds et plus échancrés

p. 19 leur donnent de la ressemblance avec les feuilles de Verbena officinalis. Or toutes ces différences caractérisant, plus ou moins, son S. verbascum, et la différence de son S. clausenii ne nous permettant point de réunir entre eux la première de ces deux espèces.

Obs. 2. Cette espèce a ce qui il paraît appartient à la région des Océanides ou méditerranéenne, car on trouve où elle est commune elle ne le est point de la Méditerranée, tandis que le S. Silbergianii s'y trouve partout jusqu'au delà du bassin de la Garonne.

16. S. clausenii L. 4. 35. ex. h. n. Bar. Caulis pilosus viscosus: foliis repandis sinuatis verticillis subcontinguis: corolla coram vix exserta calycis angustior: dentibus calycinis lobis superioribus aequalibus: verticillis amplexatis. 24. S. verbascum Sm. fl. gr. Prodr. n. 57. Lenz. Lond. 6. t. 1. Duby. 68.

H. verticille et non d'un bleu épuré. Parmi les éloignées de la région méditerranéenne.

Obs. 1. La couleur de ses fleurs qui est verticille et non d'un bleu épuré, comme dans les deux espèces précédentes, leur fait qu'elles paraissent à peine de la ressemblance au premier aspect, et qui a fait donner le nom de clausenii, ses verticilles écartés, sont les caractères qui les distinguent essentiellement d'une plante des deux précédentes. Et comme ces différences sont justifiées elles au moyen de quelle Binné à clausenii son S. clausenii.

8. *S. ovalifolia* Lag. l.c. Bljz overij aannemend indierij.

66. Les cinq prétendues espèces que nous réunissons ici ne diffèrent entre elles que par la forme des feuilles, ou le plus ou moins grand nombre de soies de l'aiguille centrale, c'est à dire par des caractères qui ne sont nullement spécifiques, car la forme des feuilles dans ce genre est polymorphe, et le nombre - p. 48.

it. *Staph. arvensis* L. ¹⁴³ Procestris: niny affinis, quamvis postibus singulis
 dimidia minor: caulis fissuratus, postibus non planis, bis pectus: filij bafi angulati
 cauleto, infimato pinnatifido, lthy rufato, integerrimo, summo
 lineari, ischy: involucri foliis dupliu trachea in uia imbricatis:
 floris radiis majoribus. 0

Ob. Ges. Sc. anorg., Lagerstein, Edition Aug. 1894 pag. 106 d. y. unid. de la mano

- plante: mais pas du *S. syriaca* et *anglicana*: car quelque genre
 qui soit leur affinité, il n'est pas moins vrai, que les premières se
 distinguent aisément du second *sp.* par leurs dimensions, deux ou trois
 fois moindres de leurs parties. 2.^e par leurs cordes plus anguleuses, 3.^e par
 les plumes de l'artemise imbriquées sur deux rangs seulement, et non
 sur trois. Or jusqu'à présent rien n'annonçait que ces différences se rencontrassent
 d. *le. holoserica*. et 3.^e plus intégrité draché, caule simple uniflor. le
 montent au zygote.
- d. *le. palestina* N. *pl. pinnatifida*, lobes draché deux fois longis ciliés: deux
 fois plus courts. cordes foliées deux cordes brisées: rayons plus courts:
- p. 50 pages marginales membraneuses petites frutes longicilées, pages centrales 8-10
 lobes plus courts plus denses longicilées 4. *S. brachica* et *distichocarpa* N.
 4. p. 109-10. *Phoradendron polytrichum* Cord. *Knautia* L.
51. *Thermopsis parviflora* Bory et Chant. *pl. XII* p. 1. *Thermopsis* *parviflora* var.
 glabre, plus lancéolée-oblongue 5-6 fois plus longue que large,
 florée latérale axillaire, pédoncule folioleux six rayons: fruits oblongs
 humides (lenticuleux) draché subglobuleux corne 4. var.
- d. *Agrostis longiflora* Willd. *le. cymatocarpa* var. *affinis* et *parva* aff.
 unides: dix fois plus longes anguleuses deux fois longicilées, englobées. plus
 velues avec trichomes paniculés, bractées ovales-lancéolées avec lenticuleux
 linéaires ou lancéolées 4.
52. *N. 1* *le. brachica* n'est pas jointe les deux drachés de lobes de la corolle. deux
 d. sont absolument comparables à la figure de *le. brachica*.
53. *Salvia arvensis* L. plus oblongue linéaire-angustifoliae subobtusité sup.
 unides à nœuds velues, glabres denses: caule herb. rigide duple
 pubescent, ram. florifères alternées plus: florée compacte en grappe
 bractées pédonculées 4. *le. brachica* 802. *N. parva* var.
54. *S. cymatocarpa* B. Ch. *pl. XII* plus 5-6 fois linéaire-lancéolée membraneuse
 pubescente unides, inférieures deux fois plus: caule ~~anguleux~~ anguleux unides

p. 65. Symphyon Brachum Br. et Chauss. p. VII. Pili nigrij nigri: in
 plij ordij antrijonij, superiorij in phtham attenuatij, ~~et~~ ^{et} ~~venenij~~ ^{venenij} ~~et~~
~~velitij~~ ^{velitij} ~~et~~ ^{et} ~~perimuricidij~~ ^{perimuricidij} sub antrijonij: cortij calycen exij
 trile longiorij: pumij dentibz exsertij 4.

Pl. 2 in fl. pale yellowish. var. *P. umbellata*. When an umbellata. Lower
petals calyx arises high longer, spreading extensively towards
center. highly inflated large superior. Petal tubular. (petal lobes,
very few. very).

66. *Crinithe rotunda* Sm. fl. gr. Caulis rarius vixit: filij oblongi apice
 rhombici subglobosis tuberculis rugosis adpressis, inferioribus spithatis,
 intermediis bry. cordatis medio angustioribus: bracteis rhombicis ciliatis,
 cordatis rotatis apice angustatis calyce triglo longioribus: staminibus
 longioribus oppositis. ©

H. jaunay, Steenes au sommet. Ven. La vallée de Bassine: succède à la précédente (6. aigue) a un point qu'on s'élève au-dessus de la vallée de la mer.

p. 67. *Cyclamen reginae* Bth. Petals orb. uniformly cordate; ovary
margin integris: cordate lobes oblong-lanceolate; oblique sem. an-
trigular: radicle nearly angulobacinate.

6. *Amegilla* *sonori* at *B. phoenicea*, *p. umbellata* all. finally *umbellata*,
fleur blanch, songe & le gorge.

p. 68. Constantly accepting Lan. in C. although H. gr. taking p.s.

p. 69. *C. althorpiana* L. var. *C. truncifera* H. & G. *C. angustata* H. & G.

p. 90. C. Cuneata Desomb. fl. purpuris.

16. *Caryanthe floridiana* L'Hér. Cette espèce est sans doute hypogée
de L. Lortet M., mais elle en diffère par ses dents calycinées dentées
(^{longues}) et non entières, plus longues que le corolle et non 2 moitié plus courtes,
par ses fleurs plus grandes ainsi que toute la plante.

92. *Phytolacca ligata* W. & A. p. 925 - fr. with *seymourella* simple.
 Lvs. oblong-lanceolate, inflorescence branched, pedicels spreading.

calca, cartina lamellata exigua. Calyx superior glaber. Petal. sessilib. in speciem lacin-
Nigra. Petal. binaeque. Bractea calyce brevius oppositifolia. Corolla calyce de-
fusa longius porro in lacinias linearibus dist. Calycini dactyl. lamellati. cor. per.
Nigra apice vix trichotoma hirsuta. Pedic. apice compressus.

86. Latta plant. de pariet. Agaveae duhyo, c'est a dire de C. Wrighti Lobb.
p. 142. 2. f. 11. tab. 6. que par ses l'yeu singly et au vancey, ce qui
de pariet point une charnelle specygen.

f. 74. L'yeu Mandrym. Pl. d'Ant. et l'Ant.

avec les fleury que cette plante produit au printemp, on trouve en mem-
temp les fruitz provenu de fleury de l'autonne precedent. Ainsi l'un
nait de principale, ou pour mieux dire l'unique Agaveae assembla
entre les pendants. M. vancey et autemaly de Balthazar: car pour
ce qui est des caracterys pris de fruit un peu plus d'long, et de plus
calycinaty un peu moins aigu, il sont sans doute de deux manieres
pour constituer deux especes.

f. 85. *Burmannia pinnatifida* Desf. ter. inferna pilosum, folij bipinnatif, can-
ling pectolaty superiorib, pinnis linearibus subius vancey: umbella radij
longiorib: involucri ^(involucrum radij) subnulla: involucris utriusq. umbellula breviorib,
fructu angustis dactylis: radicibus tuberculatis. glabris. d. B. tenax. lacin-
lacin. Prodr. f. B. pinnatifida 180th. folij. canaliculatis. spithameis,
involucris monophyllis.

Unij B. major et Bulboreum. Agave p. caulicij pectolaty, pinnis vancey,
radij longiorib, fructibz forma dactylis.

f. 87. *Oenanthe incompans* Desf. et l'Ant. Pl. vlt. glabre, folij inferioribz bipinnatif,
pinnis radij incompans lacinis compressis, superioribz pinnis, pinnis longe
linearibus angustis, pinnis, superioribz longiorib: Umbella 4. 6 radij fructi-
pinnis canaliculatis, involucris nullis, involucris brevibus linearibus, fructu
dactylis ighidris 6 seu 8. Lacin radij. Pedic. pectolaty pinnis pinnatif.
Calyx pinnatif. Petal. inferioribus pinnatif. Umbella radij fructi pinnis vlt. incompans:
seu involucris umbellula breviorib. Rose. radij pedunculatis: absteris.

p. 87. *Scandix grandiflora* L. p. caule glabro, foliis bipinnatis, pinnis
 parvis pinnatis linearibus brevibus: umbellae radii 3-4 utrinque
 internodi pubescentes umbellae, lobulatis trifloris dimidiatis; involucrum
 monophyllo orte: involucrum 5-fidus foliis orte; marginis scariosis
 lobulis: petalis majusculis radiatis: stylis dimidiatis. O. vagina
 glab. - lobulis. Involucrum foliis quadruplo apice bifido. Petala subcordata
 media: deorsum apice foliis scariosis lobulis radiis brevibus, calyce stylis
 dimidiatis corollae.

p. 88. *Sc. femoricoides* Velt. Caule glabro: foliis pinnatis. ternatis foliis
 superioribus lobis lanceolatis, inferioribus uncinatis cuneiformibus
 unatis; umbellae 3-4 pda: involucrum nulla: involucrum sub 5-fidus
 pinnis orte - acuminatis dorsum reflexis: fructu orte - compresso
 dorsum dorsum incurvato brevem usque brevem radii subquadratis.

p. 89. *Sc. annua* fruticosa vir virens. Caule vir striato. Petala vagina ora
 breviter piloso - ciliata. Involucrum ciliata. Petala parva alba. Involucrum
 tuberculata - rugosa apice foliis brevissimis vix foliis scariosis, radii utrinque
 sulco profunde. Stylis erectis exiguis. Radius Sc. Anthura L.

p. 89. *Poskanea pinnatifolia* Bieb. Rad. Rhizoma aereum 10-15 ft. ex
 hispido. foliis bipinnatis pinnis pinnis orte unatis brevibus
 nervis distinctis, ultima lobata, superioribus pinnis linearibus - lanceolatis
 brevibus et infimis; umbellae 5-8 radiis: involucrum nullum fructu
 strabus late majuscula apice subcordata compressa - media hispida.

ib. *Sonchium oleraceum*. a. caule simpliciter alio L. dimidiatis.

b. caule rugoso uncinatis; brevibus. L. subcordata 10. uncinatis.

Obs. Les quatre orte & lobes sont les deux lobes par le pda de l'orte
 elles se partagent avec l'axe, et se trouvent par conséquent servir
 à deux usages.

p. 92. *Tamaria africana*. Spina striatis subpinnatis, brevibus foliis compressis
 pinnatis stylis longioribus. foliis brevibus indivisis subtrifloris unatis
 lobulis apice brevibus scariosis.

- p. 118. *Sporanipendula* B. th. pl. XI f. 2. caule orthostachmo
 junctis immixtis, folijs crispis linearibus apiculis oblongis, pinnis
 velut thymum, pedunculis quadratis. calycem viscosum oppositifolium
 pubescentem, ovum sessile integrum. H. incana, rarius rubra.
 16. 119. *S. pubescens* L. 18. 120. *S. hirsuta* L. 19. 121. *S. hirsuta* L. 20. 122. *S. hirsuta* L. 21. 123. *S. hirsuta* L. 22. 124. *S. hirsuta* L. 23. 125. *S. hirsuta* L. 24. 126. *S. hirsuta* L. 25. 127. *S. hirsuta* L. 26. 128. *S. hirsuta* L. 27. 129. *S. hirsuta* L. 28. 130. *S. hirsuta* L. 29. 131. *S. hirsuta* L. 30. 132. *S. hirsuta* L. 31. 133. *S. hirsuta* L. 32. 134. *S. hirsuta* L. 33. 135. *S. hirsuta* L. 34. 136. *S. hirsuta* L. 35. 137. *S. hirsuta* L. 36. 138. *S. hirsuta* L. 37. 139. *S. hirsuta* L. 38. 140. *S. hirsuta* L. 39. 141. *S. hirsuta* L. 40. 142. *S. hirsuta* L. 41. 143. *S. hirsuta* L. 42. 144. *S. hirsuta* L. 43. 145. *S. hirsuta* L. 44. 146. *S. hirsuta* L. 45. 147. *S. hirsuta* L. 46. 148. *S. hirsuta* L. 47. 149. *S. hirsuta* L. 48. 150. *S. hirsuta* L. 49. 151. *S. hirsuta* L. 50. 152. *S. hirsuta* L. 51. 153. *S. hirsuta* L. 52. 154. *S. hirsuta* L. 53. 155. *S. hirsuta* L. 54. 156. *S. hirsuta* L. 55. 157. *S. hirsuta* L. 56. 158. *S. hirsuta* L. 57. 159. *S. hirsuta* L. 58. 160. *S. hirsuta* L. 59. 161. *S. hirsuta* L. 60. 162. *S. hirsuta* L. 61. 163. *S. hirsuta* L. 62. 164. *S. hirsuta* L. 63. 165. *S. hirsuta* L. 64. 166. *S. hirsuta* L. 65. 167. *S. hirsuta* L. 66. 168. *S. hirsuta* L. 67. 169. *S. hirsuta* L. 68. 170. *S. hirsuta* L. 69. 171. *S. hirsuta* L. 70. 172. *S. hirsuta* L. 71. 173. *S. hirsuta* L. 72. 174. *S. hirsuta* L. 73. 175. *S. hirsuta* L. 74. 176. *S. hirsuta* L. 75. 177. *S. hirsuta* L. 76. 178. *S. hirsuta* L. 77. 179. *S. hirsuta* L. 78. 180. *S. hirsuta* L. 79. 181. *S. hirsuta* L. 80. 182. *S. hirsuta* L. 81. 183. *S. hirsuta* L. 82. 184. *S. hirsuta* L. 83. 185. *S. hirsuta* L. 84. 186. *S. hirsuta* L. 85. 187. *S. hirsuta* L. 86. 188. *S. hirsuta* L. 87. 189. *S. hirsuta* L. 88. 190. *S. hirsuta* L. 89. 191. *S. hirsuta* L. 90. 192. *S. hirsuta* L. 91. 193. *S. hirsuta* L. 92. 194. *S. hirsuta* L. 93. 195. *S. hirsuta* L. 94. 196. *S. hirsuta* L. 95. 197. *S. hirsuta* L. 96. 198. *S. hirsuta* L. 97. 199. *S. hirsuta* L. 98. 200. *S. hirsuta* L. 99. 201. *S. hirsuta* L. 100. 202. *S. hirsuta* L. 101. 203. *S. hirsuta* L. 102. 204. *S. hirsuta* L. 103. 205. *S. hirsuta* L. 104. 206. *S. hirsuta* L. 105. 207. *S. hirsuta* L. 106. 208. *S. hirsuta* L. 107. 209. *S. hirsuta* L. 108. 210. *S. hirsuta* L. 109. 211. *S. hirsuta* L. 110. 212. *S. hirsuta* L. 111. 213. *S. hirsuta* L. 112. 214. *S. hirsuta* L. 113. 215. *S. hirsuta* L. 114. 216. *S. hirsuta* L. 115. 217. *S. hirsuta* L. 116. 218. *S. hirsuta* L. 117. 219. *S. hirsuta* L. 118. 220. *S. hirsuta* L. 119. 221. *S. hirsuta* L. 120. 222. *S. hirsuta* L. 121. 223. *S. hirsuta* L. 122. 224. *S. hirsuta* L. 123. 225. *S. hirsuta* L. 124. 226. *S. hirsuta* L. 125. 227. *S. hirsuta* L. 126. 228. *S. hirsuta* L. 127. 229. *S. hirsuta* L. 128. 230. *S. hirsuta* L. 129. 231. *S. hirsuta* L. 130. 232. *S. hirsuta* L. 131. 233. *S. hirsuta* L. 132. 234. *S. hirsuta* L. 133. 235. *S. hirsuta* L. 134. 236. *S. hirsuta* L. 135. 237. *S. hirsuta* L. 136. 238. *S. hirsuta* L. 137. 239. *S. hirsuta* L. 138. 240. *S. hirsuta* L. 139. 241. *S. hirsuta* L. 140. 242. *S. hirsuta* L. 141. 243. *S. hirsuta* L. 142. 244. *S. hirsuta* L. 143. 245. *S. hirsuta* L. 144. 246. *S. hirsuta* L. 145. 247. *S. hirsuta* L. 146. 248. *S. hirsuta* L. 147. 249. *S. hirsuta* L. 148. 250. *S. hirsuta* L. 149. 251. *S. hirsuta* L. 150. 252. *S. hirsuta* L. 151. 253. *S. hirsuta* L. 152. 254. *S. hirsuta* L. 153. 255. *S. hirsuta* L. 154. 256. *S. hirsuta* L. 155. 257. *S. hirsuta* L. 156. 258. *S. hirsuta* L. 157. 259. *S. hirsuta* L. 158. 260. *S. hirsuta* L. 159. 261. *S. hirsuta* L. 160. 262. *S. hirsuta* L. 161. 263. *S. hirsuta* L. 162. 264. *S. hirsuta* L. 163. 265. *S. hirsuta* L. 164. 266. *S. hirsuta* L. 165. 267. *S. hirsuta* L. 166. 268. *S. hirsuta* L. 167. 269. *S. hirsuta* L. 168. 270. *S. hirsuta* L. 169. 271. *S. hirsuta* L. 170. 272. *S. hirsuta* L. 171. 273. *S. hirsuta* L. 172. 274. *S. hirsuta* L. 173. 275. *S. hirsuta* L. 174. 276. *S. hirsuta* L. 175. 277. *S. hirsuta* L. 176. 278. *S. hirsuta* L. 177. 279. *S. hirsuta* L. 178. 280. *S. hirsuta* L. 179. 281. *S. hirsuta* L. 180. 282. *S. hirsuta* L. 181. 283. *S. hirsuta* L. 182. 284. *S. hirsuta* L. 183. 285. *S. hirsuta* L. 184. 286. *S. hirsuta* L. 185. 287. *S. hirsuta* L. 186. 288. *S. hirsuta* L. 187. 289. *S. hirsuta* L. 188. 290. *S. hirsuta* L. 189. 291. *S. hirsuta* L. 190. 292. *S. hirsuta* L. 191. 293. *S. hirsuta* L. 192. 294. *S. hirsuta* L. 193. 295. *S. hirsuta* L. 194. 296. *S. hirsuta* L. 195. 297. *S. hirsuta* L. 196. 298. *S. hirsuta* L. 197. 299. *S. hirsuta* L. 198. 300. *S. hirsuta* L. 199. 301. *S. hirsuta* L. 200. 302. *S. hirsuta* L. 201. 303. <

[illegible]

f. 129. *C. vulgatum* L. Observing: fleshy corollae - stamens, peduncles calyx
logically: bractish deltoidally apic membranous: fleshy calyx
in pappus-like D. Lark - land. 2. f. 34 *C. riparium* Sm. (land).
L. f.

L'autorité de Smith qui a trouvé, à ce qu'il paraît, dans l'histoire de l'innervation
une justification d'idées ayant entraîné la grande théorie
des Wharfedale, on est venu au point de donner le nom de C.
vingt-neufième à l'espèce qui n'est jamais vireuse, et cela du
côté de l'espèce qui l'est toujours plus ou moins.

p. 130 *C. pedunculata* B. & H. *pl. XII f. 3*. Viny, irregularly adpressing
long, caudate, granulate, pubescent, peduncles long, granulate, distich-
tous and rather irregularly, pubescent, calyx irregularly
cupulate. . . . *C. caudata* var. *pedunculata*, etc. in *C. syriaca* H. & A.

p. 131. Cer. agnoscitur. Les bryes 4-angulaires, les capelles ovales, les stig-
les indusés parois au nombre de trois, et son existence agnoscitur avec le
Skellamie nemorum ne permet pas de laisser plus long temps cette place
à dans le genre Complanatus: c'est une Skellamie, qu'il faut placer entre
le St. nemorum et latifolius, si toutefois celui-ci est autre chose qu'un
individu jeune de St. media L.

135 *Euphorbia corollata* L. Umbels multiple indig. subsp. dila-
tatis: filij corollae breviter bif. uncinati apice apiculato laxe den-
tati imbricati, involucri vix, involucri stimula subcordati: corollae
coronatae corollae lobis compositis: capsulae glabrae. F. neograndis Griseb.
Sp. Syst. nov. L. β. F. dendroica Lam. corollae dentulatae Dr. Gr.
in Ann. Mus. 12. p. 195 t. 67.

665 - Diffère essentiellement du 1. *myosinotus* par les feuilles *obovate* et non
lanceolées à obtus ou spatulées. 2. par les feuilles en forme de wagon,
et non à deux joints ou cœurs simples. Le figure de Clair. et Dod. citées par
Lami a l'1. *myosinotus* ont un port tout différent.

p. 165 *Lamin. rugosa* L. f. *lamin. 2. p. 296 L. longifolia* Lam? *Dracopis*
hunc *Laminifolia* Dr. f. cor. ex ic. Andr. t. 15.

p. 166. *Stachys virgata* B. L. f. XVIII. *Urtica-viridis* canescens: caulibus raris
sempliciter virgatis; foliis caulibus parvis linearibus in petiolis
tenaciter, raris linearibus breviter formatis, floribus distinctis oppositis subpinnatis
longis: dentibus calycinis spicatis hinc 4-6-8 brevibus: 2. N. alb. aestiv.

p. 167. *St. canescens* id. f. XVIII f. 1. *Urtica-viridis* canescens, caulibus canescentibus,
fol. orb. lanceolatis venosis auris petiolatis: unguiculatis sexfloris spicatis
approximatis, calycinis dentibus spicatis tubum asperatis, gelata hinc
sub. 2. N. alb. aestiv.

id. *St. candida* B. L. f. XIX. *Urtica-viridis* canescens: caulibus canescentibus raris
sempliciter virgatis, foliis petiolatis orb. suborb. venosis, unguiculatis
sexfloris: unguiculatis sexfloris spicatis approximatis: calycinis dentibus longis
cartilagineo-subulatis subpinnatis tubum corollae oppositis denticulatis.
2. N. alb. aestiv. purpureis.

p. 168 *St. ciliata* L. f. 1. *St. hirsuta* All. Ped. t. 84. f. 1. *U. purpurea*.
Laminifolia canescens: unguiculatis raris 10-20. floribus dentibus calycinis
orbis longe spicatis: corollis laminifloris, gelata apice bilobis petiolatis
flexis: foliis angustis oblongis obtusis venosis petiolatis, radiatis subulatis
hinc: brevibus unguiculatis angustis lanceolatis, calyce dentibus brevibus.

id. *St. ambigua* B. L. f. *Laminifolia* canescens: unguiculatis raris 10-20. floribus:
dentibus calycinis lanceolatis longe spicatis tubum superantibus: corollis longe
raris gelata apice bilobis: foliis oblongis cordatis auris venosis petiolatis:
brevibus unguiculatis lanceolatis subulatis calycem oppositis 2. *Urtica-viridis* longifolia
an. Dr. f. L. f. 105. t. 3. *U. purpurea*

p. 177. *Phlox officinalis* var. *β. M. alajensis* Sm. fol. bifidis subulatis longifloris.

p. 185. *Linaria cathartica* L. f. 2. *gymnarrhena* Vis. Cor. 10.

id. *Linaria* B. L. f. XXI. *gymnarrhena* canescens, caulibus longifloris prostratis
hinc, foliis petiolatis superantibus orb. lanceolatis brevibus, unguiculatis raris
sempliciter, pedunculatis oppositis unguiculatis folia auris superantibus,
calycinis minoribus dentibus lanceolatis auris longioribus, corollis longioribus limbo 2.
nunc raris unguiculatis. N. L. f. 1. *Linaria cathartica* Dr. f. 1. *Linaria cathartica* Dr. f. 1.
floribus: ob. 2. *Linaria cathartica* Dr. f. 1. *Linaria cathartica* Dr. f. 1. *Linaria cathartica* Dr. f. 1.

p. 196. *Althya pifflia* Cav. Diff. 1. p. 92. t. 28 f. 2. Nomina stellata breviter
cuneata, filij cordati 5-7 lth. palmatis lth. antigraphis connatis, flori-
bus subsessilibus axillaribus et terminatis. racemosa subsessilibus, calycis
lobis longius dentatis ovatis. Althaeae hirsuta, punctis costatis lthy. *S.*

Althya pifflia L. *H. purpurea*.

p. 200 *Humulus japonicus* Lam. Dict. 2. p. 563. Engl. Bot. t. 590.

p. pedunculata fructum vix spinulosum adspicuum. *H. Villarsii* (Cav.) Salic.
not. 102. Vill. Bot. t. 10 f. 6. *H. lauranti* Vis. conf.

H. albi vel *purpurei*, purpurea subarborescens ad ripam. Obs. *Caragana* lth. lthy
de fructibus sunt plus longi le villis quae allos esse ostenduntur, sicut
sed est le caracina diffinitiva au moyen duquel on a pu rendre diffini-
tion le *H. Villarsii* du *H. japonicus*, car le caracina de fructu est insignifiant.

p. 202 *Sparganium acanthodes* Cav. Prodr. 2. p. 148. Subligandis vix obori-
bus in ipso divinis lthy unius: filij vix terminati sessilibus connatis
linearibus adpressis unius; pediculi brevissimi densi inermes sessilibus
floribus subsessilibus 1-6 subsessilibus intermixtis spicatis: calycibus cordatis
unius, ligamentis vix oblongis mucronatis compressis mucronatis inermi-
bus unius *S. p. canaliculatis* filijque dyala breviter oblongi vix diffinitiva
Sparganium (Cav.) Cav. p. 4. p. 199. *H. japonicum* desbat.

p. 203. *Ononis antiquorum* L. p. 1006 *Ononis rugosiuscula*, spinosissima vix
diffinitiva *githysiuscula*: fol. lanceolata oblongis parvis glabris inferioribus
ternis, flor. subsessilibus plus majoribus: pediculi breviter dyala longius
calycis glabris vix lthy unius. *S. H. purpurei*. Obs. *S. spinosa* vix
unius diffinitiva, diffinitiva vix breviter vix rigida, folij
et floribus angustioribus triplis minoribus, spinis vix breviter subsessilibus
lthy, calycibus glabris lthy.

p. 204. *Ononis virens* L. C. p. 1. *O. breviflora* Cav. Prodr. *H. japonicum* vix unius

p. 205 *Lathyrus quadrimarginatus* B. et Chaub. pl. XXV, glabris, lthy vix obori-
civis insignis diffinitiva *lthy* *lthy* oblongis spinulosis, lthy vix unius
signis, pediculis breviter vix unius vix unius pediculis lthy
longioribus, calycibus dentatis lanceolatis vix unius vix unius lthy, ligam-
entis breviter lthy, inermes subsessilibus. C. Vill.

[illegible]

16. D. tricolor -

p 219. *Infusum Pignatit* Treuche et Chamb. pl. xxvi. f. 2.

[illegible]

H. Hamberg. var. Les environs de Pabry. Recueilli par m.

Pignat, jeune pharmacien de l'expédition en Italie.

[illegible]

Aggins at water 2 miles Wulf Land. 120 fathoms probably water. when
dry rec. out. - strong, stipulij angulij longioribus etc.

apine gages 7. highest. Prof. alt. 1. 209 125 estimated the diff. from
apine oblongs. acc. subula etc.

p. 220. *Trif. anomalum* Bory et Chaud. pl. XXVI f. 1. *Trifolium*, caulis
erectus rarius strigulosus, apiculis ovato-globosis exsertis 3 longi-
pedunculatis apiculatis: calyc. dentibus dentibus superioribus trifloris

Corymbium - 4 brj, koničasto, cvetovi bijeli; lila čašica.
 Listovi: eliptični, uski, bijeli, dužina 0,7-1 cm, širina 0,2-0,3 cm.
H. purpureum.

p. 224 *Colly Dorymenia* L. *Dorymenia rugosifolia* Caud. & Borr.

p. přílohy Novotýj agricultural, obzrny ali d'kromai - J. Kesteven 187.
And

p. 231 *Scorzonera mesuniaca* B. et Chamb. Pl. XXVIII f. 1. Pedicel. breviter
tortuosus ramosus: fol. subintermista pinnatifida pinnatifida lanceolata-ly
nearibus, extrema longe longior; ramis submonophyllis apice pinnis
submonophyllis incisis: pedunculis uero squamis distinctis: calycis plerumque
angusti lanceolati, tomentosi semiglobuli medium corollae tantum
attingentibus &c. *S. laurica* B. et Chamb. Pl. 1456.
lapp. *S. laurica*, divaricissima calycis plerumque angustioribus brevioribusque,
et corollae calyce longe longior uero brevior.

f. 241. *Canderya triphylla*. Det. Lk. fl. XXIX. Bipetalis, pet. rudis arachn.
 no conspicuous demumbrity, pinnate-lobed, lobes shallowly retuse
 spinos: inflorescence dichotome pinnately pinnate subulity, domes
 fls longitudo can. tomentis: calycibus apice corollatis, 2-panicis and
 extrinsece and spinulosis, internis elongatis apice tomentis scarp.
 Montis 8th H. purpurei. aest.

p. 251 Anemone pectinatus B. et Thers. Pl. XXVIII p. 2. Hb. pectinatus,
caule, et thernae unctae, fl. pectinatus - multigloria pinnis magis
ne evolutis, utriusque opae mucronatis - pinnatifidis, (opae) calycibus
magis, raris. & lobis: fl. calycibus 5. dentatis. pinnis. conis pinnis
lobatis - conis annuatis. & H. lutei. aest.

f. 252. anthonij wh = polij muisv. bij. Althoij muisv. - geyen.
hoy. p. a. althoij muisv. - geyen.

p. 259. *Orchis sacra* Brong. Pl. XXX p. 1. label 1-2 petals. filig
infrimely strongy oblongo vaginamity, impurity lanceolity
aurity: ipia cylindric elongata loto: bractey subulity ovary longimity

regulij lanceolatis acutis, lobulatis reflexis: pediculis brevibus
 oblongis acutis: lobulis trifidis angustis biternatis bilobis
 lobis subquadratis, lobulatis acutis extrinsecus connatis, internodi
 triangulari acuto integerrimo: calicem angustissimum, aciciformi oblongo
 ovato brevem. Fl. brevibus hyematis punctatis de resp.

p. 260 B. trichocarpa Bong. Pl. XXX. p. 2. lanceolata, folijs radiatis
 brevibus oblongis acutiusculis, caulibus rigimentibus densius brevibus
 trifidis, speciosa ovata vel oblonga: bracteis lanceolatis acutis
 ovato trifidis brevibus: regulis ovatis vel ovato lanceolatis oblongis
 petalis, pediculis brevibus ovatis vel oblongis: lobulis bilobis
 lobis subquadratis, lobulatis reflexis subundatis subquadratis,
 medio indiviso brevibus apice vix distincte distinctis: calicem
 subulato acuto vix pendente, ovatum vix apiculato: antheram
 ovata ovata: stylis bilobis. = Fl. frangens de Legumibus
 de calyx de 110. compressa. Vern.

p. 290 Stenocarpus gramineus L. Pediculis ovatis subulatis vel brevibus: folijs gra-
 minibus angustis vel ovatis lobulis acuminatis nervis distinctis
 trifidis: caulibus 6-8: calyce brevibus apiculatis indivisis
 lobis lanceolatis acutis, extrinsecus 5-6 ovatis acuminatis quadratis brevibus
 lobis: semine ovatis brevibus pediculis bilobis de Buxb. Cent. 2. p.
 26, t. 21. non Paeg. 64. 4. tab. 100. Non W. sp. p. S. revoluta Bro.
 Lyb. t. 17 f. 4.

Obs. 1. La figure de Buxb. citée par Linné n'est représentée que bien
 vaine flèche, tandis que celle de Paeg. montre des feuilles juvènes
 au dessus de celles, se voyant plutôt au S. gramineus de Soum., plus
 vaine espèce.

Obs. 2. Les feuilles velues de cette plante qui ont des feuilles très étroites
 et sont un peu, ressemblent au S. latifolia, mais les feuilles n'en
 sont point ridées comme des cette espèce. Ceux qui sont un peu plus
 grand ont des fleurs extrêmement petites & celles du S. latifolia,
 mais les feuilles sont bien plus étroites, comme celles du S. latifolia
 mais plus petites.

~~p. 247 Conyza latifolia Sm. 1836. Prodr. n. 2051.~~

p. 235 Pollard de caston d'hyacinthe de genre Coryis & Barkhausen
(groupe d'hyacinthe et de caston) de Chaul. = Mattheum pour
la même, on attribue depuis quelque temps aux acide de la prescrip-
tion une importance qu'il n'en ont pas. On le voit assez clairement
par le seul exemple, on le Coryis p. 100. L. se trouve aussi dans les
flor. provinc. tout type des le genre Barkhausen, pendant que
l'une de ses variétés se trouve dans le genre Coryis sous le nom
de Coryis d'hyacinthe = Chaul. Jugon. dans le ann. p. 1. vol. mai 1830.

p. 263 *Ophryoxys bosi* Lillie integrum nec liliif. liliif. ^(this) ~~liliif.~~
 O. fusca Pl. XXXII p. 1. Lillie in Lillie. ~~Diagn.~~ bot. 1799 2 p. 324.

filicij infimely ante- & longij, superioribus brevioribus: spica longa: brachij
anis subquadratis: regulari orbi oblique convergij: globulij oblongo- lineari
oblongij, parvis subtruncatis: lobulis oblongo. lobulis lobis brevioribus, vix
internodi longioribus & lobulis convergentibus, apiculis vix vel minimis, 2/3
medio nervis duobus oblique parvis globulij globulij parvis vel brevioribus
notatis, marginibus atque. videtur oblique: antheris apice oblique. W. & G. pl.
IV. p. 69. Querc. non. IX. 16 & 55. O. pseud. Spenc. Can. fl. p. 5.
p. 332. O. p. 6. nervis lobulis vixantibus - O. inister Dr. Choix de
pl. du Can. p. 6. pl. 3. Querc. l. c. 1. 856.

Flower emitting a labellée d'un brun violacé marquée dans le milieu
de deux taches blanches. Ex. rose vif. - pourpre, labellée nageant, manifeste, rouge.

[illegible]

p. 263. *B. tanthoridina* (Kory) Pl. xxxi 101 f. 3. W. pp. iv. p. 67.

M. nat. n. lanceolata: bracteis late ovatis oblongis apice longioribus; lobulis connatis ovatis subquadratis, apice lobuli rotundius emarginatis, apiculis oblongo cuneatis recurvis inflexis: disco ad basin macula glabra unicolori centro rubro piceo, zona externa cinerea utraque, margine longe ultra flavo-luteo, zona interna villosa: sepalis late ovatis oblongis emarginatis apice subciliatis; petalis triangularibus cuneatis interne villosis brevissimis: antheris brevibus apice mucronatis truncatis submarginatis. Stib. sic. loc. 2-3.

[illegible]

p. 264. *O. formum equinum* Pl. XXXII p. 5. Desf. ex p. 5. foliis ovatis
 ovato-oblongis: breviter oblongis ovatis longioribus: lobulis convexo subrotatis
 subintegris, marginibus undulatis, apice apiculato, apiculis brevibus rectis: Nervis
 utraqueque glabra glaucis, semicirculatis (ex illo angulatis) ^{subrotatis}
 marginibus ciliatis: rugulis oblongis oblique patenter vixis: pectatis ovatis
 longis, repatis duplo brevioribus, caecatoribus, antheris saepe brevibus apiculatis
 Petalis et rugulis vixis, lobulis violaceis, superius latius, medio ^{ciliatis} ~~subrotatis~~ ciliatis
 angulatis. ~~hinc~~ ^{hinc} oblongis ^{exterioribus} ~~exterioribus~~ ^{marginibus}.

1. 2. *Arct. Pl. XXXII p. 4.* *Ind. bot. reg. n. 1087.* Caulis subglobo-
 orb-*Stemif* *superioribus lanceolatis, apice elongatis; floribus* *diversifloris*
bracteis ovatis longioribus: equalibus orb-^(ex ic. vobis)Stemif *magis* *magis*
inferioribus (superioribus ex ic. imaginibus): pediculis linearibus-Stemif *superioribus*
bracteis angustius glabris; lobis corollae subglobois (ex ic. orb-^(ex ic. vobis)
truncatis) connatis integris vel vix apice rotatis (ex ic. imaginibus) et breviter
marginatis (ex ic. vobis et hujus apiculis), lobi *membranis* *interius* *dentibus* *valde*
prominentibus *ovatis: stylo* *obovato* *velutino, nudi* *filamentis* *dentibus* *Stemif*

p. 282 *Equisetum gelidum* Roy. Pl. xxxv. Culm. vivax: caule, luthumoso rari-
fo, rarij usque unguem longi inflexu, pectato, striatissimo
natis rugosus natis striatissimis: vaginis cylindricis constrictis rarij
gelidissimis, striatis angustis denticulatis, rugosis punctis campanulatis
brevioribus: spica ovata. May 1840. 20.

In anglij horti - et in Gallia et Hispania. Confusum peram cum
E. rufipes, elongis, multifloris etc.

E. germanicum W. sp. V. p. 6. Caulis luthumoso rarij, rarij et hinc
natis usque inflexu natis natis 6-8 striatis ut striatissimis: vaginis
cylindricis constrictis denticulatis campanulatis rarij usque
ovata mucronata inflexu. 20. In anglij et alij.

E. virgatum W. sp. V. p. 7. Schkubert fl. bona. Rarij, caule
luthumoso rarij, rarij usque inflexu natis natis
striatis usque striatis: vaginis brevibus campanulatis, pectatis, den-
tatis campanulatis, rugosis punctis denticulatis. *E. longum*
All. *E. multiflorum* Vaucl. Po. pl. II. p. 1. natis

p. 40 ^{et emend.}
in add. p. 338

Valeriana incrustata Charb. fragm. ined. *Mercurialis ligulata* rigida: rarij
florantibus incrustatis antice canaliculatis, obtusatis: fructu ovato hinc
vix. cornuto denticulato quatuor, quatuor multa majora utriusque semidentata
Not. *Valeriana incrustata* Lf. denticulata, fructu ovato semidentata
subduplicato.

Ob. *Valeriana incrustata* per le forme de son fruit de *V. denticulata* p. V. incrustata
Lefv. Elle est diffère essentiellement par ses racines plus voides,
nuptes au dedans de bouquets de fleurs et canaliculés à leur base inférieure
p. 338 in all. 2 pag. 90. *Pyrola angustata* Roy et Charb. *Valeriana incrustata*
longitudo floris: spica fruminae gracilissima longa utraque inflexa
spica angustata longa denticulata 4. v. 5. spica fruminae mucronata pectatissima.

ilad. p. 204. Non diff. a 2. latifolia L. spec. magis sagittata grandifolia
ut in 2. minor L. a 2. angustifolia spec. vult grandior et folijs
latioribus nec unguiculatis; a 2. minor culmo multo altiore folijsque
pluribus nec petiolis - concoloribus.

il ad. p. 204. Echium arvense L. sp. 200 et Mart. 334 est de generi
florum 19th, calycibus vir. profunde 7ca.

Nella presente Flora del Piemonte e della Lombardia non indico 1550 piante
dritte in 115 famiglie, delle quali 1356 sono perenni. Aggiungendo
le piante che sono loro parenti e idgen, come le Equisete, le
Meliacee, le Castee, le Leguminose, l'Uleaceae, e la Palma si
ritrovano a 91 le famiglie perenni della Flora. Le famiglie
della Leguminosa e la più forte e comprende 140 piante, poi la Compositae
che ne contengono 135, poi la Graminaceae 91, la Labiatae 87,
la Cruciferae 86, la Caryophyllae 58, la Umbelliferae 50, la Ranunculaceae
35, la Sapotaceae 34, la Orchidaceae 33, la Boraginaceae 32, la Scrophulariaceae
31, la Aspidaceae 31, la Rosaceae 30. Indico famiglie non sono loro
gen. che 2. piante, e 21 da una sola specie. Le Compositae
le legumi che arrivano a 195 sono al capo della Flora come 107.
Le monocotiledoni arrivano a 260, e la Dicotiledoni a 1096. Tra le
Leguminose sono i generi più ricchi di specie: il 1. è Viciae con
le 25, la Urtica 16, la Medicago 13, il Cytisus 12, il Lathyrus 11, il Ononis 10,
le 20 le Euphorbia, 19 la Palma, i Junci e i Juncaceae 18. Le
Cruciferae e Bromaceae per la Graminaceae, i Cardui e le Compositae per la
Compositae, l'Orchidaceae, la Scrophulariaceae, la Ranunculaceae sono dopo quelli i più
numerosi, ma al più arrivano a 16 specie. La Flora della nostra
della Italia offre quindi il maggior rapporto alla Flora della Sicilia e della
Dacia, e molto meno alle piante d'Europa nella pianta barbara
che a le Libiche.

Alga augustata 11. Licheni 58 Epithema 10 Muschi 23 Fungi 13 Strobiliferi 9


[illegible]

December 16

H. Januani - H. ¹⁸ ~~18~~ 18

Corys hymenalis (Maly)

[illegible]



On August 2nd, 1859, I left
 my residence in the city of
 New York, and went to
 the residence of Mr. J. B.

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

The American Company, Boston, has been
 informed, that they will receive more capital, and
 will be enabled to pay interest on the
 stock, and to pay dividends, and to
 pay interest on the stock, and to
 pay dividends, and to pay interest
 on the stock, and to pay dividends,

[illegible][illegible]

Chlorine: There is no more of it here. It has
 been in the top of the box.

(written - see note)

[The page contains dense handwritten notes in cursive script, likely bleed-through from the reverse side. The text is largely illegible due to the handwriting style and orientation.]

Allegretto Schuster ad alt. in G-dur. 1780.

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

[illegible]

1. *Alouatta palliata* (Howler)
 2. *Alouatta palliata* (Howler)
 3. *Alouatta palliata* (Howler)
 4. *Alouatta palliata* (Howler)
 5. *Alouatta palliata* (Howler)
 6. *Alouatta palliata* (Howler)
 7. *Alouatta palliata* (Howler)
 8. *Alouatta palliata* (Howler)
 9. *Alouatta palliata* (Howler)
 10. *Alouatta palliata* (Howler)

These figures refer to the number of persons who have been admitted to the hospital since the 1st of January 1880.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

scribble, some words like "Bismarck" & "port" visible

1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1845
The following is a list of the names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Executive Committee.

Handwritten text at the top of the page, including the word "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten text in the middle section, including the word "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten text at the bottom of the page, including the word "Handwritten" and "Handwritten".

My dear friend

I have just received your letter of the 10th inst. and am very glad to hear from you. I am well and hope these few lines will find you the same.

Yours truly

Wm. Lloyd Garrison
My dear friend, I have just received your letter of the 10th inst. and am very glad to hear from you. I am well and hope these few lines will find you the same.

Yours truly

Wm. Lloyd Garrison
My dear friend, I have just received your letter of the 10th inst. and am very glad to hear from you. I am well and hope these few lines will find you the same.

Yours truly

Wm. Lloyd Garrison
My dear friend, I have just received your letter of the 10th inst. and am very glad to hear from you. I am well and hope these few lines will find you the same.

Yours truly

Wm. Lloyd Garrison
My dear friend, I have just received your letter of the 10th inst. and am very glad to hear from you. I am well and hope these few lines will find you the same.


Yours truly

Wm. Lloyd Garrison
My dear friend, I have just received your letter of the 10th inst. and am very glad to hear from you. I am well and hope these few lines will find you the same.

Yours truly

The first volume of the *Journal of the*
British Association for the Advancement of Science
 was published in 1831. It was the first of a series
 of volumes which have since been published
 annually. The first volume contained the
 proceedings of the first meeting of the
 Association, which was held in 1831.
 The second volume contained the
 proceedings of the second meeting, which
 was held in 1832. The third volume
 contained the proceedings of the third
 meeting, which was held in 1833. The
 fourth volume contained the proceedings
 of the fourth meeting, which was held
 in 1834. The fifth volume contained
 the proceedings of the fifth meeting,
 which was held in 1835. The sixth
 volume contained the proceedings of the
 sixth meeting, which was held in 1836.
 The seventh volume contained the
 proceedings of the seventh meeting,
 which was held in 1837. The eighth
 volume contained the proceedings of the
 eighth meeting, which was held in 1838.
 The ninth volume contained the
 proceedings of the ninth meeting, which
 was held in 1839. The tenth volume
 contained the proceedings of the tenth
 meeting, which was held in 1840.

The first volume of the *Journal of the*
British Association for the Advancement of Science
 was published in 1831. It was the first of a series
 of volumes which have since been published
 annually. The first volume contained the
 proceedings of the first meeting of the
 Association, which was held in 1831.
 The second volume contained the
 proceedings of the second meeting, which
 was held in 1832. The third volume
 contained the proceedings of the third
 meeting, which was held in 1833. The
 fourth volume contained the proceedings
 of the fourth meeting, which was held
 in 1834. The fifth volume contained
 the proceedings of the fifth meeting,
 which was held in 1835. The sixth
 volume contained the proceedings of the
 sixth meeting, which was held in 1836.
 The seventh volume contained the
 proceedings of the seventh meeting,
 which was held in 1837. The eighth
 volume contained the proceedings of the
 eighth meeting, which was held in 1838.
 The ninth volume contained the
 proceedings of the ninth meeting, which
 was held in 1839. The tenth volume
 contained the proceedings of the tenth
 meeting, which was held in 1840.



lygde a. l. 26
 atia i. l. 22 — 113

$\frac{198}{58} \frac{2}{28}$

$\frac{1}{12}$

atia i. l. 120

259

lygde — 30

295

Stark
Sung

Eschscholzie 1890 - 1891

calyx monophyllous, corolla papilionaceous, calyx papilionaceous
corolla circumscissile, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous
by epipetalous, but not in the same way, calyx papilionaceous
6-8 outer petals, inner petals, calyx papilionaceous
no other parts in the same way

differs from papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous
calyx papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous

corolla papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous
calyx papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous

calyx papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous
calyx papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous
calyx papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous

calyx papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous
calyx papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous
calyx papilionaceous, calyx papilionaceous, calyx papilionaceous

[illegible]

14. Commencing October 1. generally, by arriving in June.
 July. Starting generally before sunrise, following the valley of the
 January. Quits the valley at 4.30 P.M. and arrives in June.

45. *U. pinnatifida* (L.) Kütz. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524

leafy, rusty, very darkly pubescent, fl. only reddish
lvs. c. p. 45 f. 668. A. growing from fl. 181. Enc. I. 117.
(Gent.) New York glaucous, leafy, red corolla, some lobes white

42. Dissect the eye & also section & examine, by other eye.
Many knowledge with other many and with

has been, it is very interesting to find that
of the W. H. & 228. It is a very fine
one in the, it is very fine.

26. *B. fuscus* *huguesi* & *colubus* *huguesi* *huguesi*

My dear Sir,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 11th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration. I am, Sir, very respectfully,
Yours, &c.

Bot. mag. 2444.

Hyp. "Vgl." zu B. amica u. m. n. v. - Eine

Dr. J. W. Allen, M.D., New York, N.Y. 1891

1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315

37. *Orly pinnatifid* & *lucida*: little by *Orly pinnatifid* & *lucida* only.

Wenn immer Abgang, so von Fidei. R. am 11. Febr. 1811.

...the very condition, they make it
...the very condition, they make it

Handwritten notes:

Knowledge, which comes from experience, is the only knowledge that is useful.

D. C. Thompson

[illegible]

1. From the north
2. From the south
3. From the east
4. From the west
5. From the north
6. From the south
7. From the east
8. From the west
9. From the north
10. From the south
11. From the east
12. From the west
13. From the north
14. From the south
15. From the east
16. From the west
17. From the north
18. From the south
19. From the east
20. From the west
21. From the north
22. From the south
23. From the east
24. From the west
25. From the north
26. From the south
27. From the east
28. From the west
29. From the north
30. From the south
31. From the east
32. From the west
33. From the north
34. From the south
35. From the east
36. From the west
37. From the north
38. From the south
39. From the east
40. From the west
41. From the north
42. From the south
43. From the east
44. From the west
45. From the north
46. From the south
47. From the east
48. From the west
49. From the north
50. From the south
51. From the east
52. From the west
53. From the north
54. From the south
55. From the east
56. From the west
57. From the north
58. From the south
59. From the east
60. From the west
61. From the north
62. From the south
63. From the east
64. From the west
65. From the north
66. From the south
67. From the east
68. From the west
69. From the north
70. From the south
71. From the east
72. From the west
73. From the north
74. From the south
75. From the east
76. From the west
77. From the north
78. From the south
79. From the east
80. From the west
81. From the north
82. From the south
83. From the east
84. From the west
85. From the north
86. From the south
87. From the east
88. From the west
89. From the north
90. From the south
91. From the east
92. From the west
93. From the north
94. From the south
95. From the east
96. From the west
97. From the north
98. From the south
99. From the east
100. From the west

1111

80. Zygote-fegten (van welke 5 v. in de brijdelde afteekening voorkomt)

[Handwritten note:] [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]

unmarked black. in π p. 16. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 84

Handwritten text (likely bleed-through from the reverse side):
 ... 267: 1141 - extra 2 ...
 ... 1141 - extra 2 ...

[illegible]

[illegible]

H. lappæ 82. 8/6. 1. f. 1. 100. 100. 100. 100.

Det. no. 2444.

44p. "Vgl." pr. Bamberger u. Müller. Eine kleine

2. 27. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 85

of Volume - Letter II & 61. printed by James Johnson of Wm. J. B. 1805

[illegible]

When given before the
4th. / And in some cases in
the form of a
mixture

His debut early condition, only moderate fever.

University, where some ground has been broken with spades
 Simpson's bones were found, which probably belong to

J. W. Goss. VI. du. LVI. f. 223. dñm. 1797. 1802. etc.

[illegible][illegible]

July 1st. H. Linsley from near Lima - August 6th. John A. G. & wife
in manuscript, July 1st, 1860. In 1860. In 1860. In 1860.

unmündel. Heide. Aukt. in. v. p. 16. 5. 17. v. West. Jön. Ank. III.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[illegible]

After many delays / changes made in the original plan, they
have returned, we will still have some delay, it may prove
interesting. I hope to see you at the end of the month.

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

25. A. ... (name) ...
fine ... (name) ...
at ... (name) ...
all.

[illegible]

no. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 -

[illegible][illegible]

15 C. monophylla Vahl synb. II. 22. monophylla, glomerata, eximie, pinnatifida
 long. 6.3 f. 6.9. lat. 5.0. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835

[illegible]

18 Johnson - again July 2. ft. only 6 mm long, probably young.
 very plenty every where. June 20. V. P. I. f. 694. Plate from
 Japan & India ft. much younger than boys' material.
 19. Longest ft. h. 7. x ft. 11. May - female, probably quite large, coming
 from Japan.

[illegible]

(Faint handwritten notes at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.)

5. *Chloroceryle alpestris*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.
6. *Compsothraupis olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.
7. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.
8. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.
9. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.
10. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.
11. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.

27. Nov. 1892. March 28. II. 285.

12. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.

13. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.

14. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.

15. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.

16. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.

17. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.

18. *C. olivacea*. Fly over water, feeding on insects. Nesting in swamps. June 18, 1892.

No. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

[The page contains dense, handwritten cursive text, likely bleed-through from the reverse side. The writing is slanted and difficult to decipher due to the handwriting style and orientation.]

66. *Fraxinus longicaulis* (L.) Benth.
 for wood to make. R. Benth.
 67. *Orchis* *viridis* L.
 68. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 69. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 70. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 71. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 72. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 73. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 74. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 75. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 76. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 77. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 78. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 79. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 80. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 81. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 82. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 83. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 84. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 85. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 86. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 87. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 88. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 89. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 90. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 91. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 92. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 93. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 94. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 95. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 96. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 97. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 98. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 99. *Alnus* *incana* (L.) Mill.
 100. *Alnus* *incana* (L.) Mill.

187.
 188.
 189.
 190.
 191.
 192.
 193.
 194.
 195.
 196.
 197.
 198.
 199.
 200.
 201.
 202.
 203.
 204.
 205.
 206.
 207.
 208.
 209.
 210.
 211.
 212.
 213.
 214.
 215.
 216.
 217.
 218.
 219.
 220.
 221.
 222.
 223.
 224.
 225.
 226.
 227.
 228.
 229.
 230.
 231.
 232.
 233.
 234.
 235.
 236.
 237.
 238.
 239.
 240.
 241.
 242.
 243.
 244.
 245.
 246.
 247.
 248.
 249.
 250.
 251.
 252.
 253.
 254.
 255.
 256.
 257.
 258.
 259.
 260.
 261.
 262.
 263.
 264.
 265.
 266.
 267.
 268.
 269.
 270.
 271.
 272.
 273.
 274.
 275.
 276.
 277.
 278.
 279.
 280.
 281.
 282.
 283.
 284.
 285.
 286.
 287.
 288.
 289.
 290.
 291.
 292.
 293.
 294.
 295.
 296.
 297.
 298.
 299.
 300.

49. ducky - luscious - elegant -
 50. ducky - elegant -
 51. ducky - elegant -
 52. ducky - elegant -
 53. ducky - elegant -
 54. ducky - elegant -
 55. ducky - elegant -
 56. ducky - elegant -
 57. ducky - elegant -
 58. ducky - elegant -
 59. ducky - elegant -
 60. ducky - elegant -

61. ducky - elegant -
 62. ducky - elegant -
 63. ducky - elegant -
 64. ducky - elegant -
 65. ducky - elegant -
 66. ducky - elegant -
 67. ducky - elegant -
 68. ducky - elegant -
 69. ducky - elegant -
 70. ducky - elegant -

71. ducky - elegant -
 72. ducky - elegant -
 73. ducky - elegant -
 74. ducky - elegant -
 75. ducky - elegant -
 76. ducky - elegant -
 77. ducky - elegant -
 78. ducky - elegant -
 79. ducky - elegant -
 80. ducky - elegant -

81. ducky - elegant -
 82. ducky - elegant -
 83. ducky - elegant -
 84. ducky - elegant -
 85. ducky - elegant -
 86. ducky - elegant -
 87. ducky - elegant -
 88. ducky - elegant -
 89. ducky - elegant -
 90. ducky - elegant -

91. ducky - elegant -
 92. ducky - elegant -
 93. ducky - elegant -
 94. ducky - elegant -
 95. ducky - elegant -
 96. ducky - elegant -
 97. ducky - elegant -
 98. ducky - elegant -
 99. ducky - elegant -
 100. ducky - elegant -

101. ducky - elegant -
 102. ducky - elegant -
 103. ducky - elegant -
 104. ducky - elegant -
 105. ducky - elegant -
 106. ducky - elegant -
 107. ducky - elegant -
 108. ducky - elegant -
 109. ducky - elegant -
 110. ducky - elegant -

111. ducky - elegant -
 112. ducky - elegant -
 113. ducky - elegant -
 114. ducky - elegant -
 115. ducky - elegant -
 116. ducky - elegant -
 117. ducky - elegant -
 118. ducky - elegant -
 119. ducky - elegant -
 120. ducky - elegant -

121. ducky - elegant -
 122. ducky - elegant -
 123. ducky - elegant -
 124. ducky - elegant -
 125. ducky - elegant -
 126. ducky - elegant -
 127. ducky - elegant -
 128. ducky - elegant -
 129. ducky - elegant -
 130. ducky - elegant -

131. ducky - elegant -
 132. ducky - elegant -
 133. ducky - elegant -
 134. ducky - elegant -
 135. ducky - elegant -
 136. ducky - elegant -
 137. ducky - elegant -
 138. ducky - elegant -
 139. ducky - elegant -
 140. ducky - elegant -

27. When present upon the
 Chl. leaves - Not 146 fms
 down, they readily produce
 living young with young, &
 45 8 fms. - Not. 146 fms.
 6. f. 351. fms
 38 3 fms. - Not. 146 fms
 4. 880 f. 340 fms. - Not.
 39. 146 fms. - Not. 146 fms.
 40. 146 fms. - Not. 146 fms.
 41. 146 fms. - Not. 146 fms.
 42. 146 fms. - Not. 146 fms.
 43. 146 fms. - Not. 146 fms.
 44. 146 fms. - Not. 146 fms.
 45. 146 fms. - Not. 146 fms.
 46. 146 fms. - Not. 146 fms.
 47. 146 fms. - Not. 146 fms.
 48. 146 fms. - Not. 146 fms.
 49. 146 fms. - Not. 146 fms.
 50. 146 fms. - Not. 146 fms.
 51. 146 fms. - Not. 146 fms.
 52. 146 fms. - Not. 146 fms.
 53. 146 fms. - Not. 146 fms.
 54. 146 fms. - Not. 146 fms.
 55. 146 fms. - Not. 146 fms.
 56. 146 fms. - Not. 146 fms.
 57. 146 fms. - Not. 146 fms.
 58. 146 fms. - Not. 146 fms.
 59. 146 fms. - Not. 146 fms.
 60. 146 fms. - Not. 146 fms.
 61. 146 fms. - Not. 146 fms.
 62. 146 fms. - Not. 146 fms.
 63. 146 fms. - Not. 146 fms.
 64. 146 fms. - Not. 146 fms.
 65. 146 fms. - Not. 146 fms.
 66. 146 fms. - Not. 146 fms.
 67. 146 fms. - Not. 146 fms.
 68. 146 fms. - Not. 146 fms.
 69. 146 fms. - Not. 146 fms.
 70. 146 fms. - Not. 146 fms.
 71. 146 fms. - Not. 146 fms.
 72. 146 fms. - Not. 146 fms.
 73. 146 fms. - Not. 146 fms.
 74. 146 fms. - Not. 146 fms.
 75. 146 fms. - Not. 146 fms.
 76. 146 fms. - Not. 146 fms.
 77. 146 fms. - Not. 146 fms.
 78. 146 fms. - Not. 146 fms.
 79. 146 fms. - Not. 146 fms.
 80. 146 fms. - Not. 146 fms.
 81. 146 fms. - Not. 146 fms.
 82. 146 fms. - Not. 146 fms.
 83. 146 fms. - Not. 146 fms.
 84. 146 fms. - Not. 146 fms.
 85. 146 fms. - Not. 146 fms.
 86. 146 fms. - Not. 146 fms.
 87. 146 fms. - Not. 146 fms.
 88. 146 fms. - Not. 146 fms.
 89. 146 fms. - Not. 146 fms.
 90. 146 fms. - Not. 146 fms.
 91. 146 fms. - Not. 146 fms.
 92. 146 fms. - Not. 146 fms.
 93. 146 fms. - Not. 146 fms.
 94. 146 fms. - Not. 146 fms.
 95. 146 fms. - Not. 146 fms.
 96. 146 fms. - Not. 146 fms.
 97. 146 fms. - Not. 146 fms.
 98. 146 fms. - Not. 146 fms.
 99. 146 fms. - Not. 146 fms.
 100. 146 fms. - Not. 146 fms.

1. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839

[illegible]

1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

1. The object of the present work is to
 present a complete and accurate
 description of the various
 species of the genus *Phrynosoma*
 which are now living in the
 United States and Mexico.
 The work is divided into two
 parts. The first part contains
 a description of the various
 species of the genus *Phrynosoma*
 which are now living in the
 United States and Mexico.
 The second part contains a
 description of the various
 species of the genus *Phrynosoma*
 which are now living in the
 United States and Mexico.
 The work is divided into two
 parts. The first part contains
 a description of the various
 species of the genus *Phrynosoma*
 which are now living in the
 United States and Mexico.
 The second part contains a
 description of the various
 species of the genus *Phrynosoma*
 which are now living in the
 United States and Mexico.

Chrysomelidae - Curculionidae in Florida
white - common the larvae feed
but about 1/2 inch. long.
April 1893 or 94.

Florida honey suckle
Autumn 1904 from 1898
dark brownish black eyes
Widening a little from apex
with.

Good morning and a happy
New Year to all.
I hope you are all well and
happy. I am well and
hope to see you soon.
Yours truly,
John Smith

Orchidee

Orchis

Hymenophyllum

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza

82

Ailanthus

Ailanthus

Ailanthus

Ailanthus

Ailanthus

81

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

80

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

79

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

87

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

86

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

85

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

84

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

83

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

82

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Aphodius

Amphibia 1. Chiroptera 96. fr. 28

Amphibia

Chiroptera

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Amphibia 1. Chiroptera 96. fr. 28

Amphibia

Chiroptera

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Amphibia 1. Chiroptera 96. fr. 28

Amphibia

Chiroptera

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Amphibia 1. Chiroptera 96. fr. 28

Amphibia

Chiroptera

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Amphibia 1. Chiroptera 96. fr. 28

Amphibia

Chiroptera

Aligata

Aligata

Amphibia 1. Chiroptera 96. fr. 28

Amphibia

Chiroptera

Aligata

Amphibia 1. Chiroptera 96. fr. 28

Amphibia

Chiroptera

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Aligata

Veronica

Celastrus

Gratiola

Veronica

Phytolacca

Alternanthera

Barbarea

Euphorbia

Melastomaceae

Geranium

Geranium

Geranium

Geranium

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Veronica

Althornae

Geopern

Hedemithra

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Hypocery

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

Convolvulus

42. Zymares

Frank. 8

Shirley

St. Louis, Mo.

J. Davis

17

Poster

Contra

Dr. nica

Ballinger

Phrynosoma

Endeavour

August 1891.

Calculus

Christum

Chapman

43. Verzeichnis

Handwritten signature: J. W. W. W.

Shute

John Dwyer

Summa

Donna

Mohr

Lyckeborn

Back ill

Helianthus

Handwritten text: *Handwritten text, possibly a signature or name, partially obscured by a red line.*

Carthage

Chapman

44. Zymograph.

Archives

1871

—

Albany

Quintus

11
Dernier

Thurs

Andryats

၁၂၆

Sonday

Freemant

Kentish

1891

10.0

John

Winkler

Cony

Altembra

Sedix

Myrt

Capophellum

Arum

Sium

Cony

Myrt

Solum

Arum

Myrt

Capophellum

Arum

Sium

Cony

Myrt

Capophellum

Arum

Sium

Cony

Myrt

Capophellum

Arum

Sium

Cony

Myrt

Capophellum

Arum

Sium

Cony

Myrt

Capophellum

Arum

Sium

Cony

Myrt

35. Spulver

38. Dumbrose

34. Capulver

33. Capulver

39. Capulver

30. Capulver

32. Enigma

28 Myrt

31. Myrt

Capulver

Capulver

Capulver

38. Capulver

39. Capulver

30. Capulver

41. Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Capulver

Subclass. II Calyciflorae

23. Celastriaceae

24. Hammaraceae

25. Deventinaceae

26. Agurimaceae

27. Saurimaceae

28. Saurimaceae

29. Saurimaceae

30. Saurimaceae

31. Saurimaceae

32. Saurimaceae

33. Saurimaceae

34. Saurimaceae

35. Saurimaceae

36. Saurimaceae

Calyciflorae

37. Saurimaceae

38. Saurimaceae

39. Saurimaceae

40. Saurimaceae

41. Saurimaceae

42. Saurimaceae

43. Saurimaceae

44. Saurimaceae

45. Saurimaceae

46. Saurimaceae

47. Saurimaceae

48. Saurimaceae

49. Saurimaceae

50. Saurimaceae

51. Saurimaceae

52. Saurimaceae

53. Saurimaceae

54. Saurimaceae

55. Saurimaceae

56. Saurimaceae

57. Saurimaceae

58. Saurimaceae

59. Saurimaceae

60. Saurimaceae

61. Saurimaceae

62. Saurimaceae

63. Saurimaceae

Chrysobothris ordinata Dyar.

normal symmetry

d. delatella

Subd. I. Chalcidiflorae

Int. IV. Sphindrinae

Gr. V? Igoninae

Atys

Igonia

Berytus

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Myrmica

Int. I. Chalcidiflorae

Int. I. Chalcidiflorae

Int. I. Chalcidiflorae

Int. I. Chalcidiflorae

Int. I. Chalcidiflorae

Int. I. Chalcidiflorae

Int. I. Chalcidiflorae

Int. II. Chalcidiflorae

Int. II. Chalcidiflorae

Int. II. Chalcidiflorae

Int. II. Chalcidiflorae

Int. III. Chalcidiflorae


Int. IV. Chalcidiflorae

Int. IV. Chalcidiflorae

Int. IV. Chalcidiflorae

Int. IV. Chalcidiflorae

Int. IV. Chalcidiflorae



London

