12 Bryonia dioica. Monœcia Syngenesia. Bryonia della Off.	La radice fresca, ed il suo estratto è drastica, diuretica, antelmintica, purgante. Estremamente inebriante, e infiammante l'occhio nell'idropisia, nella gotta, e altre malattie.	Dà tutte l'estratto l'acqua e lo spirito di Melissa da una capellina, cui trovansi inmischiate nei Lavanini nobili, e ne fa una Sostanza pettorale, ed utile nei Lavanini delle donzelle.
Lavandula Spica. Didyn. Gymn. Lavand. Off. Vrg.	L'olio, e le spirite sono stimolanti, nervini, erinni, risolventi, e si usano nelle paralisi, e tremori degli arti: è un ottimo pettorale, e rossiliente, e aperitivo.	Prende di spirito rettificato, cordiaco. Entra nell'acqua aromatica. L'acqua distillata è stimolante, e diuretica. L'estratto infuso la rosolta, le offerisce l'odore. Si adopera la radice, e l'olio come medicinale, e d'aromatizzare il vino, il vinaggio, il vino nelle tisi, vertigini, obnubilazioni, e ostruzioni in catalessi nei tremori, e in ogni sorta di convulsioni, e deliquii.
Asplenium Ruta muraria. Crypt. Filicis. Ruta muraria Off.		
16 Ammi majus. Pentandr. Digyn.	I semi sono incisivi, ed aperitivi, vengono a tutti sostituiti a quelli del Sisalmo.	
Centaurea benedicta. Syngenesia frustranea. Cardo santo della Off.	L'olio in emplastro è vulnerario. Le recipiendi, e l'estratto sono diaforetici e diuretici. Si usa nelle febbri maligne, e intermittenti, e nelle dispepsie.	
Agrimonia Eupatorii. Dodec. Digyn. Eupatorio, ed Agrimonia della Off.	È astringente, e vulnerario. Si usa nelle febbri, e nell'itterizie.	
Datisca cannabina. Dioecia Dodec.	Si usano le foglie polverizzate in sostituzione alla China nelle intermittenti, e le Off. di 1.2 Zrnbi in polvere. È drastica, e diuretica.	
12 Betonica officinalis. Didyn. Gymn.	È vulnerario, lenitivo, cefalico, erinno. Dà ottimi nelle vertigini, nelle paralisi, e nelle convulsioni nelle malattie del capo.	
15 Genista tinctoria. Diadelph. Dec. Lotus intermis. Vrg.	Le sommità fiorite danno alla Tintoria un bellissimo giallo. Si i fiori che i semi sono aperitivi, diuretici, diaforetici. Dà all'Acta Tintoria un colore rosso. Le foglie giovano nelle malattie cancrose.	
Phytolacca decandra. Decandria Monogynia. Uva turcica. Lonicera. Vrg.	Dà tutta l'erba un estratto come vulnerario, aperitivo, e febbrifugo. Giova nell'emorragie, nelle stitiche.	
Verbena officinalis. Didyn. Gymn.	L'erba e i fiori sono diuretici, e calamitici. Dà una tintura contro l'idrofobia.	
Spartium junceum. Diadelph. Decandria.	L'olio di fiori è cefalico, e antispasmodico, ed i fiori sono erinni. Le bacche sono febbrifughe.	
Convolvulus major. Monopetala Corollina. Vrg. Calystegia major. Off. Pentandr. Monog.		
Valeriana officinalis. Triandria Monogynia. Valeriana officinalis. Off.	Astringente, ed vulnerario.	
Origanum vulgare. Didynamia Gymnospermia. Vrg.	Aperitivo, ed epispastico.	
8 Bellis perennis. Diclin. Monœcia Syngenesia. Bellis minor. Off.	Le foglie e i fiori si usano come detersivi, e vulnerari ad uso interno, ed esterno.	
Aquilegia vulgaris. Polygyn. Pentandr. Vrg.	Erano usati i fiori nelle itterizie, e nelle febbri sono diuretiche soggette.	
Cornus sanguinea. Corniola, Cornione. Vrg. Tetrandria Monog.	È pianta astringente, ed le sue bacche sono stitiche.	
8 Croton tiglium. Lucenmoff. Dioecia Monadelphia	Somministra la tintura di Tornasole, che è anche chimica reagente. Le bacche drastiche.	
Delphinium consolida. Polygyn. Polyandria. Speronella. — Ajaci	Vulnerario, ed astringente. I fiori sono soggetti pel diaforetici. Dà Delfini, cioè diamanti.	
Oxalis stricta. Decandria Pentag.	Fui sostituito all'Ox. Acetosella per estrarre l'acido Ossalico, il sale d'Elisabetta. Il suo succo è purgante, ed antiscorbutico.	
Melissa officinalis. Didynam. Gymn.		
Dianthus Caryophyllus. Monog. Caryophyllus. Vrg.		
Calendula officin. Calendula. Syngenesia Pol. frustranea.		
Althæa officinalis. Athe. Monadelphia Polyandria.		
Salvia pratensis. Diandria Monog.		
Anemone pulsatilla. Ran. della Off. Pulsatilla. Monogynia Polyandria		
Melissa officinalis. Decandria Monog. Melissa di S. Domenico, Pelam.		
Melissa grandiflora. L. Didynamia W. Didynamia Gymnospermia.		
Digitalis purpurea. Cobbiga. Cobbiga della Off. Didynamia Angiospermia.		
Antirrhinum Cymbalaria. L. Linnæi W. Didyn. Angiosp.		
Gentiana centaurium. L. Cynthrop. W. L. Centaurium minus. Centaurium minus. Centaurella Off.		
Butomus umbellatus. Emerodi Hexag. Giunco fiorito. Vrg.		
Salvia officinalis. Diandria Monog. Salvia officinalis della Off.		
Cichorium intybus. Cicoria. Off. Salvatica. Syngenesia Polyg. Æqualis.		
Potentilla reptans. Icosand. Polyg.		
Sambucus ebulus. Ebul. Vrg. Pentandria Trigynia		
Anagallis arvensis. Syng. Equalis.		
Achillea millefolium. Millefoglie. Vrg. Syng. Polyg. Æqualis		
Plantago. Cynog. Tetrandri Monog.		
Jacobæa officinalis. Cherodrosi. Guerinda. Vrg. Camedri della Off. Didyn. Gymnosp.		
Galega officinalis. Pulcegrania della Off. Vrg. Diadelphia Decandria		
Lagoecia cuminoides. Papilionaceo della Off. Syng. Polyg. Æqualis		

Di tutte l'erbe si estrae l'acqua e lo spirito di Melissa da una capellina, cui trovansi inmischiate nei Lavanini nobili, e ne fa una Sostanza pettorale, ed utile nei Lavanini delle donzelle.

Prende di spirito rettificato, cordiaco. Entra nell'acqua aromatica. L'acqua distillata è stimolante, e diuretica. L'estratto infuso la rosolta, le offerisce l'odore. Si adopera la radice, e l'olio come medicinale, e d'aromatizzare il vino, il vinaggio, il vino nelle tisi, vertigini, obnubilazioni, e ostruzioni in catalessi nei tremori, e in ogni sorta di convulsioni, e deliquii.

La radice fresca è consistente, e usata d'estratto è incidente. Alle bacche di canfora nutriente e emulsivo nelle tisi.

La pianta dalla pianta è vulnerario, e in ogni pungente.

Tutta l'erba è cardiaca, carminativa, ed eccitante.

La decoz. delle estremità giova nelle a sma, le tisi nei dolori artritici.

Essa è di astringente, è applicata in emplastro alle emorroidi dolenti.

L'erba è emolliente, raccomandata in decoz. nelle intermittenti, debolezze di stomaco, clorosi, ed itterizie, nelle ostruzioni, e nelle tisi.

La radice sono diaforetici.

L'erba è nervina, stimolante, e giova nelle lumbrico, stitiche, ed itterizie.

L'erba mente, e il frutto è diaforetico, stimolante, diuretico. Le sue foglie sono purgante, che si unisce con il Sabbatino. Tutte le piante è astringente.

Tutte le piante è drastiche diuretiche, purgative, si fa un rob delle bacche. Giova nell'idropisia, e lumbrico.

Il suo succo estremamente giova nel carcinoma, e specialmente nel cancro. Dà la farina.

Tutte l'erbe è astringente vulnerario, e leggermente stimolante.

Le sue foglie e i fiori sono diaforetici, e diuretici, ed è astringente.

Le radici sono diaforetiche, e giovano nelle tisi, nei dolori artritici, e nelle vertigini.

Giova nella cura delle sette delle mammelle. Il suo succo è aperitivo nelle tisi, e ingorghi.

Manum Dulcamara. Pent. Mon.	Si usa i frutti giovani, e rigidi in luogo d'estratto come diuretici, alteranti e aperitivi nei Reumi cronici, ingorghi, amenorrea, itterizia e ipitide.
Alisma Plantago. Hexandr. Polyg.	Usano l'acqua contro l'idrofobia
Matricaria Parthenium L. Pyrethrum R. Syng. superflu. Matricaria Off. Matricaria Poly.	L'erba è antispasmodica, stomachica, nervosa, antisfinia.
Melampyrum arvense Diticam. Didynamia Angiosp.	I suoi semi sono inebrianti, e comunicano le proprietà al frumento con cui crescono, e si raccolgono.
Menyanthes trifoliata R. Pentandria Monog.	Si fa con i frutti una birra pettorale.
Myosotis palustris R. Pentandria Monog.	Sono nervini, febbrifughi, antispasmodici, e vulnerari. Le foglie e i fiori si forbiscono di Ipiri nelle cherbe, epilessie, reumi, ed in catoplasma contro le ulcere.
Nepeta Cataria. Syng. Equalis Diadelph. Poly.	Erba amabilissima, rinfrescante, di intermenente che sfiammerà.
Daphne Laureola. Octandria Mon.	La scorza recente è vescicatoria, e internamente è drastica, emetica, purgativa.
Polygonum aviculare. Octandria Trigynia. Octandria Trigynia et Pol. Persica.	Erba astringente, diuretica, vermifugo, della cui nome di sanguinaria.
Persicaria vulgaris. Octandria Trigynia.	L'erba è astringente ed antispasmodica
Edificium vulgare. Digynia Pent. Mon.	Rinfrescante, aperitiva, abbiferma
Potentilla Tormentilla. Monogynia Polyandria. Icosandria. Icosandria	Tutta l'erba è astringente.
Oenothera biennis. Pent. Mon. Digynia. Pentandria Monogynia.	Il suo succo è purgante antiscorbutico, e risolvente, giova nell'infiammazioni, scirrhi, ingorghi delle viscere, ed emorroidi.
Cochlearia Armoracia. Tetrapetalum Hexa. Octandria Monogynia.	La radice è acuta, e il suo succo è irritante, diuretico, antiscorbutico, rubefacente, giova nelle cachessie, idrope, reumi, ernie, paralisi, fini tropidi, del tronco e la Manna nell'Off. in ed emotica.
Sisymbrium officinale. Octandria Mon.	L'erba e i fiori giovano nelle malattie della pelle, specialmente nella scabbia.
Astrantia major. Pent. Digyn.	La sua radice cresciuta nelle malattie di petto, e contro le ostruzioni, scirrhi delle milza.
Apium graveolens. Pent. Digyn. Sedum. Apii. Off.	Le piante spontanee d'acqua, colchicale, diuretiche, vermifugo, carminative, stimolanti.
Chaerophyllum aromaticum. Pent. Digyn. et Botrys	Tutta l'erba è nervina stimolante, i suoi fiori antelmintici carminativi. Se ne fa l'infusione, e l'infusione, giova nel pantisi, dippiri, asterie.
Meum Athamanticum. Digyn. Pentandria.	L'erba ha un sapore acro aromatico, bitter, è stimolante, carminativa, nervina, giova la sua acqua, le spirite, l'isteria, e nell'isterismo, epilessia, convulsioni, vermi, colica. Sfiorano ed è infiammata da certaine intorno di drastica, catartica, diuretica, ed antelmintica. I fiori in infusione tuffonsi sono diaforetici, mucilaginosi, giovano nelle tisi, e reumi, le foglie applicate estremamente sono amarissime.
Nerium Oleander. Pent. Mon. Leandro, Erba rosa d'Oly.	Il suo succo è mortale per gli animali. Contiene altri principi analoghi a quelli del Lauro ceraso, cioè digitalina.
Plantago Psyllium. Psilli. Octandria Mon.	La mucilagine di semi giova nelle emorroidi, e nelle ulcere oftalmiche.
Myrtus communis. Polyandria Monog.	Tutte le piante è astringenti, e tutte fanno bende l'opera l'olio nitrico. Il d'è ~~[illegible]~~ d'opinione che giova nelle malattie convulsive.
Phyllanthus Urinaria. Octandria Decagyn. Decandria Decagyn.	Le sue foglie si possono sostituire a quelle della Senna, con cui comunque nella purgatione.
Calotropis atropurpurea. Didelphia Decandria.	Il solanio, le foglie, il suo estratto sono narcotici, d'inebrianti. L'estratto fatto nelle palmerini, epilessie, pazzie, cancri. Il suo antidoto è l'acido acetico, ed il citrico. L'erba fresca è irritante, stomachica, purgativa, antelmintica. Sono alte ancora.
Datura Stramonium. Pentandria Mon. Noce pazza - Pomo spinoso Oly.	Le foglie, la radice sono astringenti, giovano nelle tosse, difficoltà di respirare, convulsioni, ed emottisi. La radice e l'erba sono diuretiche, e si usano in pform ed in bagni nei tumori di testicoli, nell'itterizia, nell'isterismo. I fiori e i frutti sono cicatrici. L'antidoto giovano nelle tossi serili, asma, pituita, itterizia. Tutta l'erba è astringente, e giova giovano gli acute sulle ferite, e forma l'emorragia di ventre, ed esterne.
Vitex agnus castus. Agnus castus. Didynamia Angiosp.	Il consenso utile ad comprimere le libidine. Il frutto con tutte le parti del stesso. Tutta la pianta è acre.
Lycopus europaeus. Pentandria Monog. Digyn Syngenesia L.	La sua radice contra fra le agenzie, ed è contraente, diuretica, e risolvente nelle frizioni addominali, nelle malattie della pelle, itterizia.
Drosera rotundifolia. Moldavica. Moldavica o Melissa turca. Didynamia Gymnosperm.	Tutta l'erba è incisiva, nervina, stomachica, e giova nelle cachessie, epilessie, cardialgie. Le radici l'aspra, e le spinte.
Lycopus europaeus. Decandria Monog.	Il suo succo lo dà la Regina contro le intermittenti.
Atropa Belladonna. Belladonna Stramonium. Pentandria Off.	Tutta l'erba è amara, stomachica, febbrifuga, tonica, ed antelmintica. L'olio nelle intere nutrici amarezza, itterizia, e dippiri. Le radici l'olio, l'isterismo, e l'epilessia.
Hyoscyamus niger. Pentandria Monog.	Le foglie e i fiori, e il succo, e l'estratto narcotici, e sedativi. Se ne fa un Rubefacente.
Polygonum Persicaria. Octandria Trigynia.	Tutta l'erba è vulnerario, ed infiammatorio.
Potentilla alba. Icosandria Polygynia.	Tutta l'erba è astringente

Tussilago Petasites. L. Petasites Off. Syngenesia Polygamia superflua	S'adopera la radice in decotto come espettorante, e diaforetica nelle malattie del petto, e nelle febbri maligne. Usata esternamente è risolvente.
Viola odorata Viola. Mammola Volg. Syngenesia Monogamia fundi L. Pentandria Monogynia fundi Person.	S'adoperano i fiori per fomentare sopra le parti nelle malattie del petto, i semi e la radice sono diuretici, ed emetici alla dose di 1. Zinghero, e di 3. in decotto.
Daphne laureola Dafne. Alloro della montagna Volg. Diœcia Monadelphia	Le foglie, e le sommità hanno una gran facoltà depurante, per cui amministrate incautamente ammazzano i piccioni e gatti.
Prunus spinosa Acacia germanica Off. Icosandria Monogynia	S'adopera il succo addensato delle bacche come tonico astringente, e purgante nelle febbri biliose e putride, e nelle diarree. L'acqua de' fiori è cosmetica.
Leontodon Taraxacum Dente di Leone Off. Cicoriella, Pisciacane Volg. Syngenesia Polygamia æqualis	Il succo, o l'estratto è diuretico, e risolvente, e giovevole nell'infiammazione del fegato, della milza, e d'intestini, nelle lunghe febbri intermittenti, nel tremore delle ossa, e simili.
Ajuga reptans Consolida media Off. Bugola. Didynamia Gymnospermia	Ha credito di vulneraria, d'astringente, e perciò si adopera nelle cicatrizzazioni delle piaghe.
Pulmonaria officinalis Polmonaria delle Off. Pentandria Monogynia	S'usava tutta l'erba nelle croniche malattie del petto, e specialmente nell'emottisi come astringente.
Helleborus fœtidus Polyandria Polygynia Elleboro nero delle Off.	Le foglie polverizzate sono antelmintiche, e in decotto sono violentamente drastiche, e emetiche.
——— viridis	Le radici con molte usate foglie anche contro le piaghe. Esse è drastica, diuretica antelmintica, e menagoga.
Amygdalus persica Pesco Volg. Icosandria Monogynia	I nocciuoli danno per espressione una emulsione oleosa, mucilaginosa, e si il fiore dei fiori, che è un buon febbrifugo, e le foglie sono emetiche purganti, vermifuge. Il succo di tutta l'erba è antiperiodico; i fiori vengono usati nelle epilessie dei bambini.
Cardamine pratensis ——— hirsuta Tetradynamia Siliquosa	Come espettorante giova nelle gonorree croniche, e nell'emottisi.
Anemone hepatica Polyandria Polygynia	Probus vermes Diedylphia Decandria S'adoperano i fiori, i semi come aperitivi, detersivi, e risolventi.
Glechoma hederacea. Dente tenero Off. Didynamia Gymnospermia	Si prescrive la decozione, il succo, e l'estratto negli sputi di sangue, tosse, e malattie croniche del polmone come espettorante, e corroborante.
Amygdalus communis Mandorlo. Volg. Icosandria Monogynia	Se ne spremono l'emulsione, e l'olio, che giovano come ammollienti, e demulcenti nelle irritazioni delle fauci, del petto.
Cochlearia officinalis Coclearia Volg. e delle Off. Tetradynamia Siliquosa	S'adopera l'erba fresca, la dentaria, le spinte come antiscorbutiche, diuretiche, ed alexitere.
Vinca minor Vinca pervinca Off. Pentandria Monogynia	La sua infusione giova come astringente nello sputo di sangue, e nelle altre emorragie, ed in gargarismi è utile nelle tiranie.
Punica communis Pinogo. Diœcia Monadelphia	Le bacche, il legno, e la resina delle tandrone sono stimolanti, diuretiche, e carminative. Il roob delle bacche è potente, e fortemente vermifugo. Il suo succo giallo è caustico, d'antidiscrasia. L'acqua distillata del legno fulcra, le macchie della pelle.
Chelidonium majus Celidonia. Off. Erba dentaria Volg. Polyandria Monogynia.	Tutta l'erba è antiscorbutica, stimolante, d'aperitiva, e i semi sono acri, e entrano nelle composizioni di Disfagia.
Brassica Eruca Ruchetta Volg. Tetradyn. Siliquosa	S'adopera il roob, e il succo delle sue bacche come sudorifici, antiscorbutici, e refrigeranti nelle febbri ardenti, e putride, e nelle scorbuto.
Ribes rubrum Ribes Volg. Pentandria Monogynia	Viola tricolor. Herba Trinità. Fiore delle Off. Syngenesia Monogamia di L. Pentandria Monogynia di Person
Polypodium vulgare Cryptogamia Filices.	S'adopera in polvere, o in decotto nelle corpulenze, nelle tigne come detersivo, catartica, diuretica. Dos. da 8 a 30 gr. Dec. 3. B. 2 Off. di Latte.
——— Filix mas Felce maschio delle Off.	Le radici si ammollientano, spettorano, purgano. Si raccomanda nelle pertosse, e entra nelle Tisane di Hamburg. Le radici polverizzate alla dose di 2 a 3 è un valido antelmintico, è anacoretico, e vulnerario.
Salix alba Diœcia Diandria.	Le foglie sono depurante: le corteccie in fusione o in estratto da XX gr. di 3. a 3 3 omm. in gr. 80. d'acqua fortificate alla China. È febbrifugo.
Ipecacuanha selaginis Spicum Ipec. Herba Sardoa Off. Polyandria Polygynia	Tutta l'erba è corrosiva, e applicata alla cute le infiamma, e vesica, ingerita produce il tipo sardonico, gli stordimenti e gastriti, e morte. La radice di negro è adoperata nelle malattie epatiche, tifo, clorosi, idropisia, artritide, cronica, e diarrea.
Ulmus campestris Pentandria Diygynia	

Juniper Acetosp.
Acetos Vrg.
Heandria Digynia

2 — Acetosa.

Juniperus Sabina
Sabina Off. Vrg.
Digin Monodelphia

Laurus nobilis
Ennandria Monogynia
Lauro. Allor. Vrg.

Lymphyphum officinal
Celestia maggiore
Pentandria Monogynia

Mercurialis perennis
Digin Ennandria
— annua
Mercurialis Off. Vrg.

Aristolochia rotunda
— Clematitis
Clematitis della Off.
Gynandria Hexandria

Pinus Abies.
Abete. Off.
Monogynia Monadelphia

— Larix.
Larice della Off. e Vrg.

Prunus Laurocerasus
Icosandria Monog.
Laurocerasp. Vrg.

Tormentilla officinalis
Dodecandria Hexandria
Tormentilla Off.
Dimostemon Vrg.

Erysimum Allium
Tetradyn. Siliquosp.
— Barbarea
Erba di S.ta Barbara

Berberis vulgaris
Berberide Crespina Off. Vrg.
Hexandria Monog.

Iris germanica
Irid. Off.
Triandria Monog.

Orchis Morio.
Salep. Off.
Gynandria Diandria

S'adopera il fiore, e l'estratto fresco nelle scirrosità, malattie della pelle, e l'Erba contusa in forma d'cataplasma nelle ulceri scrofolose.
È antiepatica, inspissante, antiscorbutica.

S'usano le foglie in polvere, l'acqua distillata, l'estratto nelle soppressioni di mestrui, dolori uterini, malattie cutanee, ulceri, e dolori di denti.

S'usa l'olio laurino estratto dalle bacche, e è carminativo, aromatico, le foglie nell'amenorrea, ipsipe, e dolori.
Tutta l'Erba è astringente, e perciò usasi nelle piaghe, nelle piste, e in ogni sorte d'emorragie. Se ne fa uso sicuro.
È nervina.

Entra fra le 5 erbe aperitive. Il succo è purgante, e l'olio del Vrg. nell'idropi.
Il succo spremuto è vermifugo della pelle.
Si adopera la radice in polvere, e in estratto come stimolante, menagogo, risolvente nell'amenorrea, nelle lattee purgante, diuretico, cachetico —
Si adopera la formica, e la resina detta Lagrima di Abete nelle malattie della pelle, e sono stimolanti, diaforetiche.
Dà la Immortina Venuta che giova oltre alle lesti, nelle tosse, nelle tisi, e diarrea ostinate.
S'adopera l'acqua cotta delle foglie come depurante, e diaforetica nello scirro, nel cancro, nelle infiammazioni, e ipocondria, costruttiva, ed antiperiodica.
Il fiore dell'erba fresca s'adopera nelle piaghe di pinarum, e l'estratto nelle ripiglie, malattie cutanee, cachetiche, sifilitiche. L'infusione delle foglie è cosmetica.
Tutta l'Erba è antiscorbutica, l'acqua stessa detta l'olio, i semi sono emici, la decoz. e l'infusion di fiori giova contro la renella, e nell'asma.
Le radici delle bacche è inspissante, e antiepatica, e giova nelle febbri cutanee, e epatiche, emolienti nelle diarrea.
Le radici recenti sono alteranti, diuretiche, emici, cathartiche, menagoghe.
La sua radice somministra il salep, che con mucilagine è nutritivo giova nelle tabi, ulceri interne, e diarrea.

Nerianthes triflorus
Triopsis fetida Off.
Pentandria Monog.

Prunus Cerasus
Ciliegio.
Icosandria Monogynia.

Esculus Hippocastanum
Castagna selvatica, e cavallina Vrg.
Heptandria Monog.

Scandix Cerefolium
Cerefoglio Vrg.
Pentandria Digynia.

Rhamnus catharticus.
Spina Cervina Off.
Pentandria Monogynia.

Geranium Robertianum
Erba Roberta Vrg.
Monadelphia Decandria.

Lithospermum officinal
Milium Solis della Off.
Pentandria Monog.

Lychnis Lychnis L.
Icosandria Pentagynia
Ulgia Vrg.

Ditamnus albus
Frassinella Off.
Decandria Monog.

Peonia officinalis
Polyandria Digynia

Tormentilla erecta.
Icosandria Polygynia

3 Salvia officinalis
Diandria Monog.

3 Thymus Vulgaris
Didynamia Gymnospermia

Veronica officinalis
Diandria Monog.

Styrax officinalis
Storace Calamita Off.
Decandria Monog.

L'estratto di tutta l'erba è antiemorragica, antiscorbutica, antiarthritica, ed antiscrofolosa.
Si fa l'infusione del fiore in Vino, e si beve per diuretico.
Si fa coi frutti una siloppo rinfrescante. L'acqua degli stessi calma le convulsioni e i dolori. Spedisce le antiemorragie.

Si adopera le cortecce in polvere, o in estratto contro le febbri intermittenti, e spingenti.

L'estratto è aromatico, diaforetico, rinfrescante, e si adopera nelle scrofole, e malattie della pelle, nell'ipsipe, e nell'ingorghi delle mammelle.
Il succo addensato della sua bacca, le bacche stesse sono catartiche, diaforetiche in dosi nell'idropi, cachessie, gotta.
Tutta l'erba è astringente, e si usa per polluvii emorrodi, nelle ulceri, nelle regadi, nelle piaghe.
I suoi fiori erano emorrodi, litontrittici.

S'adopera la mucilagine di semi nei clisteri con involventi, le polpe di frutti è emolliente, refrigerante, ed astringente.
S'adopera le radici in fomentazioni ed in bagni come nervine, antiemetiche, e menagoghe. L'acqua de fiori è cosmetica.
S'adoperano le radici, i semi e fiori come nervine, antispasmodici, d'astringenti nell'ipsipe, e nelle intermittenti.
La radice astringente e tonica nelle flussi bianchi, le diarree, l'emottisi, dell'epism. Unita alla Gergianella la intermittenti.
Le foglie sono nervine stomachiche menagoghe. Entrano nell'acqua vulneraria, aromatica, con le foglie aromatiche, e tutte nelle lettiti, e nelle ipsipe.
È pianta nervina stomachica, carminativa. L'olio volatile calma i dolori di denti, ed è menagogo.
È un poco astringente e l'usa comunemente nelle tosse e pallidezze del colore.
Dà il balsamo con Storace calamita così detto perlo portrait. è calamo, e anche, è stimolante, nervino, menagogo, ed antiepatico.

Primul veris Pentandria Monog.	La sua radice è crassa, le piante tutte è nervose, antigenetiche, ed antipsidrica.
Pastiji Off. Primum Veris	I fiori sono usati come nervini, e nervosi nei dolori, nelle ittierizie, oppressione di nervosi, e l'infusione dei fiori giova nelle Pleurisie.
Cheirinthus Cheiri Tetradynamia Siliq.	L'erba fresca applicata al corpo contusa previene l'acute flitide, giova nelle artritide, e sfiatamento.
Hyoscyamus aceris Polygand. Polygynia	L'erba e i fiori sono diuretici, e narcotici. Dà aspetto in alcuni malattie del petto, e nell'asma.
Hypogenthemum Leucanthemum Bichi d'Ind. Orig. Belidi major Off. Syngenesia Polygamia superflua	I fiori sono usati nelli clori dannosi come diuretici, e emenagoghi. Dà aspetto in alcuni malattie del petto, e nell'asma.
Centaurea Cyanus Cian. minor. Off. Syngenesia Polygamia frustranea	Le sue foglie sono amarissime, ed astringenti, e giovano nelle flussi ostinate, nelle cistiche, ed fegato.
Tamarix gallica Pentandria Trigynia Tamarisc. Off.	Le foglie sono amarissime, e giovano.
Spiraea ulmaria Dodecandria Pentandria Spiraea Off.	Le foglie tutte dai fiori è nervosa, e astringente, e giova nelle ostruzioni, e nelle febbri.
Populus nigra Dioecia Pentandria Pioppo. Albero Off.	La corteccia fiorita di radice, e dando le gemme fresche delle gemme si compone l'unguento populeo usato nell'emorroidi. La tintura alcoolica giova nelle cronichi dissenterie. Il pioppo amplia l'emorragie di cadute lattifere, e serve il pioppo di sostituirsi alla polvere Senega.
Polygala vulgaris Diadelphia Octandria.	Come astringente usasi nell'emorragie.
Valeriana Locusta Triandria Monogynia Willd. Jollinette Off.	È rinfrescante attenuante e lenitiva giova nelle nefritide, scorbuto, artritide, e reumatismi.
Valeriana Cruciata Tetrandria Monog.	Vulneraria e astringente. Usasi l'erba nelle ostruzioni del fegato.
Cornus Europea Pentandria Digynia	Le foglie sono diuretiche e astringenti. Il loro succo alla dose di 3 3 giova nell'emorragie, contusioni, e lussazioni. Entra per le spiche di primum come diuretico, ed antiscorbutico. Se si prende l'estratto, che si dà alla dose di 1 3.
Veronica Beccabunga Diandria Monogynia Beccabunga dell'Off.	Si raccomanda nelle scrofole, diarrea e lussazione tutta l'erba con astringente.
Lamium album Ortica morta Off. Didynamia Gymnospermia	La sua radice è astringente, le foglie e fiori diuretici. L'erba di fiori è efficacissima. Il succo delle foglie in pozione giova nelle tisiche.
Lonicera Capriflolium Capriflolio dell'Off. Pentandria Monogynia	Le radici diuretiche, tutte le parti è purgante. Giova nelle tisiche.
Aegopodium Podagraria Pentandria Digynia	Le radici diuretiche, tutte l'erba usasi contro la gotta.
Gratiola Officinalis Grazie Grazie di Off. Hemicrate Off. Diandria Monogynia	L'erba purga è idropica, emetica, e purga. La decozione giova nelle tisiche, e nelle febbri. Dose 1 3 al giorno. Le foglie sono usate l'infusione Cherinthus, giova nelle rifiso. Si prescrive la conserva di Alkermes nell'apoplessia, iperemia, e pleurisia. Usasi è apetitiva, aperitiva, e purgativa.
Hyoscyamus niger Pentandria Monogynia	I fiori e le foglie giovano nelle tisi, e emoftisi. Entra per le erba astringenti, e cinfoliti.
Anthyllis Vulneraria Diadelphia Decandria	I fiori sono astringenti, diaforetici, e hanno un'azione anodina nelle nevralgie, e gli fiori giovano nelle ostruzioni. L'infusione delle foglie calmano i dolori antisolari. Delle foglie vi è un'azione gli Orientali per incisione estraggono l'oppio. Tutta l'erba è narcotica e diuretica, i fiori sono cari. Se ne fa un'estratto.
Ilex Europea Diclia Polygamia Monog.	I sui fiori delle Balaustri, e le conserve del frutto delle Italiane sono astringenti, i fiori dei cini rinfrescanti. È stata prescritta nelle emorragie, infiammazioni, giova nelle ittierizie, e nelle del fegato. La decozione delle foglie nel vino è narcotica, e giova nelle clori; l'erba del in plenam del dose di 2 3 nel vitto è antipsidrica. Il decotto delle foglie fa profitto nell'angina tifofica, il dolore è acuto, etc., etc. pungente, e pungente.
Anagallis arvensis Anagallidi delle Off. Pentandria Monogynia	Di usata nelle manie, epilessia convulsioni, melancolia, ittierizia, e delle nevrosi nelle decozioni nella cura delle gigli.
Calypodium Polan. nec L. Capillaire Off. nec Willd. Polan. capillaris Polygamia Polyg.	La radice polverizzata nella dose di 3 3 è diuretica e ha un'azione antiscorbutica è amara tonica, e aperiva.
Anchusa officinalis Buglossa delle Off. Pentandria Monogynia	L'erba è ammollente, e i fiori entrano per i cordiali.
Jasminum officinale Gelsomino Off. Orig. Diandria Monogynia	Le foglie tutte dai fiori è nervosa delle tisi, nelle afonie, e risolve i tumori.
Lysimachia Nummularia Erba stellina Orig. Pentandria Monog.	Entra nelle infusioni nelle cure delle febbri, tisi, emorragie, scorbuto, e nelle ulceri.
Conium maculatum Cicuta maggiore Off. Pentand. Digyn.	È narcotica, e produce vertigini, vomiti, e morte. Si adopera l'emplastro e il fiato nelle opposizioni e nelle scirri. È astringente, e si prende acqua distillata.
Plantago major Plantagine maggiore Tetrandria Monogynia Piantagine maggiore Off.	Dà la decozione bevuta utile nelle tisi, nelle tisi, tisi, e nome opposte. Il latte è emetico, l'erba tutta è nutritiva le foglie emetiche, e diaforetiche. Le foglie ritbone, i fiori infiammati, bollite nel vino impedisce il sopra-vomitamento. L'erba giova nelle tisi.
Bitus Lavia Monogynia Monadelphia	
Euphorbia Lathyris Catapuzia minor Off. Pentandria Digynia	
Phellandrium aquaticum Fellandri delle Off. Pentandria Digynia	

Chenopodium bonus Henricus Pentandria Digynia	L'erba tutta è inspissante, e purgativa.
Chaponaria officinalis Saponaria dell' Off. Decandria Digyn.	Le radici sono saponacee e detersive, giovano nell'itterizia, podagra, catarri, e lues Venerea. Sono anche antelmintiche.
Asparagus officinalis Sparagi Hex. Hexandria Monogy.	Le radici sono diuretiche, aperitive, giovano nelle ostruzioni, epatitide, ischiade, e renella.
Asplenium Trichomanes Trichomany dell' Off. Cryptogamia Filices. Filices Hex.	Si fa la decozione, è risolvente, si usa nella cagionevolezza, e catarro.
Scolopendrium officinarum Wild. Scolopendrium officinarum Wild.	È una delle capillari, le radici è astringente e vermifuga nelle malattie, rachitide, dolori.
Solanum nigrum Solani dell' Off. Pentandria Monogy.	Internamente è narcotico. Esternamente è calmante, dolori. Il succo, l'acqua giova nell'ottalmia, tumori cancerosi, e emorroidi.
Euphorbia officinalis Euforbio dell' Off. Dodecandria Gynomonoecia	L'acqua distillata dell'erba è opthalmica.
Rubia tinctorum Robbi Off. Tetrandria Monogy.	Anche le sue foglie sono diuretiche, è astringente, giova nelle malattie, morbi di fegato, e ostruzioni.
Leonurus cardiaca Cardiaca dell' Off. Didynamia Gymnospermia	È cardiale tonica, inciditiva, aperitiva, giova nelle palpitazioni del cuore. Le foglie in polvere, o infuso nel vino sanano le indemittenti.
Hypericum perforatum Specie dell' Off. Polyadelphia Polyandria minus polita	Combinante, antelmintica. L'olio è bello, fonte.
Nymphaea lotus Ninfea Bianca Off. Dodecandria Polygynia	È lodata nelle cure delle ulceri, delle piaghe, e anche dissenterie.
Ruta graveolens Ruta Off. Decandria Monogynia	È antispasmodica, e diuretica.
Valeriana officinalis Valeriana silvestre dell' Off. Triandria Monogynia	È antiflogistica, vulneraria, giova nell'asma, nanne, vermigine, malattie cutanee. Entra nell'acute aromatiche, e fan le fasce.
Nymphaea alba Ninfea Off. Icosandria Monogynia.	Le sue radici sono antisiphilitiche, aperitive, antelmintiche, diuretiche, mangiate. L'infuso in polvere, in succo, e bevuto. Pilo. gr. XX, XXX. Decoctum Dract. ℥j.
Geum urbanum Cariofillata Off. Polyandria Polygynia	La radice è forte sono astringenti, e sudorifiche, e diuretiche, e sono usate nelle febbri, e nelle febbri intermittenti. È combinante antiflogistica, febbrifuga, e diaforetica.
Triticum Mutilicum L. Mutilicum Officinalis Willd. Mutilicum Off. Didynamia Decandria	L'infuso in succo, o in polvere è diuretica. La sua farina è emolliente, e giova nelle malattie del petto, e nelle dissenterie.
Linum usitatissimum Lino Off. Pentandria Pentagynia	I semi danno un olio demulcente, antiflogistico, che l'infuso in olio, e per bocca, la farina in emplastro nei tumori.
Lepidium sativum Nasturzio ortense Off. Tetradynamia Siliquosa.	È pianta diuretica, e antiscorbutica.
Marrubium vulgare Marrubio Off. Didynamia Gymnospermia	È espettorante, diuretica, purgativa, diaforetica. Il succo l'infuso, olio delle malattie, e ostruzioni, e febbri. Entra nelle Decoct.
Digitalis purpurea Digitalis Diadynamia Angiospermia	Pianta di cui l'infuso le foglie, che sono cardiche, catartiche, diuretiche, e diaforetiche del cuore, e delle arterie. Emplastro di N° grani, in infuso da cinque fino a 2.

Pisum Sativum Rodolphia Decandria	La farina è inflante, e flatulenta, l'acqua di fiori è cosmetica, le cenere dano un sale purgante.
Spiraea Filipendula Filipendula Pentagynia	La radice astringente è utile nelle podagre, lues, etc. nell'idropisia, e nelle flatulenze.
Coriandrum sativum Coriandro Pentandria Digynia	I semi sono aromatici carminativi, e si prepara gl'inghiottiti delle Mammelle.
Borago officinalis Borragine Off. Pentandria Monogynia	Il suo succo è inspissante, diaforetico, e i fiori entrano nei quattro cordiali.
Cynoglossum officinale Cinoglossa Off. Pentandria Monogynia	I semi entrano nelle Polveri d'Angelica. Le foglie si fanno Decoctum, le tisi, e le radici sono utili in emplastro sopra le scrofole.
Erysimum officinale Erisimo Off. Tetradynamia Siliquosa	L'infuso dell'erba in polvere, purgativo, espettorante, utile nelle tisi, nascite. Il seme è acuto, antiscorbutico, diuretico, e astringente.
Adonis officinalis Adonide Polyandria Polygynia	Pianta acre e purgativa.
Hieracium Pilosella Pilosella dell' Off. Syngenesia Polygamia aequalis	È astringente, vulnerario. L'infuso, l'emplastro nell'emissioni di sangue, e le decozioni per gargarismi nelle ulceri delle bocca.
Fumaria Chamaepythis L. Fumaria Chamaepythis Willd. Fumaria dell' Off. Didynamia Gymnospermia	L'erba è stomatica, sudorifera, purgativa. L'infuso dell'Off. di 2. dr. in Off. è purgativo nell'artritide, e la radice.
Sambucus nigra Sambuco Pentandria Digynia.	Le radici e le sommità sono purgativi, e diuretiche. L'infuso di fiori è sudorifero. Spremuto il succo. Il succo è rosso nelle febbri.
Sisymbrium Nasturtium Nasturzio aquatico Off. Tetradynamia Siliquosa	Entra l'acqua di Nasturzio, e di Scorbutica.
Scorzonera hispanica Scorzonera Hispanica Off. Syngenesia Polygamia aequalis	Le radici, l'infuso nell'Epatite, e nelle malattie, e nelle lues.
Origanum Dictamnus Dittamo Rodolphia Decandria	La farina è stimolante, e mucilaginosa, giovano nelle dissenterie, tosse, ottalmia, in calcoli nei bambini. La decozione giova nelle ulcere, infiammazioni, e vertigine, e lesione.
Clematis recta Clematide Polyandria Polygynia Clematis Vitalba	È caustica, vescicatoria, e diuretica. Usasi in plasmi, infusi, o ajutti nelle ulceri, e in lavamenti nelle malattie della pelle.
Berberis officinalis Berberis Hexandria Monogynia.	È infiammante, e diuretica, giova nelle stranguria, e cordiale del Vitto.
Matricaria Chamomilla Camomilla Off. Syngenesia Polygamia Superflua	I fiori sono carminativi, sudorifi, antispasmodici. L'infuso in tisane, clisteri, cataplasmi, decozioni, infusi, polveri, pomi, fotti, idropisia. Si deve mantenere l'erba come antiflogistica, e l'acqua come demulcente, e purgativa.
Malva sylvestris Malva Off. Monadelphia Polyandria	La farina è inflante, e giova nelle cordiali, l'acqua dei fiori è cosmetica.
Lupinus albus Lupino. Diadelphia Decandria	Le radici è carminative, antelmintiche, diaforetiche, antiscorbutiche, e giova in dette, o unguento nelle emorroidi, e malattie cutanee.
Scrophularia nodosa Scrofularia Didynamia Angiospermia	I frutti, le foglie, e le corpo sono lenitivi, e astringenti. L'infuso in decotto, fomenti, injezioni, gargarismi nei polipi, emorragie, dolori di stomaco, intermittenti, hemicrania.
Guercus Robur Quercia Off. Polyandria Monogynia	Usasi i fiori come stimolanti, diuretici, purgativi, antipsorici nelle dolori, gonfiezze, febbri nervose, e anemorree.
Glycyrrhiza glabra. Liquirizia Off. Diadelphia Decandria	È una il succo delle radici addensate come demulcente, è espettorante nelle tisi, catarro.
Arnica montana Arnica Off. Syngenesia Polygamia superflua	Usasi i fiori come stimolanti, diuretici, purgativi, antipsorici nelle dolori, gonfiezze, febbri nervose, e anemorree.

Asclepias Vincetoxicum. Vincetossico gr. Scandria Monog.

La radice è sudorifera ed alessifarmaca e si usa nelle malattie maligne, gravissime le radici e le nervi gialli. Le foglie sono diaforetiche. Le piante intiere.

Ophthalmum officinale. Aspro montano. Syngenesia Polyg. superfl.

L'estratto di tutta l'erba si usa nelle lenti il succo delle erbe e di cani rabbiosi.

Lactuca sativa — Lattuga ed insalata. Syng. Polyg. superfl.

Tutte le piante è anodine e purgative. Le nasp. ha un sapore spiacevole.

Isatis tinctoria. Applicata ai tumori in forma di cataplasma è molto efficace, l'infusione delle foglie è molto operativa.

Juncus acutus. È antiscorbutico. Diaforetico amaro, è utile nelle febbri maligne, ed esternamente alle gengive.

~~Anthemis tinctoria~~

Anthys cotula. Nelle vertigini e altri interni

Hypericum androsaemum. Erba fibrina. L'infusione nelle piaghe e fuori del corpo.

Gymnocy Pyr. Diadria Mon. È pianta esplosiva acrimonia violenta.