

Enumeratio

plantarum rariorum et celticarum quae in insulis
Fegliae et Chero sponte crescunt, et Subscriptas
annis 1831-38 proprio manu legit

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Abutilon Theophrasti</i> Mart. | Augusto. in vicinis Casulae Fegliae |
| 2. <i>Acanthus longifolius</i> Mart. | Valle in umbrosis Casulae Fegliae et Chero. |
| 3. " <i>spinosus</i> L. | Valle in umbrosis ad mare prope Chero. |
| 4. <i>Agelops truncialis</i> Willd. | Saxis in sepibus prope arb. Fegliae |
| 5. <i>Agave americana</i> L. | Valle frigida prope Caput pueri |
| 6. <i>Agropyrum acutum</i> N. S. | Valle ad naves prope mare insulae. |
| 7. " <i>cygaleum</i> Trinius
<i>elongatum</i> Hoffm. | Septem. ibidem. |
| 8. <i>Allium pallens</i> L. | Valle in vicinis Feg. |
| 9. " <i>Chamae</i> N. S. | April ad vias prope Caput pueri |
| 10. <i>Amaranthus prostratus</i> Ralt. | Augusto. Septem. in ruderalibus, ad vias
Casulae Fegliae sq. prope arb. Fegliae
Perbenia etc. |
| 11. <i>Ammi majus</i> L. | Augusto in pratis umbrosis insulae
Fegliae |
| 12. <i>Aniaram vulgare</i> Pers. | Mart. frax. ad vias, in vicinis casul. |
| 13. <i>Arundo</i> Plin. Lam. | Novb. ad litora maris insulae Chero. |
| 14. <i>Asperula longiflora</i> W. | Augusto. in vicinis prope Caput pueri |
| 15. <i>Asph. adelas</i> L. | April. frigida in insul. |
| 16. " <i>ramosus</i> L. | Idem. |
| 17. <i>Asparagus argenteus</i> Vis. | Majo in apricis insularum non raro
e.g. prope Castell. Maubio insulae
Fegliae, Chero, Menzura insulae Chero. |
| 18. " <i>moschatus</i> L. | April. ad vias, in pratis insularum
prope Chero. |
| 19. <i>Asina hirsuta</i> Moth. | Majo in saxosis et sterilibus in
vicinis Fegliae, prope Chero. |

20. *Biscutella hispidula* DC. Majo. Tenu in ruderalis prope urb. Vaglia
21. *Bonaeonia siccardiana* Scop. Majo. Tenu in vicinis prope urb. Vaglia
22. *Bonjeana hirsuta* Tenu frequens ad litora maris
23. *Bromus repens* Roth. Tenu in sterilibus. Laps. pinolo
24. " *maritima* Desf. Majo ad vias frequens
25. *Burgondica romana* Majo in cultis ad vias vicinalis.
26. *Campanula Elatior* L. Majo in maris actib. urb. Verbenaio
27. *Capparis caerulea* L. in: Vaglia
28. *Canhamia thalictroides* Ale. Salic. ad maros prope Ofena, Ne
regine in: Cherso.
29. *Carlina lanata* L. Tuzas in a prius lapsus pinolo
30. *Catapodium lolaicum* DC. Salic. ad litora maris frequ.
31. *Coronilla varia* L. Tenu ad rupes. Lapsus pinolo
32. *Cotyledon umbilicus* Tenu. in sala Cassione prope Vaglia
ad maros. Concaenti Franciscani
33. *Cirsium variegatum* Weyhe febr. in pratis in sal. Vaglia frequ.
prope Vlt. Caprisco
34. *Cytisus hypocistis* L. Tenu paracitua ad Raccias litoris
prope Ofena et Nerezia. rare!
35. *Cytisus argyreus* Rob. L. Tenu in sterilibus Tualae Cherso.
s. d. rabia patrae frequ.
36. *Dactylis maritima* Wetz. Tenu ad litora maris prope Ofena. rare!
37. *Dianthus velutinus* Lapsus Majo in sterilibus Tenu. Vaglia
38. " *libaninus* Bartl. Tenu in pratis
39. *Echium tabernaculum* L. Tenu ad maros Ofena.
40. *Eruca vagans* L. Noob. Lapsus grande!
41. *Erythraea maritima* L. Tuzas in pratis Tualae Vaglia
42. *Hyoscyamus scabra* L. Majo ad vias prope Ofena, Lapsus.
43. *Juniperus maritima* L. Ofena. Lapsus
44. *Lathyrus Cicera* L. Tenu in cultis Tualae Cherso
45. " *excisifolius* Rostk. Salic. in vicinis Lapsus pinolo
46. " *annuus* L. Tenu in cultis prope Ofena.

47. *Lepturus incurvatus* Trin. Luvio in paludosis prope Capris.
48. *Laena chalapensis* Mill. Majo in cultis frug.
49. *Linum gallicum* L. Luvio in pratis
50. " *complanatum* Retz. Luvio ibidem fr. rarior.
51. " *strictum* L. Luvio ad vias, in vasis Capris
52. *Ligopus variegata* L. Majo in cultis Sas. Cherso
53. *Ligopus exaltatus* L. Augusto in cultis Vighia e.g. prope Capriccio.
54. *Melicago glomerata* Walb. Salio in vasis ad vias exaltatum
55. " *scutellata* Allion. Luvio in cultis Sas. Vighia frug. in vasis Cistell. Masebio
56. *tribulatus* Lam. Majo ad vias int. Vighia prope Herbencia.
57. " *diversiformis* L. Majo in cultis. Ofeno.
58. " *gracilis* Hornem. Luvio ad litora maris int. Vighia
59. *Melilotus narcorrhiza* Pers. Salio in fufis, postis frug.
60. " *parviflora* Desf. Majo ad vias inf. Cherso
61. *Melilotus* off. var. *hirsuta* Salio ad vias arb. Ofeno.
62. *Meibomia Salicaria* Wenth. Augusto, in laeis Capriccio cal. Cherso e.g. Ofeno. Capris.
63. *Micropus excelsus* L. Salio ad vias frug.
64. *Narcissus Tagetta* L. Martio ad litora maris prope Capris grande, rare!
65. *Ononis Calamagrostis* All. Luvio in laeis asperis Sas. Cherso
66. " *montana* L. Septis ibidem sub rarior.
67. " *chorleri* L. Luvio ad vias prope Capris
68. *Onopordum illyricum* L. Salio in laeis asperis prope mare int. Cherso e.g. Ofeno. Menzine. St. Giacomo.
69. *Ononis stellulata* Wb. Salio in apricis fr. Cherso frug.
70. *Opiligo Peribolus* Wenth. Majo in colibus graminosis prope Capris pumato.

71. *Orchis lephoranthos* Vill. Majo in collibus apricis prope
Cherco in rari!
72. " *variegata* Allion. Majo in pratis ubique
73. *Oryzium hortum* L. Salis ad rias prope Lapij
piscis. rarissime!
74. *Ornithogalum refractum* Rot. April in cultis fas. Neglie
75. " *collinum* Laphon. Majo in collibus apricis fas.
76. *Orbanche pumila* Lapij. Laris parasitica ad radices
Pisi sativi non Lucea
fabas. in cultis frequenter
77. " *pumila* miki. Majo parasitica ad radices
Crucifoli angustifoli. facula
Cherco.
78. " *rara* miki. Laris parasitica ad radices
Crucifoli scabi in pratis
viculis. Cherco
79. " *arenaria* Persh. Hagato! parasitica ad
radices Artemisiae caeruleae
caerent. ad litora maris
prope Gheru. rare!
80. *Orobanchus venustus* Smell. Laris in pratis fas. Neglie
81. *Pinas halepensis* L. Arbor. non rare in insula
Cherco.
82. *Panorhiza capitata* Lam. Majo in collibus fœcilib;
fas. Cherco
83. " *crucifolia* Lam. Majo ad rupes prope mare
Insula Neglie e.g. Verbonico
Porte. etc.
84. *Poterium polygonum* L. Lapis in cultis, pratis fœcilib;
86. *Papaver hirsutum* L. April planta vulgaris in
iacula Lapij prope Cherco

86. *Prorhin magnus* L. *Salis* frutet. ad ripas et in
umbrosis. *Las. Chero*
87. *Polychotis ammaides* L. *Salis* ad vias prope *Opaco*
88. *Nanaculus ophroglossus* ^{W.} *Majo* in paludibus *Guacala* ^{W.}
89. " *munctus* L. *Majo* in cultis *Guacala*.
90. " *paraflosus* L. *Majo* ibidem ^{frutet.}
91. *Nobis peregrina* L. *Salis* in viis *Las. Chero*
92. *Phacelia polycephala* L. *Majo* in exaltatis *f. Chero*
e.g. *Opaco*, *Nereyine* rare!
93. *Porta cinctosa* L. *Salis* ad vias *Las. Chero* frut.
94. *Lambertiana Phacelia* *Mari*. *Salis* ad litora *maris Las. Chero*
planta vulgaris in vis. Lufago.
95. *Salvia claudifera* L. *Majo* ad vias. *Chero* —
96. " *Salvia* L. *Salis* in viis, collibus. *Opaco*
St. Leonis, Nereyine
97. *Leptochloa Chamae* G.
perfructus L. *Salis* in collibus apricis *Guacala*
laram frut. L. 1834
98. *Scandix asperalis* *Majo* ad vias prope *Opaco*
h. vis. Chero rare! ^{L. 1833}
99. " *grandiflora* *Majo* in collibus apricis
Lufago grave, rarisime!
^{L. 1836}
100. *Scorpiurus sabauilla* L. *Majo* in pratis, ad vias in
salarum.
101. *Scorpiurus peregrinus* L. *Majo* frut. in cultis, ad ripas
vis. casales.
102. *Scorpiurus Lufago* L. *Majo* in collibus apricis vis. *Chero*
e.g. *St. Leonis, Nereyine*
103. *Scorpiurus polydactylus* *Guacala* frut. in vis. *Chero*.

- 104 *Staph. foliosa* Tenore
 105 " "
 106 *Statice veronica* Webb
 107 " *glauca* n. *Gray*
 108 *Silene Austelia* L.
 109 *Vaccinium flamm.* L.
 110 " *calycinum* Schreb.
 111. " *secundaria* Schreb.
 112. *Thelypodium* *Cyrtanthus* n. L.
 113 *Thrianea hederosa* DC.
 114 *Tordylium apallum*
 115 *Trifolium uniflorum* L.
 116 " *resupinata* L.
 117 " *subterraneum* L.
 118 " *palidum* W. & A.
 119 " *Nasutum* Webb
 120 " *incarnata* L.
 121 " *stellata* L.
 122 " *angustifolia* L.
 123 " *lappaceum* L.
 124 " *Chesteri* L.
 125 " *tonicatum* L.
 126 *Trigonella corniculata* L.
 127 " *gladiata* Steud.
- Sanio* ad vias. *Lappula* *pinetula*
 et grande
Sanio ibidem, *Stem* in cultis
 Septbr. Octobr. ad litora maris
 frug.
Augusto ad ripas prope
mare
Salio in collibus apricis vis. *Chama*
Sanio ad ripas *Vigilae* et *Chama*
Sanio in herbis prope
Offens a. g. in horto *Pro.*
Sui Cannoni Solis
Salio in paludibus. *Offens*. 1838
Majo, in valibus, visus, *visus*
Saxorum. *Lappula* *pinetula*,
Junctura
Majo in cultis. *Lappula* *pinetula*
Majo frug. in cultis. *Chama*
April ad litora maris. *Lappula*
pinetula legi 1838
Majo in pratis *casale*
Majo ibidem, ad vias.
Sanio ibidem.
Majo ad litora maris *casale*
Vigilae prope *Woods*
Cistella *Massie*.
Sanio in pratis frug.
Sanio ad vias frug.
Stem in pratis
Sanio ad vias *casale*
Sanio ad vias. *Offens*
Majo ibidem
Majo frug. in cultis
Sanio ad vias *Vigilae* legi 1838

128. *Trigonella noronhaiensis* L. . . . Mayo ad auras. Lapsus puerilis
129. *Trigonella latifolia* Richb. . . . Janis in collibus. Offens. Neregrina
130. *Uropernum Salicampii* Desf. . . . Mayo in vicinis. Offens.
131. " *perianthes* Desf. . . . April. ad auras, in vineis in Chero
132. *Verbascum sinuatum* Lam. . . . Janis (ad auras in cal Chero)
133. " *flavescens* W. & A. . . . Julio (ad auras in cal Chero)
134. " *caespitosum* Schott. . . . Julio
135. *Veronica sinuata* Lam. . . . Janis ad maras arb. Offens
136. *Vilum Oxigardi* Lami. . . . Janis parvis: ad rarios semper
Oxigardi in eis: Chero. s.d.
137. *Sarcjatha verrucosa* Carl. . . . Julio puerilis
ad auras Mayo in vicinis Jan. Nylia
e.g. Capricio
138. *Ercum Lenticula* Schaub. . . . Mayo in locis humilibus eis: Chero
139. " *gracilis* H. . . . Mayo in cultis. Lapsus puerilis
140. " *tabrisii* Miki. . . . Janis in cultis, pratis vicinal.
141. *Euphorbia coccineosperma* Pelt. . . . April. ad litora maris Lapsus grande
142. " *Chamaejasme* L. . . . Mayo in cultis. Lapsus puerilis
143. " *Peplis* L. . . . Augusto ad litora maris Jan.
144. " *fragifera* Jan. . . . April ad rarios Jan. Nylia
145. " *Wagneri* Hoppe. . . . April. frequens in incalis
146. " *Myrsinitis* . . . April. ibidem
147. " *Cathys* . . . Mayo in vicinis Jan. Nylia
148. *Pladiolus cammaris* L. . . . Janis in vineis Jan. Nylia
149. " *illegimus* H. & A. . . . Janis ceteris ceteris. Nylia
150. *Holochneus albocinctus* Desf. . . . Janis pratis paludif. Nylia
151. *Sotus cytharoides* L. . . . Janis ad rarios prope mare Lapsus
152. " *orthopadacaudes* L. . . . Mayo in vicinis Lapsus
153. " *edulis* L. . . . Janis ad rarios prope mare Lapsus
154. " *orbiculatus* Tenore. . . . Janis ad rarios Chero
155. *Puris lepidissima* Richb. . . . Julio ad auras in cultis, vineis in
156. *Antemisia Nivalethiana* Visini. . . . Julio Nylia
in intermed. Hoff. . . . Octobi in collibus apertis fructus Nylia
e.g. prope Woor. rare. legi