

Venefici

o d'acqua.

1. Ag. Myricarum L. 1
chiamato col nome matto. Roser.
2. Phalloides Gray. 2
chiamato col nome matto. Giallo matto.
3. Amarum Bul. 3
chiamato col nome matto. Chiodi & castagna matto.
4. Parthenium L. 4
Roser.
5. Gofriolus? Gray. 5
Chiodi matto. Chiodi & castagna matto.
6. Serm. Bul. 6
Chiodi matto.
7. Bul. ruber. Vent. 7
Chiodi matto.

Venefici.

1. L' Ag. Myricarum via 1.
chiamato col nome matto.
nel Jorgiano. Ma io vedo che via compreso nel a. più nel nome generico. I Jorgi, Jorgi, Jorgi, Jorgi, e Jorgi, dato a tutti li Jorgi che sono parli di Jorgi. Ma matto è compreso, e Parthenium. Il Phalloides Gray (che io vedo il Comus Gray. o meglio il Chiodi Bul.) non ha nome volgare.
2. L' Amarum ed il Gofriolus sono volgarmente detti a Jorgiano, Chiodi. La castagna matto. Ma io perche vegetava solo sotto a castagni, non perche di Jorgiano.

Marigianci

o d'acqua, o d'acqua, o d'acqua.

- Ag. Cofereus L. 1
Chiodi.
- Wales Bul. 2
Chiodi.
- Mellus 3
Chiodi, Ch. d'acqua.
- Sagittatus Bul. 4
Chiodi, Ch. d'acqua.
- Sagittatus vit. 5
- Campylus 6
Chiodi.
- Bul. Cofereus 7
Chiodi, Ch. d'acqua, Ch. d'acqua.

Marigianci

1. Ag. Cofereus L. 1.
chiamato col nome matto.
L' Amideus, che io vedo era varietà del Cofereus non lo conosco.
2. Ag. Mellus o Chiodi. 2.
Io non pare chiamarsi Chiodi. Nel Jorgiano delle castagne. Nel Bul. Wales della castagna. Jorgo de Sero a Padova a Venezia. Mauretta a Vicenza. Ma li nomi volgarli dato comprendo in tutte le parve che usavano a casti di quello che una parve particolare.
3. L' Ag. Sagittatus Bul. 3.
è chiamato Jorgi, Jorgi.

manca più ceppi e
nell'ombra

gambo lungo nell'alto tris-
gono

1. *Pantodorus* (vedi
l'ipotesi di N. 5) già noi è
negliato da *Popejuch*
anche nudo.

2. *Papilionarius* (vedi di
l'ipotesi di N. 5) ^{manca in S. e D. e V.}

3. *St. Vermil* non ha
nome volgare.

(frutto dei due chierici
stipendiati.)

4. *Bol. Spies*. *Spies*
bolati tutti le specie
non mangiate, sono vol-
garmente chiamate:

Bripe e *stipe* matte.

(Non si mangia for-
nuto che il solo *Bol.*
Edith e lo *Staber*
e l'*Aurantiaceus*.)

5. *Ag. Populinus* ^{manca in S. e D. e V.} non lo conosco

(Comunque conosco le spie-
me. forse ben conosciute dal
Vestito col B. *Staber* *fructus*)

6. *Ag. Carpestris* è volgarmente
chiamato rosetto

7. L'*Edith*. *Bripe* *stipe*
stipetto e *stipetto*

osservazioni di Fructus

St. phatoides è ben primo spagato da *Ortolani* tav. 14
il nome volg. giallo matto verde matto

L'*ovoides* è comunemente chiamato farinoso
il qual nome combina col topico farinaccio

Da parte a capi detti chiodetti si porta sulla
piazza di S. Lorenzo come comune di ~~la~~ ^{la} *St. phatoides* *St. phatoides*
Bahl *Anthonis* *Bol. Polymorphus* *Per*, e si vende e si
porta i' *Ag. Gloeosus* *St. phatoides* col nome di chiodetto
de Capene. Dunque sono due il primo volgarmente
chiamato chiodetto, il secondo Chiodetto
de Capene