

14. *Erugynus affusus* Vif.

E. glabro, affusus, ramis laevissimè subtetragonis; foliis oppositis subsessilibus
 nervis elliptico-lanceolatis utrinque acutis, obtuse glanduloso-nervi
 latis; stipulis lanceolatis saepe peltatis deciduis; pedunculis petiolo
 longioribus angulatis bipidis, cymis umbellatis, floribus tetrameris, calycis
 lobis semiorbiculatis brevibus, petalis orbiculatis integerrimis, disco
 integerrimo, capsula substatua quadriloba apteris lacunoso-convexa.

Colitur sub nomine erroneo *E. rami* Sieb., in quod differt foliis
~~laevissimis integerrimis~~
~~capulis lanceolatis~~ ~~pedunculis 1-3 floribus~~, ramis
 subteretibus et habitu omnino alieno. Non legitur in Italia.

15 *Erugynus rosmarinifolia* Vif.

E. glabro erectus, ramis scaberrimis angulatis; foliis oppositis alternis
 aut subsessilibus coriaceis linearibus glanduloso-nerviatis, sub
 sessilibus integerrimis, marginibus revolutis, petiolulatis; pedunculis axillis
 vitiis plurimibus subsessilibus, floribus tetrameris, calycis lobis orbicu
 latis, petalis ovato-lanceolatis integris, disco integerrimo, capsula
 obovata acute tetroyta, viloso-emarginata, pendula.

Colitur sub nomine proprio in agro *E. verpensis*. Floribus rubro-purpureis, pedunculis
 fructibus pendulis nervis articulis. Capsula ovata
 axilla paucibusque convexo-convexis reticulatis.

3. *Desman Dagliabreana* Vif.

D. scandens scandens; foliis impari-pinnatis, ~~foliis~~ 5-7-jugis, foliolis
 ovatis mucro-remis longe cuspidatis, subtus ad nervis puberulis;
 panicula terminali, ^{ana} pedicellis comis 6-7-glandulosis; calycis
 angulatis dentibus lanceolatis cuspidatis tubo subtruncato, corollae
 tubo conico-campiculato calyce vix duplo longior, ~~lobis~~ lobis
 orbiculatis - ^{Delaur.}

Inter *D. indicantem* ^{Juss.} et *D. grandifloram* ^{media}, forsitan hybrid. Differt
 ab illa, inflorescentia levi, calycibus angulatis vix tenibus, dentibus
 lanceolatis longioribus, nec ovato-triangularibus tubo nec triplo brevioribus;
 ab hac, corolla conica nec campanulato-patente, tubo multo
 longior, inter ab-convexo. - Linnaeus et Lantè fortiter *Dagliabreana*
 & horticultores italici optime nervis et a quibus novum egyptum
 originis plantam acceptam refero species dicite.

Ditryanthus Paonii DC. in DC. prodr. VIII p. 605

6 pedunculis plurifloris petalo longioribus; calyce corollae tubo
lineato breviori; laciniis rimulosis corollae margine
rethecis; corollae stamineis linearibus ^{concalculatis} ~~subulatis~~;
manicilla stigmatica ovato-linearis concolor.

Non viriduli, corollae tubo inter obscure lineato striis subsingulis,
limbo intertexte reticulato. Corolla angustae linearis
vix apiculata, longitudinaliter uniflora, tubi quinque-salvati
cavitatis albae usque brevior.

7. *Ligustrum parviflorum* Wt.

L. ramis subtentibus pilis-pubescentibus sparse lenticellatis erectis-
patulis; foliis ^{membranaceis} ~~obovatis~~ ovatis basi obtusis, apice acuminatis,
subtus nervis glabris, petiole usque pubescentibus; paniculae
terminalis compactae ramis patulis axillaris quasi
angulatis; bracteis bracteisque ^{linearibus} ~~obovatis~~ caudatis;
floribus parallelis usque paniculationem usque spici-
entibus.

Aliter sub nomine *L. grandiflori*. Flor. *L. vulgari* minus, acuta
citius videtur, caudis. Nisi opaca epunctata subus elliptica.
Nisi et floribus *L. nepalensis* Wall. simile, quod vni differt foliis
subtus villosis, paniculae axillaris usque paniculationem usque spici-
entibus.

Obs. *Ligustrum nepalense* foliis paniculae glabris Wall. in Hook.
bot. mag. 2921 videtur a vni *L. nepalensis* Wall. diversum judicari;
delegi ordine bracteolarum praedicti, bracteis longe imbricatis axillaris
acutis paniculae, in illo omnino deficientibus, paniculae ramis
tetragonis, in illo teretibus; ^{longis caliginis} ~~caudis~~ usque paniculationem usque spici-
entibus late ovatis acutis, in illo subulatis bracteis usque paniculationem usque spici-
entibus nec usque apiculatis = hinc probabiliter speciei propriae L. Wall.
vellicae nomine designanda.

En alter pugilley stizium micny cogitarum, qe ex haud intermpt
verifore ortes plantarum, qeae in Horto nostro coluntur, belamro
vum dignificationis submittitur.

Acqui bonique faciant clasificari Hortorum Academicorum Praefecti
nostros herbaria de plantis vel solo nomine hactenus notis, vel sub
folijs aut inqstis appellationibus a mercatoribus venditatis commu-
tatione, casque majore qeae possunt perire, ac vobiscum specimen
obseruatione postquam unum didiguerunt.

Pahisi Kal. Decembrij MDCCLVII.