

Conni sulla vegetazione dell'isola di
Lalroma.

del prof. J. M. Vianini

Tra le isole orientali della Dalmazia una delle minori, ma per benigna
risguarda di cielo, per fertilità di suolo e per ^{coltura} ~~coltura~~ e fertilità
di vigna non inferiore ad alcuna si è la piccola isola di Lalroma
che Posta al grado di lat. e di longitudine ^{con altre} ~~con altre~~ ^{con altre} ~~con altre~~
acque dell'Adriatica quasi rimpetto a pochi giorni ^{di navigazione} ~~di navigazione~~
orientate della città di Spalato. Un braccio di mare largo 600
la divide dal continente, ed un pelipelloruo a due giorni in mare
di viaggio ^{che condurre al suo piccolo porto} ~~che condurre al suo piccolo porto~~
della gente della città, ^{duei giorni} ~~duei giorni~~ ^{traffico} ~~traffico~~ ^{in città} ~~in città~~
e fruttarono per lungo tempo questi frumi d'acorno d'indignif
di dotte ^{La quantità} ~~La quantità~~ ^{di questi} ~~di questi~~ ^{frutti} ~~frutti~~
cotoni librali di quei frutti grigi, ignudi e calcari che di Spalato
spallano verso il Canale di Cattaro, per quali ^{si} ~~si~~ ^{si} ~~si~~
altri per ^{di 107 metri} ~~di 107 metri~~ ^{di 107 metri} ~~di 107 metri~~
Monte San Sergio. Ha forma biflunga a mugini largamente
ondeggiata da promontorii ed seni, ed è rivolta ^{al Sud-Est} ~~al Sud-Est~~
al Sud-Est con un'isola parallela alla costa. La sua lunghezza
è di ^{1500 metri} ~~1500 metri~~ ^{1500 metri} ~~1500 metri~~
nel ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~ ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~
nel ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~ ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~
si ^{si} ~~si~~ ^{si} ~~si~~
più elevata è ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~ ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~
vanti che la ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~ ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~
l'oposto mare sopra l'antico ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~ ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~
Sud-Est (con morsa ma temporanea albrgo di 1 a 2 deg. l'ora
due ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~ ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~
no e ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~ ^{di 600 metri} ~~di 600 metri~~

Tutte le Proffittandis partenti di tutto le condizioni e proprieta di detto
 Tale ^{che si vogliono} ~~che non sono~~ ^{che non sono} le cause che piu concorrono ad eccitare la nascita
 di una giardinia di coltivazione di orti, che, sotto detto tale

di una cosa a una ragione tutte gli altri piu tentati, perchè possono
 alle piante succedere di vicinanza con agrarione indifferente, per esempio
 alle indugne una specie di uchiato ^{ovestibile} ^{che si vede nel nodo della}
 ed una giardinia, ~~che non sono~~ ^{che non sono} le cause che piu concorrono ad eccitare la nascita
 di una giardinia di coltivazione di orti, che, sotto detto tale

Ad orto del vigno ^{voglio sapere} ~~che non sono~~ ^{che non sono} le cause che piu concorrono ad eccitare la nascita
 di una giardinia di coltivazione di orti, che, sotto detto tale

qual detto o' arreno i viti di uignu' di suditi i quali ~~che non sono~~ ^{che non sono} le cause che piu concorrono ad eccitare la nascita
 di una giardinia di coltivazione di orti, che, sotto detto tale

Altra causa d'anno alle piante e' nelle viti, le quali talor ~~che non sono~~ ^{che non sono} le cause che piu concorrono ad eccitare la nascita
 di una giardinia di coltivazione di orti, che, sotto detto tale

Altra causa d'anno alle piante e' nelle viti, le quali talor ~~che non sono~~ ^{che non sono} le cause che piu concorrono ad eccitare la nascita
 di una giardinia di coltivazione di orti, che, sotto detto tale

Altra causa d'anno alle piante e' nelle viti, le quali talor ~~che non sono~~ ^{che non sono} le cause che piu concorrono ad eccitare la nascita
 di una giardinia di coltivazione di orti, che, sotto detto tale

condizioni naturali e alla vegetazione della isola di facciamoli sari agreste e ripiani
l'opposti, che sopra isola tiene in tante di sordide, di pianure
e ammonti, che aggiunti dell'arte e fabricati per alcuni tempi ^{in un}
e fruttuosi ^{info} della pratica, ^{colle regole più giuste, sottile e più comode} espone
che lo osservano, possa venir ben più sovrano ^{Regne di provincia}
l'attempo di vegetazione e di principi.

Ma quella ^{in certi} che soprattutto avverso ogni altro questi lare islette ^{sono} le oppo
tenute che sopra profeta a ^{conviene} ~~tutte le altre~~ ^{che si} di natura in ^{di un}
che le piante epatiche, e di un gusto ripetuto che amano un sito in
per tempo e un poca sopra e sopra più proprii tagli e la loro più
vicinissimi non può tenersi che a due le piante e le loro culture di
vegetazione che ha per se ^{il} ~~la natura~~ ^{che} di natura in ^{di un}
naturali ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
nella sabbia in giardino e peggiori nel successo con quelle di
che si più fastidiosi con quelle ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
vivere qua e là sopra di un isola che ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
che per ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
adesso un giardino che opera ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
ga ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
nella natura e sopra ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
in ultimo paese fastidiosi ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
della piante utili in alcuni ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
grosso ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
in queste regioni che vi si manderà ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
diversità. Le quali per tale ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
specie a gradi una tempore con vantaggi ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
e delle arti che son giurano.

Con queste e prospettive il disegno so felicemente ideato anni qui viene per conto
alla prima ipotesi d'un bel giardino, che possa dipendere dall'arte in sistema
che possa avverso ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
facci la natura che l'arte ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
della condizione generale di quelle islette e ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
differente con aperture ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
sufficiente ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
attenzione che ripuliscano giardino per la cultura in oggetti d'arte e la sua
e l'aria, l'acqua e la luce. — ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
che il tanto ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
di una specie, non tutti ^{che si} ~~di natura in~~ ^{che} di natura in ^{di un}
conferma, le quali con questi oggetti naturali byland o mediano.

In le isole orientali della Dalmazia una delle più piccole
 ma per luoghi ~~vastissimi~~ ^{bellissimi di portici} d'aria per ~~partiti~~ ^{partiti} e gemmate di roden
 e per fronde di uche, ed è l'isola di Larone ^{che ha 100000}
 adriatica ~~tra l'isola di Dugi e l'isola di Brač~~
 di forma ovale ~~colle~~ ^{colle} ~~colle~~ ^{colle} Un canale di circa 500'

la ripara dalle catture ^{del mare Adriatico} ~~del mare Adriatico~~
 le catine ^{del mare Adriatico} ~~del mare Adriatico~~
 due ^{del mare Adriatico} ~~del mare Adriatico~~
 due ^{del mare Adriatico} ~~del mare Adriatico~~

quei tempi ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 C) ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 verso il canal di Cattaro, ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 come la ^{per i} ~~per i ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~~~

Ma forma bifida a margini ^{per i} ~~per i ^{per i} ~~per i ^{per i} ~~per i~~
 del Sud al Nord - la sua lunghezza è di mille piedi, la larghezza ^{per i} ~~per i ^{per i} ~~per i ^{per i} ~~per i~~
 dall'Est all'Orizz. per meno di 500. La sua superficie ^{per i} ~~per i ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~~~~~~~~~~~

due piani di via allogg. d'imprimis, ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 il più basso stendi con ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~

allog. di s.a) e il giardino e gli orti, e i vigneti ed oliveti che la circondano
 Dopo ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 un altro piano che è per sopra il primo ed è tutto
 un di ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 alla ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~

Capella ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 la campagna sono copiose ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 dalle orde del mar che vi vengono accutate contro con impeto ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 due ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 di 17000

varono nel lungo volgar di piedi. Ma questo fondo calcareo è ^{per i} ~~per i ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 buona ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 che sul ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 della ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~~~

da tutti gli agenti ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 nel ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 e lo ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 per ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~
 un'ora di più ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~ ^{per i} ~~per i~~

le variazioni termometriche oscillano tra i 19 e 26° f., e sub ascendere più
 come nel Luglio 1855 più per un'ora
 a 26 e 27, e ciò può essere stata volta nel corso di un'ora o 12 anni, come
 l'autunno è venticinque e comincia per la costanza d'una mite supe-
 rstar dell'isola, eccidit in un'ora più un'ora. La d'acqua aversifica
 Nel verno sono assai pochi i giorni in cui il termometro scende
 sino allo zero, varipiene quella di una temperatura più bassa. Avvicina
 peraltro alcuna volta, nel periodo di 5 a 6 anni, che esso si abbassa più
 a 3° sotto il zero, e in tal caso il freddo è un'ora più ininterrotta
 pria del corso del sole ma non dura che poche ore, e se il vento è forte
 a' giorni vanti del sole varient sempre
 ancor meno. Il punto termometrico più costante è verso 1'8° grado f.;
 ed il freddo che talor s'opera a quel tempo è più in relazione coll'umidità
 dell'aria che col grado che regna il termometro. Nell'ultimo dicembre
 del 1855 al 1862 la massima temperatura si notò nel 22 luglio 1854
 e nel 3 luglio del 1859 ^{in grad 24} sopra di zero 28° f., la minima di 3-5 sotto
 lo zero nel 30 giugno del 1855, la media fu del 12-50 al 14. La
 massima atmosfera ^{media} in linea di Parigi fu del 334° 81 ~~nel giugno~~
~~nel~~ al 337° 18, la massima fu di 343° 19 nel 11 gennaio 1859, la mini-
 ma di ~~329~~ 323° 64 nel 6 maggio 1858. Le piogge nelle stesse misu-
 rano da 817° 67 nel 1855 a 54° 65 nel 1862. I venti dominanti furono
 quelli di Nord Ovest e Sud Ovest. I più grandi abbassamenti termome-
 trici furono osservati il 15 aprile 1853 ^{il 3. Nord del 58° ai 15° 5' e nel 9 60°}
^{il 15° ai 10°} nel 15 ^{nel 15° 16° 0' al 3°}
 e nel 8 luglio dell'anno sopra del 14° al 20°. - Assai rare le nevi,
 e molti ^{anni} ne passano indenni - La ne osservò ^{una} nel 19 e 20
 del dicembre 1855 ^{altri} nel 21 e 22 giugno del 1858 con forte vento
 Est E.; nel 2 aprile 1859, nel 25 dicembre del 1860 e nel 14
 maggio e 25 dicembre 1861. ~~Queste però~~ hanno ^{una} corte durata, ed
 sull'isola non s'operano il termometro di due ore - Più frequenti le
 grandine, fra cui fu notevole quella del 4 maggio 1861, che fu grossa
 circa 1" caduta alle 9 e 1/2 acchiandran e durò quasi mezz'ora. Ancor
 più frequenti le bufere portate pria di formate in venti boreali che
 degli occidentali. ^{Il giorno} del mare ^{spesso} nella parte bassa della
 sponda orientale dell'isola di questi ultimi quindici talvolta ed
 altrettanto ^{per un'ora o due} in tutta l'isola ^{con che originaria}
 questo tempo lungo più vicini cioè fu acchiandran de nome di Mar

a' giorni vanti del sole varient sempre ancor meno.

gi' innalzamenti notevoli. 1855 nel 14 al 20 e nell'8 maggio dell'anno sopra del 14° al 20°.

38

10

