Vestiarium 15/6 527 per Cathar. Bude

[illegible] (Domingo)

V. Hypericum p. folia radicalia subrotunda-ovata, brevissime subtus petiolata, caulina opposita petiolata, caulina ovata-oblonga et lata, parte caulis superiore, bractea, pedunculo, calycibus glabris.

Differt a specie folis petiolatis subtus longissime brevissime, pedunculis, calycibus bracteisque glabris: capsulis ovatis. Flores ejusdem coloris.

V. ascensionis Domini.

25/6 527 Capitulum d. Cathar. (Domingo)

folia opposita, oblongo-lanceolata integerrima, ~~[illegible]~~ reflexa, supernae-denticulata subtus pubescentia, numerosa, inferiora-lanceolata, floribus cordato-acuminatis omnibus subtus ~~[illegible]~~ flavescentibus, angulatis, semi-lunatis, ut in V. tinctorio flavescentibus interstitiis, glaucescentibus, flores Hyperici 3-5 floris, pedicellis, ~~[illegible]~~ calycibus, corollis ~~[illegible]~~ alto-flavescentibus, longioribus, calyces basi lanceolatis margine ciliatis, corollae flavae margine, stamina dentibus longioribus, flammis antherisque oblongis glabris, dentibus acuminatis flavis lanceolatis, antheris subcapitatis, 5° etiam trium filamentorum lanceolatorum antherae rotundae, styli filiformes, styrax clavatus, capsulae ignotae alto-lanceolatae rotundae.

Affinis V. tinctorio differt fol. non pinnatis

Trifolium 3/7 527 Krinnicia bei dem Burkovi lesch. in Hungaria in fagetis ad 3000 ped.

Sad. perenn. Caulis asperus, Hyperici flexuosi, angulatus, ~~[illegible]~~ altissimus ramosus, apice floridus. Rami caulis subterranei elongati patentes et reflexa. Folia trifoliata sparsim, terminalia quinquefoliata, omnia ovata, 1½ poll. longa, caulis lanceolato-linearia, folioque pulcherrimo-ciliata. Capitula ovata terminalia stipulis latis ovato-lanceolatis, exterioribus laciniatis, calycibus oblongis pilosis, dentibus acuminatis, flavescentibus, 5 ~~[illegible]~~ pilis elongatis, ovatis, corollae marginibus, calycibus longioribus, laciniis inferioribus (versus) subtus. H. ochroleucum

Tr. ochroleucum Dom. Best. qui invisit Kochio

Genistam pulchellam ex c. S. Lobelii cum qua eadem juxta Kral.

Legumina sequioris naturae non est fl. tegumenti ex c. Cuidis agnoscit

W. pratensis p. compl.