

ETUDE DE M^e P. BRUNAUD, AVOUÉ LICENCIÉ

SAINTES (Charente-Inférieure)

Saintes, le 13 Janvier 1883

Mon cher Monsieur,

Je vous envoie dans une boîte
mit allique :

N^o 1 Sur *Berberis vulgaris*. *Calosphaeria*
Remarque la longueur des ostioles d'abord
construits puis se redressant. Une queue charnue,
se d. cette.  Spores des hyalines
long. 28-30. Les petites d. d. Je ne peux
le rapporter à aucun des *Calosphaeria*
du Syllog. On pourrait en faire la
C. Berberidis.

N^o 2. Sur légumes de *Gleditsia*
triacanthos.

Hendersonia.  long. 14-17.

La 2^e foy. en septes sur le calameau.
les foy. extrêmes moins colorées.

Est-ce *Hendersonia Gleditsiae*
Kieckp? Ce n'en sera jamais pas H.
triacanthos.

N^o 3. Sur *Wisteria Sinenis*

Un *Nectria*. N. *Selenospori*

cul. I. I.

= N^o 4. Sur eporium de Cornille
Crotalaria juncea (Crotalaria juncea)
Haria felix - var. arvensis? ou
Sporostrophium.

= N^o 5. Sur eporium de Chat. Haria
felix et avec Mucor à Globule
jaunâtre puis rose. Spores ovales
allongées roses.

= N^o 6. Sur Guéa. Anthostromella
coronata Jack. - Tent. etc.
forma minor. Cheques long. 4
(Sp. Sp.) et Sp. ovales - allongés,
long. 11-12, larg. 2 1/3 - 3.

N^o 7. Sur du marc de café répandu sur
la terre au pied d'un oranger.
Stilbum Cellulodum et un Myxomycete.
Dorymyces farinaceus?

N^o 8. Sous feuille de Origanum vulgare.
Erysiphe acris?
Mycelium filamentum d'un gris rouge.
Peritheia subglobuleux et sur un linonifera
 long. 90, larg. 56. - Sporidies? 000
oblongues, hyalines, s'attachant de Peritheia
ou réceptacles long. 8, larg. 1/2 - 2 1/2.

Vous m'avez écrit que vous n'avez pas
pu de ma Nephrolepis sur Eryngium j'ai
vu l'avis déjà écrit. Mais cela ne me
dit pas si j'ai bien déterminé en donnant
le nom de N. America var. Canella à cette
petite paille.

Pour le *Septoria* sur *Polygonum* ?
tatarica, est-ce bien le *S. polygonum*?

Dans quel ouvrage de Wensch se trouve
la description du genre *Gymnosporium* (Mich.
I p. 433.)

J'aurai dû vous envoyer plus souvent
quelques espèces critiques, mais depuis longtemps
j'ai négligé un peu la botanique.

Voici puis de trois mois que *Scutellaria* en
racine - Je n'ai eu qu'un échantillon de *Scutellaria typhloïdes*
qui fait bien des victimes. Car à l'usage de
la racine par l'épave assez repue pour regarder
dans un microscope.

Merci de vos souhaits de bon
anniversaire. Veuillez accepter ceux que j'
forme pour vous.

Bien à Vous