

Dianthus barbatus L. - Armeria latifolia hortensis, flore vario
51 c - Armeria hortensis, flore rubro. 87 a.

* Dianthus laevis L. - Caryophyllus holosericeus, gramineus fo-
lio (fl. simpl.). 73 b - Caryophyllus latifolius, flore plano
rubro (forma hybr., Dupl.). 63 b.

Dianthus Armeria L. - Armeria latifolia hortensis, fl. albo. 63 c.

Dianthus Caryophyllus L. var. hibernicus, minor. Caryophyllus
montanus monocaulis, monanthus. 74 d - Var. hortensis
fl. plano. Caryophyllus hortensis, major flore plano rubro
46 b - Caryophyllus maximus ruber. 64 d.

Dianthus plumarius L. - Caryophyllus hortensis, altus, flore plano
minor. 55 d.

Dianthus monspessulanus L. - Caryophyllus, flore laciniato albo,
montanus. 65 e.

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L. - Nymphaea major alba C. B. App. 58 a.

Nuphar luteum - Nymphaea major lutea C. B. App. 58 b.

Ranunculaceae

Clematis recta L. - Flammula, flore albo. 65 c.

Clematis Vitalba L. - Clematis, alba. 47 a.

Thalictrum aquilegifolium L. - Thalictrum Aquilegiae folio albo-
purpureascente. 54 a - Thalictrum Aquilegiae folio, flore albo
64 b.

Thalictrum angustifolium L. - Thalictrum angusto glabro folio, flo-
re minuto. 75 c.

Thalictrum flavum L. - Thalictrum pratense lucidum latior fo-
lio. 83 c

Anemone Pulsatilla L. - Pulsatilla major. 50 b.

Anemone ranunculoides L. - Nemorosa, flore luteo. 49 c.

Anemone nemorosa L. Nemorosa, flore albo-purpureascente, laci-
niata. 45 b.

Anemone bifolia L. - Nemora flore candido foliis integris. 43 c.
Anemone hortensis L. Anemone angusta integro folio flore ma-
ximo incarnato. App. 65 a.

Anemone coronaria L. - Anemone. 50 a.

Anemone hepatica L. - Hepatica foliis non maculatis 68 c.
- Hepatica foliis ex albo maculatis. 93 d.

Adonis annua L. var autumnalis (L.) Cranthemum T. B.
hoe Adonis Kr. App. 64 a.

Ranunculus aquatilis L. v. fluitans. Ranunculus tenuifolius
aquaticus flore albo. 95 c.

Ranunculus Lingua L. - Ranunculus aquaticus graminifolius
major, flore luteo. App. 59 f.

Ranunculus Ficaria L. - Ficaria. 44 c. X

Ranunculus atriatus L. - Ranunculus hortensis, flore rubro, pleno
96 c.

Ranunculus repens L. - Ranunculus Apii folio repens, can-
bus rubellus. 91 a - Ranunculus folio nigricante lucido major
X 88 a. tX

Ranunculus nemorosus DC. - Ranunculus silvestris flore polype-
talo. App. 64 f. - Ranunculus montanus foliis atris, hirsutis,
App. 20 c.

Ranunculus acer L. - Ranunculus pratensis laciniato folio. 82 b -
Ranunculus pratensis, foliis ex nigro maculato. 83 d. - Ranun-
culus pratensis, maximus, foliis laciniato et dentato. App. 63 a
- Ranunculus folio parvo profunde diviso, nigro, laciniis den-
tis (fabnormis) 85 a.

Ranunculus lanuginosus L. - R. silvestris, flore pleno luteo, fo-
liis hirsutis. App. 62 a

Ranunculus bulbosus L. - Ranunculus bulbosus, racemosus. 92 a.

Ranunculus folio bipido ex albo maculato. 82 c. - ? Ranunculus
aem. radia tuberosa, folio levi.

Ranunculus scardus Cr. - Ranunculus Apii folio, multiflorus. 67 d.

Caltha palustris L. - *Caltha palustris*, 43 a.

Trollius europaeus L. - *Ranunculus montanus globosus*, *Aconit.*
foliis, 89 b.

Helleborus viridis L. - *Helleborus niger legitimus*, *Clusii*, alp.
nus, flore rubente *Pont. App.* 68 a - *Helleborus niger folio*
molliori, 68 d. - *Helleborus niger*, foliis compositis, margine
spinoso, 268 b - *Helleborus niger folio simplic.* (junior), 267 c.

Helleborus niger L. var *macranthus* (Reyn) - *Helleborus legi-*
timus, *Clusii* flore candido externa purpurascens, *App.* 65 b.

Nigella arvensis L. - *Nigella arvensis* flore pallida semina odore
lutesco *T. App.* 56 d.

Nigella damascena L. - *Nigella caerulea*, 66 b. - *Nigella*
flore albo, 86 b.

Aquilegia alpina L. - *Aquilegia alpina parva*, flore caerulea
glabro, *App.* 55 a - *Aquilegia alpina humilis*, flore caerulea
glabro, *App.* 62 c.

Aquilegia vulgaris L. - *Aquilegia* flore atropurpurea, 113 a -

Delphinium Consolida L. - *Delphinium* flore purpurea, 128. a.

Delphinium Ajacis L. - *Delphinium hortense album*, 116 a.

Aconitum variegatum L. - *Aconitum caeruleum*, 131 b - *Aco-*
nitum flore albo, 131 a.

Aconitum Lycoctonum L. - *Aconitum quod Napellus*, flore
albo, 134 a.

Paeonia officinalis L. - *Paeonia* flore rubra, foliis pinnatis,
radice simplicia, quae mas, 57 d - *Paeonia alpina*
Lijua gemella nigra, *App.* 1a.

Actaea spicata L. - *Antisthophoriana*, 48 c.

Berberidaceae

Epimedium alpinum L. - *Epimedium* *T. App.* 11 a.

Berberis vulgaris L. - *Berberis*, 302 b.

Lauraceae

Laurus nobilis L. - *Laurus*, 297 b.

Papaveraceae

- Papaver Rhoeas L. - Papaver Rhoeas sive erraticum folio laciniato levi. - App. 61 b - Papaver Rhoeas folio laciniato. 55 b.
Papaver somniferum L. - Papaver hortenae majus, flore rubro pleno. 59 a - Papaver latroium album (fl. simplicia) - 90 a.
Chelidonium majus L. - Chelidonium. 73 a.
Fumaria officinalis L. - Fumaria purpurea folio tenuiter dissecto. 157 f.

Cruciferae

- Matthiola sacana R. Br. - Leucojum rubrum (fl. simpl.) 74 c.
 - Leucojum rubrum (fl. pleno). 93 b. Leucojum fl. albo et rubro variegato pleno. App. 129 a.
Hesperis matronalis L. - Hesperis, flore albo Riv. App. 57 b - Hesperis flore purpurascens. 56 a.
Cheiranthus Cheiri L. Keiri sive Leucojum luteum hortenae. 44 d.
Erythrum cheiranthoides L. - Leucojum luteum sive luteum sive Keiri folio laevi. App. 11 b.
Erythrum lanceolatum R. Br. - Keiri sive Leucojum luteum montanum angustifolium majus. 79 b - Leucojum luteum montanum angustifolium minus. 79 c.
Arabis glabra Bernh. - Tarrites althissima, folio auriculato, levi. 54 b.
Arabis Turrita L. - Tarrites folio magno, hirsuto, lobis longioribus, compressis, montana. App. 8 b.
Arabis hirsuta Scop. - Tarrites minor alba Bell. di. folio. 57 b.
Arabis pauciflora Jarka - Tarrites major folio longo crasso et levi. 92 b.
Sisymbrium officinale Scop. - Erythrum. 62 a.
Althaea vulgaris Andr. - Althaea. 50 d - Cardamine montana folio simplicia triangulari et dentato. App. 20 b.
Barbarea vulgaris R. Br. - Rephanistrum majus folio lucido. 58 a.
Notostichum officinale R. Br. - Sisymbrium aquaticum. 51 b.
Sisymbrium aquaticum folio majoribus pinnatis, acre et amarum. 96 d.

Nasturtium alpestre R. Br. - Barbarea pinnatis et laciniatis fo-
lis. 46 d.

Nasturtium Armeria Fr. - Nasturtium majus. 57 a.

Cardamine trifolia L. - Cardamine triphylla, foliis obtu-
satis, alpina. App. 10 c.

Cardamine amara L. - Cardamine Erysimi folio glabro. App. 10 c.

Cardamine hirsuta L. - Cardamine minor, foliis in cor onam
dispositis. 68 a. - Cardamine major (glabior). 71 a.

Cardamina impatiens L. - Erysimum pinnatis et dentatis folio,
flora pusillo albo. 57 c.

Eruca sativa Mill. - Eruca flore albo, sativa, Rapae fo-
lis aspers. 62 a - Eruca flore albo folio glabro pinnatis. 99 a.

Brassica oleracea L. - Brassica ~~oleracea~~ crispa nigra germa-
nica 71 b - Brassica sativa capitata. 70 d - Brassica cauliflora
flore flore albo. 49 a - Brassica folio laciniato rugoso. App. 8 c.

Brassica campestris L. - Rapistrum arvense foliis sinuatis. 61 c
- Rapistrum arvense, foliis rugosis. 71 c.

Brassica Rapa L. - Rapa sativa. 86 a.

Diplotaxis muralis DC. - Eruca minor foliis dentatis. 51 c.

Diplotaxis pennifolia DC. - Eruca montana major, fol. laciniatis. 67 a.

Raphanus sativus L. - Raphanus sativus. 68 a.

Rapistrum rugosum L. - Myagrum arvense, flore luteo. 45 c.

Alyssum calycinum L. - Alyssum montanum, incanum. 55 a.

Lunaria annua L. - Balbonae fl. purpureae, stylis orbiculatis. 89 a.

Draba verna L. - Alyssodes minus. 94 c.

Cochlearia saxatilis L. - Myagrum flore albo, alpinum majus. 88 b.

- Myagrum flore albo, alpinum ~~minus~~ pusillum. 80 d.

Cochlearia officinalis L. - Cochlearia foliis elongatis. 96 a.

Lepidium sativum L. - Thlaspi quod Nasturtium in Novum foliis
pinnatis. 67 b.

Cappella Bursa-paston Münch. - Bursa paston; Dentis longis folio
81 f. - Bursa paston; repens, Hyoseris folio (pinnatifido) 88 b

- Bursa paston; foliis integris, erecta. 84 d - Bursa paston;
minima, folio subrotundo integro, caule aphyllis. App. 21 c.

Rathionema saxatile R. Br. - Thlaspi alpinum Portulacae folio par-
vo, flore albo. 56 c - Thlaspi alpinum; flore albo, angusto Sedi
folio compresso. App. 64 b.

Thlaspi alpestre L. - Thlaspi minus glabrum. 94 a - Thlaspi
majus glabrum. 94 b.

Thlaspi umbellata L. - Thlaspi umbellatum album. 48 b - Thlaspi
angustifolium purpureum exoticum, flore capitato. 52 c.

Bisambella longata L. - Jontraba foliis asperis et hirsutis. 73 c.
- Jontraba foliis asperis et hirsutis. App. 63 b - Brassica alpina
lutea, foliis carnoso lucida. App. 56 a.

Capparidaceae

Capparis spinosa L. - Capparis foliis rotundo C. B. App. 4 a.

Droraceae

Drosera longifolia L. - Rosella foliis rubentibus. 97 a.

Crassulaceae

Sempervivum hectorum L. - Sempervivum minus purpureum. 49 b
Sempervivum majus flore pallido. 87 c.

Sedum maximum Sut. - Ancampsero, Aphylla 52 d - An-
campsero foliis tenuis caule rubente 76 a.

Sedum Telephium L. - Telephium. 76 c.

Sedum rupestre L. - Sedum majus, flore aureo umbellato,
foliis teretibus. 87 b.

Sedum sexangulare L. - Sedum minimum luteum. 59 d - Sedum
minimum luteum, foliis tenuissimis, repens alpinum. App. 1 c.

Sedum album L. - Sedum album, ramifera, foliis teretibus. 72 a -

Sedum. ramifera tenuifolia flore et caule purpureo. 75 b.

Sedum atratum L. - Sedum album, minus, foliis angulatis, brevibus.
55. c.

Saxifragaceae.

Parnassia palustris L. - Parnassia latifolia. 84 c - Parnassia angustifolia. 84 a.

Saxifraga hutchinsii L. - Saxifraga folio dentato inculcanta parvo 94 e - Saxifraga folio integro (= S. exilis Polak.). 94 d.

Saxifraga rotundifolia L. - Saxifraga alpinum Hederae folio, capulis oblongis. 94 b.

Saxifraga autumnalis L. - Saxifraga alpina, Sedi folio aspero flore flavo Kr. 159 d. - Saxifraga alpina Sedi folio leri, flore albo Kr. 159 a.

Saxifraga cuneifolia L. - Pyrola rotundifolia minor alpina T. App. 10 b.

Saxifraga crustata Vahl. - Saxifraga minimum alpinum. 90 b

Saxifraga elatior M. et K. - Saxifraga alpinum majus, flore albo, foliis ad radicem longis. 50 c.

Chrysosplenium alternifolium L. - Chrysosplenium T. huc Saxifraga aurea Ray. App. 10 d.

PhilaDELPHUS coronatus L. - PhilaDELPHUS. 297 a.

Ribesaceae

Ribes granatula L. - Granatula. 305 b.

Ribes rubrum L. - Ribes. 314 b.

Rosaceae

Amigdalus Persica L. - Persica. 317 d.

Prunus Armeniaca L. - Armeniaca. 305 a.

Prunus domestica L. - Prunus. 314 a.

Prunus spinosa L. - Prunus silvestris. 308 e

Prunus Cerasus L. - Cerasus. 314 d. - Prunus Amerina 305 e

Prunus Laurocerasus L. - Laurocerasus App. 5 b.

Spiraea chamaedryfolia L. - Spiraea foliis alternis flore quaeq. umbellato Kr. 328 a.

Spiraea Filipendula L. - Filipendula. 80 a.

Spiraea ulmaria L. - Drymopigon. 66 d.

Spiraea Aruncus L. - ulmaria minor. 48 a. ulmaria major. 70 a.

Dryas octopetala L. - Dryas Betonica folio subtr. albo. 51 d.

Geum rivale L. - Coryophyllata aquatica alpina, flore mutante
purpureo Kr. App. 59 e.

Geum urbanum L. - Coryophyllata flore lutea radice odo-
ra. 64 c.

Potentilla alba L. - Pentaphyllum argenteum alpinum repens, flore
albo, vernum. App. 21 b.

Potentilla caulexans L. - Pentaphyllum alpinum album, foliis
rotundis, subtus argenteis. 67 c.

Potentilla Tormentilla Sibth. Tormentilla minima 69 e - Tor-
mentilla major 84 f. - Tormentilla major erecta montana. App. 57 a.

Potentilla reptans L. - Pentaphyllum repens major 81 e - Pen-
taphyllum repens exiguum montanum 98 c.

Potentilla aurea Pentaphyllum alpinum repens, Tormentilla
foliis laciniatis, flore aureo magno. App. 59 c.

Potentilla verna L. - Pentaphyllum multiflorum luteum in Papi-
ditibus pendulum. 91 d. Pentaphyllum minus vernum 62 b.

Potentilla anserina L. - Potentilla foliis subtus ruconis. 98 b.

Fragaria vesca L. - Fragaria vulgaris. 49 e - Fragaria bis
fructifera 51 a.

Rubus saxatilis L. - Rubus baccis phoeniceis ductus v. hibis
junctis, subacidis, non spinosus alpinus. 327 a.

Rubus caesius L. - Chamaerubus. 315 d.

Rubus fruticosus L. - Rubus biphyllus erectus fl. albo. 311 c -

Rubus major flore rubro. 312 c.

Rubus Idaeus L. - Rubus Idaeus. 323 c.

Agromonia eupatoria L. - Agromonia. 33 d.

Alchemilla vulgaris L. - Alchemilla 245 c.

Alchemilla arvensis L. - Knawel folio viridate, supinum Lill.
app. 69 d.

- Poterrum Sanguisorba L. - Sanguisorba angustifolia montana
capitula purpurea. 68 b. Sanguisorba 247 a.
- Rosa Canina L. - Rosa blanda rubra. 312 a. - Rosa blanda
qua Bedeguar producit Trag. (fatta prodotta da Rhodys Rosa) 321 a.
- x Rosa moschata Persm. - Rosa moschata. 317 b.
- Rosa arvensis Hudt. - Rosa blanda alba. 298 d.
- Rosa rubrifolia Vill. - Rosa alpina tota purpurea, flore rubigi-
nosa, fructu magno globoso mespiliformi. 311 c.
- Rosa centifolia L. - Rosa hortensis flore pleno 309 c. - Rosa
hortensis alba. 311 b.
- x Rosa Damascena L. - Rosa Damascena flore simplicia. 311 d. -
Rosa Damascena flore pleno. 297 c.
- x Rosa Sulphurea Ait. - Rosa lutea spinosa. App. 1 d.
- Crataegus Azaroli L. - Pyracantha domestica live Lazaroli Kr.
App. 3 c.
- Crataegus Oxycantha L. - Oxycantha tylosotis. 299 b.
- Cotoneaster Pyracantha Spach - Pyracantha tylosotis. 318 c.
- Mespilus germanica L. - Mespilus vulgaris domestica 321 a.
- Amelanchier vulgaris Mönb. - Mespilus tylosotis alpina. 303 b.
- Pirus Cydonia L. - Cydonia. 299 b.
- Pirus communis L. - Pirus. 314 e.
- Pirus Malus L. - Malus 305 c.
- Pirus Aria Ehrh. - Crataegus. 300 d.
- Pirus (Sorbus) domestica Ehrh. - Sorbus domestica. 301 a.
- Papilionaceae
- Lupinus hirsutus L. - Lupinus caeruleus major villosus Pont.
App. 40 a.
- Cytisus Laburnum L. - Laburnum minus frutescens racemis
longipennis. 325 a. - Laburnum 302 c.
- Cytisus nigricans L. - Cytisus globosus nigricans aliflorus mon-
lenus 324 d. - Cytisus flore spicato 317 a.

- Cyrtus hirsutus L. - Cyrtus humilis flore vario non spinato. 123 d.
Cyrtus purpureus L. - Anonis non spinosa purpurea. App. 70 d -
Anonis varia non spinosa flore rubro repens. 124 a - Anonis, verna
repens non spinosa flore albo. 323 a.
Genista germanica L. Genista-Spectrum. 139 d.
Genista diffusa W. - Genistella hectoria 123 a - Genistella verna
repens, minima. 318 b. - Genistella verna frutescens, caulis ad
terram fuscis. App. 52 e.
Genista radiata Scop. - Cyrtus alpinus humilis, flore luteo, l. b.
gemmae bacciformis, foliis angustissimis et rarissimis, creberrimis
ramulis in Monteb. Pallum. 326 a.
Spectrum junceum L. Genista major sive hispanica. 317 c.
Anonis spinosa L. - Anonis spinosa flore purpurea 131 c. Ano-
nis frutescens constanter non spinosa, montana. App. 40 d. -
Anonis vix spinosa flore rosea. 135 c - Anonis spinosa
alba. 141 e.
Medicago minima Griseb. - Cochleata lutea erecta incana capitulis
hirsutis. App. 70 a - Cochleata minima repens incana, flore roseo
capitulis hirsutis, montana. App. 71 b.
Medicago lupulina L. - Trifolium Lupulinum affinis minus siliquis
contortis. 127 d.
Medicago carstensis Wulf. - Cochleata siliquis hirsutis, flore luteo. 117 a.
Medicago lutea L. - falcata flore purpurea. 115 c.
Medicago falcata L. - falcata angustifolia. lutea. 137 b - falcata
lutea foliis angustissimis siliquis spirantibus contortis, 165 b. -
falcata lutea angustifolia repens montana Riv. App. 70 c.
Melilotus officinalis Lam. Melilotus lutea. 139 a - Melilotus
alba. 142 e (= M. alba Desr.)
Trifolium pratense L. - Trifolium rubrum. 130 a.
Trifolium repens L. - Trifolium album. 130 b - Trifolium rubrum
rotundifolium, repens, capitulo nudo. 146 b - Trifolium album
rotundifolium repens, capitulo nudo. 147 d.

- Trifolium medium L. - Trifolium montanum capitula rubro folio nigro. 118 a.
- Trifolium fragiferum L. - Trifolium fructu fragiferum. 118 d.
- Trifolium ochroleucum Huds. - Trifolium montanum, capitula ex albo viscente, foliis parvis. 150 b.
- Trifolium rubens L. - Trifolium montanum erectum capitula clavato rubro. 150 a. Trifolium montanum majus angustifolium capitula breviori molli. App. 39 c.
- Trifolium aureum Pollid. - Lupulina. 132 b.
- Anthyllis Vulneraria L. - Anthyllis. 132 a.
- Dorycnium pentaphyllum Lerp. - Dorycnium sive Trifolium montanum album, foliis digitatis. 129 c.
- Lotus corniculatus L. - Lotus latifolius repens 134 b - Lotus repens angustifolius 131 c.
- Lotus siliquosus L. - Lotus quadrizonobolus 121 d. Lotus siliquosus quadrangula florum albo-purpureo. App. 43 c.
- Astragalus glycyphyllos L. - Astragalus major. 115 c.
- Astragalus Onobrychis L. - Epiglotis major foliis longioribus, capitulis majoribus. 126 d. - Epiglotis minor minor folio et capitulo. 126 b.
- Coronilla Emeryi L. - Colutea. 329 a. - Colutea rotunda crasso folio alpina. 322 a. - Colutea scorpioides L., Emeryi Caes. 328 d.
- Coronilla varia L. - Secundaria florum purpureo in corymbum congesto App. 43 b.
- Coronilla minima L. - Ornithopodium luteum, folio rotundo et crasso, alpinum. 158 c. - Ornithopodium montanum. 144 c.
- Hippocrepis comosa L. - Ornithopodium tenuifolium siliquis artibus latius pedem auge referentibus. App. 54 b. - Coronilla angusta tenuifolia. 139 c.
- Hedysarum coronarium L. Colutea florum rubro. App. 35 a.
- Onobrychis viscaria Lerp. Onobrychis florum rubro. 108 c.

Pisum sativum L. - Pisum hortense magnum, semina rufo angu-
loso, foliis ex alto maculatis. 73 a - Pisum flore albo -
purpureo major. 144 a - Pisum flore albo. 157 d.

Lathyrus Aphaca L. - Aphaca T. 72 b.

Lathyrus pratensis L. - Lathyrus luteus, sepium. 127 a - Lathy-
rus dumetorum, angustissimo folio, flore luteo. 165 d.

Lathyrus silvester L. - Lathyrus major flore purpureo. 118 c.
- Lathyrus minor flore caeruleo. quod Pisum quorundam
112 d. - Lathyrus foliis longissimis gracilibus ala angusta,
montanum. 167 a.

Lathyrus oroides L. - Lathyrus hispanicus flore roseo odor. 152 b.

Lathyrus (Orbita) vernus Bernh. - Orbita latifolia flore vario,
bis punctatus. 124 c. - Orbita minori folio, pinnis ternis,
flore vario. 124 d.

Vicia pata L. - Faba sativa minor. 147 b - Faba sativa
semine magno. 148 a.

Vicia peregrina L. - Vicia angustissimo folio, flore purpureo.
110 d.

Vicia sativa L. - Vicia sativa major. 157 b. - Vicia vato emar-
ginato folio libanica 109 c.

Vicia cracca L. - Cracca major multiflora, spica longissima.
112 b. Cracca minor multiflora purpurea. 135 b. - Cracca
major Riv. flore candido. 72 c. - Cracca lanifolia, flore
purpureo, alpina. 165 c.

Vicia (Ervum) hirsuta L.F. Gray - Cracca minor, flore pusillo
alto. 145 c.

Vicia (Ervum) lens C. Germ. - Lens sativa. 147 a.

Phaseolus vulgaris L. - Phaseolus scandens semine parvo rubro
lundo rubro. 155 b. - Phaseolus flore albo semine variegato scandens
136 a.

x Phaseolus coccineus L. - Phaseolus stigua maxima flore rubro. 135 d.

Böcher Schlab L. - Phaseolus spica alba surrecta & lignae
 latissima semine subrotundo nigro cum tuberculo albo, 128 d.

Geraniaceae

Geranium Robertianum L. - Geranium Robertianum, 74 e.

Geranium molle L. - Geranium columbinum folio laciniato, 72 b.

Geranium columbinum L. - Geranium baccaroides, laciniato folio, 82 a.

Geranium sanguineum L. - Geranium sanguineum, maximo flore,
 montanum, 65 d.

Geranium sylvaticum L. - Geranium Aleutik folio minus, flore pur-
 pureo, 58 c.

Geranium rostratum L. - Geranium flore rubro foli; trilobatis,
 95 a.

Erodium cicutarium Herit. - Geranium Cicutae folio repens
 acu longissima (minus), 74 b. - Geranium Anastro folio repens,
 quod acu, pastorem majus acu longissima, 71 d.

Oxalis Acetosella L. - Oxys, 15 b.

Oxalis corniculata L. - Oxetella lutea erecta, 72 d.

Linum catharticum L. - Linum silvestre multicaule minus, 84 e.

Linum usitatissimum L. - Linum sativum, 72 c.

Linum tenuifolium L. - Linum silvestre, flore majore purpureo,
 foli; aciformibus, 65 a.

Linum usitatissimum L. - Cistoides flore rubro montanum, 69 a.

Tropeolaceae

*Tropeolum majus L. - Cardaminum, 152 d.

Rutaceae

Ruta graveolens L. - Ruta hortensis, 70 c.

Citrus Aurantium L. - Aurantium Kr. 328 c.

Citrus Limonium Pers. - Limom, 320 b.

Polygalaceae

Polygala vulgaris L. - Polygala rubra, 139 b. - Polygala alta major

121 b. - Polygala caerulea 140 c. - Polygala flore variegata

122 a.

Polygala amara L. - Polygala alpina pumila flore albo-ae-
rulerante App. 52 c - Polygala alpina pumila variofa L
 non variofa flore lacte caeruleo. App. 52 d. - Polygala minor alta. 109 a
Polygala Chamæboxus L. - Polygaloides. 315 b - Polygaloides flore
voxillo albo barba lutea. 323 d - Polygaloides flore voxillo rubro
 323 e.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Lathyris L. - Esula major sive Catapucia. 243 b.

Euphorbia episthymoides L. - Esula exigua alpina sobiesquæ Riv.
capitulo florum. App. 68 c.

Euphorbia verrucosa Lam. - Esula sobiesquæ Riv. major capitata, ca-
pitulo flavo, montana. App. 68 d. - Esula sobiesquæ major um-
bellata Riv. umbellæ totæ elegantior flava, montana. App. 68 e -
Esula foliis rotundis, rubigine lutea subductis, (attenuata Dall'
Acad. d. Euphorbiae Gmel.) App. 69 c. - Esula minor obovata
capitata Characæ, minor capitata, foliis ovatis. 241 e.

Euphorbia carniolica Jacq. - Esula obovata latifolia major
platyphylla. 246 b.

Euphorbia platyphylla L. - Esula latifolia umbellæ maxima
composita Characæ, amygdaloides. 244 a.

Euphorbia Helioscopia L. - Esula umbellata foliis strobiliformi-
bus raris, Helioscopia. 249 a - Esula umbellata rotundifolia.
Helioscopia minor foliis cordatis. 249 f.

Euphorbia Peplus L. Esula multicaulis alsinifolia. 242 b.

Esula montana pusilla capitata rotundifolia myrtifolia. 247 a.

Esula arvensis, minime capitata, foliis pusillis cordatis. App. 68 f.

Euphorbia Cyparissias L. - Esula angustata verso foliis capitata, Char-
acæ umbellata Linnaeæ folio. 241 - Esula angustifolia umbellata
Cyparissias. 243 d. - Esula angustifolia scabrona, ad latera florens,
Cyparissias (attenuata Da Uromyces excavatus (Sc) Magn) 244 b.

Euphorbia amygdaloides L. Esula fruticosa Olææ foliis densiori-
bus. 250 f.

Mercurialis annua L. - Mercurialis florifera (♂) 234 c -
Mercurialis tenuifera (♀) 249 c.

Mercurialis ovata Bern. - Gynocrambe florifera (♂) 267 c - Gynocrambe tenuifera (♀) 241 a.

Rhamnus communis L. - Rhamnus major 264 c.

Buxaceae

Buxus sempervirens L. - Buxus 311 a.

Celastraceae

Elaeagnus europaea L. - Elaeagnus 306 c.

Roraceae

Acer compostum L. - Acer 302 a.

Acer pseudoplatanus L. - Acer platanoides App. 3 a.

Hypericaceae

Hypericum hippocastanum L. - Hypericum I. App. 2 a.

Balsaminaceae

Impatiens noli-tangere L. - Balsamina lutea noli-tangere 42 a.

Impatiens Balsamina L. - Balsamina flore rubra 133 c - Balsamina flore albo 155 a.

Rhamnaceae

Ligustrum latifolium Jädr. - Ligustrum II. App. 5 a.

Rhamnus cathartica L. - Rhamnus cathartica 309 b.

Rhamnus Frangula L. - Frangula 309 a.

Rhamnus saxatilis L. - Rhamnus alpina humilis Prun.
silvestris folio 314 c.

Ampelaceae

Vitis vinifera L. - Vitis 312 b. - Vitis folio laciniatis
ulgo hispanica App. 5 c.

Tiliaceae

Tilia europaea L. - Tilia 298 a

Malvaceae

Althaea rosea L. - Malva hortensis, alba. 1 c - Malva
hortensis, flore flavo. 6 c - Malva hortensis, maxima, foli-
cifolia, verius Althaea flore rubro. 33 b - Malva rosa
flore albo foliis digitatis Kr. App. 60 c.

Althaea officinalis L. - Althaea officinalis, I. App. 13 c.

Althaea cannabina L. - Alicea flore roseo magna foliis asperis
17 d - Alicea flore magna rubro. 29 c.

Malva rotundifolia L. - Malva minor rotundifolia flore pusilla
albo. 7 f.

Malva alvestris L. - Malva vulgaris, purpurea lato sinuato
st crenato folio globo. 28 a - Malva flore rubro folio re-
tundo hirsuto (s. hirsuto) 34 a.

Malva Alicea L. - Alicea flore magna roseo. 34 b.

x Hibiscus syriacus L. - Alicea astrea flore caerulea. 6 b.

Hypericaceae

Hypericum montanum L. - Hypericum latifolium non ramosum. 45 a.

Hypericum quadrangulum L. var tetraphyllum, trifolium - Hypericum
ascypon dictum caute quadrangulum I. App. 7 a.

Hypericum perforatum L. - Hypericum angustifolium ramosissimum
56 b.

Tamaricaceae

Myricana germanica Desv. - Tamariscus. 310 d.

Helianthus

Cistaceae

Helianthemum vulgare Gärt. - Helianthemum lupinum hirsutum

83 b - Helianthemum erectum caute unico montanum 98 a.

Helianthemum fumana Mill. - Helianthemum folio angusto
serotino, calyce rubente alpinum. 97 c.

Violaceae

Viola canina L. - Viola verna caerulea inodora pusilla 119 c.

Viola verna alba pusilla inodora 119 b. - Viola latifolia
erecta flore magna albo (attaccata de Acidum Violarum Desm.
App. 55 c.

(1) Come dimostra il Bonnich, il Saefeld etc. quando la voce gioca hypericum con
viene pronunciare Hypericum e non Hypericum come molti usano.

Viola bluestem Lem. - Viola repens flore magna pallide caerulea.
inodora. 153 c.

Viola biflora L. - Viola lutea rotundifolia alpina. 114 c.

Viola bicolor L. - Viola erecta flore ex luteo albo bicolor. 143 b.

Viola erecta flore subflavo. 144 b. - Viola bicolor hortensis,
(parviflora) 129 c. - Viola hortensis bicolor flore maritis odore
App. 53 b. - Viola montana erecta flore albo. App. 53 a.

Viola odorata L. - Viola maritima odore purpurea. 157 a. - Viola
repens flore magna albo, inodora (= V. permixta Jord.). 145 a.

Viola hirta L. - Viola maritima alba inodora. 157 c.

Cactaceae

* Cactus flagelliformis L. - Cactus serpens spinosus, Kr. App. 55 b.

Opuntia nana DC. - Opuntia glabra. 43 b.

Simulacraeae

Daphne Mezereum L. - Thymelaea Ray quae Chamaelaea Dod. 326 b.

Ulagraceae

Hippophaë rhamnoides L. - Rhamnoides fruticosus, 321 c.

Litraceae

Lycium Salicaria L. - Salicaria minor 60 a. - Salicaria major
triphylla 56 c.

Punicaceae

Punica granatum L. - Punica T. 328 b.

Enoteraceae

Epilobium Dodonaei All. - Chamaenerion angustifolium fruticosum,
non ramosum, harmum 35 c. - Chamaenerion angustifolium
majus frutescens. 9 c.

Epilobium angustifolium L. - Chamaenerion majus spicatum, folio
longo. 14 b. - Chamaenerion latifolium maximum alpinum, flore
thyrsato purpureo. App. 60 a.

Epilobium montanum L. - Chamaenerion palustre minus, flore
purpureo parvo. 25 d. - Chamaenerion alpinum pumilum
flore lingulati. App. 13 g.

Epitobium hirsutum L. - Chamaenerium latifolium incano. 12 b.

Oenothera linnii L. - Onagra. 24 c.

Circaea lutea L. - Circaea solanifolia major. 82 d. -

Circaea minor folio lonito crenato. 78 c.

Aloragraceae

Hippuris vulgaris L. - Equisetum aquaticum foliis brevibus non pycnostachys. App. 75 b.

Myriophyllum spicatum L. Myriophyllum aquaticum spicatum 245 d. - Myriophyllum aquaticum pennatum foliis verticillatis App. 13 b.

Myriophyllum verticillatum L. -

Arabiaceae

Hedera helix L. Hedera 315 a - Hedera sterile 316 b.

Umbelliferae

Eryngium amethystinum L. - Eryngium caeruleum montanum 207 e
Sanicula europaea L. - Sanicula alpina 53 a.

Dapteleurum ranunculoides L. - Dapteleurum folio gramineo. 182 b.

Dapteleurum folio gramineo Riv., pusillum App. 27 c.

Carum Carvi L. - Carum autumnale collinum umbella purpurea 183 b. - ? Am. pinnis simplicibus laciniatis. 186 c. - Carvi umbella e radice erumpente, composita (forma aberrans?) 187 c.

Petroselinum hortense Hoffm. - Apium minus umbella lutea 177 c.

Apium graveolens L. - Apium majus umbella alba. 177 b.

Pimpinella magna L. - Pimpinella major. 82 a - Pimpinella media foliis serratis 183 d. - Pimpinella foliis difformibus alijs integris, alijs laciniatis, montana. App. 24 c.

Pimpinella saxifraga L. - Pimpinella Saxifraga minor foliis et umbellis parvis. 189 b.

Aegopodium Podagraria L. - Angetica minor hirsuta. 185 b.

Peseli annuum L. - Carum collinum umbella alba 179 a -

Carvi collinum humile umbellis albis. 186 c

Selinum Carvifolia L. Ammioselinum. 178 c.

Foeniculum vulgare Mill. - Foeniculum majus umbellae parvae

180 b - Foeniculum minus umbellae magna. 181 e

Levisticum officinale Koch. - Levisticum. 176 d.

Angelica silvestris L. - Angelica major montana umbellae purpureae. 178 a - Angelica montana major flore cinereo. 179 d.

Pastinaca sativa L. - Pastinaca silvestris. 179 b - Pastinaca major sativa 185 c.

Pencédanum Croviai Vill. - Apium petraeum Pinguiculae folio radice aromatica. 186 a - Apium silvestre majus umbellae alba. 186 b - Oreoselinum albatrum, umbellae maxima, montanum.

189 a - Libanotis alpina serrato et dentato folio. App. 25 a.

Pencedanum Schottii Bess. - Silva montanum angustifolium. 175 a

Pencedanum pentstemon Koch. - Silva pratense. 178 b.

Pencedanum Oreoselinum Mönch. - Apium montanum live Oreoselinum Apii folio. 177 a - Thyselinum radice lacte largi. de. 183 c. Oreoselinum umbellae a radice erumpente, autumnale. 190 a

Oreoselinum crispum angustifolium umbellae rubra Port. App. 24 a

Pencedanum anthracum Koch. - Silva umbellae magna. 175 c.

Heracleum Sphondylium L. - Sphondylium. 184 b.

Daucus (Caucalis) grandiflorus B. et H. - Echosphora flore albo magna 180 c.

Daucus Carota L. - Stephylinum proterosa umbellae alba. 183 a

- Stephylinum sativum lachfolium radice lactea live Carota. 181 b

- Stephylinum Apii folio subhirsuto. App. 27 b.

Laserpitium lachfolium L. - Libanotis cachriophora alpina semine rubro Ray. App. 26 a - Libanotis cachriophora alpina semine albo Ray. App. 26 b.

Laserpitium pratense L. - Ustuga. 178 d.

Torilis arvensis Link. - Caucalis folio laciniato et crenato vulgaris. 179 c. - Caucalis Apii folio, minor, flore rubello. 184 a

Torilis Anthriscus Bernh. - Caucalis vulgaris Riv. App. 24 b.

Anthracis Cerafolium Hoffm. Chaerophyllum hortense semine in
gro lucido. 177 d.

Myrrhis odorata Varp. - Myrrhis major Cicutae folio lucido
rugulante. 175 b - Myrrhis minor Cicutae folio. 176 a. -
Odorata Riv. aff. 27 a.

Chaerophyllum temulum L. Chaerophyllum elaeagnifolium
folio. 182 c. -

Chaerophyllum hirsutum L. Angelica laciniata folio, aquatilis
flore purpurea. 185 a.

Corum maculatum L. - Cicutae. 180 a.

Coriandrum sativum L. Coriandrum 176 b.

Cornaceae

Cornus mas L. - Cornus. 307 b.

Cornus sanguinea L. - Olear. 315 c.

Ericaceae

Pirola minor L. Pyrola nana folio amphione et durione,
alpina C. B. Aff. 10 a.

Rhododendron hirsutum L. Chamaerhododendron alpina erecta folio
villosis. 319 b.

Rhododendron ferrugineum L. Vaccinium Riv. Myrtillus bacu-
miba C. B. (attenuato dall'Exobasidium Rhododendr.)

Erica carnea L. - Erica folio deciduis. 306 a - Erica le-
cunda Clusii, folio Juniperi deciduis, flore albo. 322 c.

Calluna vulgaris L. - Erica folio squarrosos 304 a - Erica folio
squarrosis lupina minor, flore disticha. 320 c.

Arctostaphylos Uva-ursi Spr. - Uva ursi. 316 d. Chamaerhodo-
dendron alpina humifusa, folio lucido non villosis. 320 d.

Arbutus Unedo L. - Arbutus. 304 c.

Vaccinium Myrtillus L. Vaccinia. 310 c.

Primulaceae

Primula acaulis Jacq. - Primula veris vulgaris. 7 c.

Primula elatior Jacq. - Primula hortensis, flore umbellato purpureo. 3 d.

Primula officinalis L. - Primula caespitosa polyantha, foliis rugoso, alpina. 20 c.

Primula farinosa L. - Auricula palustris montana flore rubro 32 a - Auricula palustris montana flore pallido. 32 b - Auricula palustris montana flore albo, rara. 32 d - Auricula palustris montana, flore caeruleo, umbellata. 22 b.

Cyclamen europaeum L. - Cyclamen. 33 a.

Lysimachia vulgaris L. - Lysimachia lutea diphylla non ramosa 24 a - Lysimachia lutea triphylla non ramosa. 23 b - Lysimachia lutea tetraphylla non ramosa. 24 b. - Lysimachia lutea ramosa diphylla. 11 b - Lysimachia lutea ramosa triphylla, flore minore 14 d - Lysimachia lutea ramosa tetraphylla. 11 c.

Lysimachia nummularia L. - Nummularia foliis orbiculatis. 21 c.

Anagallis arvensis L. - Anagallis flore rubro. 14 a.

Oleaceae

Jasminum officinale L. - Jasminum. 316 c.

x Jasminum grandiflorum L. - Jasminum grandiflorum hispanicum. 319 a

Olea europaea L. - Olea. 308 a.

Ligustrum vulgare L. - Ligustrum. 297 d.

Syringa vulgaris L. - Syringa caerulea 306 c.

Fraxinus Ornus L. - Fraxinus flore albo. 299 c.

Fraxinus excelsior L. - Fraxinus flore purpureo. 321 b.

Gentianaceae

Gentiana asclepiadea L. - Gentiana caerulea Asclepiadis foliis floribus heterostichis. 10 c - Gentiana Asclepiadis foliis caerulea, fl. homostichis. 9 c

Gentiana Pneumonanthe L. - Gentianella autumnalis alpina multiflora (angustifolia) 9 d. - Gentianella palustris major (angustifolia) floribus per centum in una parte conuersis. 296 - Gentianella autumnalis (latifolia), magno flore, alpina 9 a.

Gentiana acaulis L. - Gentianella caerulea pumila flore ventricoso
magno. 18 b -

Gentiana cruciata L. - Gentiana cruciata major. 10 a - Gentiana cruciata alpina minor, flore caerulea App. 16 c.

Gentiana verna L. - Gentianella caerulea verna minima. 16 b.

Gentiana ulciculosa L. - Gentianella calyce baccata pentagona, caerulea multiflora. 26 d. - Gentianella calyce ventricoso pentagono flore parvo densa. 13 d.

Gentiana alba L. - Gentianella caerulea quadrifida flore minor (uniflora). 9 b - Gentianella caerulea quadrifida flore major (pluriflora). 9 f.

Gentiana Amarella L. var calceina Koch. ^(Gent. amurensis Hook.) Gentianella autumnalis, bavaria ramosa flore purpurea. 10 b - Gentianella bavaria autumnalis flore alba caerulea ^(minor) ~~pro p. caerulea~~ ^(minor) App. 13 f. - Gentianella autumnalis acaulis monantha flore bellata. 8 f.

Chelone populiata L. Centaurium sive Centaurium populiatum, flore tuberoso C. B. App. 65 c.

Erythraea Centaurium Pers. - Centaurium flore alba. 7 e.

Erythraea pulchella Horn. - Centaurium vulgare rubrum 7. b -

Centaurium minus pumilum, flore rubro, alpinum App. 13 a

Menyanthes trifoliata L. - Menyanthes. 21 a.

Apocynaceae

Nerium Oleander L. - Nerium. 319 d.

Vicia minor L. - Porriuca flore caerulea. 30 a. Porriuca flore purpurea. 32 c

Asclepiadaceae

Cynanchum Vincetoxicum R. Br. Asclepias flore albo vulgaris, major 61 a. Asclepias minor verna foliis ad nodos ternis. 5 a

* Asclepias pubescens L. - Apocynum Labris foliis flore umbellato albo. App. 6 c.

* Asclepias Cornuti DC. - Beidelsar flore purpurea umbellato. 23 d.

Convolutaceae

Convolutus arvensis L. - Convolutus minor arvensis Serpens flore albo et purpureo 27 c. - Convolutus alpinus pumilus flore rubro in quatuor(?) segmenta disto. App. 13 c.

Convolutus lupinum L. - Convolutus major albus, 27 d.

Cuscuta europaea L. - Cuscuta major cantabulis flaventibus 67 e. - Cuscuta major filamentis rubris, 30 c.

Cuscuta Epithimum Weske. Cuscuta minor cantabulis rubentibus 62 c.

Borraginaceae

Corinthe minor L. - Corinthe foliis non maculatis, 26 a.

Echium vulgare L. - Echium flore caeruleo majus latifolium 142 a. - Echium flore albo, 152 a.

Lithospermum offernale L. - Lithospermum flore albo majus, foliis rugido et aspero, 34 c. Lithospermum flore albo majus, foliis molliore, 17 a.

Lithospermum aversae L. - Lithospermum minus, flore albo asperius, ramis sordetum disto, 25 a.

Myosotis silvatica Hoffm. - Myosotis flore caeruleo majore, 17 d. - Myosotis flore albo, 3 b.

Myosotis intermedia Link. - Myosotis arvensis hirsuta, 7 d.

Pulmonaria offernalis L. - Pulmonaria 30 d.

Pulmonaria angustifolia L. - Puglottum alpinum flore saturata purpureo, foliis mollioribus, App. 15 c. - Puglottum alpinum flore caeruleo, foliis mollioribus, App. 16. b.

Borrago offernalis L. Borrago, 8 a.

Symphytum offernale L. - Symphytum majus flore albo, 25 b.

Symphytum tuberosum L. - Symphytum minus, radice repente, flore tuberoso, 20 b.

Cynoglossum offernale L. - Cynoglossum majus latifolium, 13 a. Cynoglossum angustifolium minus incanum, 26 c.

Omphalodes verna Mönch. - Myosotis caerulea flore magno, Solani foliis, App. 9 b.

Lappula Myosotis Mönd. - Lappula flore caerulea. 27 g - Chiv
Des. flore caerulea Rep. App. 16 d.

Labiata.

Ajuga reptans L. - Bugula flore caerulea. 120 a - Bugula flore albo
154 a - Bugula flore rosea. App. 37 a - Bugula flore cae-
rules verticillis disjunctis foliis dentatis Riv. App. 37 b.

Tenacium Scordium L. - Scordium. 128 b.

Tenacium Marum L. - Marum, Riv. App. 39 b.

Tenacium Chamaedrys L. - Chamaedrys 137 c - Tenacium 118 b -
Chamaedrys minor rupina subhirsuta C. B. 252 a.

Tenacium montanum L. - Pobum montanum. 139 c.

Rosmarinus officinalis L. - Rosmarinus 313 b.

Subellaria galericulata L. - Catha palustris vulgaris flore
caerulea. App. 55 d.

Lavandula Spica L. - Lavandula 142 b

Lavandula dentata L. - Lavandula foliis serratis odoratissima sive
Nardus vulg.. 160 a.

* Tricocephalum Moldavica L. Moldavica 119 a.

Nepeta Cataria L. - Nepeta 141 f.

Glechoma hederacea L. - Chamaecistus major subhirsutus flore pur-
purea 120 c - Chamaecistus tenuis parvus flore purpurea 157 c.
- Chamaecistus major repens latifolius Riv. App. 41 c.

Brunella vulgaris L. - Brunella purpurea non ramosa. 140 d - Bru-
nella purpurea ramosa autumnalis foliis rotunda (minore) 164 b.

Brunella grandiflora L. - Brunella autumnalis flore purpurea magna,
major. 141 b - Brunella autumnalis flore magna, pumila. 141 c.

Brunella laciniata L. - Brunella purpurea laciniata foliis. 149 a -
Brunella purpurea alba laciniata foliis. 149 b.

Melithis Melisophyllum L. - Archangelica ^(sic) flore albo-purpurea 146 b -
Archangelica flore ex albo et purpurea variegata. 146 a.

Galeopsis Ladanum L. - Ladanum legatum quod Galeopsis purpurea
alpina Sideritidis foliis. App. 43 a.

Galeopsis Tetrachit L. Galeopsis arvensis minor non ramosa,
flore purpureo. App. 43 d.

Galeopsis verticillata Curt. Galeopsis alba. 141 a.

Galeopsis dubia Leers. Galeopsis major ramosa non hirsuta
flore ex luteo albo et purpureo. 163 b.

Lamium Orvala L. Cannabis spinosa. 107 d.

Lamium Galeottolobum Crantz var montanum Pers. Lamium flm
luteo 108 a - Galeopsis flore flava foliis Verticillatis, App. 40 c

Lamium amplexicaule L. Lamium minus rotundo folio amplexi-
caule, flore pallido. 143 d - Lamium folio caulem amplexan-
te foliis flore majore rubro. 145 b.

Lamium purpureum L. - Lamium foliis triangulis, flore pubillo,
capitatum. 153 b. Lamium minus flore rubro majore capitatum
129 a.

Lamium album L. - Lamium album Verticillatis foliis. 130 c.

Leonurus Cardiaea L. - Cardiaea. 136 b.

Ballota nigra L. - Ballota live Marrubium foliis Verticillatis. 117 e

Stachys (Betonica) officinalis Trev. - Betonica purpurea lato obli-
to folio. 156 c - Betonica flore albo. 148 c. Betonica flore
rubro paniculata mucronata 140 b.

Stachys (Betonica) alpestris Benth. Marrubium album alpinum,
foliis Salviae latiori, hirsuto, molli. App. 55 e.

Stachys germanica L. - Stachys. 127 b.

Stachys palustris L. - Sideritis spicata purpurea, foliis longe
mucronato et crenato. 161 b

Stachys sibirica L. - Sideritis purpurea, foliis Verticillatis 126 c.

Stachys annua L. - Sideritis vulgaris alba foliis lato oblongis. 130 d

Stachys recta L. - Sideritis major Betonicae foliis subrotundis. 108 b.

Sideritis lucida minima alpina. 127 b.

Salvia officinalis L. - Salvia horkensii. 113 c.

Salvia sclarea L. - Sclarea major Syriza. 153 a.

Salvia pratensis L. - Scalarea pratensis, caerulea. 140 f. -
Salvia pratensis, flore rubr.. 113 d. - Scalarea pratensis
alba 115 b.

Salvia verticillata L. - Ballota purpurea spicata, spica
nuda, foliis ad rad. em rugosis. 158 b

Salvia glutinosa L. - Salvia lutea quae Horminum glutinosum.
135 d. - Salvia lutea glutinosa barba floris sordida, can-
tibus rubentibus. 158 d.

Malissa officinalis L. - Malissa. 132 e.

Satureja hortensis L. - Satureja flore albo. 133 b. - Satureja
spicata purpurea, flores confertis, italica. 165 a

Satureja montana L. - Hyslopis angustifolius montanus. 127 c.

Satureja (Calamintha) Nepeta Scheele - Calamintha minor vul-
garis subhirta. 156 a

Satureja (Calamintha) Calamintha Scheele - Calamintha montana
purpurea, foliis minoribus subincano. 129 d.

Satureja (Calamintha) grandiflora Scheele. 156 b. - Calamintha
montana latifolia, flore rubr.. 156 b.

Satureja (Clinopodium) vulgaris Bég. - Clinopodium flore rubr. 117 d.

- Clinopodium minus flore cordato. 132 c. - Clinopodium Acinos

folio (minor) crisp. 161 a. - Clinopodium flore albo. 161 c.

Satureja Acinos Scheele - Acinos purpurea serpillofolia
154 d. - Acinos erecta major glabra, flore caerulea alpina

App. 40 b. - Thymbra ramosa 137 d. - Thymus flore pur-

pureo minor non ramosus. 114 d.

Thymus Serpyllum L. Thymus substris Ray. 116 c. - Serpyllum
flore pallido 140 a. - Serpyllum erectum verticillis inter se dis-

tantibus App. 42 d. - Var. ovatus Mill. Serpyllum monta-
num lucidum flore rubr. 147 c. - Serpyllum flore albo. 149 d.

- Var. lanuginosus Mill. Serpyllum montanum hirsutum 43 a.

Organum vulgare L. - Organum vulgare flore rubr. 133 a. -

Origanum album 138 c - Origanum flor albo-purpureo 158 a
Origanum foliis moll ovato mucronato, flor pallido, libra-
rium 159 a - Origanum foliis moll subrotundo flor palli-
do, librium 159 b

Origanum Majorana L. - Majorana. 257 d.

Lycopus europaeus L. Lycopus foliis serrato. 139 a

Mentha longifolia Huds (M. silvestris L.) - Menthastrum spica
compacta, incanum. 117 b - Mentha isiana spica alba. 163 d -

Menthastrum foliis albo-viridi subtus incano. 155 d. - Mentha
spicata purpurea, foliis subtus incano superne levi. 155 c -

Mentha viridis L. - Mentha spica lerna purpurea, lavis, angusto
mucronato foliis. 163 c.

Mentha aquatica L. - Mentha aquatica capitulo purpureo, fo-
lis subrotundo. 129 f - Mentha capitata incana, flor albo
pallidus. 162 b.

Mentha arvensis L. var gentilis (Sm.) Mentha verticillata, Pulegi-
odon, caerulea. 142 c - Var. sabra (L.) Mentha verticillata lavo
rotunda foliis. 159 c.

Mentha Pulegium L. - Mentha Pulegium, purpurea. 132 d.

Ocimum Basilicum L. - Ocimum major angusto mucronato foliis
133 c - Ocimum minor. 133 d - Ocimum nigrum odoratissimum
163 a.

Verbenaceae

Verbena officinalis L. - Verbena major lobifolia. 138 e - Verbena
floribus minutis purpureis foliis crispis montana (minor). 159 e -

Solanaceae

Solandra stramonium L. - Stramonium I App. 14 a.

Hyoscyamus niger L. - Hyoscyamus. 122 c.

Nicotiana rustica L. - Petun foliis minoribus subrotundis. 146 e

x Nicotiana Tabacum L. - Nicotiana. 135 a.

Solanum Dulcamara L. - Dulcamara vulgaris major can-
dens. 4 a - Dulcamara minor montana, calibus purpureis
69 d.

Solanum tuberosum L. - Solanum tuberosum vulgo Potata, flore
caeruleo. 22 c.

Solanum nigrum L. - Solanum off. ulgare, acinis nigris, fo-
lis anguloso. 34 d - Var. mirabile M.K. Solanum bacca rubra
officinarum. 8 c.

x Solanum Lycopersicum L. - Lycopersicon. 14 c.

x Capricum annuum L. - Capricum C.B. App. 14 c.

Physalis alkekengi L. - Alkekengi foliatis phoeniceis, mon-
tanum. 35 b - Alkekengi foliatis ex ind. montibus. 33 c.

Scrophulariaceae

Verbascum Thapsus L. - Verbascum majus caule alato. 27 b.

Verbascum phlomoides L. - Verbascum majus, caule non alato. 31 a.

Verbascum Blattaria L. - Blattaria lutea. 17 c.

Verbascum Lychnidis L. - Verbascum latius Salicis foliis, flore
pallido, alpinum C.B. App. 7 b.

Verbascum nigrum L. - Verbascum nigrum, flore sterminibus, purpu-
reis pennis, foliis glabris. 28 c - Verbascum flore minuto stermini-
bus, purpureis, hirsutum. 5 b.

Linaria Gymbalaria Mill. - Gymbalaria flore purpureo. 143 c

Linaria vulgaris Mill. - Linaria. 119 d.

Linaria alpina Mill. - Wulfenia caerulea Linariae specie. 134 b

Linaria minor Desf. - Antirrhinum arvense minus. 141 d.

Scrophularia verna L. - Scrophularia lutea folio Urticae. 149 c.

Scrophularia nodosa L. - Scrophularia foetida serrata mucronata folio
134 c.

Scrophularia canina L. - Scrophularia laciniata. 143 c.

Gratiola officinalis L. - Gratiola. 111 c.

Veronica Beccabunga L. - Beccabunga lobifolia ovata obtuso folio
104 b - Beccabunga rotundifolia major, montana 167 b - Beccabunga
rotundifolia repens pennis montana 167 c - Beccabunga
montana minima folio mucronato. 138 b.

Veronica Tauriana L. - Veronica erecta Chamaedryfolia minor
caerulea, montana. 107 c - Veronica erecta Chamaedryfolia major
caerulea, montana 107 a.

Veronica Chamaedryfolia L. - Veronica erecta Chamaedryfolia, flore
rubella. 120 b - Veronica major Urticae folio bispicata caerulea.
144 d.

Veronica urticaefolia L. - Veronica erecta urticaefolia, flore rubella
montana glabra. 114 b.

Veronica officinalis L. - Veronica repens vulgarissima. 122 d.

Veronica picata L. - Veronica picata caerulea erecta, folio
Thymi, montana (hirta). App. 71 a - Veronica autumnalis, erecta
monocaulon spica ovata densa. 130 c.

Veronica pubiculosa L. - Veronica alpina erecta, Polygalae folio
glabo, flore purpureo. App. 55 f.

Veronica Serpyllifolia L. - Veronica erecta Serpyllifolia, flore
albo, verne. 109 d.

Veronica arvensis L. - Veronica flosculis pusillis nunquam
apertis. 120 d.

Veronica pectica Riv. - Veronica repens, ocimifolia. 138 a - Veronica
Hederulae folio repens. 157 g - Veronica Hederulae fo
lio repens floribus ex petiolis longis latifolia. App. 53 d.

Veronica hederifolia L. - Veronica repens Gymbalariae folio
154 c - Veronica Gymbalariae folio minor hirsuta App. 36 b -
Veronica Gymbalariae folio major lavis. App. 37 c.

Digitalis ambigua Murr. - Digitalis major lutea Riv. App. 41 b.

Melampyrum arvense L. - Melampyrum cristatum corna purpurea
variente. App. 41 a.

Melampyrum nemorosum L. - Melampyrum luteolum corna purpurea.
130 f - Melampyrum luteolum latifolium luteum, floribus
per caulem parvis. 164 a - Melampyrum luteolum corna purpurea.
App. 76 b.

Euphrasia officinalis L. - Euphrasia vulgaris. 140 c - Euphrasia ra-
mosa, floribus nigris, montana. 164 b - Euphrasia ramosa una cum
flore tota purpurea montana. 164 d - Euphrasia non ramosa. 152 c.
Euphrasia salisburgensis Fenzl - Bona-rota Mich. sive Chamaedrys
montana spicata minor, foliis laciniatis. 73 c.
Odontites lutea Reich. - Odontites quae Crista galli serotina, flore
lutea, alpina. 159 d.

Odontites serotina Dum. var. verna Bell. - Pedicularis serotina parvo
flore purpureascentia quae Odontites purpurea. 137 e
Rhinanthus Alchorolophus, Poll. - Crista galli pratensis, latifo-
lia. 122 b.

Rhinanthus angustifolius Jm. - Crista galli angustifolia. 108 d.
Pedicularis verticillata L. - Cassida Riv., minor, flore violaceo
alpina. 72 d.

Pedicularis palustris L. - Pedicularis palustris quae Myriophyllum
galericulatum. 138 d.

Orobanchaceae

Kopria ramosa Dum. - Orobanche ramosa flore caerulea Riv. Off.
76 c.

Orobanche grisea Jm. - Orobanche non ramosa, radice squamata,
lutea. 142 d.

Orobanche Rapum - Janissae Thuill. Orobanche purpurea non ra-
mosa 148 b.

Lethraea Squamaria L. - Squamaria. 145 d.

Martyniaceae

* Martynia proboscidea L. - Martynia 117 c.

Lentibulariaceae

Pinguicula vulgaris L. - Pinguicula flore albo 110 b - Pinguicula
flore violaceo T. App. 42 c.

Utricularia vulgaris L. - Lentibularia aquatica, flore lutea. 162 a

Utricularia minor L. - Myriophyllum repens, aquaticum, capsulis
lunatis. App. 66 i.

Globulariaceae

- Globularia vulgaris L. - Globularia minor erect. 200 c.
Globularia arifolia L. - Globularia repens montana 202 b -
Globularia montana minima erecta, flore dilute caerulea, caule folioso App. 44 d. - Globularia alpina fontanae lupina maxima, flore albo, caule aphyll. App. 44 c.

Plantaginaceae

- Plantago major L. - Plantago latifolia levis. 249 b - Plantago latifolia exigua montana. 262 c.
Plantago media L. - Plantago latifolia hirsuta. 248 d.
Plantago lanceolata L. - Plantago angustifolia levis. 250 a - Plantago angustifolia glabra 260 a - Plantago angustifolia major, caule longissimo, montana. 266 c.
Plantago maritima L. var. serpentina (L.) - Plantago quae Cirrhopus, multissimo folio, montana. 250 b

Rubiaceae

- Rubia tinctorum L. - Rubia tinctorum Ray. App. 80 b.
Galium Cruciata L. - Cruciata major flore lutea, hirsuta. 18 c.
Galium verum Scop. - Cruciata libratica minor levis 18. c.
Galium verum L. - Galium luteum majus. 12 a.
Galium purpureum L. - Galium montanum angustifolium folio, flore phaeo. 27 a.
Galium aristatum L. - Galium folio longo molli subaspero montanum 35 a (= Galium libraticum Nutt. bot. Venet.)
Galium Molligo L. Galium album angustifolium minus. Grad.
Galium album majus latifolium, quod Mahrilva quibusdam. 62 d.
Galium rubrum L. - Galium montanum majus angustifolium flore purpureo. 12 c - Galium nigrum latiore folio aspero. 4 c.
Galium silvestre Poll. var. austriacum Jacq. Galium album montanum angustifolium folio, minus 25 c.
Galium palustre L. Cruciata palustris Galii flore albo 25 c.
 - Cruciata rotundifolia minima aquatica (Juss.) 31 d.

- Galeum Aparine L. - *Aparine* major tenuis. App. 3 c.
Galeum bicorne With. - *Aparine* minor arvens; angustifolia. App. 16 a.
Sherardia arvensis L. - *Asperula* minor floribus purpureis. 28 b.
Asperula taurina L. - *Cnicus* silvaticus, flore penicillato albo,
 major, Plantagin. foliis. 6 a - *Cnicus* silvaticus flore in
 summitate penicillato albo, foliis pinnatis. 20 a - *Rubia* qua
 drifolia penicillato alba, radice lutea. App. 15 b.
Asperula gynanchica L. - *Valerianella* angustifolia flore in-
 vico. 71 b - *Valerianella* alpina foliis acutatis; flore rubente. 66 a

Caprifoliaceae

- Sambucus nigra L. - *Sambucus*. 298 c.
Sambucus Ebulus L. - *Ebulus*. 13 b
Viburnum Lantane L. - *Viburnum*. 303 c
Viburnum Opulus L. - *Opulus*. 300 b. - *V. pleniflora*. *Opulus hortensis*
 flore in corymbum congesto. 300 b.
Lonicera Caprifolium L. - *Periclymenum* perfoliatum live
 habitum flore albo C. B. App. 53. c - *Periclymenum*. 301 d.
Lonicera Tylosseum L. - *Chamaecerasus*. 301 c.

Valerianaceae

- Valeriana officinalis L. - *Valeriana* major. 114 a - *Valeriana* major
 flore rubente. App. 77 d.
Valeriana dioica L. - *Valeriana* palustris minor radice inodora
 123 b - *Valeriana* palustris radice inodora, flore purpureo. App. 77 a
Valeriana montana L. - *Lactuca* silvestris alpina, flore umbellata
 2 fo., folio Violae. App. 48 c.
Valeriana saxatilis L. - *Valeriana* alpina exigua, foliis non
 divisis. App. 77 b.
Valerianella oblonga Poll. - *Locusta* major flore purpureo. 19 c.

Dipsacaceae

- Dipsacus silvestris Hud. - *Dipsacus* flore purpureo. 208 a.
Dipsacus pilosus L. - *Dipsacus* scabrae capitulis. 196 d.

Succisa pratensis Münch. - Succisa flore rosea foliis subhor-
tis, palustris. 227 b - Succisa flore caerulea foliis levis. 205 a.
Knauthia arvensis Coalt. - Pora foliis laciniatis et serratis his-
suto. App. 50 c - Scabosa purpurea folio laciniato hirsuto
223 a - Scabosa purpurea foliis integris serratis hirsuto. 224 a
Scabosa pratensis hirsuta flore purpurea quae officinalis. 209 b
Knauthia vibratica Duby - Pora flora caerulea. 230 c - Pora
flore albo App. 45 c -

Scabosa grammifolia L. - Scabosa foliis tenuiter laciniatis, flo-
re rubra. 230 b.

Scabosa columbata L. - Scabosa montana tenuiter laciniata
flore caerulea. 210 c.

Scabosa atropurpurea L. - Elephantopus flore nigro 202 d -
Elephantopus flore albo. 211 c.

Cucurbitaceae

* Lagenaria vulgaris Ser - Cucurbita lagenaria. 8 d.

* Cucumis Citrullus L. - Anguria. 22 a.

* Cucumis sativus L. - Cucumis hortorum. 5 c.

* Cucumis Melo L. - Melo. 23 a -

* Cucurbita Pepo L. - Melopepo longus, foliis molli maculato
2 b - Melopepo vulgaris. 8 c - Var. aurantia. Pepo fructu
rotundo aurantiformi. 28 d. - Var. piriformis Cucurbita lage-
naria minor fructu variegato. 2 c.

Bryonia dioica L. - Bryonia. 26 b.

Campanulaceae

Phyteuma hemisphaericum L. - Rapunculus corniculatus angust-
folius, caespitibus rotunda caerulea, alpinus. App. 18 a.

Phyteuma spicatum L. - Rapunculus corniculatus caeruleus flore
spicato Rayi, foliis nigerrimis macula notatis. App. 15 d.

Phyteuma conopseum L. - Rapunculus galeatus live flos
Carduulis Rayi, alpinus. App. 73 b.

- Campanula glomerata L. - Campanula flore conglomerata, montana. 16 d - Campanula Trachelium minus, umbellatum, 18 d
- Campanula spicata L. - Campanula major hirsuta flore spicato alpina. 11 a.
- Campanula Rapunculus L. Campanula Rapunculus folio hirsuto longo. 16.
- Campanula persicifolia L. Campanula folio gramineo flore caeruleo magno singulari, montana. App. 60 d.
- Campanula caespitosa Scrp. - Campanula minor montana, flore pendulo, foliis acutatis. 27 f - Campanula alpina pinnatifida flore majore patulo pentagono. App. 61 c.
- Campanula rotundifolia L. - Campanula minima, angustifolia brev., flore pendulo. 1 a - Campanula minor angustifolia floribus singulis. 26 c - Campanula minima rotundifolia alpina. 31 c - Var. bristolia (Scrp.) Campanula caerulea graminifolia flore ampliore. 28 c - Campanula alpina pinnatifida angustissimo folio, flore violaceo singulari. App. 13 d.
- Campanula rapunculoides L. - Campanula Rapunculus, folio mucronato hirsuto et aperto. 4 b - Campanula Urticae folio flore spicato homostichico. App. 61 a.
- Campanula Trachelium L. Campanula vulgarissima urticae folia. 8 b - Campanula subrotunda crenato folio, minor. 27 e.
- Specularia Speculum DC. - Speculum Veneris, flore caeruleo. 8 g.

Composite

- Eupatorium cannabinum L. ^{Eupatorium} Eupatorium purpureum. 215 a.
- Adenostyles alpina Bl. et Fing. - Cacalia flore albo foliis molli 199 a.
- Petasites albus Gärtner. Petasites 200 d - Tussilago foliis oblongis crispis, montana. 229 c.
- Homogyne alpina Cass. - Tussilago alpina rotundifolia flore rufescente

- Tussilago Farfara L. - Tussilago foliis angulato, minor 215 a - Tussilago foliis angulato, major, frondem ferens 228 c.
- Solidago Virgaurea L. - Virga aurea, spica compacta 214 b.
- Virga aurea paniculae florum per caulem sparsis 230 a.
- Conyza major spicata 206 d.
- Erigeron canadensis L. Conyza Linariae foliis 213 c.
- Erigeron acer L. - Bellidistrum 207 d - Conygetta humilis ramosa, capitulis surrectis 229 b - Conygetta autumnalis, caule vixi capitulis surrectis 215 c.
- Erigeron alpinus L. - Conygetta montana purpurea floris radiis mutante App. 51 c - (Anemone) App. 18 d.
- Aster Amellus L. - Aster purpureus albus, montanus major 205 b - Aster albus, caeruleus, floris parvis, montanus 227 c.
- * Aster Saxensis L. - Aster latifolius, floris rubris, exotus 203 b - Aster exotus floris pleno albo 212 d.
- Bellidistrum Michxlii Cass. - Bellis alpina foliis asperis App. 44 a - Bellis alpina foliis longis asperis, floris rubris App. 48 b.
- Arnica montana L. - Doronicum minus, tetraphyllum 195 b - Doronicum minus tetraphyllum montanum 195 a.
- Senecio proacethus Bert. (S. crucifolius var. Albor.) - Tacobaea major folio profundissime laciniato alpina Pont. App. 49 c.
- Senecio Jacobaea L. - Tacobaea vulgaris 201 d.
- Senecio vulgaris L. - Senecio vulgaris 202 a.
- Senecio paludosus L. - Doria palustris major Sabus foliis latis, cuneis, capitulis magnis App. 23 a.
- Senecio nemorosus L. var. Fuchsii Kuhn. Doria latifolia major fere umbellata, foliis serratis 228 a - Doria foliis in margine pinnatis 199 d.
- Senecio abrotanifolius L. - Chrysanthemum alpinum Anthemidis foliis ovatis, floris aureis App. 18 c.
- Inula Helianthemum L. - Helianthemum 223 c.

Inula ensifolia L. - Aster alpinus, minimus, flore pusillo
luteo, angustissimo folio. App. 17 c.

Inula Coryza DC. - Coryza major umbellata. 200 a.

Panicaria dysenterica Gärtner. - Aster palustris, minor foliis
caulem amplexantibus mollibus incurvis. 215 b. - Aster luteus,
palustris foliis amplexiculis, major. 210 b.

x Helichrysum orientale L. Helichrysum luteum, Stoechas celtica,
angustifolium C B. App. 50 a.

Graphalium hibernicum L. Helichrysum montanum spicatum
majus, foliis angustis. 208 c.

Antennaria dioica Gärtner. Helichrysum montanum album, capitulis
conglobatis v. oblongis. App. 50 b. - Helichrysum capitulis ro-
undis argenteis, montanum 197 d. - Helichrysum capitulis re-
benitis montanum 198 a.

Leontopodium alpinum Cass. - Helichrysum capitulis foliis alpi-
num candidissimum, Leontopodium Matth. 201 c. - Helichry-
sium quod Leontopodium, minore capitulo flavescente, alpinum
227 d.

Carposium cernuum L. - Coryzoides. 196 b.

Tanacetum vulgare L. - Tanacetum vulgare. 235 a.

Tanacetum Balsamita L. - Balsamita. 199 c.

Artemisia Abrotanum L. Abrotanum vulgare. 208 e. - Abrotanum
vulgare totum incanum. 225 a.

Artemisia camphorata L. Abrotanum flore et caule albo
206 e. - Abrotanum flore et caule rubro 211 d.

Artemisia vulgaris L. - Artemisia flore et caule rubro. 207 d. -
Artemisia flore et caule albo. 212 a.

Artemisia pontica L. - Abrotanum ponticum. App. 22 c.

Calendula officinalis L. - Calendula hortensis. 203 e.

Bellis perennis L. - Bellis alba minor live vulgaris App. 48 a. -
Bellis hortensis rubra 197 a. - Bellis rubra semiflosculis
fishalis. 219 c.

- Chrysanthemum coronarium L. - Chrysanthemum flore luteo. 231 c.
Chrysanthemum Tagetis folio flore magno. App. 19 d.
Chrysanthemum Leucanthemum L. - Leucanthemum latiori folio co-
 nato glabro. 217 a.
Chrysanthemum montanum L. - Leucanthemum hirsutum. 219 a.
Pyrethrum Parthenium Sm. - Parthenium hookeri 218 a - Parthenium
 flore pleno. App. 45 b.
Pyrethrum corymbosum W. - Parthenium alpinum Tanacetifolio
 flore quasi umbellato Dill. App. 18 b - Parthenium alpinum
Tanacetifolio flore singulari Dill. App. 17 d.
Nathicaea Chamomilla L. - Chamaemelum nobile sive anaster
 oleus C. B. App. 45 a - Chamaemelum foetidum folio
 orthocae capitulis varioribus. 233 c.
Anthemis anserini L. - Chamaemelum foetidum folio tenuis-
 simo. 216 c.
Anthemis Cithula L. - Anthemis flore albo. 211 c.
Anthemis trectoria L. - Anthemis radiis liberis. 220 b.
Achillea Millefolium L. - Millefolium flore rubro. 206 b -
Millefolium flore albo 203 a - Millefolium exiguum alpinum
 foliis minutissime divisis 225 d.
Achillea tanacetifolia L. - Achillea sive Millefolium album
 majus hirsutum foliis tenuiter divisis 222 a - Millefolium
 quod Achillea maximum, foliis grossius divisis. 226 a
Achillea Clavennae L. - Abrinthum alpinum floribus
 in corymbum radiis minoribus 196 a - Abrinthum alpinum
 corymbiferum radiis florum magnis. 198 d.
+ Euphthalmum laticephalum L. - Aster luteus latior folio
 glabro 211 a - Aster luteus minor montanus folio
 mucronato. 197 b - Aster luteus pumilus folio lari, monta-
 nus 228 b.
Biden cernuus L. - Forticina flore luteo, major 234 a
Forticina flore luteo, supina minor. 234 b

Biden, tripartitus L. - Biden, cannabina major. 208 d.

Biden, nana non ramosa alpina 230 d.

x Helianthus, annuus L. - Sol. flore amplissimo. 223 b.

x Helianthus, tuberosus L. - Sol. radice tuberosa. 201 b.

x Zinnia, elegans L. - Forsk. capite squamoso, flore rubro,
semine unico dente instructo. 233 a.

x Tagetes, patula L. - Tagetes, minor flore purpureo. 196 c.

x Tagetes, erecta L. - Tagetes, maximus rectus, flore luteo,
Complex App. 25 c. - Tagetes, minor, flore aureo 233 b.

Cinarocephale
minus

Cinara, Scolymus L. - Cinara hotosensis, capite non spinoso. 229 a.

Carlina, acaulis L. - Carlina acaulis. 204 b. - Carlina

caulifera ramosa, caule et flore purpureo. 232 a.

Carlina, vulgaris L. - Heteracantha monantha 209 b. - Hete
racantha ramosa. 231 b.

Cirsium, oleraceum L. - Cirsium palustre, flore albo, polyantho,
major. 214 a. - Cirsium, album palustre parvum, capitulo
singulati nudo 231 a.

Cirsium, Erythrales Scop. - Cirsium, alpinum maximo et sta
to folio, flore luteolo viscoso Port. App. 47 a.

Cirsium, palustre Scop. - Carduus, spinosissimus polycaphalus, capi
tulis parvis. 199 b.

Cirsium, arvense Scop. - Cirsium, arvense minus, purpureum. 207 a.

Cirsium, magis spinosum et foliosum montanum. 232 b.

Cirsium, pennsylvanicum Gand. - Cirsium, montanum, rubrum, foliis ad
radicem latis in caule angustis. 206 a. - Cirsium, collinum ca
p. foliis rubris montanum foliis integris glabris, app. 17 b.

Cirsium, lanceolatum, Cardus, lanceolatus, capite turbinato
magis 216 c.

Cirsium, erigilhorum Scop. - Cardus, capitulis tomentosis 206 c.

Cardus, montanus L. - Cardus, spinosissimus, montanus major. 204 d.

Cirsium, angustifolium nanum, capitulis rubris magis, montanum
232 c. - Cardus, spinosissimus, flore albo. 221 c.

Carduus defloratus L. - Carduus montanus capitula rotunda
rubr. caule nudo monantho. App. 19 a.

Centaurea montana L. - Cygnus montanus latifolia, flore
purpureo C. B. App. 51 a - Cygnus montanus, angustifolia, flore
purpureo C. B. App. 47 b.

Centaurea Cygnus L. - Cygnus. 214 c.

Centaurea nigrescens W. Jacea nigra pratensis, foliis integris
T. App. 47 c - Centaurea latifolia major foliis dentatis,
225 c - Jacea major lato integrifolio 207 c.

Centaurea Jacea L. var amara (L.). Jacea angustifolia ca-
pitula argentea 203 d - Jacea angustifolia fere acaulis, flore
rubr. 201 f - Jacea angustifolia humilis, polycephala
montana. 227 a.

Centaurea Scabiosa L. - Chironia flore purpurea. 209 a.

Centaurea alpina L. - Chironia quae Centaurium majus foliis
laciniatis, flore albo (foliis flavo!). 225 b.

x Carthamus tinctorius L. - Carthamus offic. flore ovce. App. 19 a.

Serratula tinctoria L. - Serratula. 205 d - Serratula foliis
omnibus integris. App. 49 a - Serratula angustifolia integrifolia
minima. App. 49 b.

Lappa major Jätn. Lappa. 213 c.

Liguliflora o Cicoraceae

Cichorium Intybus L. - Cichorium lativum. 207 b - Cichorium hirsutum
foliis degenia-laciniatis. 217 b - Cichorium hirsutum Dentato-lacini-
folio. 221 b.

Cichorium Endivia L. - Cichorium hortense laciniatum, Endivia. 200 b.

Lampyris communis L. - Lampyris. 211 b.

Apocynis foetida Less. - Hyoscyris. 197 c.

Hypochaeris radicata L. - Theracium aphyllum foliis ad radice[m]
crassis apertis et dentatis, latifolium. 221 a.

Thrinacia hirta Roth. Theracium aphyllum, Dentato-lacini foliis apertis
et pinnatis, uncaule non ramosum. 210 c.

Leontodon autumnalis, L. - Heracium Nasturii folio laciniato
210 a.

Leontodon herulis L. - Heracium monanthum majus, Dentis-leonis
foliis (globatis) 213 b - Heracium Dentis-leonis flore, folio in
tegu. long. asperimo, alpinum. 226 b. ~~Heracium Dentis-leonis~~
Dentis-leonis folio aspero, petiolo paucicostato. 210.....

Leontodon Berinii Roth. - Scyzonera angustifolia minor hirsuta
208 b.

Picris hieracoides L. - Heracium luteum minus, caulibus
farinulatis nascentibus (forma foeniculici). 222 b.

Scyzonera austriaca W. - Scyzonera foliis angustis, major. 220 a.

Scyzonera humilis L. - Scyzonera Plantaginifolia folio major monta-
ne 198 b - Scyzonera palustris major ramosa foliis Plantaginifolia
longae, flore magno. Aff. 46 b - Scyzonera palustris angustifolia
humilis, flore magno. Aff. 46 a - Scyzonera pulchra
v. flore I (affinitate de Ustlegeri Scyzonerac (A.5) Schröt. Aff. 44 c.

Tragopogon pratensis L. - Tragopogon latifolium majus. 203 c.

Chondrilla pueranthoides Des Vill. - Chondrilla graminifolia gracilium
bellata. 207 c. (Taraxacum maximum foliis amplissimis. Aff. 51 b)

Taraxacum officinale Wigg. - Taraxacum majus laciniato folio
levi 216 b - Taraxacum minus. 214 d - Taraxacum foliis surrectis
caule longiore rubente. 219 b - var Gordum Heracium exi-
guum Dentis-leonis facie foliis angustis leviter dentatis. Aff. 46 c.
Heracium exiguum Dentis-leonis facie foliis angustis graminicis
integris. Aff. 46 d.

Lactuca muralis Fres. Chondilla quae Heracium pulchrum
flore luteo, ramosa. 201 e

Lactuca sativa L. - Lactuca sativa 214 c.

Lactuca peregrina L. - Chondilla alpina caerulea lato lanceolata
foliis flore Cichorii magno. Aff. 22 a - Cichorium alpinum
caeruleum Taraxaci folio laciniato, Cichorii flore magno
Aff. 22 b.

- Prenanthes purpurea L. - Chondrilla caerulea montana Sonch.
folia. App. 23 b - Lactuca silvestris foliis foliatis (~~forma~~ var.
hennifolia [L.]) 198 c - Chondrilla caerulea caule volubili
pabuli; knuthiis; montana. 224 b.
- Sonchus oleraceus L. - Heracium arvense foliis pinnatis. 201 a -
Heracium arvense lato lanceolatis foliis. 202 c
- Sonchus oleraceus L. - Sonchus levis angustifolius. 202 d.
Sonchus levis maximus folio dentato crasso. 218 a.
- Sonchus asper Bartal. - Sonchus asper latifolius major. 315 d.
Sonchus asper maximus foliis non dentatis. 216 d.
- Heracium Pileolla L. - Pileolla. 210 d.
- Heracium auricula L. - Pileolla polyantha foliis minus
villois. 220 b.
- Heracium florentinum All. - Heracium foliis integris levis, costa
villosa floribus quap. umbellatis. 217 c.
- Heracium villosum L. - Eichysma quod Leontopodium alpinum villo-
sum, foliis longis villois. App. 19 c.
- Heracium glaucum All. - Heracium angusta Chondrilla folio, mon-
tanum. 204 c.
- Heracium porrifolium L. - Chondrilla lutea, graminea folio
montana capitulis nigris. 203 c.
- Heracium murorum L. - Heracium hirsutum murorum. 212 b
- Heracium alpinum ramifolium, foliis villotis et apicis in margine
serratis. App. 46 b
- Heracium sabaudum L. - Heracium montanum polyanthum, foliis
glabris. 213 d.
- Heracium umbellatum L. - Heracium altissimum et ramotissimum,
foliis levis per intervalla dentatis. 234 c. - Heracium rotundifolium
glabrum montanum (forme maora autumnalis, H. Lachen. Det.)
216 a.
- Crepis incarnata Tausch. - Heracium aphyllon, flore albo (forte
luteo) montanum foliis ad radian crassis. 212 b.
- Ambrosiaceae
- Xanthium Prunarium L. - Xanthium. 267 a

L'ortario di Lorenzo Padoni (1686-1769)

Appartiene alla nob. famiglia Soster in Padova, di ethe
 la contestazione di concederla in esame. Il nob. Lorenzo P.
 doni, un antenato dei Sosters, era farmacista
 a Valdagno all' insegna del Leone, però da giovane
 praticava la farmacia all' insegna del fazzo in Verona, dove
 fu il 22 apr. 1703 e il 26 apr. 1707 compose l'or-
 tario in parola. Da indicazione che si trovano manoscritte
 in questo risulta che il Padoni nacque nel 1686 c. e morì
 nella rispettabile età di 83 anni il 20 ottobre 1769.
 Egli compose quindi l'ortario fra i 17 o, 21 anni d'età,
 dimostrando precocemente un certo ingegno e una d'ingegno.

L'ortario consta di un vol. fol. legato in tutta pelle d.
 cm. $37\frac{1}{2} \times 26$, formato in due legacci verdi di filo. I fogli
 sono di carta forte di filo bianco, riguardata in linee rosse.
 Sono permessi 7 fogli, ornati di figure emblematiche di
 angeli ponenti le trombe e di vari fiori ^{vari} delicati a punta
 di penna in inchiostro nero e rosso. Nel 4° foglio sotto la
 figura dell' Orfeo sta scritto: *Verax salutaris auctor (h.c.) et*
Solus Medicus; più sotto *Herbarium simplicium*. Nella pag.
 II e III sta una prefazione enfatica (come usava in quei tempi)
 sull'importanza della medicina e dei semplici. Nel resto della III
 e nella IV la lista dei titoli: "Auctori citati (h.c.) nel
 presente libro" scritta in tutte majuscole colle iniziali in minus.
 Nelle pagg. V - VIII sono 4 sonetti in lode dell'autore
 sotto posti a ^{fiori e} grandi corone ^{nobilissimi} e ^{semplici} di uguale, come gli altri ornati
 tutti, da L. P. cioè dall'autore, il quale teneva molto
 alla propria nobiltà. Nella pag. IX sta un sonetto "Per la virtù
 delle herbe e delle piante" sotto posto a una vignetta formata
 di due piante di Arum e d'un panierino di fiori e frutta. Alla
 pagina X segue altro sonetto "Allusivo alla stella dello stomaco

Dell' autore. Alla pag. XI altro tratto in cui: "L'autore dedica
 la presente opera a quelli da quelli è stato favorito della
 caduca herbe". E si questo che il precedente tratto sono sottoposti
 ai voluti foggi. D. corone, angeli, o timbo, allora che: Alla pag. XII
 storno e in alto un leone rampante circondato da una fascia
 o nastro azzurro su cui si legge in rosso: "Io Lorenzo
 Pedoni spediato al Leone". e sotto lo storno d. a. litta-
 rappresentata da uno scudo con in alto una stella d'oro in
 campo rosso; sotto una gamba rossa in campo azzurro, in
 fondo si legge la scritta: Feci il presente libro il XII Aprile anno
 MDCCIII. Finalmente nella pagina XIII si legge in grande lettera
 le majuscole rosse e nere:

tutte majuscole

Laus Deo semper

(qui un angelo con timbo e corona) tratti piccoli corsivi

Libellus simplicium incoepit in officina
 Aromataria ad vexillum Fachi (hic) die

XXII May MDCCIII Veronae

a me Laurentio de Pedonis
 pharmacopola ad vexillum Leonis
 Valdanei

Et perfectus die XXVI Aprilis MDCCVII
 Veronae

tutte majuscole

(qui il ritratto, a colori, del busto del Pedoni in forma d.
 medaglione ellittico con la scritta intorno:)

tutte majuscole (Laurentius Pedonis aetatis ann. XIX fecit Veronae.

La pag. XIV è bianca. Quindi cominciano i fogli dell' Erba-
 rio in n.º d. 161 con un recto, 2 a 5 piante agglu-
 tinate, ben conservate e per lo più determinabili, che in
 tutte sono 475. Dopo l'ultima foglia sta la "Tabula d.
 tutti li simplicia che si contengono in questo Herbario" e che

occupa 23 pagine in caratteri tutti majuscoli neri, colla iniziale per lo più rossa; però la tavola è rimasta incompleta alla lettera K incl. Nell'interno del cartone inferiore sta scritto in grossa lettera: "Simplicium omnium finis". 8° Da ritenersi che il Pedoni, fatto questo lavoro botanico a vent'anni e in gran parte colle piante fornitigli dai suoi amici, con egli stesso confessa nel suo sonetto a pag. XI, non ha più proceduto nello studio della Botanica ^{quanto più} che, avendo ^{partiti al} poi ritratto fin a 83 anni, si rimetteva senno al Segner e al Pollini che tentò l'occupar della flora ^{del} Veronese e dei luoghi vicini che non ricordano menomamente. Se poi ^{consideriamo} lo sforzo fatto dall'autore per esaltare la propria ^{nobiltà} e il proprio valore con tanti sonetti, stemoni, come a arguir ^{bravatori} ^{anche} meglio la prima tredici pagine del suo Erbario è manifesto ch'ei compose l'opera sua a ^{proprio} scopo di far ^{la} grida a sé stesso. Le 495 piante dell'Erbario sono per maggior parte indigene del territorio veneto tra di pianura che di monte; ^{però} ~~si manca ogni cenno di località patria loro indigena~~ e d'altre regioni più meridionali: d'Umbria, e parecchie sono esotiche; per tutte manca ogni accenno alle località donde provengono. ^{La nomenclatura è però di più Bagnimiana} Quelle legume (elenco coi nomi scientifici moderni) di quelle specie che mi sembrano più notevoli, notandovi allato il numero della pagina. Le esotiche sono segnate coll'asterisco (*)

<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	6	<i>Fibrya clypeata</i> Med.	16
* <i>Pelargonium triste</i> Nutt.	7	<i>Chenopodium Botrys</i> L.	19
* <i>Gossypium herbaceum</i> L.	8	<i>Chenopodium ambrosioides</i> Desf. L.	19
<i>Clethra officinarum</i> W.	10	<i>Botrychium Lunaria</i> Sw.	24
* <i>Chamaepitys Combonae</i> DC.	11	<i>Knauria sibirica</i> Duby	37
<i>Setaria (Calamita) grandiflora</i> Schreb.	12	<i>Centauria montana</i> L.	62
<i>Arenophora liliifolia</i> Ledeb.	13	<i>Papleurnum perfoliatum</i> L.	45

<i>Tenoreana Scrodonia</i> L.	53	<i>Diffusus pilosus</i> L.	115
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	62	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	122
<i>Artemisia caudata</i> L.	63	<i>Ranunculus sardous</i> Cr.	123
<i>Cissaria maritima</i> L.	66	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	124
<i>Momordica Balsamifera</i> L.	66	<i>Ranunculus repens</i> L. fl. pl.	124
<i>Trifolium rubens</i> L.	70	<i>Livaria Elahne</i> Mill.	125
<i>Luzula nivea</i> DC.	75	<i>Serenoa Goria</i> L.	127
<i>Brya maxima</i> L.	75	<i>Homogyne alpina</i> Cass.	128
<i>Silene Saxifraga</i> L.	80	<i>Echinos pharacopholus</i> L.	128
<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	80	* <i>Melanthus minor</i> L. (Stylus	
<i>Dipsalis ferruginea</i> L.	84	laciniosus Contareni Ped.!)	130
<i>Rhodo dendron hirsutum</i> L.	85	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	135
<i>Erigeron canadensis</i> L. (China		<i>Amaranthus caudatus</i> L.	138
^{in det.} (China in Nica Ped.!)	86	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	139
<i>Oenothera Kennig</i> L. (Olyma-		<i>Aperula arvensis</i> L.	143
^{in det.} China latifolia lutea major		<i>Aperula tenuis</i> L.	145
Ped.!) 88		<i>Potentilla argentea</i> L.	146
<i>Serratula helonifolia</i> Schab. 89		<i>Centauria nigrescens</i> W.	148
<i>Astrucella Polocinus</i> L.	91	<i>Centauria hepifolia</i> L.	148
<i>Geranium pratense</i> L.	94	<i>Amelanchier vulgaris</i> Moench.	148
<i>Geranium hibernicum</i> L.	94	<i>Centrophyllum lanatum</i> DC.	150
* <i>Tradescantia virginica</i> L.	96	<i>Gabum purpureum</i> L.	151
<i>Polemonium caeruleum</i> L.	97	<i>Rosula Phytoloma</i> L.	153
<i>Cirsium oleraceum</i> L.	100	<i>Saxifraga Cotyledon</i> L.	154
<i>Helichrysum Stoechas</i> L.	102	* <i>Hibiscus tyrannus</i> L. (Cistus	
<i>Menyanthes cymosa</i> L.	102	<i>Pomula facie</i> Ped.!)	155
<i>Ranunculus Thora</i> L.	107	<i>Rosula alba</i> L.	157
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	110	<i>Inula hirta</i> L.	158
* <i>Centauria Scridis</i> L.	111	<i>Globularia cordifolia</i> L.	159
<i>Aster latifolius</i> W. (Aster		<i>Lamium complexicaule</i> L.	159
^{in det.} (in Nica Ped.!) 114		<i>Veronica heterophylla</i> L.	159
		* <i>Opuntia Ficus indica</i> Mill.	161