

Jos. Agost. Plantae ex agro Bellunensi.
Cribbage

Mormyces excavatus (DC) Mayr. Sull' Euphorbia Cyparissias. 244 b.

Aesculus Violaceum Detm. - sull' Viola canina App. 55 c.

- Euphorbae Jon. - Sull' Euphorbia verrucosa. App. 69 c.

Urticago Scorzoneroides (A. S.) Schrot. Nei frai di Scorzoneroides hu-
mibus L. (S. pulcherrima Agost.) App. 69 c.

Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. - Fungus lamellatus, solitarius, piloso
rufo odore. 255 g.

Cantharellus cibarius Fr. - Fungus luteus, olivaceus, lamella-
tus. App. 66 c.

Marasmius Rotula (Sop.) Fr. - Fungus minimus, pilo-laciniato
niveo, petolo nigro capillari lucido ex lignis putridis. App. 66 g.

Entoloma prunuloides Fr. ? - Fungus praelensis papyraceo-lepidotus,
capite superne alto, inferne purpureo-virens, edulis. 260 d.

Corticarius violaceus (L.) Fr. - Fungus lamellatus totus caeruleus;
perniciopus. 260 c.

Panaeolus campanulatus (L.) Pk. - Fungus le-mollatus niger, perniciopus.
260 b

Boletus scaber Fr. var. rufus (Schiff.) - Fungus tuberos, capite su-
perne rubro, inferne albo, edulis. 260 e

Polyktetus verticalis (L.) Fr. - Agaricus altius. 250 e

Trametes cinnabarinus Fr. - Agaricus populinus (?) auriculata
forma, aureus. App. 66 f.

Fistulina hepatica Fr. - Agaricus querens hemis formata, esen-
tentus. App. 66 b.

Clavaria flava Schiff. - Cratiodoides edulis. 255 i

Rhizom. Rhiz. de la Camomile. Sal. Rhizome de la ferme au gazon app. 66 b

Dyscyphona hiemale Bull. - Borista petiolaris Donata. App. 66 a.

Borista plumbea Pers. - Borista. 251 b.

Morchella esculenta (L.) Pers. - Spongioda fungus. 259 c

Peltigera horizontalis Hoffm. - Lichenoides roseum ex parvum,
fascia virens, subtilis candidum, alpinum. App. 66 e.

Trichilia typhina (Burm.) Pk. (incipiens) - Gramen pratense articulata ad exortum
foliorum vagina glutinosa adducta, vagina alba. 287 c. 38/0029-1

Sicta herbacea (Ach.) Fr. - Lichenoides crustaceum arboreum.
255 f.

Heteraria islandica (L.) Ach. - Lichenoides subnivea foli; Racina
tu. crispa alpinum. App. 66 d.

Cladonia tubiformis Ach. - Corallides acaule tubaeformis
255 d.

Cladonia furcata Hoffm. - Corallides ramosum album. 255 c.

Cladonia rangiferina Hoffm. - Corallides ramosum crispum perale-
gans. 255 e.

Unea barbata Ach. v. ceratina (Ach.) Rydb. - Musus arboreus
alpinus cinereus, longit. e ramis pendebus.
App. 33 a.

Unea barbata Ach. v. florida Fr. - Musus arboreus cinereus
alpinus tubellis planis orbeantibus hisuto. App. 34 a.

Confera ^(Cladophora) flexuosa L. v. aff. flexuosa floribunda. 250 f.

Nostoc commune Vahl. - Tremella palustris sive musus ge-
latinatus ornatus naturae substantia chymica. 270 b.

Chara vulgaris L. - Hippuris fontana. 251 c.

Marchantia polymorpha L. - Lichen pulmonarius terestris. 249 e

Leucostyrum glaucum ^{Hampf} - Bryum capitulo; oblongis capitatis.
254 b.

Polytrichum commune L. - Polytrichum 252 b.

Mnium undulatum Hedw. - Hypnum crispu. 255 a

Hypnum parvum L. - Hypnum centrale terebris lucidis. 255 b.

Hypnum molluscum Hedw. - Musus taxatus expansus. 255 h.

Hypnum riparium L. - Hypnum squamiferum repens Dill. App. 67 d.

Equisetum hiemale L. - Equisetum aphyllum. 286 d.

Equisetum palustre L. - Equisetum caule sulcato panicis foliis. 285 a.
- Eq. palustre lati; longit. mis. 266 a.

Equisetum arvense L. - Equisetum major. 242 d (mentiferum). - Eq. minor
arvense. 244 c (sterile)

- Selaginella helvetica Sp. - Musca trichomanoides. 252 c.
- Lycopodium clavatum L. - Lycopodium vulgare repens. 256 c.
- Polypodium vulgare L. - Polypodium major. 251 a - Polypodium minor pinnatis oblongis. 251 g - Polypodium minimum. 251 f.
- Polypodium Phlegopteris L. - Filicula non ramosa triangularis, caudatis prolongis, montana. 264 a.
- Polypodium Dryopteris L. - Filicula ramosa triangularis, caudatis prolongis, semine lutes. 261 a - Filicula ramosa major. 256 b.
- Asplenium aculeatum Sw. - Lonchitis parva pinnatis foliatis. 270 a.
- Nephrodium Thelypteris Schimp. - Filix major non ramosa, pinnae distantibus attenuatis. 262 a - Filix major non ramosa seminibus circa marginem pinnularum rufis. 262 d.
- Nephrodium Fibri-mas Rich. - Filix non ramosa, vulgaris. 258 a.
- Nephrodium rigidum Desv. - Filix non ramosa minor, foliis crassi, alpina. App. 66 h.
- Cystopteris fragilis Bernh. - Filicula minor, foliis longis, pinnae distantes. 252 a.
- Asplenium Filix-femina Bernh. - Filic non ramosa, pinnae leuissime incisis, elegantissima. 256 d - Filic non ramosa pinnatis eleganter incisis. 247 c.
- Asplenium Ruta-muraria L. - Muraria Adianti folio. 247 b - Muraria. 256 e.
- Asplenium Trichomanes L. - Trichomanes major. 254 a - Trichomanes pinnatis oblongis, caudatis nigris lucidis, alpina. 262 b.
- Scolopendrium vulgare Sm. - Ligula cervina non ramosa, folio pleno et levii. 267 b.
- Pteris aquilina L. - Filic (non) ramosa, foliis lanceolatis perfoliatis. 267 c - Filic ramosa major. 256 a -
- Adiantum Capillus-Veneris L. - Adiantum I, hoc Capillus Veneris Ray. App 33.6
- Botrychium Lunaria Sw. - Lunaria Riv. quae Osmunda T' H. d.

Fanerogame

Gymnosperme

Conifere

Pinus Laricio Poir. - Pinus silvestris Salicace family C. B. 308 a.

Pinus silvestris L. - Pinus silvestris. 308 c.

Larix decidua Mill. - Larix. 316 f.

Abies excelsa Poir. - Picea. 301 b.

Juniperus communis L. - Juniperus. 298 b.

Juniperus virginiana L. - Arbor vitae - App. 1 c.

Taxus bauata L. - Taxus. 316 a.

Angiosperme

Monoeciose doni

Graminacee

* Zea Mays L. - Mayz. 286 a. *

* Coix Lacryma L. - Lacryma Jobi. 283 c.

Andropogon Chaemum L. - Gramen Dactylon panicula leu-
ginosa. 283 e.

Chrysopogon Gyllus Trin. - Gramen festucaceum spadicum
montanum. 278 c.

* Sorghum vulgare Pers. - Sorghum panicula contracta. 284 c.

* Sorghum Saccharatum Monch. - Sorghum panicula sparsa, rufa,
maximum. 290 a.

Setaria glauca P. B. - Gramen panicum spica molliori.
283 a - Gramen panicum spica simplici semino magiore. 284 c.

Setaria viridis P. B. - Mista alla precedente, n. 283 a.

Setaria verticillata P. B. - Gramen panicum spica ad haerente. 279 c.

Oplismenus undulatus P. B. - Gramen latifolium, multicarinatum,
sapindum, foliis undulatis ovatis mucronatis, montanum. 288 a.

Panicum miliaceum L. - Milium. 284 f.

Panicum crus-galli L. Gramen majus latifolium panicula
Sorgho. 278 b - Var. mucronatum - Gramen Sorgho capitulif. 285 d.

Digitaria sanguinalis L. - Gramen Dactylon majus. 286 e.

Phalaris arundinacea L. var. picta - Gramen foliis rigidis ex.
albo variegatis, culis angustis. App. 32 b.

Stipa pennata L. - Gramen plumosum alpinum canadense.
App. 28 a.

Hierochloë australis R. S. - Cyperella panicula subterrida
lutea. App. 29 a.

Phleum pratense L. - Gramen spica cylindrica major. 280 a.

Phleum alpinum L. (majus) - Gramen Myurum alpinum Spicis
longis villosis. App. 28 b.

Agrostis alba L. - Gramen panicula delicatissima, spadicium. 280 c.

Phragmites communis Trin. - Gramen oligo, minor palustre. 286 c.

Holcus lanatus L. - Gramen molle arum gracile. 279 a.

Sesleria caerulea Ard. var. - Gramen juncoides montanum. 282 b.

Molinia caerulea Mönch. Gramen palustre panicula nigra. 280 e.
Gramen montanum althaeum anode. 285 b.

Cynostorus cristatus L. - Gramen spica cylindrica, minor. 280 d.

Molinia nutans L. - Gramen locutis papporis, homostichis, oligo-
fissimis. 289 b.

Bromus media L. - Gramen tremulum. 281 b.

Dactylis glomerata L. - Gramen panicula compacta brev-
homomalla. 285 c.

Poa pratensis L. - Gramen panicula sparsa, locutis pusillae
matricis. 283 b.

Bromus arvensis L. - Gramen paniculatum, locutis lumenis festu-
caceum vnde. 278 b.

* Lolium perenne L. - Gramen loliacum. 280 b. *

Lolium temulentum L. - Lolium. 277 c.

Aegopodium repens P. B. - Gramen loliacum rigidum, locutis
compositi denticuli. 287 b.

Triticum aestivum L. - Triticum. 282 b.

Secale Cereale L. - Secale. 283 f.

Hordeum vulgare L. var. diglychnum L. - Hordeum spica compressa. 289 f.

Cyperaceae

Cyperus flavescens L - Cyperus minimus L. 284 a - Cy-
perus minimus species major pelustis panicula virid. laccida. App.
30 a.

Cyperus fuscus L - Cyperus minimus panicula nigricante et
ganthissima. 286 b.

Cyperus Monti L - Cyperus major radice longa, panicula sparsa
terris C. B. App. 30 b.

Eriophorum polystachyum L. alinagrothy. 281 a.
var. versicolor

Schoenus lacustris L - Schoenus palustris altitudine at maximum. 290 b.

Schoenus macranthus L - Cyperus spicis brevibus conoides in capi-
tulum longioribus, caule ad capitulum reflexo. App. 32 a.

Schoenus latifolius L - Cyperus major panicula nigra humilior
281 d - Cyperus palustris panicula nigra minor. 282 a.

Schoenus nigricans L - Gramaen cyperoides capitulis parvis,
monocephalon. 289 a.

Cladon Martius R. Br. - Gramaen scirpoideus maximum aqua-
ticum paniculis e nodis erumpentibus. 288 b.

Rhynchospora alba Vahl - Cyperella palustris capitulis in
summitate. 284 d.

Carex verna Chaix - Gramaen cyperoides vernum, minimum. 283 d.

Carex flava L - Gramaen cyperoides vernum minimum pelasta
289 d - Cyperoides pelastis capitulis seminiferis globosis in
summitate sparsis salsilibus, minimum. App. 29 c. - Cyperoides
pelastis capitulis seminiferis globosis, conglomeratis, major. App. 29 b.

Carex leporina L - Gramaen cyperoides rarus spicis in summi-
tate. 289 c.

Carex distans L. Gramaen cyperoides minor capitulis salsilibus
289 a.

Carex glauca Murr. Gramaen cyperoides minor. 289 e

Carex riparia Carl. (f. minor) - gramae cyperoides spica multiplia. Sparsa. 281 c.

Carex Pseudocyperus L. - gramae cyperoides spicas pendulis echinatis. App 28 c.

Palme

*Phoenix Dactylifera L. - Palma dactylifera. 319 c.

Typhacee

Typha angustifolia L. - Typha major. 277 d.

Sparagnum erectum L. - Sparagnum. 277 b.

Aracee

Arum italicum L. - Arum foli non maculato. 2411 d.

Arum maculatum L. - Arum foli signis maculis notatus. 259 a.

Lemnacee

Lemna gibba L. - Lenticula aquatica C.B. App. 67 c.

Najadacee

Potamogeton pusillus L. - Stellaria aquatica folio graminoso. 259 d.

Potamogeton natans L. - Potamogeton foli ovatis, planis et levibus. 265 a.

Potamogeton perfoliata L. - Potamogeton rotundifolia, crispa, Lactuca ranarum T. App. 75 c.

Zostera marina L. - Alga marina vitiariorum. App. 33 c.

Najas marina L. - Hippuris spinosa foetida, semine obsoeta, quae Equisetum olidum C.B. App. 74 c.

Alismatacee

Alisma Plantago L. - Alisma latifolium. 60 b.

Juncaginacee

Tiglochin palustre L. - Camelina graminea angustifolia spicata
Kr. - App. 31 a.

Juncacee

Juncus glaucus Schr. - Scorus panicula sparsa in medio canale
posta. 278 a.

Juncus articulatus L. var. longicaulis - Cyperella palustris fere
umbellata. 284 b. - Cyperella

Juncus articulatus L. var. acutifolius - Cyperella palustris cristata,
crista purpureo-roseata. App. 30 c. È la forma galligera pro-
dotta da Livia Juncorum.

Luzula pilosa W. - Cyperella palustris umbellata, panicula
nigra lucida. 287 a.

Luzula nivea DC. - Cyperella palustris, argentea. 282 c.

Liliacee

Topelia calyculata Wahl. - Cyperella spicata montana alta. 286 f.

Veratrum album L. - Veratrum. 77 a.

Colchicum autumnale L. - Colchicum. 16 a.

Erythronium dens-canis L. - Dens canis folij non maculatis. 123 c.

*Tulipa gesneriana L. - Tulipa flore nbro. 44 b.

*Lilium candidum L. - Lilium album hortense. 78 a.

Lilium bulbiferum L. - Lilium rossum. 53 b.

Lilium Martagon L. - Martagon flore purpureo. 47 b.

Orrithogalum umbellatum L. - Orrithogalum vernum, flore nivo-
satibus vindi. 44 a.

Orrithogalum pyrenaicum L. - Orrithogalum aethiopicum, spicatum,
altissimum. 64 a.

Silla bifolia L. - Silleris caerulea latifolia. App. 9 a

Silla hispanica Mill. - Hyacinthus flore campanulato, caeruleo. 20 d.

- *Hyacinthus orientalis L. (fl. simp.) - Hyacinthus fl. pugn.
200. 15 c - (fl. plena) Hyacinthus fl. plena alto. 30 b
Muscari racemosum Mill. - Muscari minor, fl. dorso. 32 c.
- *Yucca gloriosa L. - Yucca C. B. App. 3 b.
- *Allium Cepa L. - Cepa holensis. 46 c.
- *Allium sativum L. - Allium sativum. 60 c.
- *Allium Porrum L. - Porrum sativum. 59 b.
- *Allium Ascalonicum L. - Cepa edulis juniperifolia Mont. App. 14. b
- Allium oleraceum L. - Allium 2-lesta, capitata bulbifera. 90 c.
- Allium angulosum L. - Porrum alpinum minimum. 59 c.
- Allium paniculatum L. - Allium montanum Horne, fl. subtr. 66 c.
- Allium ursinum L. - Allium latifolium umbellatum L. ex Vicks -
richij. 54 c.
- Paradisia Libethrae Bert. - Libethra alpinum album minor
App. 38 d
- Anthericum ramosum L. - Phalangium. 69 b.
- Hemerocallis flava L. - Libethra alpinum (?) luteum. 78 b.
- Paris quadrifolia L. - Paris tetraphylla. 241 c - Paris pen-
taphylla. 243 c - Paris hexaphylla. 257 c.
- Convallaria majalis L. - Convallium. 19 a.
- Polygonatum officinale Alt. - Polygonatum majus, folio crasso. 29 a.
- Polygonatum multiflorum Alt. - Polygonatum folio homosticho. 19 b
- Polygonatum folio heterosticho. 18 c.
- Asparagus officinalis L. - Asparagus sativus. 61 b.
- Asparagus konjac L. - Asparagus 6-lesta. 53 c.
- Ruscus aculeatus L. - Ruscus. 317 d.
- Ruscus Hypoglyathum L. - Hippoglyathum C. B., Lauru alexandrina Trag.,
Bistagno Clas. App. 4 c.
- Tamnus communis L. & Tamnus latifolia major. 21 b.
- Galanthus nivalis L. - Narciso-Lencojum tripetalum. 99 b.
- Lencojum vernum L. - Narciso-Lencojum hexaphyllum, fl.
magno. App. 9 c. - Narciso-Lencojum hexapetalum. 47 c.

(Amarillidaceae)

- Narcissus poeticus L. - Narcissus flore ^{albo} ~~pleno~~, apiculata. 15 a.
- Narcissus tazetta Camb. - Narcissus flore albo. 3. a.
- Narcissus odorus L. - Narcissus tazetta juncifolius flore
negro. 99 d.
- Narcissus Jonquilla L. - Narcissus juncifolius. 15 a.
- Narcissus Pseudonarcissus L. - ^(Chrysanthemum) Narcissus tazetta major. 15 d.
- (multiplex) Narcissus tazetta flore multiplo. 15 e. - Narcissus
tazetta tube prolongo. 18 a.
- Trix Paedionis L. - Trix tectorum pubescens. 79 a.
- Ixia crocata L. ? - Ixia div. aff. 12 a (Eustoma
imperiale)
- Gladulus palustris Gawl. - Gladulus flore homostichio. 116 b
- Gladulus vegetum Gawl. - Ixora minor flore purpureo. 53 d.
- Cannaceae
- * Canna indica L. - Cannacorum flore rubro. 162 c.

Orchidaceae

- Ophrys apifera Huds. - Orchis muscam referens, venter nigra,
alba rubra. Aff. 77 c.
- Ophrys Bertolonii Moretti - Orchis muscam referens venter albo -
purpureo alba albis Kr. Serapias quorundam. Aff. 54 d.
- Serapias longipetala Pol. - Orchis purpurea, flore barbato et
cucullato. 151 a.
- Serapias Lingua L. (f. hybrida?) - Palmata minor angustifolia
purpurea. 125 a.
- Anacamptis pyramidalis Rich. - Orchis capitulo suberrimo,
foliis. 121 a. - Orchis polypylla Lodd. flore rubro. 121 d.
- Orchis Morio L. - Orchis flore purpurea, pratensis, verna. 110 a
- Orchis Sambucina L. - Palmata spica purpurea, major. 115 b.
- Orchis coriophora L. - Monorrhiza flore ex albo et purpureo
variegata Rup. aff. 42 a.

Orchis maculata L. - Palmata folio maculato, radice longiss.
me. 125 b.

Orchis militaris L. - Orchis liliifolia major. 125 d.

Orchis hiderata Scop. - Orchis alta flore capitata. App. 70 b.

Orchis ustulata L. - Orchis alpina parva flore phoeniceo in
capitulum congesta. App. 52 b.

Gymnadenia conopsea R. Br. (var. alba) - Orchis alba, calcare
longo curvo, spica gracili. 125 c.

Gymnadenia odoratissima Rich. - Palmata graminifolia, spica
gracili rubente, odore Styracis. 111 a. - ? Palmata alpina
minima spica rubente gracile. 119 e.

Nigritella nigra Reichenb. - Palmata alpina capitulis fasciis
odore Styracis. 119 b.

Platanthera bifolia Rich. - Orchis alba odore, calcare longo.
126 a.

Herminium Monorchis R. Br. - Orchis bifolia spica gracili
vind. odore formicace valido. App. 54 a. ^(f. myrra) *Orchis bifolia*,
spica gracili, vind., odore Melis valido. App. 54 c.

Spiranthes autumnalis Rich. - Orchis autumnalis, spica alta
contorta gracili, montana, homosticha, montana. 128 c.

Listera ovata R. Br. Ophrys diphylle. 110 c - (f. triphylla)
Ophrys triphylla. 111 b.

Cephalanthera rubra Rich. - Nodus axis major, flore rubro. 112 a.

Epipactis palustris Cr. - Helleborine flore alto. 115 a.

Epipactis latifolia All. v. rubiginosa (Gaud.) - Helleborine monta-
na, flor purpureo parvo aranean exakte referente.
App. 42 b.

Dicotyledons.

Juglandacee

Juglans regia L. - Juglans. 306 d.

Salicacee

- Salix alba L. var virella - Salix viminea. 303 a.
- Salix triandra L. - Salix major corteccia nera. 313 c.
- Salix purpurea L. - Salix coccifera (corteccia prodotta da Nemataz gallarum). 316 c. - (corteccia prodotta da Cecidomyia rosaria) Salix humilis rosea capitula squamata ferent. 322 d.
- Salix incana Schrank - Salix major foliis longissimis subtus cineris superne saturate viridis, montana. 322 b.
- Salix caprea L. - Salix latifolia major. 308 b.
- Salix Myrsinifolia L. - Salix latifolia lucida alpina. 324 a. - Salix alpina latifolia exigua. App. 16.
- Populus nigra L. - Populus nigra. 300 c.
- Populus tremula L. - Populus foliis subrotundis, montana. 307 c.
- Populus alba L. - Populus alba. 304 b.

Betulacee

Betula alba L. - Betula. 310 b.

Alnus glutinosa Gaertn. - Alnus folio glabro. 307 d. - Alnus folio lucido glutinoso, montana. 324 c.

Alnus incana Med. - Alnus montana folio lanuginoso subtus cinereo. 318 d.

Cupulifere

Carpinus Betulus L. - Carpinus. 305 d.

Östrya carpinifolia Scop. - Carpinus alpina fructu squamofo caputiforme, florifera (♂) 325 b - Carpinus alpina fructu supub. (♀). 319 c.

Corylus Avellana L. - Corylus C. B. 307 a.

Quercus sessiliflora Salisb. Quercus. 314 f - (f. gallifera prodotta da Anthonomus facundator). App. 6 b.

Quercus lanuginosa Lam. - Quercus alpina folio crasso et la. nigrinovo Kr. 327 b.

Urticacee

Ectanea sativa Mill. - Ectanea. 309 d.

Fagus sylvatica L. - Fagus. 310 a

Alnus campestris L. - Alnus. 306 b. (*f. minor*). Alnus
campestris *lutea minor*. 323 b.

Celtis australis L. - Celtis T. App. 6 a.

Morus alba L. - Morus. 300 a - (*f. laciniata*) Morus, folia
dissecta Kr. 325 c.

Morus nigra L. - Morus colsa. 313 a.

Ficus carica L. - Ficus. 304 d.

Humulus Lupulus L. - Lupulus florifera (δ^1) 263 d -
Lupulus fructifera (φ) 248 e.

Cannabis sativa L. - Cannabis florifera (δ^1) 244 d - Cannabis
bi seminifera (φ). 245 a.

Urtica urens L. - Urtica minor caule rubente, folia ovato
crenata, longioribus. 249 d - Urtica vulgaris folia flore a. glomo
rulos longioribus (forma fol. magis inact.) 257 b

Urtica dioica L. Urtica major seminifera folia longa ma
cronato (φ) 264 b - Urtica vulgaris major florifera (δ^1) 253 b.

Parietaria officinalis L. - Parietaria major. 250 d. - Parietaria
media rubra. 253 d. - Parietaria minor alba. 250 c.

Santalacee

Theophrastum Litophyllum L. - Litophyllum alpinum, angusti
folium, flore alto lec. caroem disposita. App. 69 & 6.

Loranthacee

Viscum album L. - Viscum. 318 a.

Aristolochiacee

Asarum europaeum L. - Asarum. 242 c.

Aristolochia Clematitis L. - Aristolochia multiflora, radix
longa, odore T. App. 76 a.

Aristolochia pallida W. Aristolochia rotunda, flore nigro-
purpureo Riv. App. 36 a - Aristolochia rotunda, flore ni-
gro flavente, foliis nigroribus scabris Riv. App. 36 c.

Nicotianaceae

- x Mirabilis jalapa L. - Mirabilis flore rubro. 13 c. - Mirabilis flore luteo. 2 a.

Polygonaceae

- x Polygonum Fagopyrum L. - Fagopyrum sativum. 69 c. - Fagopyrum flore albo. App. 74 b.

- Polygonum dumetorum L. - Fagopyrum scandens major. 61 d.

- Polygonum Convolvulus L. - Fagopyrum repens parvum. 265 c.

- x Polygonum orientale L. - Persicaria orientalis Nicotiana folio T. App. 8 a.

- Polygonum viviparum L. - Persicaria. 246 c.

- Polygonum amphibium L. - Persicaria folia leviora et latiore in aqua fluidans Rup. App. 75 a.

- Polygonum Persicaria L. - Persicaria mitis, spica multiplica intermedia. 248 c. - Persicaria maculata, fl. rubro. 254 c. - Persicaria avensis maculata, spica alta. 261 c.

- Polygonum Hydropiper L. - Persicaria acuta 247 d. - Persicaria maculata flore albo. 253 a.

- Polygonum minus Huds. - Persicaria non ramosa, tota ramosa montana. 261 b.

- Polygonum aviculare L. - Polygonum major. 246 d. - Polygonum minus repens, flore subtillo. 253 c. - Polygonum repens minor, flore raro. 266 b.

- Rumex crispus L. - Lepidium major, foliis acutis. 254 d. - Lepidium minimum flore grapi. verticillato C. B. App. 74 a

- Rumex obtusifolius L. - Lepidium minus angustifolium. 244 c. - Lepidium sp. foliis rotundis T. App. 67 c

- Rumex acetosella L. - Aclota foliis legitatis minime aperta. 252 c.

- Rumex acetosa L. - Aclota major folio obtuso mucronato (f) 245 b. - Aclota flore rubro, folio longe macroura. 243 c.

Rumex scutatus L. - Octosa rotundifolia repens Hort. 251 a.
Chenopodiaceae

Atriplex hastata L. - Atriplex seminifera. 248 b.

Spinaciaoleracea L. - Spinacia. 243 a

Beta vulgaris L. var. Rapa Dm. - Beta rubra. 242 a -
Var. Cicla. Beta alta. 252 d.

Chenopodium Bonus-Henricus L. Blitum majus folio carnis
246 a - Blitum Spinachiae folio sagittato, Spinacia sil-
vestris. 263 a.

Chenopodium polyspermum L. Blitum bonus ramificans, floro
racematis pro caule disposito, capite infimo. 269 b.

Chenopodium Valvaria L. Atriplex foetida sive Garo-
mus Matth. 258 b

Chenopodium hybridum L. - Chenopodium foliis triangulis sive
Bonus Henricus. 253 c.

Chenopodium album L. - Atriplex florifera et seminifera.
248 a.

Chenopodium ambrosioides L. - Polygonis peregrina odora Ray
App. 67 a.

Salsola soda L. - Kali majus coeruleo terminali C.R. 69 a.
Amarantaceae

Amaranthus retroflexus L. Blitum erectum majus album. 264 b

Amaranthus paniculatus L. - Blitum rubrum panicula ma-
xima. 251 d.

* Amaranthus tricolor L. - Blitum foliis eleganter variega-
tis Kr. App. 67 b.

Amaranthus viridis L. - Blitum supinum album rotundifolium
263 b.

* Colocasia esculenta L. - Amaranthus cristatus, panicula carnosa
late. 269 a

* Celosia argentea L. - Amaranthus panicula rubra. 269 c.

Xanthium globosum L. - Amaranthaceae flor purpurea Rep. App. 48 d.

F. foliacceae

Phytolacca decandra L. - Phytolacca. 76 b.

Aizoaceae

Mesembryanthemum crystallinum L. - Fr. coroides. 17 b.

Portulacaceae

Portulaca oleracea L. - Portulaca. 56 b.

Cariophyllaceae

Laguna procumbens L. - Altinella folia aciformibus non multa
mij, alpina, 40 b.

Arenaria serpyllifolia L. - Altinella hirsuta, altinofolia minima.
85 b - Altinella multicaulis glabra, Altinella folio minimo. 81 a.

Möhringia trinervia Clairv. - Altinella montana multicaulis
glabra erecta. App. 21 a.

Möhringia muscosa L. - Altinella alpina, folio capillari,
flore villato niveo. 52 e.

Tellaria media Gyr. - Altinella media. 81 c - Altinella serpyll-
folia minor. 81 d - Altinella rotunda succulenta folie, aquatica. 97 d.

Malachium aquaticum Mönch - Altinella major repens, lato
mucoato foliis. 63 a - Altinella lato mucoato folio, major.

81 b - Altinella montana, folio rotunda succulenta. App. 64 d.

Ceratium semidecandrum L. - Ceratium pumilum monocante. 87 d.

Ceratium hirundineum Link - Ceratium minor. 81 b.

Ceratium siliculosum W. K. - Altinella lato mucoato folio rigido
subaspero, flore fasciculato. 91 b - Altinella lato muco-
ato foliis subaspero, monoflora. 91 c.

Lychnis Githago L. - Lychnis legham, fl. purpurea. 63 d.

Lychnis coronaria L. - Lychnis coronaria. 74 a.

Lychnis Fls-cuculi L. - Lychnis pratensis laciniata rubra.

79 c.

Lychnis alba Mill. - Lychnis scimordeg alta, calyx non
colorata. 66 e - Lychnis scimordeg, calyx turgido striato. 95 b.

Lychus rubra P. M. E. - Lychis ocimoides rubra. 65 b - Lychis latifolia erecta, flore rubro phosphoreo, montana. 93 a - Lychis ocimoides, calyx tubulosus striatus, folio rotundo mucronato 93 c. - Lychis ocimoides latifolia, flore rubente, calyx colorato. App. 57 c.

x Lychis Chalcedonica L. - Lychis umbellata, flore cordato rubro luteo constantinopolitana. 46 a.

Silene inflata L. - Lychis calyx inflatus, alba, quae Beken. 73 d - Lychis veticaria quae Beken, calyx rubente. 96 b.

Silene quadrifida L. - Alpine spina folie gramineo, molli. App. 59 g.

Silene Almeria L. - Lychis flore fasciculato rubro, minus, Vaccinace folio, viscosa. 75 a.

Silene gallica L. - Lychis montana hispida spicata Barral. App. 64 e.

Silene nutans L. - Vicia lutea Lychis nuda, flore albo. 58 b - Lychis viscosa, folio Bellidis, flore tubulo calyx trinigricante, montana App. 62 b - Lychis Bellidis flo viindi, flore rubro, montana. App. 64 e.

Saponaria officinalis L. - Lychis saponaria flore pungente. 52 a - Lychis saponaria. 97 b.

Saponaria ocimoides L. - Lychis nuda Saponaria foliis subrotundatis parv. 79 d.

Gypsophila repens L. - Lychis minima, Caryophyllus minimus Clusi, foliis succulentis, flore albo, alpina. 80 c - Lychis minima, Caryophyllus minimus Clusi, foliis succulentis, flore rubro alpina. 85 c.

Tunica Saxifrage Scop. - Lychis minima, Caryophyllus minimus Clusi foliis angustithamnis. 83 a - Lychis quae Caryophyllus minimus Clusi, flore majore rubro, montana. App. 56 b.