

Plurima quoque contributiones mycolo-
gicae reperuntur in Danij. v. actus.
Gomel of Botany, Jour. of Linn. Society
Botanische Zeitung, Liunaa, Flora,
Bulletin de la Société botanique de
France, de ^{Annales de la} Belgique, Berichte der
deutsche bot. Gesellschaft, Bollettino
della Soc. bot. italiana, N. Journal bot.
ital., Malpighia, Bull. of Torrey
bot. Club, Botanical Gazette, etc.

Opuscula plurima, ex actis v. Paris^{abique} excerpta, loco impressio^{is} et anno
nis carent, quo factum est ut saepissime ad statendam
generum v. specierum ^{v. ad pleniora, hypothica, attestanda} ~~providentiam~~ ^{longum tempus} ~~et~~ ^{annus}
Lemus. Velint ergo auctore v. typographo duo hoc
verbe ^{locum et} annum ^{quasvisque} ^{adde} ^{in excerptis}

Patendum quoque est menda typogra-
phica, errores citationum ^{v. omnium} ^{ab h. male} ^{cap. om.} ⁱⁿ ^{toto}
opere, et nimis irrepsisse, quo-
rum nonnulli mycologi proclari. et possim
ill. Audemus animadverti. Detexerunt et
benevolenti ^{in litt} communicaverunt. Sed cum ea
quibus mycologi sint, ut per ^{lat. feat} ^{ea} ^{recognum}
et conjuncta veniam ^{expos.} ^{facta} et ^{tristia}
interpretari errorum consensu ^{prostat} ^{multo}.



* Lincere ~~fater~~ ^{in variorum} ^{voluminum} ^{hij} Sylloges, indicibus nomina v. synonyma fungorum nonnulla
fortuito omisa esse, ^{et alia synonyma oblatina in textu, hinc causa, neglecta esse} ~~quod~~ quo factum est ut et diagnoses ipse omisso a quibusdam
mycologi ^{inmerito} considerantur (cf. Cooke in Freville) Mycologos enixe rogo velint et
suis locis ^{h. prater indicem,} species diligenter perquirere et "Korndorff", Hoffmann. et Brezgi. ad

Textus ^{na negligens} ^{Nacl. (Kell' Indle)} ^{XX} ^{Cooke e. gr. n. fr. t. 22 et}
^{in Syllogis} ^{spec. omittit} ^{1 Colletichum microporum} ^{2 Gamidum collan} ^{3 Alcyon.}
^{synonyma} ^{fulvum} ^{4 Crucium} ^{et Splendide} ^{1 ad primum adest III p. 736 et in judic p. 841!} ^{2 est}
^{mycetium!} ^{3 est Botrytis fulva} ^{IV p. 123} ^{4 est Spontichium cracum} ^{IV p. 105} ^{5 in nullo quod}
^{Schaefferianum} ^{occumit!}

No. 1
 Carsten
 Decker
 Dr. Miller
 Dreyer
 Brägger
 Chet
 Siffert

Flazell
 Siffert

Meyer

M.
 Kander
 Dreyer

Vetter

Ahmeit (Kön.)
 V.F. Burkhard (Leip.)
 D. Hemming (Berl.)
 T. Hecke (Berl.)
 T. Meyer (Berl.)
 O. Kuntz (Berl.)

Adolph

08:66
 05:66
 06:68

39/0039-1-5

Atkins.

Fair

Harvey

Humphrey

Myer

Pepper

Rex

Stebbins

Tracy

Tracy

Wells

Rec'd from Robinson & Co. 1825
Hymenault for Hymenault 1827 Jan 6
Carter & Co. London
Hymenault for Hymenault 1827 Jan 6
Carter & Co. London

L. Klein (Freiburg i. B.)
A. Allersch (München) P. Hennings (Berlin)
R. Bette (Marburg)
~~Car. Brucknall (Bristol) Eng.~~
F. A. Bruckhaus (Kipps) O. Kuntze (Berlin)
U. F. Brothorn (Finland) T. Roth-Soria (Roma)
S. Wainio (Helsingfors) G. Nello (Torino)
P. V. Willemin (Hancy) A. Blytt (Christiania)
K. L. Lantieri (Paris) E. Prillieux (Paris)
G. Boyer (Montpellier) Dufour L. (Paris)
G. Delacour (Paris) A. Chatin (Paris)
P. Dumet (Meaux) G. Atkinson (Auburn Mass.)
Dubousson (Rennes) C. E. Fairman (Lyndonville N. Y.)
J. L. Harvey (Orono Maine)
J. Lagalet (Lyon) W. C. Sargis (Manchester Mass.)
C. Monier (Nantes) J. Peirce (Cambridge Mass.)
Ch. Brongniart (Paris) S. M. Tracy (Columbia Miss.)
F. Maerwe (Berlin) J. L. Humphrey
G. Abomeit (Königsberg)
R. Sdebeck (Hamburg) W. A. Gifford (Mass.)
L. Naugen (Paris) G. A. Rex (White Plains Mass.)
L. Planchon (Montpellier) H. J. Wether (Cambridge Mass.)
H. Bolt-Hauser (Aarau) A. Barley (Simla India)
F. v. Tavel (Zürich) A. v. Wettstein (Wien)
Ch. Sommer (Bruxelles)
C. A. Delagüe (Bruxelles) B. Sude (Bern)

~~Repertorium
fungorum in vol. IX et X Descriptorum
secundum materias~~

39/0039-1-6

~~Obs. C indicat Coryneliaceas - D Xilomyces - De Dematiaceas - Do Dothideaceas - E. Exicipulaceas - H Hypocreaceas - He Hemihysteriaceas - Hy Hysteriaceas -~~

~~Mycologi v. Botanici q. quocumque modo Mycolog
oper. profuerunt
(Continuatis. Cfr. vol. VIII p. IX)~~

~~Italia - Austria - Hungaria - Belgica et Nederlandia -
Britannia - Gallia - Germania - Helvetia - Russia - Scandinavia
us - America tota~~

Plurim. ex vltis botanicis oper. v. quicula v. exlicite
mycologica bene inter se, quibz autem quam maxime agit quibz.

De Diffusione Azollae carolinianae
per Europam
observante P.A. Saccardo.

Est Azolla caroliniana, ut notum est,
plantula e serie Prothallozoyamarum, tenella,
nataans, microphylla e viridi rubens, Ame-
rica ubique incolta. Vel manu bota-
nicorum, vel quocumque alio modo, non-
nullis abhinc annis, ex hortis botanicis
europaeis in vicinias migrare cepit et
vi reproductiva, quamvis agamica,
feracissima, seu avibus, seu rariis,
vel retibus piscatorum huc illuc
celerrime migravit, ita ut nunc
tongris Europa quozet incolta facta
est. Nuperime cl. prof. A. Chiamenti
ex agro Clodensis et Rhodigini
pluribus locis misit, praecipue ex
oryzatis, ubi, testibus agricultoribus,
postquam "guano" ut ejent, ^{ibi} adhibetur
se se expandere incepit, ita ut plan-
tula a nostris nunc Grassa del guano ^{vulgo} dicitur
petatur.

Operis pretium duxi colligere loca
europea, quibus Azolla caroliniana

hucusque subsponte innotuit, in
qua cura cl. botanici A. Chiamantini,
O. Matthiolo, C. Massalongo, P. Archer-
son, quibus gratias ago ^{benevole} mihi ~~prae-~~
praesto fuerunt.

Azolla caroliniana Willd. Sp. pl.
V p. 541 (1810), Baker Fern-allig p.
137, Sacc. L'Azolla caroliniana in
Europa in Atti Ist. Ven. 1892 p. 835.
Hab. in aquis tranquillis et stagnantibus
America borealis et per Americam
tropicam usque ad Argentinam. In
Europa vero subspontanea reperta est
(in Italia) in aquis Bacchigliore a
Bondolo presso Chioggia, ubi ta-
petum laticimum, imbricatum, vix
Lemnis et Salvinia sistit, inque
aquis substagnantibus orygetorum a
Ca' Lino, S. Anna, Cavarella d'A-
dige in districtu Chioggia et a
Rosolina in prov. d. Rovigo (Chia-
ment 1890-92) - in fossis circa
Ferrara (Massalongo in litt) - ponte

in fossis et aguerij hortorum tota-
ricorum Torino, Modena, Pisa
(Decangeti, Mon, ^{Fibella} Matthiolo, in litt.)
— secus viam ferream da Pisa
Viareggio, prope Porta a Luca
et pr. S. Giuliano Toriana (Ar-
cangelis) inter Pisa et Pietrasanta
(E. Ferrari!), pr. Matte Duale
(Frank Norris sec. Levier in Bull.
Soc. bot. Ital. 1892 p. 101) et pr.
Bientina, Toriana, quae forte allata
fuit a cl. Fantuzzi (Martelli
in N. Giorn. bot. it. 1891 p. 596) i (in
Gallia) ad Bordeaux (Nyman
Consp. Fl. Eur. Suppl. II) i (in Germa-
nia) in fossis circa Brassburg (de
Bary, Nahl, Matthiolo in litt.) et
praesertim ad Netzer Thor (Arch-
son in litt.), ~~circa Bonn et Archerton~~
~~in litt.~~ et ad Fuchs am Buckel
ubi superficiem chilometra nonnulla
longam tegebat (de Bary sec
Archerton in litt.) ~~atque~~, circa
Bonn (Archerton in litt.) et veri-

humiliter circa Jena (Nathrobs in litt.)
in stagno quodam in Austellungs-
park ad Berlin (Luerssen Farnoff.
Deutschl. p. 598); (in Anglia) in
stagno majori et in alijs minoribus
pr. Pinner Middlesex, abunde
et tapetes latissimos rubicundos
efficiens (T. W. Edell; cf. Journ.
of Bot. 1884 p. 28.)

Obs. Si Azolla caroliniana tot in
locis et tam late in Europa
^{brevisimo tempore} propagata est sine dubio ex eo
evenit quod temperies et bellus Euro-
pa azolla maxime placent
hinc et in posterum plentula apud
nos late magis magisque propaga-
bitur. Si vero in floray nostray
Prigera canadense, Stenactis bellidiflo-
ra, Bidentis bipinnatam, Galinsogam,
Calceiam, Senebieram, Eleusine
jardina, Stratiotem etc. etc. & rectissime
recepimus, profecto et Azolla
caroliniana inter plantas nostras
~~offens~~ adnumeranda est.
in posterum

39/0039-1 & etsi alienigenas