

18 Troja

40/00131-1.

Bullettino della R. Società Toscana

DI ORTICULTURA

Organo ufficiale della Società Toscana di Orticultura
e della Federazione Italiana delle Società Orticole.

FIRENZE - 17, Via Bolognese, 17 - FIRENZE

Conto corrente con la Posta

A

R. Orto Botanico

PADOVA

1110

AMERIKYONIS

1838

18.

Gregia

Erogia Fr. Epier. p. 402 (1836) Sau. Syst. Fung. V p. 536
(Ehymadar. F. G. Erog mycologo helvetico.)

Lamellae pliciformes, ^{radiantes, ramosae, crispae.} ~~aeae longi tudinaliter canaliculatae~~
~~trio in subg. Plicatura modo crispae, hymenophoro~~

• cum cum stipe corticem, in trammam pileo coriaco
~~similarem defertur~~: Pileus membranaceus, placidus, aridus
persistens. ^{Subsessilis v. dimidiatus}

Off. La specie europea si distacca da molte specie esotiche colle lamelle canalicolate e l'apice ad
fungi nulle, ^{gen. Merulius} ~~placidi, sed aridi, et persistentes, contextu~~ ^{Da cui si distingue per la sechezza e indole del pileo e delle lamelle.}
~~fibrillosi.~~

~~gen. Genere delle regioni calde, ^{trovato affatto da Cantharellus e Merulius}~~
Comprende due sottogeneri

- 1) ~~ae~~ - Erogia colle lamelle canalicolate all'apice
- 2) ~~Plicatura~~ ^{ick}: colle lamelle non canalicolate.

La specie Italiana appartiene a questo 2° genere sottogeneri.

ruspa

036