

Frammenti
di
Storia naturale
Tringiana

- ~~Heimerlin Bluff et Trig. al. frontal d'Orpèze (Montici)~~
- ~~" Rubium Linn. (H. Buisson de) Nel M. Grappa (Montici) e
a Magliocco (Majis)~~
- ~~" flaculinum L. a Magliocco (Majis)~~
- ~~" pyramicum L. al. frontal d'Orpèze (Montici)~~
- ~~" Nativobium L. Nell'alvea del Sivo (Mancari)~~
- ~~" murorum L. H. M. Grappa (Montici)~~
- ~~" vitellium Linn.~~
- ~~" Sabaudus Linn. Nei boschi di Aale (Montici) (Majis)~~
- ~~" Sactarij Bertol. (H. umbellatum & Rad. de) Nei pascoli di Trivio~~
- ~~" umbellatum L. Nei pascoli del for. la. d'Orpèze (Montici)~~
- ~~Crepis pulchra L. Nella cave di pietra presso Calignano (Majis)~~
- ~~Hypochaeris aculeata L. al. frontal d'Orpèze (Montici)~~
- ~~Eichorium Etybrif L. a Trivio (Majis)~~
- ~~Carduus marianus L. montifolius Nel monte Bocca d'Orpèze (Montici)~~
- ~~Cirsium pannonicum Herb. Nei prati montani di Orpèze (Montici)~~
- ~~" cirsionifolium W. Nei pascoli di Montegrappa (Montici)~~
- ~~" aculeis W. Nei pascoli di Montegrappa (Montici)~~
- ~~Reuterophytum lanatum de a Trivio sulle sponde (Majis)~~
- ~~Adenostyles alpina Bluff et Trig. (località alpina) Nei pascoli alpi-
ni della Grappa (Montici)~~
- ~~" albiflora Bonal. Nelle selve montane del Grappa (Montici)~~
- ~~Asteris alpina L. Nelle vicinanze di Aale (Majis) (Montici)~~
- ~~Grapholium laevigatum Vahl. (G. alpinum W.) Nei pascoli del Grappa~~
- ~~" lupinum L.~~
- ~~" Didymum Linn. Nel Monte Grappa (Pardini, Trevisan)~~
- ~~" Leontopodium W. e Montici~~
- ~~Filago germanica L. a Trivio presso Calignano (Majis)~~
- ~~" gallica Linn. a Trivio presso Calignano (Majis)~~
- ~~Cerastium arvense L. Nei prati subalpini ad Aale (Montici)~~
- ~~Erigeron alpinus L. Nel M. Grappa (Pardini, Montici)~~
- ~~Homogyne alpina Cav. Nel Grappa (Montici)~~
- ~~Senecio arvensis Bertol. Nei prati di Aale (Pardini)~~
- ~~" cacalioides Link. (località alpina) Nel M. Grappa (Montici)~~
- ~~" cordatus Koch. Nei pascoli alpini di M. Grappa (Montici)~~
- ~~Aster alpinus L. Nel M. Grappa (Montici, Pardini)~~

ref
kati
un
is
in.
nolgo
ling
in
in
in
bin
(1)

- Horradia annua* Moq. a Trivio. a Mozzano (Mojan)
Cineraria longifolia Vag. Nel Monte Laet sopra Conda (Cortina) nel
 l. Causiglio in prov. ~~Veronese~~ (De Bracht)
Arisaema montana L. Nei prati presso il Grappa (Montini)
Margarita Adiantum Gaud. (Doronicum L., Arisaema W., Belli-Da-
 Tron Caff, Arisa Scap) Nei monti d'Orpau (Montini)
Chrysanthemum stratum Sims Nelle selve montane del Pradal d'Orpau
 e nei prati del Grappa (Montini)
Anthemis Cotula Sims Nel l. Montello (Montini)
Aschillea Clavennae L. Nelle ^{selve} ~~selve~~ alpine del Grappa (Montini, Parolin)
 " *tanacetifolia* W. Nei prati d'Orpau (Montini)
Centaurea (phrygia) Desv. *nervata* W. In M. Grappa (Mont. Parol.)
 " *nigrescens* W. Nelle selve di Mozzano (Mojan)
 " *seguina* Sims. Nei muri vecchi del castello di Salvaterra presso
 Conegliano (De Bracht, Montini, Fieschi)
Chrysanthemum pyramidalis Rich. Nei prati a Mozzano (Mojan)
Ficaria verna L. (Nigella glabra Rich.) Nelle selve alpine del Grappa (Montini)
 " *coriophora* L. A Mozzano (Mojan) a Conegliano (De Bracht)
 " *variegata* W. A Mozzano
 " *capitata* Sm. (D. *ovifolia* W.) Nei luoghi umidi di Mozzano
 " *ovata* Sims. *Gymnadenia* *idaea* Lindl. In M. Grappa (Montini)
Pentstemon *viridis* (Rich) L. *Habenaria* (R. Br.) In M. Grappa (Montini)
 " *albus* Lindl. (*Gymnadenia* *albida* Rich. *Lathyrus* L.) In Grappa (Montini)
Nigella arvensis Rich. (Nig. *nigra* Rich.) Nei prati montani sopra
 il Pradal d'Orpau (Montini)
Opheodes *arvensis* W. Nei prati di Mozzano
Cerastium diurnum L. (longifolium Lindl.) a Trivio (Mojan)
Erythraea palustris L. A Mozzano
Callitriche ovifolia Rich. A Orpau (Montini)
 " *rubra* Rich. Presso il M. Grappa (Parolin)
Limnium abrotanum Sw. Nei castelli del Pradal d'Orpau (Montini)
Lamium album L. Nelle selve montane di Orpau (Montini) Nelle selve
 nane della Pieve (Mojan)
Carex diandra G. & C. Presso il M. Grappa (Montini)
 " *muricata* L. Nei luoghi umidi di Mozzano (Mojan)
 " *ulpina* L. Nei prati di Mozzano (Montini) a Mozzano (Mojan)

- ~~Carex ornithopoda W. Nei paroli mudani del Grappa e del Bocaor d'
 Cospian (Montini)~~
- 11 ~~collina W. (C. umbrosa var.) Nei calli d' Cospian (Montini)~~
- 11 ~~precox W. a Mogliano (Majis)~~
- 11 ~~longifolia Hort (C. umbrosa Kunth) Nei boschi d' Anolo (Montini)~~
- 11 ~~fonticola L. Nei paroli secchi d' Mogliano (Majis)~~
- 11 ~~mucronata W. Nei prati del Bocaor d' Cospian (Montini)~~
- 11 ~~patens Linn. Nei prati della Grappa (Montini), nei paroli
 secchi a Mogliano (Majis)~~
- 11 ~~ditans L. Nei prati a Bosis (Montini)~~
- 11 ~~canis Hort. (C. brachystachya Schrank) Nel Grappa (Parolini)~~
- 11 ~~Scopoli' Jaud (C. ferruginea All.) Nella regione alpina del Grappa
 e del Bocaor d' Cospian (Montini)~~
- 11 ~~ferruginea W. (C. sempervirens Willd.) Nel Grappa (Parol. Mont)~~
- 11 ~~firmata W. Nei luoghi saroni di Montegrappa (Montini)~~
- 11 ~~capitata L. Nel Grappa (Montini) (Montini)~~
- 11 ~~recurva Hudt. (C. glauca Scop.) Nei prati e boschi d' Fontic
 di~~
- 11 ~~hirta Linn. a Mogliano (Majis)~~
- ~~Alnus viridis D. Nelle selve di Montegrappa (Montini)~~
- ~~Pinus Mugnut Lox. Nel Grappa (Parolini)~~
- ~~Najas sarnax All. (Caulinia fragilis W.) A Treviso (De Bracht, Montini)~~
- ~~Vallisneria spiralis L. Nei prati boscaggesi (Parolini, Montini)~~
- ~~Salix nigricans Dief (S. hastata Roll. Pall.) In Grappa, nei Bocaor
 d' Cospian, nei boschi d' Bosis (Montini)~~
- 11 ~~retusa L. In Grappa (Montini)~~
- 11 ~~myrsinites L. Nel Montegrappa (Montini)~~
- 11 ~~rosmarinifolia L. Nell' alveo della Piave (Contarini)~~
- 11 ~~cinerea L. In Grappa e Bocaor d' Cospian (Montini)~~
- ~~Hippophae rhamnoides L. Alla Piave in Vido (Montini) (Montini)~~
- ~~Verbatum Labellianum DC. All. V. album Roll. atach. Nei prati montani a Cospian~~
- ~~Senecio tinctoria L. A Treviso (De Bracht. L. gutta = idem idem~~
- ~~Aiza grandiflora Hort. Nei paroli di Grappa (Montini) L. polytricha idem~~
- ~~Nelium mudans - a Conchiano (De Bracht)~~

~~*Rosa avensis* Linn. in agro taurinensi
a Majoribus (Major teste Bertol.~~

~~flor. Italia vol 5 pag 206)~~

~~*Rosa pumila* Linn. in Sylvis
taurinensibus ubi communis (Major
teste Bertol. pag 211)~~

~~*Papaver Rhoeas* var. δ Bertol
sive *Papaver integrifolium* DC.~~

~~in agris taurinensibus prope Mo-
gliano ubi tamen rara (Major)~~

~~*Anemone Pulsatilla* Fr. prope δ
Crozano (Montani teste Bertoloni)~~

~~*Ranunculus ophryoglossifolius* Linn. prope
Taurinensibus a Mogliano (Major)~~

~~*Ranunculus lingua* Linn. in agro
taurinensi a Pinerolo in Sil. (Fracchia)~~

- ~~Trisetum palustre Linn. Nel fano di Treviso verso S. M. Maggiore~~
~~Pithecolobium Linn. Bosco di Morgan presso Treviso.~~
~~Panicum pulchrum L. Vulgare a Treviso~~
 11 ~~montanum Desf. A Valdobbiadene~~
 11 ~~obtusifolium Linn. el. Campetto~~
~~Solidum chaledonicum. M. Cervo sopra Miana.~~
~~Juncus obtusifolius Ehrh. In Selvaug.~~
 11 ~~prostratus Linn. nei laghi vicini di Treviso~~
 11 ~~bulbosus Comp. el. S. Costantino~~
 11 ~~austriacus Ehrh. Fiumi del Patello di Treviso, e dintorni~~
 11 ~~castaneus Linn. Nel b. Laurigeto (Berengo)~~
~~Platine hexandra DC. Nella vigna~~
~~Asparagus tenuifolius Linn. A S. Floriano~~
~~Allium Schimperianum Schimper. Si coltiva negli orti di Treviso~~
 11 ~~acuminatum L. Nei prati a Vidor~~
~~Adiantum Monchalebbium Linn. Nelle rupi di Doge~~
~~Calluna vulgaris M. A Mantova e Padova~~
~~Epilobium perforatum L. Nelle spiagge del lago di Meduno, a Laurigeto, e presso Treviso~~
~~Eupatorium hercynicum Linn. presso i fiumi di Treviso.~~
~~Polygonum crispum Linn. A Favero, Valdobbiadene~~
 11 ~~Herberti. Vicino alle strade a S. Anna~~
 11 ~~lapathifolium. Al margine dei laghi.~~
 11 ~~hydropiper. Nei prati presso Treviso~~
 11 ~~amphibium (Buccharius) Nei prati da Treviso a Bassano~~
~~Saxifraga cuneifolia L. Alle sorgenti di Passagno.~~
 11 ~~longifolia. M. Caucilio~~
~~Polygonum obtusifolium Miana~~
 11 ~~gibbosa L. Nelle sponde dei laghi, orti a Treviso~~
 11 ~~undatum L. Nei prati di Treviso.~~
~~Rhynchospora chamaecristata L. B. Laurigeto~~
~~Pyrula uniflora L. el. S. Costantino~~
~~Oxalis stricta Desf. a Miana, maggio (Berengo) nelle mare~~
~~S. Tomaso (P. Breindel)~~

~~Oxalis stricta L. - P. Trevi~~

~~Cerastium aquaticum Sp. L. - Nell'orto della P. di Trevi~~

~~Dianthus glaucus L. (S. deloides B. W.) - Lucignara~~

~~- glaucus W. - Mirano~~

~~- plumarius L. - P. Martello e Bradea~~

~~- virginicus - Nei prati d'Anseca~~

~~Cerastium alpinum - Caucetto~~

~~Gentiana virens Linn. Nel bosco Martello (Nell'acqua in cui si batte)~~
~~Gnaphalium apicifolium Haek. Nel bosco Martello (Pecunia in h. Fr.)~~
~~Asperula cynodactylon L. Sulle strade di Carbonara (Fr.)~~
~~Cheilanthes muralis L. Sulle sponde di Meriglietta (Fr.)~~
~~" urticaria Linn. Sulle sponde di Cirimbaldogine di Sorso (Fr.)~~
~~" urtica Linn. A Trasto (Fr.)~~
~~" glaucum Bertol. Sulle sponde di Margherita Frasi (Fr.)~~

~~Linum angustifolium L. M. prati vicin. presso San Giovanni (Fr.)~~
11 ~~appium L. A Cespan (Fr.)~~

~~Reseda palustris L. M. prati vicin. Ponte e Carbonara (Fr.)~~
~~Solanum elaeagnifolium L. in un campo di M. N. N. (Fr.)~~

11 ~~rotundifolium Linn. A Selva (Fr.)~~
11 ~~mirabile Bertol. Sulle sponde presso l'Abazia (Fr.)~~

~~Samolus Valerianoides. M. prati vicin. lungo i rivoli (Fr.)~~
~~Pitcairnia longifolia. Presso Valdobbiadene (Fr.)~~

~~Mercurialis perfoliata L. A Casal di Marignano nella
valla d'Osene (Fr.)~~

~~Mercurialis perfoliata L. M. prati vicin. (Fr.)~~
~~Lysimachia nemorosum L. M. prati vicin. (Fr.)~~
~~Lithospermum purpureo-ovatum Linn. lungo i rivoli e
Carbonara (Fr.)~~

~~Lycopsis arvensis Linn. In domandare~~

~~Hottaria palustris Linn. M. prati vicin. A Trasto, Comune di Trionfo
nella Paganica, e in quelli di S. Angelo Comare e Casini.
Fr. (Fr.)~~

~~Campanula trachelium Linn. Presso Lavagna alla Savatta (Fr.)~~
11 ~~barbata Linn. M. prati vicin. a Navere e S. Maria (Fr.)~~

~~Vestrumia nigra Linn. S. M. S. August.~~
~~Epimedium alpinum Linn. Nella collina a S. Maria~~

~~Asperula tenuis Linn. A Montebelluno, Valdobbiadene (Fr.)~~
~~nel bosco Martello. (Nell'acqua in cui si batte)~~

~~Asperula odorata Linn. S. M. S. August.~~
11 ~~Cynanchum Linn. M. prati vicin. A Selva (Fr.)~~

- Galium abysinicum* L. a Salvaia presso le sponde delle Stoya
 " *rubrum* L. A Montebelluna.
 " *parviflorum* L. A Pagnano sul Sesia e presso Ajello.
 " *saccharatum* Rön. Haro nei canopi a Marano.
 " *triviale* Rön. et S. A Magliana.
 " *subcarydium* Linn. A Marano.
 " *palustre* Linn. Lungo il Sile a Livente e ai font. a S. Don.
 " *lyrata* Rön. dian. Comune nei bordi delle ceneri del Siles;
 " *gracile*; nelle vie buone a Montebelluna.
 " *aparinum* Desf. et a Treviso.
~~*Glabularia undulata* L. nelle strade a Marano.~~
~~*Plantago media* Rön. cresce al lato delle vigne a Treviso.~~
 " *sericea* W. Sul muro del ponte di S. Leonardo a Treviso.
 " *montana* L. Nei prati a Valdobbiadene.
 " *tubulata* Wiff. alle sponde del fiume nelle ghiaie
 " *crispata* L. presso il fonte delle Prede.
 " *corniculata* L. A Treviso alle barche.
Potamogeton natans L. Nei font. presso Treviso.
 " " *var.* Nei font. e sorgenti del lago presso
 " *perfoliatum* L. Nei font. del papigno a Treviso) Treviso
 " *densiflorus* L. Nel Bacchiglione.
 " *lucens* L. Nel fite a S. Donato a Treviso (nel Bacchiglione).
 " *crispus* L. Nelle acque stagnanti presso Treviso e più
 " *perfoliatum* L. Nei font. presso Treviso.
 " *pectinatus* L. Copre la maggior parte delle acque
 " del Sile, ~~non~~ sempre sponde di Treviso fino alla foce.
~~*Scabiosa sylvestris* L. in poca copia nel Sile a Casanova.~~
~~*Scabiosa arvensis* L. Comune nelle sponde di Treviso.~~
~~*Scabiosa arvensis* L. Nelle mura di Treviso.~~
Scabiosa argentea L. (S. nicola R. S.) Com. sulle mura a Treviso.
 " *lucida* L. nelle ghiaie ed a Magliana.
 " *colombaria* Rön. Patigno di Treviso.
 " *integrifolia* (R. S.) L. presso il Sile a Livente.
 " *arvensis* L. Nei prati a Montebelluna.

~~Atragene alpina Linn. in M. Grappe (Parolivi)
 Ranunculus Horn Linn. in M. Grappe (Parolivi)
 " Legumin. Willd. in M. Grappe (Montini)
 " sceleratus Linn. in fossi di Gorojo (Montini)
 " auricomus Linn. secus rivulus di Romano (M. P.)
 " montanus Willd. in M. Grappe (M)
 " Gonani D.C. in M. Grappe (Pezziato)
 " nemorosus D.C. prope M. Grappe (M)
 " Philonotis Retz. in agro Tordinis a Mofliano (Majer)
 " parviflorus Linn. idem idem (Majer)
 " pantothis in agro Tordinis prope Campo rampino
 (Montini)~~

~~Helleborus niger Linn. in pro. Tordinis a Mofliano (Montini)
 Hepparis vulgaris L. Lungo il lito a Tordinis; nel lito a Quinto
 (Franchi herb.)~~

~~Callitriche intermedia. Nei fossi a S. Istiene presso Triviso
 (Franchi herb.). Negli fossi del Montello~~

~~Callitriche acuminata L. Nei fossi abluati; alle gobbe presso
 Triviso (Fr.)~~

~~Callitriche verna Linn. Nei rivoli presso Triviso (Fr.)~~

~~Salix verticillata L. Lungo la strada nuova a Selva; presso le Uccie
 di Treviso (Franchi herb.)~~

~~Pederata Agria - Nel bosco Caspicio (Percy in bot. Franch.)
 a S. M. delle Rovere~~

~~Lemna trivialis Steud. stagni del bosco, nei fossi prope Triviso
 (Franchi herb.)~~

~~Lemna gibba, Lemna polytrix, L. nectans. nei fossi presso
 Triviso Franchi herb.~~

~~Lygopus sanguis L. Nei pal. umidi a Caspicio (Franchi herb.)~~

~~Leonurus Marubriarum L. A Narvesa sulle strade al C. Montello
 (Franchi herb.)~~

~~Cirsium alpinum - Nel C. Caspicio (Percy in bot. Franch.)~~

~~Ranunc. adon. Negli paludi del lito a Caspicio (Franchi)~~

- Valerianella ^{ovulata} altaria* Münch. Lungola strada a S. Roma (Franchi herb)
- Valeriana rubra* ~~fr. angustifolia~~. In Alota, riva d' *Grappagnano* (Fr)
- 11 *Noria* - *Prenci Rivoli* e *Trivio*. (Fr)
- 11 *serotilis*. In b. *Causiglio* (Fr)
- Cyperus Montis*. Nel fono *fiat delle grate* S. ho e *Toro* (Fr)
- Cleistanthus unguiculatus* St. Nel fono alle *mar* d' *Toro*. (Fr)
- Scirpus caninus* L. *Turo del potello* *Toro*. (Fr)
- Trit. pseudo-acris*. *Comunissimo* *fiori* (Fr)
- Cladium Mariscus* *romanicum* Nelle *acque* *dey* *del hile*
- Scirpus lacustris* L. Nei *paludi* a *Capallo* d' *Motta* (Franchi) e *proprio* *le stesse* a *Trivio* (Franchi)
- 11 *Holcusurus* Nella *paludia* *Mogliano* (Franchi) e nel *fano* *delle* *ubi* d' *Toro* (id)
- 11 *muscoralis* a *S. Maria* *della* *Pieve* *nel* *fano* *vicino* *al* *Maggio*.
- 11 *maritimus* *Sp. plan.* a *Mogliano* (Franchi et *Majer*)
- Veronica ledgma* Pers. in *agro* *basilico* a *Mogliano* (Majer)
- 11 *hirsutifolia* Linn
- Glaucolobos communis* in a. *basilico* a *Mogliano* (Majer)
- Cyperus flavescens* Sp a *Mogliano* *proprio* *Parvisano* (Majer)
- 11 *flavescens* Sp
- Luzula Holcusurus* Sp. - - - - -
- Trinobrydij* *Dichotomus* Bert. (*Dichotoma* *Adm* d' *Schult.*) a *Mogliano* (Majer)
- Melica nutans* Linn. Alle *Concepagnole* *di* *Narona* (Franchi herb)
- Nardus stricta* Linn. Sul *Causiglio* (Franchi); nelle *provincie* d' *Toscana* *proprio* *Mogliano* (Majer)
- Poa bulbosa* sul *prato* *parti* *fiori* *del* *potello*, *Torviso*
- 11 *agatica* Nei *fiori* *al* *elvana*
- 11 *anema*. *Comunissima*
- 11 *negastachya*. (Lanati)
- Saccharum Ravennae*. Nella *sabbie* *ai* *margini* *della* *Pieve* *proprio* *d* *parte* *nella* *strada* *da* *Causiglio* *a* *Trivio* (Luffen)
- Triticum caesium* L. A *Adeno*, *Giogo* (Franchi)
- 11 *glaberrimum* Nel *fano* *fra* *il* *muro* *di* *Capallo* *a* *delle* *fiori* *delle* *parti* *d* *Torviso*

Phyteuma Micheli Best. Vedi alcuni esemplari di questa specie nel

- 1° exsaris del Co. Nido Contarini ora esistente presso
- 1° A. Nupis Comar. La abb. Da A. Zanetta della ravalle nel B. Montella in luogo detto La Solighetta.

- Andropogon Schenauer Linn. Nei prati e campi; a Magliano (Majer)
- Alopecurus agrestis Linn. Nei campi di frumento prope Tivoli (Fr)
- P. can. mollis ^{a magliano (Majer)} Sulle mura a Tivoli. (Fr)
- " asper. Nei campi c. S. Flamin (Fr)
- " diolovans (Festuca laxa L.) Sulle mura di Tivoli e prope
colli.

- Festuca arundinacea L. Nei prati della abb. di Tivoli (Fr)
- " Meyrus L. Sulle mura di Tivoli e permanente in
verna (Fr. herb)

- Scirpus oxyrodus Nei prati alluv. Tivoli mara (Fr. herb)
- Lappago racemosus Schreb. nella mura di Tivoli (Fr. herb)
- Panicum pratense Linn. In agro Tarquinia a Magliano (Majer)
- Alopecurus geniculatus L. In prati a Magliano (Majer test. Best)
- Molinia caerulea L. in parvis di Magliano prope Tivoli
(Majer)


- Poa trivialis L. In prati Tarquinia (Majer)
- Trisetum decumbens L. In parvis di Magliano agro Tivoli. (Majer)
- Festuca dentata L. A Magliano (Majer)
- " ovata L. (Hil. paleis)
- Festuca gracilis Monch (Brach. sylvestris Linn.) in luoghi salubri
a Magliano (Majer)
- " pinnata Hud. Nelle prov. Tuscorana (Majer)

- Bromus arvensis Linn. a Magliano (Majer)
- Lolium multiflorum Desf. a Magliano
- " perenne prope Tivoli
- " temulentum prope Tivoli. nelle prov. Tuscorana (Majer)

- ~~*Oenothera gallica* L. Nella prov. di Treviso (Majer)~~
~~*Asperula alba* L. In prat. di Caspau (Montini)~~
~~*Artemisia campestris* L. In collibus di Romau (Montini)~~
~~*Paradisia sibirica* Bertol. In M. Grappa (Maj.)~~
~~*Mustard botanyoides* Willd. in collibus (Maj.)~~
~~*Asperula calanthe* L. In fossis di Castelgrosso (Montini)~~
~~*Quercus pedunculata* L. a Magliano (Majer)~~
~~" *alpina* M. Grappa (Montini)~~
~~" *secata* L. a Caspau (Montini)~~
~~" *pseudo-aurata* (nella vicinanza di Magliano (Majer)~~
~~*Alisma Plantago* nei fossi di Romau (Montini)~~
~~*Epitobium angustifolium* ^{prov. Treviso} della Cava di Pietre visiva a Calzigona (Majer)~~
~~*Chlorophytum* - a Romau nei colli (Montini)~~
~~*Vaccinium Myrtillus* M. Grappa e M. G. (Montini)~~
~~" *Myrtillus* - M. Grappa (Montini)~~
~~*Calluna vulgaris* L. ^{vicinanza} nei colli di Ardo (Montini)~~
~~*Daphne Genkwa* L. Nella vicinanza del M. Grappa (Montini)~~
~~*Dracontium barbatum* Linn. ^(D. abasynceps) In rupibus di Romau (Montini)~~
~~" *Carthagenica* Linn. In prat. di Romau~~
~~" *aurantia* Linn. In collibus di Romau (Montini) a Magliano (Maj.)~~
~~" *Caryophyllus* Smith. Nei colli di Romau (Montini)~~
~~" *monspeliensis* Linn. M. Grappa (Montini)~~
~~" *supina* Linn. Nei colli di Romau (Montini)~~
~~*Cucubalus baccifera* Linn. Nella vic. di Romau (Montini)~~
~~*Silene gallica* L. nei campi di Romau~~
~~" *linifolia* Gm. In arvis trevisinis inter Linum (Majer teste Bertolonia in flora italica vol. III p. 611)~~
~~" *Saxifraga* Linn. In rupibus della Grappa (Montini)~~
~~" *quadripida* Linn. In M. Grappa (Montini)~~
~~*Asarum europaeum* Linn. Nei campi a Magliano (Majer)~~
~~" *verum* Linn. Nei prati del M. Grappa (Montini)~~
~~" *terrestris* Linn. Nei campi della prov. Trevisana (Parlati; Majer)~~
~~*Sedum gallicum* Linn. (Leprea All.) In agro trevisano (Majer)~~

Piante triestine notate nelle Fl. et del Bostoloni.

- ~~Glebularia nudicaulis Linn. In M. Grappa (Favardici)~~
~~Kranzia assusif var. Bostol. (Barotri)~~
~~Salsola Juncea Linn. a Mozzano (Major)~~
~~Galium verum Lsp.~~
~~" puberula Linn. & Witheringii - a Fieschi (Major)~~
~~" pumilum L. in M. Grappa (Mansueti & Barotri)~~
~~" purpureum Linn. Nei luoghi sassosi a Portogruaro (Major)~~
~~" triviale Linn. et Sib. Nei campi a Mozzano (Major)~~
~~Plantago major L. a Mozzano (Major)~~
~~" lanceolata Linn. in M. Grappa (Barotri)~~
~~Ulex europaeus Linn. in M. Grappa (Barotri)~~
~~Rosmarinus aff. Linn. a Mozzano (Major)~~
~~Tagetes patula Linn. Nei campi presso Mozzano (Major)~~
~~Morone alpestris H. in Grappa (Monten)~~
~~Symphoricarpos tuberosus Benth. a Mozzano (Major)~~
~~Ononis montana Sibth. Nei luoghi sassosi ed aridi della pte.
 di Mozzano (Major)~~
~~Lygymis campestris Linn. Nei campi di Povegliano (Monten)~~
~~Primula aurantiaca Linn. & ciliata Linn. in M. Grappa (Favardici & Monten)~~
~~Salix alba Linn. in M. Grappa (Monten)~~
~~Prunella montana Linn. in Povegliano~~
~~Coriaria Matthioli (Favardici)~~
~~Campanula rotundifolia Linn. In M. Grappa e nelle vicinanze del
 monte di Cressano (Royal Mont. d'Avana)~~
~~Campanula trachelium Linn. coll. di Povegliano (Monten)~~
~~Campanula trachelium Linn. Nei colli triestini vicinanza di Povegliano~~
~~Justicia acutifolia Linn. Nei colli di Povegliano (Barotri)~~
~~" verna Linn. in M. Grappa (Monten & Barotri)~~
~~" ciliata Linn. in M. Grappa (Barotri & Monten)~~
~~Bupleurum altissimum Linn. in M. Grappa (Monten)~~
~~" aristatum Linn. Nei colli di Povegliano (Monten)~~
~~Proteusca rubra Linn. in M. Grappa (Monten)~~
~~" Michxliana Linn. in M. Grappa (Monten)~~
~~" cana Linn. in M. Grappa (Monten)~~



~~Mirtilus bicolor L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Chenopodium pinnatifidum L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~no (Majer)~~

~~Pinguicula alpina L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Sium~~
~~Achillea~~
~~Prunella vulgaris L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Prunella vulgaris L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Prunella vulgaris L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Prunella vulgaris L. det M. Grappo (Monten.)~~

~~Pinguicula alpina L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Taraxacum officinale L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Leucopitium grandis L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~" latifolium L.~~
~~Ajuga reptans L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Mentha macrodactyla L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~" bicolor L. det M. Grappo (Monten.)~~

~~Glechoma hederacea L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Lamium ovale L.~~
~~Galeopsis ladanum L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~" Khrakik L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Galeobdella lutea L. det M. Grappo (Monten.)~~

~~Pectanica aff. L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~" alpestris L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Sedum album L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~" album L. det M. Grappo (Monten.)~~

~~Homium pyrenaicum L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~" album L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~" album L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~" album L. det M. Grappo (Monten.)~~

~~Berula officinalis L. det M. Grappo (Monten.)~~
~~Chimaphila L. det M. Grappo (Monten.)~~

- ~~Euphorbia aff. ? calistroglyphica (Euphorbia) W. Jacq. **Esper.**
 2 Monte Grappa
 Melampyrum ~~ba. (Monte Grappa) - a Magliano (Majer)~~
~~L. - D. (Monte Grappa) - a Magliano (Majer)~~
~~" alpina W. Det. M. Grappa (Monte Grappa)~~
~~Delphinium ~~montanum (Monte Grappa)~~~~
~~Orbanche minor L. f. (Monte Grappa) - a Magliano (Majer)~~
 11. Epithymum DC. - L. f. M. Grappa (Monte Grappa)
 Bismutha ligulata L. f. lucida - Monte Grappa (Monte Grappa)
 Thlaspi montanum L. f. picea W. (In alpinum Jacq.) m.
 monte Grappa
 Eberis amara Linn. - Monte Grappa prope Magliano (Majer)
 Hutchinsia procumbens DC. - f. DC. (Nouga tarvisina Beron -
 Nouga Bergamasca Vis.) Sulle mura di Trento
 (Monte Grappa, Bracon)
 Calceola Linn. Des. - A Magliano (Majer)
 Linum angustifolium Linn. - L. f. M. Grappa (Carolus)
 Cardamine ~~bracteata Linn. - A Magliano (Majer)~~
 Diplotaxis tenuifolia DC. var. x muralis (Diplotaxis) DC. a
 Monte Grappa (Majer)
 Arabis alpina Linn. - M. Grappa (Monte Grappa)
 Geranium phaeum L. - Monte Grappa (Carolus)
 11. ~~Delphinium Linn. - Monte Grappa (Monte Grappa)~~
 Helianthus ~~diversus Linn. - Monte Grappa prope Magliano~~
 Polygala amara Linn. - Monte Grappa (Monte Grappa)
 Spergularia ~~radicata Linn. - e Carolus.~~
 Geranium ~~tardum L. - A Magliano (Majer)~~
 11. Diffusa Willd. - Monte Grappa (Carandini) in p. monte
 11. germanica (Des) M. Grappa, del monte Grappa (Monte Grappa)
 Oxalis antiquorum Linn. - Monte Grappa (Majer)
 Anemone ~~f. fulva Linn. - Monte Grappa (Monte Grappa)~~
 11. ~~fulva Linn. - Monte Grappa (Monte Grappa)~~
 Anemone ~~f. fulva Linn. - Monte Grappa (Monte Grappa)~~
 11. ~~fulva Linn. - Monte Grappa (Monte Grappa)~~
 Oxalis ~~fulva Linn. - Monte Grappa (Monte Grappa)~~
 11. ~~fulva Linn. - Monte Grappa (Monte Grappa)~~~~

~~La Hymn. Nepolia L. Nell'agro triestino (Majer)~~

~~" sphaerius L.~~

~~" hirsutus L.~~

~~presso Mojliano~~

~~Vicia cracca Linn (non aucta) In monte cap. (Parolini)~~

~~" dasycarpa Ten. (V. polyphylla Pers. Hauss. Nees) A Mojliano (Majer)~~

~~" pennsylvanica W. Nel M. Grappa (Monten.)~~

~~" capriua Linn~~

~~" angustifolia Presl. Nei prati vicino Mojliano~~

~~Craun abrosperrum Linn. A Mojliano~~

~~Cyclifol capitatus Jacq. Nei prati del Frontal d' Cressan (Monten.)~~

~~Astragalus leontinus Wulf. Nei boschi subalpini d' Baccaro d' Cressan sotto la frappa (Monten.)~~

~~Proboscifol L. In prae. triestina presso Pieve a Tures.~~

~~Trifolium elegans Sav. Negli arbusti a Mojliano (Majer)~~

~~proaleve L. nel M. Grappa (Monten.)~~

~~alpestre L. Al margine delle strade presso Tures (Monten.)~~

~~patens Schreb. Nei prati d' Mojliano (Majer)~~

~~Lotus corniculatus Linn. Nei prati della frappa (Monten.)~~

~~Trigonella nempholica L. A Tures (Monten.)~~

~~Polygonum perforatum L. a Mojliano (Majer)~~

~~Crotonera humilis L. (S. plantaginifera DC.) A Cressan d' Bracht.)~~

~~purpurea B. rossa (S. rosea W. K.) Nei prati alpini del Monte Grappa (Monten.)~~

~~Picris hieracioides L. Nelle tabelle del Frontal d' Cressan~~

~~Sedum tectoriale L. In tufoi Tattori a Mojliano (Majer)~~

~~Chardilla prenanthoides Vill. Presso la Pieve a Marveta (De Bracht.)~~

~~Prenanthes purpurea Linn. A Cressan, presso la frappa (Monten.)~~

~~Scutellaria palustris Smith. Nei luoghi umidi d' Cressan (Monten.)~~

~~Asperula alpina W. Nel M. Grappa (Monten.)~~

~~" hirsuta W. Nel Frontal d' Mojliano (Monten.)~~

~~" viridula Scop. Nelle tabelle del~~

~~" Benini Barth. (Lombarda Benini DC.) In b. Montello d' De Bracht)~~

~~e nell' alveo della Pieve presso Marveta (Monten.)~~

- ~~Scabodon Beringii~~ Barth. = ~~Hieracium laticarpum~~ = delle spiagge del Piave
sotto il G. Mantello.
- " ~~monticola~~ L. nei fiori presso Miane
- " ~~trispidioides~~ L. di via S. Maria
- ~~Taraxacum polystachyon~~ Det. Nelle paludi a d. Giuseppe
- ~~Bident coronata~~ L. Nei fiori presso Treviso, a S. Maria Red.
- " ~~trispidioides~~ L. nei fiori presso Treviso.
- ~~Carduus nemorosus~~ Pall. M. Grop. presso Miane
- " ~~palesticus~~ Linn. lungo il G. a Treviso
- " ~~caerulescens~~ L. Comune sulle mura di Treviso
- ~~Chondrilla juncea~~ L. latifolia. nei campi a S. M. G. presso Treviso
- ~~Hemiphys. larva~~ sotto i muschi di Treviso.
- ~~Crepis setosa~~ (?) A Valdobbiadene
- " ~~floribunda~~ L. sulle vie a S. Dona
- ~~Hypochaeris radicata~~ lungo le strade presso Carbonara
- ~~Hieracium luidum~~ Det. a Quinto
- " ~~ausiaca~~ a Treviso
- " ~~reticulatum~~ L. nei M. di S. Maria
- ~~Lactuca heligna~~ nelle strade di vicinivalle giusta di Treviso.
- " ~~perennis~~ L. a Carbonara
- ~~Senecio tenuifolius~~ Jacq. A Valdobbiadene presso Carbonara
- " ~~rupestris~~ M. H. M. Grop. presso Miane
- " ~~maritimus~~ L. B. Mantello (Beringio)
- " ~~obovatus~~ Det. Nei fiori presso Treviso
- " ~~abrotanifolius~~ L. sul campo (Beringio, co)
- ~~Fula pulchra~~ L. A Treviso nelle strade delle mura.
- " ~~Burkaueria~~ L. - nota? Nei fiori dell'intercanto di Treviso.
- ~~Coryza squarrosa~~ L. Nei fruttuosi di Treviso
- ~~Prunella latifolia~~ L. a Carbonara
- ~~Bellidiflorum~~ sul G. di Carbonara (Beringio)
- ~~Artemisa vulgaris~~ nelle mura
- " ~~camphorata~~ L. Serravalle
- ~~Anthemis arvensis~~ - A Treviso in Carbonara
- ~~Centaurea calcitrapa~~ L. sulle mura di Treviso
- " ~~montana~~ L. Serravalle

Carduus crispus
Bellidiflorum Mantello
Xanthoxylum amicum
Solidago G. v. G. B. B.
" altissima
nelle M. di S. Maria
Senecio abrotanifolius
Cyanus palustris
= Mat. Ch.
Fula squarrosa o heligna
Aster nov. Belgii
proprie v. B. B.
Centaurea hybridus (?)
" Scabiosa
" nigrescens.
" Laca

Le Umbelliferae montellike -

- 1866
- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------------|
| 1 | <i>Sauicula europaea</i> Linn. | 28 | <i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm. |
| 2 | <i>Astrantia major</i> Linn. | 29 | <i>Daucus Carota</i> Linn. |
| 3 | <i>Eryngium campestre</i> Linn. | 30 | <i>Caucalis daucoides</i> Linn. |
| 4 | " <i>amethystinum</i> Linn. | 31 | <i>Torilis Anthriscus</i> Gm. |
| 5 | <i>Apium graveolens</i> Linn. | 32 | <i>Scandix Pecten Venenis</i> Linn. |
| 6 | <i>Petroselinum sativum</i> Hoffm. | 33 | <i>Conium maculatum</i> Linn. |
| 7 | <i>Aegopodium Podagraria</i> Linn. | 34 | <i>Bifora radians</i> M.Bibest. |
| 8 | <i>Pimpinella magna</i> Linn. | 35 | <i>Sium latifolium</i> Linn. |
| 9 | " <i>Saxifraga</i> Linn. | 36 | <i>Molopospermum circularium</i> Dc. |
| 10 | " <i>nigra</i> Willd. | 37 | <i>Carium Carvi</i> Linn. |
| 11 | <i>Berula angustifolia</i> Koch. | | |
| 12 | <i>Oenanthe fistulosa</i> Linn. | | |
| 13 | " <i>pimpinelloides</i> Linn. | | |
| 14 | " <i>Phellandrium</i> Link. | | |
| 15 | <i>Aethusa Cynapium</i> Linn. | | |
| 16 | <i>Foeniculum officinale</i> All. | | |
| 17 | <i>Selinum Carvifolia</i> Linn. | | |
| 18 | <i>Angelica sylvestris</i> Linn. | | |
| 19 | <i>Archangelica officinalis</i> Hoffm. | | |
| 20 | <i>Ferulago galbanifera</i> Koch. | | |
| 21 | <i>Pentadanium Cervaria</i> Sap. | | |
| 22 | " <i>Oreoselinum</i> Monch. | | |
| 23 | " <i>venetum</i> Koch. | | |
| 24 | <i>Pastinaca sativa</i> Linn. | | |
| 25 | <i>Heracleum Sphondylium</i> L. | | |
| 26 | <i>Laserpitium latifolium</i> L. | | |
| 27 | " <i>prutenicum</i> Linn. | | |

Illustrazione delle piante
appartenenti alla flora montelliana, marcati alle flore venete.

1. *Hydrocotyle vulgaris* - Umbrella semplice piccola di cinque fiori - Petali interi - Involucro tetrafillo - Foglie scudiformi - Semi quasi orbicolari compresi. Linn - Persoon - Crantz - Will - Enciclop.
Perenne - Nasce presso di un'umidità ed ombrosa vicino lungo la Padova nel bosco Montello.

Foglie radicali lungamente picciolate, orbicolari, glabre, nitide, d'un bel verde; peduncoli radicali portanti un'ombrella semplice, proliфера nel centro - Fiorellini gialli.

Credesi che produca mortalità nelle pecore (vedi Farg. Ist. Bot. 2. 238)
= *Chrysoplavin*

2. *Sanicula europea* - Foglie radicali semplici, trilobate; lobi laterali bipartiti, flosculi sessili; ombrelle ternate, capitate. Linn - Pers - Crantz ec.
Perenne - Nasce nei luoghi ombrosi, nelle valli, nel Montello.

Foglie palmate, dure, nitide, d'un bel verde, le radicali lungamente picciolate - Ombrelle sparse - Fiori bianchicci - Semi lappacei -
Cauli eretti alti da 1 a 1½ piede.

Gli antichi le attribuivano meravigliose proprietà vulnerarie; oggi non le crediamo per niente (vedi Dig. class. d' Ist. Nat. 15 p 95)

3. *Cardamine trifolia* - Foglie ternate, ottuse; caule quasi nudo -
Fiori quasi ombrellati - Linn - Persoon - Will.

Perenne - Nasce ove l'Incolitedone, e d'ordinario con epa farnaxiata.
Radice strisciante, verdeggianti. Cauli di mezzo ad un piede semplici spesso vespuglianti, paucifogli - Foglie radicali, numerose, lungamente picciolate, irregolarmente dentate. Calice eretto

non gobbo - Petali ovali colla fauce ondato-rigata - bianchi o legger-
mente rosseggianti

4 Dentaria bulbifera - Foglie inferiori pennate in capo con cinque fogli-
line; le superiori semplici. Linn - Pers - Wild - Enciclop.

Perenne - Caule eretto, d'un piede circa, semplice, scuro-rosseggiante
Foglie d'un verde pallido, venghe, glabre, tenere - Bulbilli
ascellari quasi sferici, crosti, rossastri - Petali dal bianco
al rosso. - Coli eugeni, Trevisan p. 191 - n 2

Nasce lungo la Padovana nel Montello in luoghi umidi e opachi:
ci offre un bell'esempio di pianta vespiana, producendo grosse gemme
le quali cadendo in terra mettono radici formando altre piante (Bar. - Ib. B. 15)

5 Spirea aruncus. - Foglie sopracomposte - fiori in pannocchia e
divici - Linn - Persoon - Wild - Enciclop.

Perenne - Nasce nella valle così detta dell'acqua in luogo umido
e ombroso.

Caule alto da 4 - 6 piedi - Foglie opposte, seche, ovali acuminati
ferrate - Pannocchia lunga, composta di lunghe spighe.
Petali bianchi-giallastri - Caselle quasi disperme. I fiori sono
odorosi.

Servirebbe, come appunto anche il Parziani si avvisa (Ist. bot. 1 p) servirebbe
questa pianta ottimamente da adornamento dei giardini essendo molto

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | <i>Salvia glutinosa</i> | 28 | <i>Laphne mezereum</i> |
| 2 | " <i>sclarea</i> | 29 | <i>Rhododendrum hirsutum</i> |
| 3 | <i>Panicum ranascent</i> (<i>Orthopogon</i>) | 30 | <i>Dianthus plumarius</i> |
| 4 | <i>Aspenula taurina</i> (<i>undulatifolius</i>) | 31 | <i>Oxalis acetosella</i> |
| 5 | <i>Galium purpureum</i> | 32 | <i>Asarum europaeum</i> |
| 6 | <i>Plantago serpentina</i> | 33 | <i>Sorbus torminalis</i> |
| 7 | <i>Ampelopsis hederaea</i> | 34 | " <i>aria</i> |
| 8 | <i>Ilex aquifolium</i> | 35 | " <i>aucuparia</i> |
| 9 | <i>Primula acaulis</i> | 36 | <i>Pyrus communis</i> β <i>pyrastor</i> Lib. |
| 10 | " <i>venis</i> | 37 | " <i>malus</i> β <i>sylvestris</i> Lib. |
| 11 | " <i>elatior</i> | 38 | <i>Spiraea terrefina</i> , <i>Nobis</i> |
| 12 | <i>Campanula glomerata</i> | 39 | " <i>Arvensis</i> |
| 13 | <i>Celofia cristata</i> | 40 | <i>Potentilla alba</i> |
| 14 | <i>Gentiana acaulis</i> | 41 | <i>Paeonia officinalis</i> |
| 15 | " <i>asclepiadea</i> | 42 | <i>Aconitum lycoctonum</i> |
| 16 | <i>Eryngium campestris</i> | 43 | <i>Hepatica triloba</i> |
| 17 | <i>Heracleum sphondylium</i> | 44 | <i>Helleborus niger</i> |
| 18 | <i>Rhus cotinus</i> | 45 | " <i>viridis</i> |
| 19 | <i>Nymphaea germanica</i> | 46 | <i>Capparis rupestris</i> Lib. |
| 20 | <i>Xylosteum vulgare</i> | 47 | <i>Nelittia melitophyllum</i> |
| 21 | <i>Allium ursinum</i> | 48 | <i>Linaria</i> (<i>Apuga Champitry</i>) |
| 22 | " | 49 | <i>Biputella apula</i> |
| 23 | <i>Lilium bulbiferum</i> | 50 | <i>Tentaria bulbifera</i> |
| 24 | <i>Scilla bifolia</i> | 51 | <i>Cardamine trifolia</i> |
| 25 | <i>Tofieldia alpina</i> | 52 | <i>Hesperis matronalis</i> |
| 26 | <i>Vaccinium myrtillus</i> | 53 | <i>Corydalis tuberosa</i> |
| 27 | <i>Erica multiflora</i> | 54 | <i>Urtica urens</i> |

- 55 *Eglijus Laburnum*
 56 " *nigrifolius*
 57 " *hirsutus*
 58 *Emerus major*
 59 *Trifolium montanum*
 60 *Hypericum montanum*
 61 " *humifusum*
 62 *Androspermum officinale*
 63 *Lactuca*
 64 *Bidens bipinnata*
 65 *Aster Anellus*
 66 *Centaurea centaurium*
 67 *Calendula officinalis*
 68 *Linotomum abortivum*
 69 *Botula alba*
 70 *Prunifonctia papyrifera*
 71 *Quercus pedunculata*
 72 *Fagus sylvatica*
 73 *Carpinus betulus*
 74 *Metampyrum sylvaticum?*
 75 *Populus canescens*
 76 *Digitalis ambigua*
 77 *Aconitum Anthova*
 78 *Sodium telephium*
 79 *Carlina acaulis*
 80 *Majanthemum trifolium*
 81 *Tofieldia alpina*
 82 *Thepium cinophyllum*

- 83 *Astrantia major*
 84 *Phyladelphus coronarius*
 85 *Senecio Jarracenicus*
 86 *Polygonum orientale*
 87 *Plectrum boreale*
 88 *Polypodium vulgare*
 89 " *dryopteris*
 90 *Aspidium aculeatum*
 91 *Lycopodium clavatum*
 92 " *alpinum*
 93 *Asperula odorata*
 94 *Staphylea pinnata*
 95 *Quercus corni*
 96 " *ilix*
 97 *Filix europea*

Aggiunte

Agosto li 22 1866.

1	<i>Therapsidia arvensis</i>	88-89		Lungo le vie e i fossi
2	<i>Galium palustre</i>	89-90		Lungo i fossati
3	"	- -		Nelle campagne
4	<i>Festuca fluitans</i>	81-82		Presso le acque
5	<i>Poa megastachya</i>	56-57		Nei campi e prati
6	<i>Briza media</i>	52-53		Al margine de' campi
7	<i>Alchemilla aphanes</i>	101-102		Abbondante nei campi
8	<i>Holcus europaeus</i>	118-119		Presso le strade nuove al mare.
9	<i>Verbascum phlomoides</i>	138-139		Lungo le vie poco casitate.
10	<i>Achillea Corvaria</i>	178-179		Nei prati e luoghi erbidi
11	<i>Linum catharticum</i>	210-211		Qui cigli magri delle vie
12	" viscosum	- -		Nelle campagne
13	<i>Luzula pilosa</i>	253-254		Nel bosco frequentissima
14	<i>Chlora perfoliata</i>	270-271		Nelle campagne
15	<i>Pitene armeria</i>	294-295	Recuperta di Lido	Negli orti senza coltura
16	<i>Stellaria aquatica</i>	301-302		Lungo i fossati
17	<i>Lychnis</i>	309-310	Nome	Negli orti, senza coltura
18	<i>Lychnis flouculi</i>	311-312		Nei prati magri
19	<i>Reseda lutea</i>	318-319		Lungo la via nuova S. Pale.
20	<i>Cyperus virens</i>	44-45		Nei luoghi umidati.
21	<i>Anemone pulsatilla</i>	384-385		Nei prati sterili o lavati.
22	<i>Digitalis ambigua</i>	453-454		Nel bosco
23	<i>Ellene nutans</i>	294-295		Nei prati e nel bosco
24	<i>Conium anthora</i>	270-271		Sui colli e sui monti.
25	<i>Picris echinoides</i>	563-564		Nei prati e luoghi erbosi
26	<i>Urtica dioica</i>	547, 548	Madre Selva	Comunissima nel bosco.

27	<i>Hypericum montanum</i>	546-547		Nel bosco, frequente
28	" <i>persutum</i>	—		Nel bosco; presso i fossati.
29	<i>Centaurea scabroja</i>	627-628		Nel prati; in luoghi erbosi
30	<i>Limodorum abortivum</i>	635-636.		dell'bosco — raro
31	<i>Orchis pyramidalis</i>	—		Nel prati magri
32	" <i>coryphora</i>	—		" "
33	<i>Aristolochia rotunda</i>	637-638		Nel bosco; e nei campi
34	<i>Periploca longipetala</i>	635-636		Nel prati di Muffato
35	<i>Carex tomentosa</i>	647-648	Impogialora	Nel fossati
36	<i>Hydrus synucus</i>	497-498	Diatrea	La pianta, ora si riproduce.
37	<i>Andropogon gryllus</i>	712-713	Galvan	Nel prati, e nel bosco.
38	<i>Hypericum calycinum</i>	546-548		Nel bosco, senza cultura.
39.	<i>Lithospermum officinale</i>	112-113	" "	In arida via a Casarano.
40	<i>Syzymbrium sylvestre</i>	469-470.		Nel luoghi umidi a Selva
41	<i>Saponaria vaccaria</i>	289-290		In un campo presso il cimitero.
42	<i>Epilobium parviflorum</i>	269-270		Lungo i fossati, frequente.
43	" <i>tetragonum</i>	269-270		Lungo la Brentellona.
44	<i>Sedum telephium</i>	305-306	Erba sacca	In arida via presso S. Cecilia.
45	<i>Globularia vulgaris</i>	84-85		Alle cave, nei prati aridi
46	<i>Najanthemum bifolium</i>	243-244.		Pa'la vetra di un colle a Cornuda.
47	<i>Hippocrepis comosa</i>	526-527.		Sulh vetta d' un colle di M. Rocca.
48	<i>Carlina acutis</i>	588-589.	Erba dal colera	Sulh colli in luoghi aridi.
49.	<i>Aspenula cynanchica</i>	89-90		Sulh colli, e a Cornuda
50	<i>Acrotium lycoctonum</i>	379-380.		Su d' un colle a Cornuda
51.	<i>Tofieldia alpina</i>	263-264.		Su d' un colle a Cornuda.
52	<i>Thesium linophilum</i>	157-160.		Su d' un colle a Cornuda, ed alle Campagnole
53.	<u><i>Anthyllus vulneraria</i></u>	503-504		Nel prati aridi, a Cornuda

54. *Malva Morenii* 496-497.

55. *Galium purpureum* 93-94

56. *Parnassia palustris* 206-207

57. *Stipa pinnata* 77-78

58. *Potentilla caulescens* ^{alta} 361-362

59. *Salvia selarica* 26-27

60. *Spiraea filipendula* 348-349

~~61. *Silene acaulis*~~

62. *Astrantia major* 116-117

63. *Silene bulbosum* 334-335

64. *Spiraea Cavoleusis* Jac 348-349

65. *Mentha alpina* 99-100

66. *Scollia spiralis* 636-637

67. *Campanula patula* (?) 133-134

68. *Lycopodium helveticum* 744-745

69. *Carpesium cornutum* 594-595

70. *Inardia palustris* 104-105

71. *Orobrychis sativa* 506-507

72. *Bidens annua* 590-591

73. *Mitella nana* 257-258

74. *Eryngium ampestre* 174-175

75. *Phitadelphus coronarius* 326-327

76. *Hebanthemum calycatum* 376-375

77. *Senecio sarrocenicus* 601-606 vid Anab. 333. n. 1.

78. *Polygonum orientale* 279-280 Codetti, codi. vesp.

79. *Bidens* ^{sp.} *pinnata*, n. s. n. 590-591.

~~80. *Hebanthemum calycatum*~~

Megli osti, e nei campi.

Nell'alveo del Piave, a Rivartha

A Cavolo lungo un paggio

Nell'alveo del Piave

Sulla Montenera

A Cavolo e sulla Montenera

Nei prati magri e sulla

Montenera

Sopra il calcinid della Montenera

Sopra la Montenera

A Cavolo, lungo un dirio

Nell'alveo delle Piave

A Colfajso e sulla Montenera

Lungo un ceto dirio a ~~Codolo~~

Sopra un ceto dirio a Cavolo

In luoghi ombrosi, frequentate

Abbondante negli stagni del bosco.

Nel letto del Piave

Lungo i fossati, e più all. tra i prati

Comune negli stagni del bosco.

Lungo le strade a S. Quaresima.

Comune sul letto del Piave

Nei luoghi aridissimi del bosco

È ora qui naturalizzato, e

nasce nei luoghi coltivati.

Anche giunta proveniente

dalla Virginia, cresce qui e

alt. spontanea.

80. *Hieracium staticifolium* 563-564

81. ~~*Rapana exaranda*~~

82. *Melissa Nepes* 438-439. Punicol. mat.

83. *Stematanthes pectinifolia* 658-659. Vraden.

84. *Sorbus aucuparia* 2-3 345-346. S. Bober Salva

85. *Sorbus aria* Chab. 2-5 — rego.

86. *Gentiana asclepiadica* 713-714

87. *Thymus parguifolius* 626-637. Sant. 253-n. 4.

88. *Linaria* 450-51

89. *Pianthus parviflorus* 294-95

90. *Filago germanica* 599-600

91. *Panicum ramosum* 114-51-52

92. *Biscutella operta* 474-75

93. *Centaurea centaurium* 677-28

94. *Gentiana lutea* 173-74

95. *Angiochin palustre* 252-53

96. *Hydrochianis morosum* 708-709

97. *Empactis latifolia* 636-637

98. *Quercus cerus* 664-665

99. *Staphylea pinnata*

100. *Asperula odorata* 89-90

101. *Caulis Anthriscus* 118-119

102. *Ulex europaeus* 503-504

103. *Lunus acutiflorus* 259-263

104. *Asplenium acutum*

105. *Chicula straccus*

106. " palustris

107. *Galantaria glabra*

Paquetti nell'Alveo al Piane Covolo.

Longo i fossati, frequentemente

Naso nei campi, e luoghi alti.

Nel bosco frequentemente.

Nel bosco non frequente.

Nel bosco verso le Pieve.

Nel letto del Piane.

Longo la via mare a Trisignano.

In arida via presso S. Ceulin.

" " ca Trisignano.

Nel bosco alle Padovane, alla Conca.

Nel letto del Piane, a Covolo.

Nel bosco, più volte Comateni.

Alle Campagnole, sul bosco

Luoghi argini, sul letto del Piane.

Nel fossi lungo il terraglio

Sopra il Buoro.

A Sant'Andrea in luogo ghiosso

A Colfosco nella tombola

Nel bosco, nelle valli

Longo le strade, nel bosco

Nelle Campagnole; a Covolo.

Nel luoghi umidi, lungo i fossi

Nel bosco, al Forame

Longo la breccia, a Natic

Vicino Treviso etc

Nel bosco Comun

Gramineae Carvisinae.

1	<i>Lea Mays</i> Linn.	40	<i>Holcus lanatus</i> Linn.
2	<i>Erianthus flavennae</i> Beauv.	41	" <i>mollis</i> Linn.
3	<i>Andropogon Schaefferianus</i> L.	42	<i>Abricatenarum elatius</i> M. B.
4	" <i>gryllus</i> Linn.	43	<i>Alvena sativa</i> Linn.
5	<i>Sorghum Hallpense</i> Pers.	44	" <i>fatua</i> Linn.
6	" <i>saccharatum</i> Pers.	45	" <i>flavescens</i> Linn.
7	" <i>vulgare</i> Pers.	"	" <i>β lutescens</i>
8	<i>Tragus radmasus</i> Desf.	"	" <i>γ virescens</i>
9	<i>Panicum sanguinale</i> Linn.	"	" <i>δ pauciflora</i>
10	" <i>Crus-galli</i> Linn.	46	<i>Triodia decumbens</i> Beauv.
"	" <i>β aristatum</i>	47	<i>Melica ciliata</i> Linn.
11	" <i>miliaceum</i> Linn.	48	" <i>uniflora</i> Retz.
12	" <i>undulatifolium</i> Ehrh.	49	" <i>nutans</i> Linn.
13	<i>Setaria verticillata</i> Beauv.	50	<i>Briza media</i> Linn.
14	" <i>italica</i> Beauv.	51	<i>Eragrostis megastachya</i> Link.
15	" <i>irridis</i> Beauv.	52	" <i>proformis</i> Beauv.
16	" <i>glauca</i> Beauv.	53	" <i>pilosa</i> Beauv.
17	<i>Phalaris canariensis</i> Linn.	54	<i>Poa annua</i> Linn.
18	" <i>arundinacea</i> Linn.	55	" <i>tuberosa</i> Linn.
"	" <i>β pecta</i>	"	" <i>β vivipara</i>
19	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	56	" <i>nemorialis</i> Linn.
20	<i>Alapeurus agrestis</i> Linn.	57	" <i>trivialis</i> Linn.
21	" <i>geniculatus</i> Linn.	58	" <i>pratensis</i> Linn.
22	<i>Phleum pratense</i> Linn.	"	" <i>β angustifolia</i>
"	" <i>β uulgatum</i>	59	" <i>compressa</i> Linn.
23	<i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	60	<i>Glyceria aquatica</i> Presl.
24	<i>Cecotia oxygordis</i> Sw.	61	" <i>fluitans</i> R. Br.
25	<i>Agrostis alba</i> Linn.	62	<i>Molinia coerulea</i> Müntz.
26	" <i>vulgaris</i> Willd.	"	" <i>β minor</i>
27	" <i>stolonifera</i> Linn.	63	<i>Dactylis glomerata</i> Linn.
28	<i>Apera spica-venti</i> Beauv.	64	<i>Cynosturus cristatus</i> Linn.
29	<i>Calamagrostis Episcopus</i> R. Th.	65	<i>Festuca ovina</i> Kunth.
30	" <i>ylvatica</i> DC.	66	" <i>pseud-Nyura</i> Willd.
31	<i>Molinia effusum</i> Linn.	67	" <i>ovina</i> Linn.
32	<i>Stipa pennata</i> Linn.	"	" <i>β angustifolia</i>
33	<i>Pragmites communis</i> Trin.	68	" <i>divaricata</i> Linn.
34	<i>Arundo Donax</i> Linn.	69	" <i>arundinacea</i> Schr.
35	<i>Holcus cristata</i> Pers.	70	" <i>elatius</i> Linn.
36	" <i>phloides</i> Pers.	71	<i>Brachypodium sylvaticum</i> Rön.
37	<i>Circa grandiflora</i> Bertol.	72	" <i>pinnatum</i> Beauv.
38	" <i>caespitosa</i> Linn.	73	<i>Horonum giganteus</i> Linn.
39	" <i>argophylla</i> Linn.	74	" <i>racemosus</i> Linn.

- 75 Bromus mollis Linn.
 76 " arvensis Linn.
 77 " patulus M. H.
 78 " squarrosus L.
 79 " asper L.
 80 " sterilis L.
 81 " sectorum L.
 82 " danovus Curt.
 83 Triticum vulgare Linn.
 84 " turgidum L.
 85 " glaucum Desf.
 86 " repens Linn.
 87 " cicutinum Schr.
 88 Secale Cereale L.
 89 Hordeum vulgare L.
 90 " hexarticum L.
 91 " murinum L.
 92 Lolium perenne L.
 " " β ramosum
 93 " " speciosum Bieb.
 94 " temulentum Linn.
 95 " multiflorum Pers.
 96 Pilurus variorides Trin.
 97 Nardus stricta L.
 98 Agrostis canina Linn.
 " " β hybrida
 99 Oryza sativa Linn.
 Lolium perenne L. f. tenue
 100 Triticum spelta Linn.

Nuovi libri storico-naturali.

- Beroloni A. Amphiboles italicae
 sistentes opuscula ad rem herba-
 rium et zoologium Haliz
 spectantia, Bononiae, 1819. 14. fig.
 - Manlibria Plantarum flore
 alijque Agrarum. Bon.
 1832. 1. 4.
 De Rio N. Oritologia Euga-
 nea. Padova 1836. 1. fol. fig.
 Cramer Th. Stirpium Austriacarum
 fasciculi. II. Vienna 1769. 2. 4. fig.
 Allioni C. Flora Padouana
 2. fol. Taurini 1785.

- Bruhni C. Pinax Theatr.
 Botanici. 1. 4. Baptes 1671. ~~fig~~
 - Prodromus Theatr. botanici.
 1. 4. fig. Baptes 1671.
 Steudel S. Nomenclator bot.
 nicus Cryptogamarum
 1. 8. gr. Stuttgart 1824.
 Nappalongo A. Ricorda sulla
 Autoronia dei Libani cristof.
 1. 8. in 400 fig. Verona 1852
 - Sopra le piante fossili
 dei terreni terziari del Vien-
 na. 1. 8. Padova 1851.
 - Manografia delle Nereidi
 font. S. M. Bolca. 1. 8.
 con tav. Verona 1855.
 Catullo T. Pleusati. D'Aliz
 uerologia. 2. 8. in tav. Padova
 1833.
 Onbani G. Sull'o stato geo-
 logico dell'Italia. 1. 8. fig.
 Milano 1856
 Pederi F. Opuscolo di Storia
 naturale con un discorso e
 note di C. Livi. 1. 8. fig.
 Firenze 1858.
 De Nataris Syllabus muscorum
 Haliz. 1. 8. Taurini 1838.
 Schimper Synopsis muscorum
 Europaeorum. 1. 8. gr. cum tab.
 Stuttgart 1860.
 Wagner Cryptogamae Her-
 barium. 1. 8. Bielefeld 1857-62
 Saccardo. Musci Tarentini exsic-
 cati. 1. 8. Syll. Tarenti 1863.
 Reichenbach. Agrostographia
 germanica. 1. 8. cum tab. quibus
 121. Lipsiz 1850
 Clusii C. Rariorum Planta-
 rum historia, additis Epistolis
 aliquot Hor. Belli et Th. Noebis
 et descriptione M. Baldi au-
 thentice. 1. 8. Roma. 1. fol. fig.
 Antuerpiz 1601.

- Loebelii M. Plantarum seu Herbarium Historia, annexo Adversariorum volumine. 1. fol. fig. 1876
Linnei Fundamenta botanica, curante Grolabart. Coloniz
Allobrogum 3. 8.º. fig. 1785
Arduini G. Dizionario compendioso di Geologia. di Minera-
 tologia. Milano 1855. 1. 8.º piccolo ^{per le scienze naturali, alla uso degli studenti, e de' paesi.}
Lamarck Anati. di Vegetabil. trad dall' A. Toumouff. 2. vol. 8.º. Verona 1794.
Kramer. Menhof Vegetabilium et Animalium per Austriam
 inferiorem observatorum. 1. 8.º fig. Vieny. 1756.
Cabatto T. Sui crostacei famili della calcaria granolana del
 Virose. 1. fascicolo in 4.º. 1862.
Facchia G. Sul cotone. 1. fascicolo 8.º fig. 1863.
Treijan V. Caratteri di Dacchi, ulari generi di Dicheu. 1. 8.º.
 Padova 1853.
 — Saggi di una monografia delle alghe costate di
 de Treijan 1. 8.º Padova 1848.
Ninni A. Sui pesci delle Provincia di Treviso. 1. 8.º fig.
 Venezia 1863.
 — Sopra un pesce del genere Lepidopus pescato nel
 Quarnero nel 1860. 1. 8.º fig. Veny. 1862.
Nardo G. D. Osservazioni ed aggiunte al catalogo dei
 rettili delle provincie venete del Prof. Narduzzi. 1. 8.º
 Venezia 1859
 — Sopra due specie di pesci pubblicate come nuove
 dal prof. R. Molin. 1. 8.º Venezia 1853.
Pizio Giordani figlio. Considerazioni intorno alla fermenta-
 zione vinosa ed al grafismo dei vini. 1. 8.º Veny. 1826.
Treijan V. Sulle provenienze del bianco dei grappali
 sopra viti malate di picchiola. 1. 8.º Padov. 1852.
Curioni G. e Moretti. Rapporti dell' Istituto lombardo
 sulla malattia dell' uva. 2. 8.º Milano 1852 e 1854.
Treijan V. Sull' origine delle alterazioni che osservasi alla
 superficie delle parti verdi nelle viti affette dal bianco
 dei grappali. 1. 8.º Padov. 1852.
De V. Spani e Lauandieri. Rapporti dell' Istituto veneto sulla
 malattia dell' uva. 1. 8.º Venezia 1853.
Treijan V. Delle Infisfele ed in particolare di quella
 che è causa generante l'attuale epistemia delle
 viti

Tarvisinarum Grae-
minarum Synonymia vernacula

- 1 Sorgatarco et gyo contrad. Sultarico.
- 5 Nalgastro (?) (Zinguarthii arb. v. minor)
- 6 Sorgo zuvara.
- 7 Sorgo, Sorcho, sorghot.
- 9 Erba rapazona
- 10 Craon
- 11 Mlegio, Mei
- 13 Erba panachila
- 14 Paniz
- 15 Erba panachila.
- 16 Erba panachila.
- 18 m. p. Erba costela.
- 20 Erba panachila.
- 23 Gramigna
- 24 Erba tagiadora.
- 33 Canela
- 34 Caneviera
- 43 Vena, Biava.
- 44 Vena mata.
- 62 Pajon, pajon de boch.
- 75 Ventolans
- 83 Forment, Froment; Varietas
estiva vulgo est: Margot.
- 84 Forment fatich.
- 85-86 Gramigna
- 88 Segala
- 89 Ordo, orzo.
- 90 Vlt prudeus n. 89.
- 94 Imbraga (nomen apt. Minum)
quibrdam stram: Lizama
- 99 Pisso
- 100 Epilla: nunc per obsoletam.

Labiatae Varisinae

1	<i>Ocimum basilicum</i> Linn.	35	<i>Lamium purpureum</i> L.
2	<i>Lavandula vera</i> St.	36	" <i>maculatum</i> L.
3	<i>Mentha rotundifolia</i> L.	37	" <i>album</i> Linn.
4	" <i>sylvestris</i> Linn.	38	<i>Galeobdolon luteum</i> Huds.
5	" <i>viridis</i> Linn.	39	<i>Galeopsis latifolium</i> Linn.
6	" <i>aquatica</i> Linn.		" " <i>β augustifolia</i>
	" " <i>β hirsuta</i>	40	<i>Galeopsis tetrahit</i> Linn.
7	" <i>arvensis</i> Linn.		" " <i>β parviflora</i> Pelt.
	" " <i>γ Beuth.</i>	41	" <i>cannabina</i> Roth.
	(<i>M. nitida</i> Hb., <i>M. gentilis</i> L.)	42	<i>Pachys germanica</i> Linn.
8	" <i>austriaca</i> Fig.	43	" <i>alpina</i> Linn.
	(<i>M. sativa</i> Ment.; an L?)	44	" <i>sylvatica</i> Linn.
9	<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	45	" <i>palustre</i> Linn.
	" " <i>β albiflorum</i>	46	" <i>annua</i> Linn.
10	<i>Lycopus europaeus</i> Linn.	47	" <i>recta</i> Linn.
11	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	48	<i>Petonica officinalis</i> Linn.
12	<i>Salvia officinalis</i> Linn.		" " <i>β albiflora</i>
13	" <i>glutinosa</i> L.		" " <i>γ glabrata</i>
14	" <i>pratensis</i> Linn.	49	" <i>Stoebeos</i> Linn.
	" " <i>β albiflora</i>	50	<i>Leonurus Cardiaea</i> Linn.
	" " <i>γ. rosea</i>	51	<i>Chaeturus Marrubastrum</i> Pelt.
15	" <i>verticillata</i> L.	52	<i>Santellaria galericulata</i> Linn.
16	<i>Origanum vulgare</i> Linn.	53	<i>Prunella vulgaris</i> Linn.
17	" <i>Majolana</i> Linn.	54	" <i>grandiflora</i> Fig.
18	<i>Thymus vulgaris</i> Linn.	55	" <i>alba</i> Pallas
19	" <i>Scopyllum</i> Linn.	56	<i>Ajuga reptans</i> Linn.
20	" <i>canadensis</i> Mill.	57	" <i>genevensis</i> Linn.
21	<i>Satureja hortensis</i> Linn.	58	" <i>Chamaepitys</i> Pelt.
22	" <i>montana</i> Linn.	59	<i>Teucrium Botrys</i> Linn.
23	<i>Calamintha Acinos Clair.</i>	60	" <i>Chamaedrys</i> Linn.
24	" <i>alpina</i> Luch.	61	" <i>montanum</i> Linn.
25	" <i>officinalis</i> Wösch.		
26	" <i>Nepeta Clairo</i>		
27	<i>Clinopodium vulgare</i> Linn.		
	" " <i>β albiflorum</i>		
28	<i>Melissa officinalis</i> Linn.		
29	<i>Thymium pyrenaicum</i> L.		
30	<i>Nepeta Cataria</i> Linn.		
31	<i>Glechoma hederacea</i> L.		
32	<i>Melittis Melisophyllum</i> L.		
33	<i>Lamium Orvala</i> Linn.		
34	" <i>amplexicaule</i> L.		

75

Solanaeae, Verbasceae et Antirrhineae Tarvisinae

1	<i>Solanum villosum</i> Link	36	<i>Veronica chamaedrys</i> Linn
2	" <i>miniatum</i> Bernh.	37	" " β <i>glabrata</i>
3	" <i>nigrum</i> Linn.		" " γ <i>albiflora</i>
4	" <i>bilcamara</i> Linn	38	" <i>officinalis</i> Linn
5	" <i>tuberosum</i> Linn	39	" <i>latifolia</i> Linn
6	<i>Lycopersicon esulentum</i> Mill	40	" <i>prostrata</i> Linn
7	<i>Physalis Alkekengi</i> Linn.	41	" <i>spicata</i> Linn
8	<i>Atropa Belladonna</i> Linn.		" " β <i>pubescens</i>
9	<i>Hyoscyamus niger</i> Linn		" " γ <i>polystachya</i>
10	" <i>albus</i> Linn	42	" <i>serpyllifolia</i> Linn
11	<i>Nicotiana rustica</i> Linn.	43	" <i>acutifolia</i> Linn
12	<i>Datura Stramonium</i> Linn	44	" <i>arvensis</i> Linn
13	" <i>Fatula</i> Linn	45	" <i>Tedyma Tenore</i>
		46	" <i>apertus</i> Linn
		47	" <i>Burbaumii</i> Tenore
14	<i>Verbascum Thapsus</i> Linn.	48	" <i>triphyllos</i> Linn
15	" <i>phlomoides</i> Linn.	49	<i>Paederota Algeria</i> Linn
16	" <i>pulverulentum</i> Vill		
17	" <i>nigrum</i> Linn		
18	" <i>Blattaria</i> Linn		
	" " β <i>viriparum</i>		
19	<i>Scrophularia nodosa</i> Linn.		
20	" <i>Eckharti</i> Steud.		
21	" <i>canina</i> Linn.		
22	" <i>vernalis</i> Linn.		
18	<i>Vibax. Plecter. l. palliflorum</i>		
23	<i>Gratiola officinalis</i> Linn		
24	<i>Digitalis purpurea</i> L.		
25	" <i>ambigua</i> Mur.		
26	<i>Antirrhinum majus</i> Linn (<i>A. latifolium</i> Mill)		
	" " β <i>purpureum</i>		
27	" <i>prostratum</i> Linn		
28	<i>Linaria Cymbalaria</i> Mill.		
29	" <i>Elatine</i> Mill.		
30	" <i>minor</i> Desf.		
31	" <i>alpina</i> Mill.		
32	" <i>vulgaris</i> Mill.		
33	<i>Veronica Anagallis</i> Linn		
34	" <i>Reubunga</i> Linn		
35	" <i>urticifolia</i> Linn		

Lichenes Tarvisini (in M. Grappae nantes) ex: Lichenologia bassanese S. Francisci Belltranini.

1	<i>Poronia gyrsacea</i> Mass.	34	<i>Collema pulchrum</i> Ach.
2	<i>Lecanora subfurea</i> Ach.	35	<i>Cladonia fimbriata</i> Schær.
3	— — var. <i>atrinea</i> Schær.	35	— — var. <i>chlorophaca</i> Körb.
4	— — <i>pallida</i> Schær.		— — <i>cariosa</i>
5	— — <i>cateila</i> Mass.	36	— — var. <i>synphyrcarpia</i> fl.
6	<i>Prinodina albana</i> Mass.	37	— — <i>cornuopides</i> Fries
	<i>Callopsisma aurantiacum</i>	38	— — <i>bellidiflora</i> v. <i>polycephala</i> Schær.
7	— — var. <i>anomalous</i> Mass.	39	— — <i>pyridata</i> v. <i>neglecta</i> M.
	<i>Urcularia truncata</i> Ach.	40	— — v. <i>Psidium</i> Sgl.
8	— — v. <i>iridata</i> Mass.	41	— — <i>furcata</i> v. <i>stenozonia</i> Mass.
9	— — v. <i>bryophila</i> Ach.	42	<i>Thamnia vermicularis</i> Ach.
10	— — <i>crabacea</i> Mass.	43	<i>Alectoria ochroleuca</i> Mass.
11	<i>Umbilicaria vellea</i> Hoffm.	44	<i>Bryopogon puberulus</i> Körb.
12	<i>Psora livida</i> DC. — var. <i>dissecta</i> M.	45	<i>Evernia vulpina</i> Ach.
13	<i>Uroplaca opaca</i> Bagl.	46	— — <i>furfuracea</i> Masson.
14	<i>Lecidea rugulosa</i> Mass.	47	<i>Cetraria islandica</i> Ach.
15	— — <i>platycarpa</i> Ach.	48	<i>Ramalina polymorpha</i>
16	<i>Sclerogonium Baglittianum</i> M.		— — var. <i>francina</i>
17	<i>Diplotomma Weissi</i> Mass.	49	<i>Parmelia olivacea</i> Ach.
18	<i>Baellia punctiformis</i>	50	— — <i>sanatilis</i> Ach.
18	— — var. <i>humidula</i> Mass.		<i>Squammaria diplosia</i>
19	<i>Rhizocarpon concentricum</i> Beltr.	51	— — var. <i>saxicola</i> Beltr.
20	<i>Biatorea granulata</i> Mass.	52	— — <i>fenella</i> Masson.
	<i>Blasium ferruginea</i> Mass.	53	<i>Peltigera aptata</i> Hoffm.
21	— — var. <i>saxicola</i> Mass.	54	— — <i>ovina</i> Hoffm.
	<i>Xanthocarpia ochracea</i> Mass.	55	— — <i>malacca</i> Fries
22	— — var. <i>lactea</i> Beltr.	56	— — <i>polydactyla</i> Hoffm.
23	<i>Endocarpon mirratum</i> Ach.	57	<i>Solorina saccata</i> Ach.
24	— — var. <i>provincianum</i> Mass.	58	<i>Physcia parviflora</i> Dulac.
25	<i>Placidopsis Grappae</i> Beltr.	59	— — var. <i>umbriata</i> M.
26	<i>Psora scipiens</i> Hoffm.		<i>Conocarpus gregarium</i> Mass. (Mass.)
27	<i>Verrucaria Dupuyi</i> DC.		(P. Montell.)
28	— — var. <i>orbicularis</i> Mass.		<i>Arthonia pinifolia</i> Ach. 55
29	<i>Thelidium galbanum</i> Körb.		<i>Rhymetozonium amygdalum</i> Mass.
30	<i>Graphis scripta</i> Ach.		<i>Legea thalictroli</i> Mass. 56 55
31	— — var. <i>dendritica</i> M.		<i>Peltigera Wolfenii</i> DC. 57 55
32	<i>Arthonia Montelliana</i> Mass.		<i>Arthropycium juniperi</i> Mass. 58 55
	(in sylv. Montell.)		<i>Pyrenopeziza rotunda</i> Ach. v. Montell.
33	<i>Acidium Montellianum</i> Beltr. (subsp. nov.)		<i>Thrombium epigeum</i> Waller. 59 55
			<i>Leptotheca albissima</i> Mass. 59 55
			<i>Gyrophyscia byssina</i> Mass. Montell.
			<i>Bacomyces rotundus</i> Pers.

Prospectus Reptilium prov. Tarvisinae.

Ordo I Chelonii

- 1 Testudo graeca L. - Tarleruga
- 2 Emys testaria Merr. [Testudo L.] - Bissa scudera.

Ordo II Saurii

- 3 Lacerta viridis Daud. - Lusert, Verdaz.
- 4 Zootoca vivipara Wagl. ex Teg. Lac. - Bissorbola de Piave.
- 5 Podarcis muralis Wagl. ex L. Lac. - Bissorbola, Lusertola.
- β . campestris Batta.
- γ . flaviventris
- 6 Anguis fragilis L. Bissorbola de Bosch, della Madonna.

Ordo III Ophidii

- 7 Coronella austriaca Laur. ex Gm. Colub. - Serp.
- 8 Coluber flavescens Gm. - Anla
- 9 " viridiflavus Lacep. - β . carbonarius Fitz. - Carbonagg.
- 10 Tropidonotusatrix Wagl. ex L. Colub. - Biss raner.
- 11 " tessellatus De Filipp. ex Gm. Colub. - Scagion.
- 12 Pelias Berus Merr. ex L. Colub. - Vipara rossa, Marasso.
- 13 Vipera aspis Merr. ex L. Colub. - Vipara, Lipara, Liparott.
- 13(n) Vip. ammodytes Latr. - Vipara del coruo.

Ordo IV Batrachii

- 14 Hyla viridis Laur. ex L. Pana. - Racola, Pianola del Signor.
- 15 Rana esculenta Linn. - Rana
- 16 " temporaria L. - Rana scoppissera.
- 17 Bombinator igneus Merr. ex L. Pan. - Mudol.
- 18 Bufo vulgaris Laurent. ex L. Pan. - Rosp. Rospazz.
- 19 " viridis Laur. ex Gm. Rana - Rosp.
- 20 Salamandra maculosa Laur. ex L. Lacert. - Marsangola lora.
- 21 Triton cristatus Laur. ex L. Lacert. - Marsangola de acqua
- 22 " punctatus Latr. - Marsangola de acqua.
- 23 " alpestris Laur. - Frequens in stagnis salibusque humen-
tibus s. Montello, unde etiam d. Nimis specimen
obtinuit.

1. Patris ejus Graecia, Italia meridionalis, et insulae Mediterraneae:
apud nos tenentur in hortis et domis, ubi noxia anima-
lia, praecipue blattas donorum, vesitur.
2. Ad fontis umbrosas, in sylva Montello telva.
4. In alveo glaucoso fl. Pavis, quo forsan de maribus descendit.
5. β . In arvis, saxorum umulis; γ . in s. Montello.
7. In s. Montello et in collibus non rara; in planitie campestris
minus vulgata. Mirum est quod sylvicolae hanc spe₂

- ciem nostratum perveneratam autument et pro tali
 se absterreant; dum omnium fortasse innocensima fit.
- 11 Natica ripens ad quam hae species reducendam satis
 inperque differt, nec hujus regionis est.
- 12 Cl. Com. Alex. Ninni docuit frequentem esse hanc horribilem
 speciem in paludibus Tarrivini inferioris.
- 13 Clarus De Batta in optima sua Herpetologia veneta,
 ait sylvam Montello totam undique hac opera
 refertam esse; quod nunc, Dei gratia, haud est; frequen-
 tes profecto reperuntur ripere, ad nunquam tam magna
 copia, quam clar. auctor testatur.
 var. ocellata Bonap. — col. dorso sparsis di. grandi mac-
 chie rotunde contornate di. oscuro. Nel P. Montello. Mat-
 jalongo Sagg. p. 22
 var. rufiventris. Nel P. Montello (D. Batt.)
 var. fulva. Nel P. Montello (D. Batt.)
- 22 In fossis circa Tarrivum, raro (Ninni)

T. cristatus: Cute coperta di verruche molli. Corpo bruno-verda-
 stro con macchie nere. Tubo di sotto rancio vivo con macchie
 nere. — *T. punctatus*: Cute affatto liscia o priva di ver-
 ruche. Corpo cinereo-verdastro o bruno con macchie nere. Cin-
 que linee nere sul muso. Il di sotto rancio nero-piccicchetto.

T. alpestris: Cute verrucosa sopra, sotto liscia. Color vari.
 Fascia bianca ai fianchi punteggiata di nero. Il di sotto
 rancio vivo, senza macchie.

- 13 (Cott). Tantummodo hanc speciem innumero ex amissione sylvolarum
 quorundam, qui certiorum me fecere se plures riperas quondam in
 Montello vidisse et inspicuisse, que cristam fracte ferebat.
- 14 ~~Alia~~ inter duncta et sana purpuracea in alve
 (Nanni) — sub aqua natat. Rare(?) Ill est nup. forme
 inveniunt Trop. tessellati.

Mollusca terrestria atque fluviatilia Carorsina.

Anchylus fluviatilis Müll. Pr. VII. 3

Limax cinereus Müll.
" *agrestis* L.

Vitrina diaphana Pfeiff. Pr. III. 5-6

Helix pomatia L.
" *aspera* Müll.
" *planospira* Link.
" *arbutorum* L.
" *memoralis* L.
" *hortensis* Müll.
" *pisana* Müll.
" *fonticam* Müll.
" *carthusianella* Dr.
" *obvoluta* Müll. Pr. II. 16-17.
" *incarnata* Müll.
" *cinctella* Drap.
" *cellaria* Müll.
" *rotundata* Müll. Pr. II. 10-11
" *striata* Drap.
" *cincta* Müll. ?
" *holosericea* Har. ?
" *isodoma*

Pupa cinerea Drap. (*Chondrus cin. Aliv.*) Pr. III. 12
" *muscorum* Link. Pr. III. 17-18.

Clausilia papillaris Drap.
albo-guttulata Wagn.
variabilis

Bulimus lubricus Brug. ?

Succinea amphibia Drap. Pr. III. 1-2

Cyclostoma elegans Drap. Pr. III. 7-8
" *maculata* Drap.

Planorbis corneus Drap.
" *carinatus* Müll. Pr. VII. 3
" *vortex* Müll. Pr. II. 12-14

Planorbis complanatus Loir.

Lymnaea stagnalis Drap. Pr. V. 1.
" *auricularia* Drap. Pr. V. 2-3
" *peasegra* Drap.

Valvata depressa Pfeiff.

Physa fontinalis Drap.

Paludina ventricosa Gray.

viripara Lmk.

achatina Lmk.

impura Lmk. Pr. VII. 2. 9.

Meritina fluviatilis Lmk. Pr. VII

Cyclus cornua Lmk.

" *nivicola* Lmk.

Anodonta anatina Lmk.

agnea Lmk. Pr. IX (4)

Observationes in novo entomostraco, cui nomen: ~~Siphon~~^{Siphon}stoma Nob.
Corpus oblongum sub capite incrassatum, versus caudam attenuatum,
longitudo 6-7 millimbra, annulis 12 compositum. Caput crassa
et obductum: maxillis instructum. Chelae duae anteriores,
articulis quatuor terminatae. Oculi duo, distincti, sessiles, ocellis
minimis constituti. Os(?) proboscideum, deorsum tubus basi maxillis
circumdatus, versus apicem clavatus et apertura rotundata
donatus. Cauda appendicibus quatuor equis longis, ^{carnosulis, globosis} ~~et~~ appendice
media, breviori, foraminulata et ~~appendicibus filiformibus~~ ^{filiformibus} qua-
tuor pinnatis terminata. Branchiarum sub cauda sita
rum parva 22. filiformia submicroscopice pinnata. Sacculi
pulmonales quatuor, duo anteriores approximati et duo posterio-
res pariter approximati, herticulati. Tracheae undique
fluentes. Totum corpus albo-pellucidum ita ut bene
tracheae et intestina conspiciantur.
Natat cito, superius corpore, saltitando.

Ad nullum, quod sciam, entomostracorum generis mea species
referri potest. Quoddammodo Branchiopodem pinnat
sed longe differt oculis sessilibus siphonis prope
branchiarum numero. etc. — ~~Siphon~~^{Siphon}stoma dixi indignant
formam oris siphonis inter. (Siphon + etc 6194V et
(topd)

Osservazioni ortognostiche e geologiche.

La trachite coeanca è composta di tre sostanze principali: felspatato, mica ed anfibolo. Il cemento della trachite è un felspatato anisofo molto prossimo alla sorte di Aulripson.

Catologo delle rocce convertite in ciottoli: due pi. trovano nel letto del Cordovale, disposte secondo l'ordine della loro formazione
(del Prof. Catullo dalla memoria su: Sull'origine dei ciottoli, p. 21-26.)

I Rocce primitive. estratta dal giornale di Rio, 1817)

Granito di 3 elementi, fels. quartz. mica	Breccia calcaria a varj colori (1)
Gneis di cor. termalina	Marna calcaria alluminifera
Sisto argilloso	Gesso rosso ed anche bianco
Porfido a base argillata	Focaja di varj colori
Serpentina	Argilla indurita
Sienite (comp. di grani felspatici e oruiblenda)	Coliti militari: agglutinate in un cemento calcario rosso.
Quarzo in massa	
Oruiblenda	
Calcaria primitiva	

III Rocce d'alluvione

(1) Arenaria grigia con squamette micae, arg. con lignite

Arenaria verde, con paleozoi.

(2) Tufo calcario

Congerie di minuti ciottoli: angulari in un cemento argillo-ferrogineo

— in un cemento calcario.

II Rocce di trasformazione.

Granovake comune

scistata

Amigdaloida a base di trappo verde e con globuli grigi e verdastri di felspat.

— trappo verde-rosso, globul. oruibl.

— trappo con quartzo ed oruiblenda

in cristalli annidati nella cellata della roccia

— trappo con stibite rossa, radiata. Avere a base di dolerite (grünstein) 1.

— trappo con nuclei di felspatato rosso calcario con grossi nuclei di quartzo, e cristalli pseudomorfi pirropici di calcaria, di focaja, e di carniola

— trappo con analcime in massa, di color cera-lacca. (2) Anche nel letto dell'Ardo e della Rive.

Trappo con venule di spato rosso cristall.

lijato contemporaneamente.

Quarzo in massa con globuli di terra verde. La terra verde o baldogea è giunta

Grünstein mente ritenuta dal Marabelli in

in parte decomposta.

decomposta, come io stespo inteneva

Rocce secondarie

Calcaria compatta ammonitica Le sostanze zeolitiche fanno la stibite,

— bianca conchiufacea (bivalvi) l'analcime.

— rovinata con gruppi di focaja

rossa

— bianca con focaja nera.

Catologo delle rocce convertite in ciottoli, che si trovano sull'alveo della Riva.

1. Rocce calcaree.

- Calcaria saccaroide.
 " micacea.
 " compatta, varicolore.
 " bollosa
 " concrogionata
 " gressolana
 Gesso bianco - (Alabastro gessofo).

2. Rocce detritiche e argillose.

- Padina diluviana
 " postdiluviana
 " siliciofa
 Anagenite siliciofa
 Prefite rossiccia.
 Gomfolite polygenica
 Arenaria rossa antica
 " grigia conchigliifera
 " glauconiense
 Argilla ferrifera (bolo)
 " palustre
 " smettica. (1)

3. Rocce felspatiche

- Granito bianco
 " doritico
 Eurite rossiccia.
 " variegata
 Porfido quarzifero
 " rosso

4. Rocce impolliche e porfiritiche.

- Dolerite verde (spante verde, Ombi)
 " compatta, bruna (Borittina, C.)

5. Rocce basaltiche.

- Basalte stilbitico
 Vadite grigia
 " nerastro
 Melafiro (Porfido pirosumico).

(1) È meglio dirlo terra smettica, perché la sua struttura non è proprio argillosa. È detta altresì: Smettita, Terra da qualunquora, S. sazonnaria, Argile à foulon, Cimolite, Deniva da decomposizione di roccia basaltica soprattutto dal Melafiro (Maraschini, Geol. sic. p. 138), detto per lo innanzi Porfido pirosumico. Si trova copiosamente nel Vicentino appiedi del M. Frajese (Maras) e nel Trivigiano presso il M. Groggia. In tutti gli autori da si legge che questa terra si usa a levare l'unto dei panni appena fabbricati. Non so che nei nostri paesi si adopera in tal uso, ma invece si impiega da tutti i nostri fabbri-ferrai, qual fondente per metalli, soprattutto per saldare un metallo con l'altro, e a ciò si appella volgarmente "saldame". Questa terra è in fatto molto fine, e friabile. Nell'acqua non si impasta.

6 Rocce micacee
Micascisto (micacite)
Gneiss.

7 Rocce talose
Scisto ardesiaci
" coticola
" argilloso

8 Rocce quarzose
Quarzite grassa.
Sele pihomaco, varicolore
" diapro
Flanite, a venule quarzose.
(Scisto nero, a ven. d'quarzo, &c.)

però si scioglie, lasciando al fondo un
sedimento, composto per molta parte
dal mica. Il colore è giallogno-
lo, la tessitura granulata; è molto
attillante alla lingua. Appartiene al
sistema semplice, alluminoso, idrato.
È detta metlica dal greco verbo
smèchō, nettare, a cagione dell'inizio
gr, a cui serve. È anche litomer-
ga, quasi pietra marna, giacché
marnata è la sua tessitura.

Podante aquina
Valvata (piscinalis)
Cyclus 1. *ovatus fragilis* com.
2. *calyculata*

Limnaea 1. *proger*
2. *auriculans*
3. *stagnalis*
4. *palustris*
Paludina 1. *nigrescens*
2. *achatica*
3. *virgata*
4. *mutabilis*
5. *gibba*
6. *viridis*

Mytilus *fluv.*
Urtica
Planorbis 3. *nitens* Legum.
— 1. *cornutus*
— 2. *carinatus*

Laccinea amphibia

Physa fontinalis

Glandina

Cyclostoma

Planorbis

Planorbis

Planorbis

Pupa 1. *viridis*
2. *tridecem*
3. *mundana*

Clausilia 1. *varians*
2. *papillaris*
3. *albojunctata*

Helix 1. 2. *pomatia* & *græca*
3. *neurolepis*
4. *putreum*
5. *cinchella*
10. *nodosa* *obovata*
17. *collaris*
18. *striata*
19. *caudata*
10. *arthropinna*
11. *plauspina*
12. *rotundata*
13. *rugosa* *cinchella* *alba*, *fina*
14. *acutimargo* *nodosa*
15. *pulchella*
16. *incanata*