

London 24 April 1901.

Mon cher Collègue et ami.

Je prends la liberté, sur votre avis, de vous adresser ci-joint, les Dessins d'un *Pteris*, trouvé par moi-même sur la face supérieure d'une feuille de *Nelumbium Speciosum* au jardin bot-d'Amsterdam. Pas plus que 2 exemplaires s'étaient développés.

Il ne m'a pas réussi de déterminer le genre dans les listes de votre tome VII de *Ill. bot.*

Je vous en suis très-oblige, si vous voudriez vous occuper quelques moments avec ma trouvaille, qui peut être bien digne d'être publiée.

Je vous rend grâce pour les illustrations qui me sont parvenues en matière des

L'encicillium et Spicaria, quoique  
je me souviens que Mr. Hart ne se soit  
pas expliqué clairement. Pour-  
tant j'espère de pouvoir me tirer  
d'embarras.

Croyez-moi, comme toujours, votre  
très-dévoté

J. B. Dewar,

Discomycète sur une feuille du *Helumbium*  
*Spissum*, au Jardin botanique d'Amsterdam.

Hauteur de la plante 5 mill.

Pédicelle 3 mill.

Cupule poilue 2 mill.

Largeur de l'apothèce ouvert 2 1/2 mill.

Asci octospori, cylindracei, 165-170 x 9-10  $\mu$   
(pars sporifera 70  $\mu$ ).

Sporae monostichae, 14-15 x 7  $\mu$ , inaequile-  
terales, vacuolis 2 polaribus, continuis, hy-  
alinis.

Paraphyses articulati, filiformes, saepe  
clavati.

Substantia carnosâ. ceracea (cassoca).