

Cher et honnre Compagnon

J'ai pu étudier de nouveau le Eulostoma  
dont je vous ai déjà entretenu — l'ostiole manque  
souvent le peridium se déchirant — sur deux exemplaires  
il est tubuleux. J'ai omis de vous dire que le champignon  
est hypogeo-emergens — le peridium seul paraît dans  
une crevasse de sol il ne se plus capiteux 2 à 3  
individus sont soudés par la base du stipe — je me suis  
risqué à faire provisoirement l'espèce suivante —

E. caespitosum. E. hypogeo-emergens, caespitosum, peridio  
albido irregulariter glabro. depresso, annulo infra peridium  
araneoso prominente; ore tubuloso frequenter obsolete. Stipiti  
crasso, firmo, pleno ad basem valva membranacea jugiter aucto;  
gleba ochracea-fusca — spora 5-6 µ sphaerica subsphaerica verrucosa —

Recevez, avec mes remerciements, l'assurance de  
mon dévouement.

Strabat

vous recevrez prochainement de bons  
échantillons —


27

T. Barthelemy

WALIE

CARTE POSTALE

Ce côté est réservé exclusivement à l'adresse.



Monsieur le professeur Saccardo  
regio orto botanico

Padova

~~La carte ci-jointe est destinée  
à la réponse.~~