

ÉCOLE
de
MÉDECINE ET DE PHARMACIE
D'ALGER

Alger, le 18 June 1885

LABORATOIRE
D'HISTOIRE NATURELLE

Monsieur Bonni maître
Je vous envoie le plus grand
plaisir vos Miscellanea
mycologica et vous en remercie.
Avez-vous reçu en Février 1885
paquet contenant 100 échantillons
de fongilles algériens?

Je vous adresse aujourd'hui sous
le pli les feuilles de
Chrysanthemum mycosis
atteinte par un Peronospora
que je n'ai pu déterminer
il est très intéressant par la
couleur foncée d'été conidies -
qui se présentent sous la forme de
Macroconidies O et microconidies O

Je l'ai provisoirement
nommé Peronospora nigra.

Stigmates conidiophori graciles 4-5ies
dichotomi (1 milim. alti) ramis
ultimis subulatis $\frac{1}{3}$ ~~longitudinis~~ ~~apice~~
diametri longitudinalis conidiorum
aequantibus; ^{macro.} Conidia ovoides
apiculata 38 à 40 ^µ longa
et 20 ^µ lata fusca — et
oospora ignota —

Je n'ai pas les éléments
bibliographiques nécessaires pour
une détermination certaine, j'ai
donc encore recours à votre
haute compétence — si
vous me confirmez qu'il s'agit
d'un parasite et non d'un champignon, j'en
ferai alors une étude plus
détaillée.

Veuillez agréer, cher
Monsieur Sarrado mes respectueuses
salutations —

Heute

R Desfontaines f
alger - moustapha —