

Hettinger an R. J. Reich, 18. Mai  
83.

Hochgeehrter Herr Professor!

Sie waren so gütig, mir die Abschriften einer Anzahl Pfl., Thunberg zu senden, wofür ich Ihnen meinen herzlichsten Dank sage, indem ich mich mit Vergnügen zu jedem Gegenstande bereit erkläre.

Keine Erlaubnis mir, ein paar Pfl. zu übersenden, die mir durchweg zweifelhaft sind. Da nur auf Carex stimmt einseitig ganz gut mit *Leptostroma caricinum* überein; aber die Sporen sind ganz verschieden, es kann überhaupt kein *Leptostroma* sein, weil die Perithezien "integra" sind. ~~—————~~

Fernus ist eine Sphaeropsis (ziemlich große, kugelige,  
schwarze Perithezien ohne Fäden) auf der Unterseite  
der dünnen Blätter von Platanus.

Es ist mir nicht recht klar, wie sich Phoma mit  
Sphaeropsis unterscheiden.

3/8 Ein Kypfarngeet auf *Calaminia*, *Strogilium*; aber  
nicht *Cladosporium*. Die Kypf. oft verzweigt.

Ich finde hier nirgends mehr ersitzende Spore.

4.) Eine *Diplodia* auf *Vinca* - Stengel und Blätt.

Alle 4 Art sind in genügender Zahl für meine  
Fungi europ. eingesandt worden und werden dort glücklich sein.  
Darf ich um Ihre Ansicht über dieselben bitten?!

Ich hatte gehofft, von Herrn Biggiero  
Offert zu die Fungi europaei zu erhalten, da er  
durch Herrn Dr. Penzig's Vermittlung sich  
bereit erklärt hatte, für mich zu sammeln.  
Ich habe ihm aber Willy nicht Zeit, jetzt ein  
Verzeichnis der schon eingesandten Arten zusammen-  
zustellen.

Alleit Schmitt sehe ich dem 2. Bande

Ihre Güte entgegen, mit fast wach  
 lebhaften wünsche ich, auch der 3. Bd. über die  
 Fungi imperfecti sei schon erschienen, denn jetzt  
 ist es enorm zeitraubend, eine Pilz aus dieser  
 Gruppe zu bestimmen.

Mit freundlichen Grüßen gezeichnet

Ihre anfrichtig und dankbar  
 ergeben

Günter.

