

Catania 24-11-914

Ill^{mo} Signor Professore,

Mi permetto inviarle una cultura di un «ifomniceta» in agar del Sabouraud, germe da me isolato da una vasta ulcerazione a forma gommosa del velo pendolo di un ammalato venuto nella nostra Clinica Otorinolaringoiatrica con diagnosi incerta di tubercolosi o di sifilide. Dal mio maestro Prof. Citelli e da me si penso alla sporcizia, argomento del quale recentemente mi sono occupato sperimentando.

Calama 24-11-1914
Talmente, tanto più che negativi:
furono gli esami di laboratorio praticati
per le altre malattie d'amm. e
perfettamente guariti con la cura
iodica. Ora, avendo visto della divinità
nell'aspetto macroscopico del germe
rispetto al ceppo Sp. B. isolato da
D'Agata e da curato nella ricerca e dal
ceppo di Dr. Beermann che ho anche
adoperato, mi rivolgo a lei con la
preghiera di dirmi con che ger-
me ho da fare.


Sicuro che Ella saprà compiacere
mi, la prego, Ill^{re} Professore,

di accettare i miei saluti e rin-
graziamenti ed omaggi
devono

Dott. Girolamo

Assistente della R. Clinica Torino-
Laringoiatrica

Via Dottor Consolici 10



Cellule singole 5-6 μ
4,5

Le cellule per

gr. 3,5-4,5

myel et gemme 0

lunghezza le cellule

fatte come neri
in loro connesse

Ill^{mo}

Signor



Prof^{re} Pierandrea Saccardo

Direttore del R^{co} Orto

Botanico dell'Università

Cryptococcus

di

di Zeltone

Padova

SL. 2749



15
8
—
20
15
—
5
75
—
15
—
2.25