

NANCY, le 1^{er} Novembre 1910

— x —
ADMINISTRATION
DES EAUX & FORÊTS

ÉCOLE NATIONALE
DES EAUX & FORÊTS



Monsieur le Professeur,

Je me permets d'avoir recours
à votre haute compétence au
sujet d'un Champignon dont j'ai
poursuivi l'étude.

Depuis deux ans, j'observe un de
nosseaux de Quercus umbriflora d'une
forêt proche de Nancy un Champignon
parasite qui tue ou tout au moins
provoque la décoloration partielle des
nosseaux. Je vous en adresse, par le
même courrier, des échantillons et
une préparation. Le Champignon
me semble appartenir au genre

Oothiorella, mais j'en peu le rapprocher d'un
moment certain à aucune des espèces
mentionnées dans le *Gyll. ex.* Les spores, hyalines,
sont oblongues, granuleuses, à parois épaissies,
mesurant $28-30 = 14-15$, les stérigmates
courts (8-10) épaissis au sommet dans la jeunesse.

Par ces caractères le Champignon se rapproche
de D. quercina (L. et Ell.) Grev. *Gyll.*

III, 340; mais j'en ai pas obtenu une
échantillon les grandes variations de dimension
des spores mentionnées pour cette espèce.

D'autre part, par la dimension des spores,
la forme des stérigmates, l'épaisseur de la
paroi des spores le Champignon offre de
analogies avec D. mori Berl. *Gyll.* X, 332.

N'ayant pu me procurer aucune des deux
espèces, j'en ai pu faire de comparaison. Etant
d'admettre comme
~~de fin~~ une espèce nouvelle, j'en venais

avoir la certitude que le Champignon n'appartient
pas à une espèce déjà décrite. C'est pour cela que
j'ai recours à votre bienveillance, en vous priant
de vouloir bien l'examiner.

J'ajouterais que j'ai cherché en vain sur mes
échantillons une forme ascosporée: après la
formation des spores, les pycnides se viduent
et le champignon finit par se détacher des
correaux -

Unvllly m'excuse, Mandez le
Professeur, d'abuser de vos instants et agréer
l'expression de mes sentiments très respectueux.

J. Guinier

M. Guinier, Chargé de cours à l'Ecole
des Eaux et Forêts - Nancy