

Vienna li 8. II. 1909.

Distinto Signore!

La ringrazio per la libra cartolina
e il libretto mandato. Vado avanti
negli miei studi in sporangiacci.
Anche Saccardia chydrii, S. Tunal
S. Turantae, S. G. v. H. v. S. atrovisi S. Tada
sono 3 diversi generi. Senza far tagli
medianti non può farsi niente. In
quanto la Loch. microscopica mi
si tratta della questione se il
stroma o l'interno del fungillo
è formato da cellulae aperte
parenchymaticae: così:



SL. 2503

Österreichische Postverwaltung
Administration des Postes d'Autriche.

Korrespondenz-Karte.

Carte postale.



Al Dist. Signore Professore Dr.

P. A. Saccardi 1909

in Padova (Padua)

Reale Orto Botanico
dell'Università Italia.

oppure se gli aschi son immerci in un tessuto (bianco?) plectenchyma-
tico? Nella sua figura f. it. de' d'ico, che si tratta di parenchyma
quasi nero. Se questo è il caso allora si tratta di una vera chryangiace.
Forse Lei si ricorda, e mi può dire come la cosa è. — Molto prima
importante mi fosse anche di vedere la Saccardia quercina Cooke
(il tipo del genere); io non so cosa è; se Lei avesse un'esemplare
la pregassi di mandarlo. Lo rimando fra 2 giorni. — In quanto
a Bres. sola, egli ha domandato la pensione; quanto l'atto sarà
a Vienna nel ministero si farà passi per Lui, e spero che
questi saranno efficaci. Prima non si può far niente. Ho
tutto inviato, e se quelli che mi aiutano faranno ciò che pos-
sano, allora spero il meglio. — Sono molto ansioso di vedere il
materiale da Berlino, per ^{che} ~~che~~ cosa sono diversi chryangiacci
del Winter, et. Henningh. La scusi questa nuova molestazione,
che in vista del suo tempo prezioso non faccio che dovendo.
mi creda il suo dev. off. v. H. v. H. v. H.